(あて先)

滋賀県知事 三日月 大造

(商号)

住所

氏名

「公用車の購入 15号総務課 仕様書」の基準を満たす同等品として以下のとおり申請します。

軽乗用電気自動車/2WD/AT 車格

乗車定員4名、5ドア、駆動用バッテリー20kWh以上、原動機の定格出力20kW以上の電気自動車

(カタログ 等 8	を参考に記入し	てください。)	装備品等 (該当欄を選択し	○をつけてください。)
メーカー名				標準 オプション 設定なし
車名(通称名)			エアバッグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	: : :
グレード			助 手 席	
型式			ABS	
排 気 量		сс	パワーステアリング	
車両重量		kg	エアコン	
乗車定員	[]人	[]人	集中ドアロック	
車両総重量	kg	kg	座席の材質はビニールレザー以上の生地	
最大積載量	kg	kg	前席リクライニング機構	
ドア数		枚(リヤハッチ含む)	トリップメーター	; ; ;
	排出ガス基準		熱線リヤーウィンドウデフォッガー	
排出ガス基準	低 減 度	%低減	AM/FMラジオ	; ; ;
	☆ の 数	個	時計	; ; ;
	燃 費 基 準	年度	サンバイザー	; ; ;
燃 費 基 準	達成度	% 達成	サイドバイザー	
	燃費	km∠\n	ラジアルタイヤ	
(該当する項目)	こチェックマークを	つけてください)	スペア タイヤ・ジャッキ・工具	
	□ ガソリン		タイヤ等 修 理 キット	
ナンパン・毛 郷	□ ディーゼル	(軽油)	スペアキー(エンジンを始動できるもの)	
エンジン種類または動力源	□ 電気、CNG	、LPG、その他	純正足元マット	
57210 30 70 ms	ロ ハイブリット	*	発煙筒	
	□ (上記いずれか	+モーター)	懐中電灯(電池付)	
駆動方式	☐ WD(駆動)	輪止め(2個)	
AT限定免許	□運転可	□運転不可	停止表示板(認定品)	
シフトノブ	ロフロア ロイン	パネ	タイヤチェーン(1対)	
位置	ロコラム 口その	D他	衝突被害軽減ブレーキ	
			バックモニター	
			コーナーセンサー	
			ドライブレコーダー	: : :
			カーナビゲーションシステム	: : :
			ETC車載器	

<u>記入上のご注意</u>

※各項目については、数値等を記入、または該当するものにチェックマーク、○をつけてください。

※低排出ガス認定欄には、認定された☆の個数をアラビア数字で記入してください。

※燃費欄にはカタログに標記されているJC08モード測定値またはWLTCモード測定値のいずれかを記入してくださ ※該当車種のカタログを添付してください。

カタログ等には、<u>配入事項の確認ができる部分に</u>マーカー等で目印をつけ、付箋等でページを示してください。 ※基準品で入札する場合は、公用車同等品等規格確認票の提出は不要です。

(あて先)

滋賀県知事 三日月 大造

(商号)

住所

氏名

「公用車の購入 16号総務課 仕様書」の基準を満たす同等品として以下のとおり申請します。

普通乗用電気自動車/2WD/AT 車格

乗車定員5名、5ドア、駆動用バッテリー40kWh以上、原動機の定格出力70kW以上の電気自動車

(カタログ等を参考に記入してください。)			装備品等 (該当欄を選択し	○をつけてください。)
メーカー名	1 1			標準 オプション 設定なし
車名(通称名)			、	: : :
グレード	! ! !		エアバッグ 助 手 席	: : :
型式	<u>. </u>		ABS	
排気量		cc	パワーステアリング	
車両重量		kg	エアコン	
乗車定員	[]人	[]人	集中ドアロック	
車両総重量	kg	kg	座席の材質はビニールレザー以上の生地	
最大積載量	kg	kg	前席リクライニング機構	<u>; </u>
ドア数	! !	枚(リヤハッチ含む)		
	排出ガス基準			; ; ;
排出ガス基準		%低減	AM/FMラジオ	<u>; </u>
	☆ の 数		時計	<u>; </u>
	燃 費 基 準	年度	サンバイザー	
燃 費 基 準		<u>%</u> 達成	サイドバイザー	
	燃費	km∠'¦%		
	にチェックマークを 	つけてください)		! ! ! !
	口 ガソリン	(## \ L \	タイヤ等 修理キット	
エンジン種類	□ 電気、CNG、LPG、その他		スペアキー(エンジンを始動できるもの)	
または動力源			純正フロアマット	
	ロ ハイブリット _{(上記いずれか}		発煙筒	; ; ;
FG €L - L - L	+		懐中電灯(電池付)	
駆動方式 AT 限 定 免 許	;		輪止め(2個) 停止表示板(認定品)	
	•	□運転不可	タイヤチェーン(1対)	<u> </u>
	□フロア □イン □コラム □その		 衝突被害軽減ブレーキ	: : :
	,		バックモニター	: : :
			コーナーセンサー	
			ドライブレコーダー	
			カーナビゲーションシステム	
			ETC車載器	

記入上のご注意

※各項目については、数値等を記入、または該当するものにチェックマーク、○をつけてください。

※低排出ガス認定欄には、認定された☆の個数をアラビア数字で記入してください。

※燃費欄にはカタログに標記されているJC08モード測定値またはWLTCモード測定値のいずれかを記入してくださ ※該当車種のカタログを添付してください。

カタログ等には、<u>配入事項の確認ができる部分に</u>マーカー等で目印をつけ、付箋等でページを示してください。 ※基準品で入札する場合は、公用車同等品等規格確認票の提出は不要です。

(あて先)

滋賀県知事 三日月 大造

(商号)

住所

氏名

「公用車の購入 17号イノベーション推進課 仕様書」の基準を満たす同等品として以下のとおり申請します。

小型貨物自動車(HV)/2WD/AT 1,400cc~1,500cc
車格 (乗車定員2名時、最大積載量350kg以上)かつ(乗車定員5名時、最大積載量200kg以上)の能力を有する5ドアのバンガソリンエンジンおよび電気モーターのハイブリッド方式

(カタログ 等 を	・参 考 に 記 入して	こください。)	装備品等 (該当欄を選択し	○をつ	けてください。)
メーカー名					オプション 設定なし
車名(通称名)					;
グレード			エアバッグ 助手席		
型式			ABS	 	;
排気量		СС	パワーステアリング	:	; ;
車両重量		kg	エアコン	:	
乗車定員	[]人	[]人	集中ドアロック		[
車両総重量	kg	kg	座席の材質はビニールレザー以上の生地	:	: :
最大積載量	kg	kg	前席リクライニング機構	<u> </u>	
ドア数		(リヤハッチ含む)			
	排出ガス基準	年	熱線リヤーウィンドウデフォッガー		
排出ガス基準	低 減 度	%低減	AM/FMラジオ		
	☆の数	個	時計	:	! !
	燃費基準		サンバイザー	:	
燃費基準	達成度	%達成	サイドバイザー	<u>:</u>	
	燃費	km/パ		<u>: </u>	
	こチェックマークをつ)けてください)		<u>: </u>	! !
	□ ガソリン		タイヤ等 修理 キット		
エンジン種類	□ ディーゼル(軽油) □ 電気、CNG、LPG、その他		スペアキー(エンジンを始動できるもの)	:	
または動力源	□ 电丸、UNG、	LPG、その他	純正フロアマット	<u> </u>	<u> </u>
	ロ ハイブリッド _(上記いずれか+モーター)		発煙筒 特古雷佐(雷浩4)	<u> </u>	
FG =1 -1-			懐中電灯(電池付)		; ;
	☐ WD(駆動)	輪止め(2個)	<u>:</u>	;
	□運転可□□		停止表示板(認定品) タイヤチェーン(1対)	!	
	ロフロア ロイン/ ロコラム ロその(ダイヤデューフ(T対) 衝突被害軽減ブレーキ	:	: :
江巨			バックモニター	-	; ;
			コーナーセンサー		
			ドライブレコーダー		
			カーナビゲーションシステム		;
			ETC車載器	-	; ;
			冬用タイヤ(一式・ホイール付き)	<u> </u>	; ;
			7/1/ 1 1 7 11 7 11 1C/		

記入上のご注意

- ※各項目については、数値等を記入、または該当するものにチェックマーク、Oをつけてください。
- ※低排出ガス認定欄には、認定された☆の個数をアラビア数字で記入してください。
- ※燃費欄にはカタログに標記されているJC08モード測定値またはWLTCモード測定値のいずれかを記入してくださ ※該当車種のカタログを添付してください。

カタログ等には、<u>配入事項の確認ができる部分に</u>マーカー等で目印をつけ、付箋等でページを示してください。 ※基準品で入札する場合は、公用車同等品等規格確認票の提出は不要です。

(あて先)

滋賀県知事 三日月 大造

(商号)

住所

氏名

「公用車の購入 18号畜産課 仕様書」の基準を満たす同等品として以下のとおり申請します。

・ 小型貨物自動車(HV)/2WD/AT 1,400cc~1,500cc 車格 (乗車定員2名時、最大積載量350kg以上)かつ(乗車定員5名時、最大積載量200kg以上)の能力を有する5 ドアのバン ガソリンエンジンおよび電気モーターのハイブリッド方式

(カタログ 等 る	を参考に記入してください。)	装備品等 (該当欄を選択し	○をつけ	てください。)
メーカー名			標準	ナプション 設定なし
車名(通称名)	i 1 1	エアバッグ 運 転 席		
グレード		サードハック 助 手 席		
型式		ABS		
排 気 量	сс	パワーステアリング		
車両重量	kg	エアコン		
乗車定員	[]人[]人	集中ドアロック		
車両総重量		座席の材質はビニールレザー以上の生地		
最大積載量	kg kg	前席リクライニング機構		<u> </u>
ドア数	枚(リヤハッチ含む)	.		
	排出ガス基準 年			
排出ガス基準	低減度 %低減	• •		
	. ☆ の 数 : 個	* ****		
	上燃費基準: 年度			
燃費基準	達 成 度 %達成			
	燃費 km/トズ			
	にチェックマークをつけてください) 			
	ロ ガソリン	タイヤ等 修理 キット		
 エンジン種 類	□ ディーゼル(軽油)	スペアキー(エンジンを始動できるもの)		
または動力源	□ 電気、CNG、LPG、その他	純正フロアマット		
	ロ ハイブリッド ロ (上記しずれか+モーター)	発煙筒		
	(工品の・サイルが・1 と ブ)	懐中電灯(電池付)		
	□ WD(駆動)	輪止め(2個)	<u> </u>	
	□運転可 □運転不可	停止表示板(認定品)		
	ロフロア ロインパネ	タイヤチェーン(1対)	<u> </u>	
位置	ロコラム 口その他	衝突被害軽減ブレーキ		
		バックモニター		
		コーナーセンサー		
		ドライブレコーダー		
		カーナビゲーションシステム		
		ETC車載器		
		冬用タイヤ(一式・ホイール付き)		

記入上のご注意

- ※各項目については、数値等を記入、または該当するものにチェックマーク、Oをつけてください。
- ※低排出ガス認定欄には、認定された☆の個数をアラビア数字で記入してください。
- ※燃費欄にはカタログに標記されているJC08モード測定値またはWLTCモード測定値のいずれかを記入してくださ ※該当車種のカタログを添付してください。

カタログ等には、配入事項の確認ができる部分にマーカー等で目印をつけ、付箋等でページを示してください。 ※基準品で入札する場合は、公用車同等品等規格確認票の提出は不要です。

(あて先)

滋賀県知事 三日月 大造

(商号)

住所

氏名

「公用車の購入 19号子ども家庭支援課 仕様書」の基準を満たす同等品として以下のとおり申請します。

	± +47	小型乗用自動車(HV)/2WD/AT	1,400cc~2,000cc
:	車格	乗車定員8名、5ドア	

(カタログ等る	を参考に記入し	てください。)	装備品等 (該当欄を選択し	○をつり	ナてくだ	さい。)
メーカー名				標準	オプション	設定なし
車名(通称名)						
グレード	i		コンプラグ 助手席			
型式) ! !		ABS			:
排気量) -	СС	パワーステアリング			
車両重量		kg	エアコン		Y I I	
乗車定員	[]人	[]人	集中ドアロック			
車両総重量		kg	座席の材質はビニールレザー以上の生地			
最大積載量	kg	kg	前席リクライニング機構			
ドア数		枚(リヤハッチ含む)	トリップメーター			
	排出ガス基準	年	熱線リヤーウィンドウデフォッガー			
排出ガス基準	低 減 度	%低減	AM/FMラジオ			
	☆ の 数					
	燃 費 基 準					
燃費基準	達成度				! !	
	燃費		•		! !	
		つけてください)	スペアタイヤ・ジャッキ・工具		!	
	口 ガソリン		タイヤ等 修理キット		<u> </u>	
エンジン種 類	□ ディーゼル □ -:		スペアキー(エンジンを始動できるもの)			
または動力源	□ 電気、CNG		純正フロアマット			
	□ ハイブリット (上記いずれか)		発煙筒		<u> </u>	
EC 21 -1- 15			懐中電灯(電池付)	<u></u>	; 	
	☐ WD(輪止め(2個)			
		□運転不可	停止表示板(認定品)		· 	-
	□フロア □イン □コラム □その		タイヤチェーン(1対) 衝突被害軽減ブレーキ		<u> </u>	
끄트		716	関矢依舌蛭減ブレーヤ バックモニター		<u> </u>	
			ハックモーターコーナーセンサー		<u> </u>	
			ドライブレコーダー		-	-
			カーナビゲーションシステム		-	
			ETC車載器			
			冬用タイヤ(一式・ホイール付き)			
			後席モニター			
			プライバシーフィルム			
			ファイハンーフィルム		Ī	

記入上のご注意

※各項目については、数値等を記入、または該当するものにチェックマーク、〇をつけてください。

※低排出ガス認定欄には、認定された☆の個数をアラビア数字で記入してください。

※燃費欄にはカタログに標記されているJC08モード測定値またはWLTCモード測定値のいずれかを記入してくださ ※該当車種のカタログを添付してください。

カタログ等には、配入事項の確認ができる部分にマーカー等で目印をつけ、付箋等でページを示してください。 ※基準品で入札する場合は、公用車同等品等規格確認票の提出は不要です。

(あて先)

滋賀県知事 三日月 大造

(商号)

住所

氏名

「公用車の購入 20号環境政策課 仕様書」の基準を満たす同等品として以下のとおり申請します。

小型乗用自動車(HV)/2WD/AT

1,400cc~1,500cc

車格

・乗車定員6~8名、5ドア ・荷室サイズが基準品と同程度以上(荷室高1,100mm程度、荷室幅1,300mm程度で、座席の2列目以降を収納 して荷物が載せられること)

(カタログ 等 を	 ・参考に記入してください。)	装備品等 (該当欄を選択し〇をつけてください。)
メーカー名		標準・オプション・設定なし
車名(通称名)		. ょ ま き ! ! !
グレード		┃ エアバッグ <u>た ね // </u>
型式		ABS
排気量	CC	パワーステアリング
車両重量		エアコン
乗車定員		
車両総重量		座席の材質はビニールレザー以上の生地
最大積載量		前席リクライニング機構
ドア数		
	排出ガス基準 年	<u>'</u>
排出ガス基準	低 減 度 %低減	AM/FMラジオ
	☆ の 数 個	時計
	燃費基準 年度	サンバイザー
燃 費 基 準	達 成 度 %達成	サイドバイザー
	燃 費 km/スス	ラジアルタイヤ
(該当する項目)	こチェックマークをつけてください)	スペア タイヤ・ジャッキ・工具
	□ ガソリン	タイヤ等 修 理 キット
エンジン種類	□ ディーゼル(軽油)	スペアキー(エンジンを始動できるもの)
または動力源	□ 電気、CNG、LPG、その他	純正フロアマット
	□ ハイブリッド □ (上記いずれか+モーター)	発煙筒
	(100) 100 1 2 5 7	懐中電灯(電池付)
	□ WD(駆動)	輪止め(2個)
	□運転可 □運転不可	停止表示板(認定品)
	ロフロア ロインパネ	タイヤチェーン(1対)
	ロコラム 口その他	「大きなないできます」という。 「大きない」 「たまない」 「たまないまない」 「たまない」 「
荷室サイズ	荷室高 mm	<u> </u>
	何至唱 mm	
	生而277日 公平公司	ドライブレコーダー
	□収納可 □収納不可	
		ETC車載器
		冬用タイヤ(一式・ホイール付き)

記入上のご注意

※各項目については、数値等を記入、または該当するものにチェックマーク、Oをつけてください。

※低排出ガス認定欄には、認定された☆の個数をアラビア数字で記入してください。

※燃費欄にはカタログに標記されているJC08モード測定値またはWLTCモード測定値のいずれかを記入してくださ ※該当車種のカタログを添付してください。

カタログ等には、<u>記入事項の確認ができる部分に</u>マーカー等で目印をつけ、付箋等でページを示してください。 ※基準品で入札する場合は、公用車同等品等規格確認票の提出は不要です。