

## 令和7年度水浴場水質調査結果（開設前）について

県内の水浴場のうち、主要な水浴場について、開設前の水質を調査しました。判定基準に基づき判断した結果、「不適」の水浴場はありませんでした。

### （1）対象水浴場

4水浴場6地点

※1水浴場1地点。ただし、松の浦、近江舞子は汀線（ていせん）が長く、2地点。

### （2）実施期間

令和7年4月14日～5月14日

### （3）調査項目

ふん便性大腸菌群数、油膜、COD、透明度、pH、

腸管出血性大腸菌0-157等


### （4）調査・分析機関

調査 環境事務所（東近江、高島）

大津市環境政策課

分析 琵琶湖環境科学研究センター

大津市環境政策課



### （5）結果

各水浴場の水質調査結果は表-1のとおりで、「不適」の水浴場はありませんでした。また、腸管出血性大腸菌0-157はいずれも検出されませんでした。最近5年間の水浴場水質判定状況を表-2に示します。

表-1 令和7年度水浴場水質調査結果総括表（開設前）

水浴場名	市名	ふん便性大腸菌群数 平均 (最小～最大) 〔個/100mL〕	油膜	COD 平均 (最小～最大) 〔mg/L〕	透明度 〔m〕	pH (最小～最大)	0-157	判定	総合判定	備考
松の浦	大津市	<2 (<2～6)	なし	1.9 (1.5～2.2)	>1	6.9 ～7.4	不検出	水質AA	適	
近江舞子	大津市	<2 (<2～<2)	なし	1.8 (1.5～2.1)	>1	7.0 ～7.4	不検出	水質AA	適	
宮ヶ浜	近江八幡市	<2 (<2～4)	なし	2.2 (2.0～2.4)	>1	7.8 ～7.9	不検出	水質AA	適	
マサコビーチ	高島市	<2 (<2～2)	なし	2.3 (2.0～2.5)	>1	7.7 ～7.8	不検出	水質AA	適	

○判定基準

- ①各項目（ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、CODおよび透明度）の全てが、下記の区分「水質AA」を満たす水浴場を「水質AA」（水質が特に良好な水浴場）とします。
- ②各項目の全てが「水質A」を満たす水浴場を「水質A」（水質が良好な水浴場）とします。
- ③各項目の全てが「水質B」を満たす水浴場を「水質B」とします。
- ④「水質AA」および「水質A」であるものを「適」、「水質B」および「水質C」であるものを「可」とします。
- ⑤ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、CODおよび透明度のいずれかの項目に「不適」に該当する場合、「不適」とします。

区分	ふん便性大腸菌群数	油膜の有無	COD	透明度	
適	水質AA	不検出（検出下限2個/100mL）	油膜が認められない	3mg/L以下	全透（1m以上）
	水質A	100個/100mL以下	油膜が認められない	3mg/L以下	全透（1m以上）
可	水質B	400個/100mL以下	常時は油膜が認められない	5mg/L以下	1m未満～50cm以上
	水質C	1,000個/100mL以下	常時は油膜が認められない	8mg/L以下	1m未満～50cm以上
不適	1,000個/100mLを超えるもの	常時油膜が認められる	8mg/L超	50cm未満*	

（注）判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。

「不検出」とは、平均値が検出下限未満のことをいう。

透明度（※の部分）に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。

表-2 最近5年間の水浴場水質判定状況（開設前）

水浴場名	市名	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
松の浦	大津市	A	A	AA	A	AA
近江舞子	大津市	A	A	AA	A	AA
宮ヶ浜	近江八幡市	A	AA	AA	AA	AA
マキノビーチ	高島市	AA	AA	AA	A	AA
判定別 水浴場数	AA	1	2	4	1	4
	A	3	2	0	3	0