水道施設管理集計表 (水質検査等)

]	彦根浄水場	, (上 兼月	(工業用水)					<u> </u>	
		採水 時刻	水温	硬 度	蒸発 残留物	塩素 イオン	鉄 イオン	pH値	濁 度	総アルカリ度
日	曜	時:分	°C	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L
1	火	8:20	10. 2					7. 8	1.1	
2	水	13:24	10. 6	41	71	9. 5	<0.03	7. 7	0. 9	35. 8
3	木	8:21	10. 5					7. 7	0.8	
4	金	8:24	10. 9					7. 9	0. 9	
5	±	8:00	10. 4					7. 8	1.1	
6	日	8:00	11. 1					7. 7	0.8	
7	月	8:23	11.5					7. 8	1.0	
8	火	8:35	11. 2					7. 7	0.9	
9	水	8:35	12. 4	42	71	10	<0.03	7. 8	0.9	37. 3
10	木	8:24	12. 2					7. 7	0.9	
11	金	8:24	12. 1					7. 6	0.8	
12	±	8:00	12. 9					7. 9	0.9	
13	日	8:00	12. 7					7. 6	0.8	
14	月	13:28	12. 5					7. 8	1.3	
15	火	8:44	12. 6	41	70	9. 4	0.06	7. 7	0. 9	36. 4
16	水	8:36	12. 0					7. 7	0.8	
17	木	8:23	12. 6					7. 7	0. 9	
18	金	8:22	13. 6					7. 7	0.7	
19	土	8:00	14. 5					7. 7	0.8	
20	日	8:00	15. 2					7. 7	0.7	
21	月	8:21	15. 5	39	69	9. 2	0. 03	7. 7	0.7	35. 9
22	火	9:00	14. 2					7. 6	0. 7	
23	水	8:24	13. 6					7. 6	0.5	
24	木	8:25	14. 7					7. 7	0.6	
25	金	8:24	13. 9					7. 7	0.6	
26	±	8:00	14. 3					7. 7	1.3	
27	日	8:00	13. 6					7. 6	1. 2	
28	月	8:25	14. 2	38	67	9. 1	<0.03	7. 7	1.1	34. 4
29	火	8:00	14. 1					7. 7	1.4	
30	水	8:24	14. 2					7. 7	1. 2	
_	-									
平	均		12. 8	40	70	9. 4	0. 05	7. 7	0. 9	36. 0
最	高	-	15. 5	42	71	10	0. 06	7. 9	1.4	37. 3
最	低	_	10. 2	38	67	9. 1	<0.03	7. 6	0. 5	34. 4
記										

水道施設管理集計表 (水質検査等)

		彦根浄水場	易 (工業月	用水)					令和	1和7年5月	
		採水			蒸発	塩素	鉄			総アル	
		時 刻	水温	硬 度	残留物	イオン	イオン	pH値	濁 度	カリ度	
日	曜	時:分	°C	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	
1	木	8:45	14. 5					7. 7	1.5		
2	金	8:23	14. 3	39	64	9. 0	0. 04	7. 6	1.3	34. 7	
3	土	8:00	14. 6					7. 7	1.5		
4	日	8:00	14. 9					7. 7	1.3		
5	月	8:00	14. 4					7. 6	1.5		
6	火	8:00	15. 4					7. 8	2. 6		
7	水	8:25	15. 3					7. 8	2. 0		
8	木	8:25	15. 2					7. 8	2. 0		
9	金	8:24	15. 6					7. 6	4. 5		
10	土	8:00	15. 5					7. 6	2.4		
11	日	8:00	16. 2					7. 7	2. 5		
12	月	8:39	15. 1					7. 5	1.4		
13	火	8:43	15. 7	39	66	8. 9	0. 08	7. 6	2. 4	34. 6	
14	水	8:38	16. 1					7. 6	2. 0		
15	木	8:25	16. 3					7. 8	1.6		
16	金	8:23	16. 4					7. 8	1.3		
17	±	8:00	16. 7					7. 9	1.4		
18	日	8:00	19. 0					8. 1	2. 0		
19	月	8:25	19. 2	40	70	9. 1	0. 05	8. 0	1.6	36. 6	
20	火	8:40	18. 2					7. 8	1.3		
21	水	8:24	19. 4					7.8	1.4		
22	木	8:23	19. 3					7. 9	1.3		
23	金	8:23	20. 6					7. 6	3. 1		
24	±	8:00	19. 2					8. 0	1.3		
25	日	8:00	18. 4					7. 8	1.3		
26	月	8:37	18. 2	41	72	9. 7	0. 07	7. 8	1.5	37. 0	
27	火	8:25	17. 9					7. 7	2. 1		
28	水	8:23	17. 8					7. 9	1.5		
29	木	8:23	18. 5					7. 9	2. 1		
30	金	8:24	18. 6					8. 4	1.5		
31	±	8:00	19. 6					8. 2	2. 2		
平	均	_	17. 0	40	68	9. 2	0. 06	7. 8	1.9	35. 7	
最	高	_	20. 6	41	72	9. 7	0. 08	8. 4	4. 5	37. 0	
最	低	_	14. 3	39	64	8. 9	0. 04	7. 5	1.3	34. 6	
記	事										