

公 表 用

# 実施設計積算単価表

令和7年（2025年）7月1日から適用

滋賀県土木交通部

# 本図書の使用について

本図書は、滋賀県土木交通部が工事費の設計積算に用いる労務・材料単価等について基礎資料としているものである。

## 掲載単価について

- ・掲載単価は、原則として「大口取引単価」であるが、資材の特性、市場の性格から土木交通部の判断を加えて評価している価格がある。取引数量による価格差については留意すること。
- ・掲載単価は、摘要欄または備考欄に特に記載のない限り、工事現場最寄りの「道路渡し単価」とする。ただし、この場合の道路とは、2 t 車以上で搬入できるところである。
- ・市場に取引実例がない場合や、ほとんど流通していない場合等の理由から、単価の設定ができないものは、単価欄に「設定なし」と表記している。
- ・単価が「設定なし」のもの、および実施設計積算単価表に掲載が無い単価コードは、設計書ごとに設計単価を定めている。
- ・4 月適用と 10 月適用の単価表には、単価コードで単価を管理する全てのコードを掲載し、その他の月の単価表には、前月から改定を行ったコードのみを掲載している。
- ・建設機械賃料は、個別に記載のあるものを除き、賃貸期間が 1 ヶ月以上にわたる場合の長期割引後の価格を記載している。

## 禁止事項および図書管理責任

- ・本図書には、市販刊行物等に基づく単価が含まれるため、貸し出し、印刷については厳にこれを禁ずる。
- ・本図書の管理については、実施設計積算単価表の電子データファイルに関する取扱要領に基づき、禁止事項を遵守し適正に管理すること。なお、管理が十分でないと判断される場合は、次回より本図書の配信は行わない。

## 留意事項

- ・市販刊行物等に基づく単価、および滋賀県が著作権を有していない単価は、その権利保護のため非公開としており、単価の左部に「\*」で示している。これらの単価は、適用日から 1 年間は公表しない。
- ・本図書(公表用)のデータの閲覧・ダウンロードは、滋賀県のホームページで可能である。  
(ホーム>県民の方>県土整備>技術・品質管理>調査・資料・統計)
- ・本図書に関する質問・意見については、巻末の(様式第 5 号)に所定の事項を記入の上、土木交通部技術管理課に提出すること。なお、電話での質問等は一切受け付けない。



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区      | 名称・規格                    | 単位<br>単価(円)        | 物価資料                           |
|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 鉄鋼、副資材費          |                          |                    |                                |
| Z001102003<br>共通 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D41    | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
| Z001102008<br>共通 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10    | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
| Z001102009<br>共通 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13    | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
| Z001102019<br>共通 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13    | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
| Z001102020<br>共通 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25 | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
| Z001102021<br>共通 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29～32 | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
| Z001102022<br>共通 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 径9     | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.25<br>建 202506建P.22 |
| Z001102023<br>共通 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 径13    | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.25<br>建 202506建P.22 |
| Z001102025<br>共通 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D35    | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
| Z001102026<br>共通 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D38    | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
| Z001102027<br>共通 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D51    | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
| Z001102028<br>共通 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D16    | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
| Z001102029<br>共通 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD390 D25    | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
| Z001102030<br>共通 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD390 D29    | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
| Z001102031<br>共通 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD390 D32    | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
| Z001102032<br>共通 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD390 D35    | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
| Z001102033<br>共通 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD390 D38    | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
| Z001102034<br>共通 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD390 D41    | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
| Z001102035<br>共通 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD490 D35    | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
| Z001102036<br>共通 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD490 D38    | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
| Z001102037<br>共通 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD490 D41    | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
| Z001104001<br>共通 | 構造用丸鋼 SS400 径16          | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.25<br>建 202506建P.22 |
| Z001104006<br>共通 | 構造用丸鋼 SS400 径13          | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.25<br>建 202506建P.22 |
| Z001105001<br>共通 | ねじ鉄筋 SD345 D13           | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
| Z001105002<br>共通 | ねじ鉄筋 SD345 D16           | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
| Z001105003<br>共通 | ねじ鉄筋 SD345 D19           | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
| Z001105004<br>共通 | ねじ鉄筋 SD345 D22           | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
| Z001105005<br>共通 | ねじ鉄筋 SD345 D25           | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
| Z001105006<br>共通 | ねじ鉄筋 SD345 D29           | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
| Z001105007<br>共通 | ねじ鉄筋 SD345 D32           | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
| Z001105008<br>共通 | ねじ鉄筋 SD345 D35           | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
| Z001105009<br>共通 | ねじ鉄筋 SD345 D38           | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
| Z001105010<br>共通 | ねじ鉄筋 SD345 D41           | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
| Z001105011<br>共通 | ねじ鉄筋 SD345 D51           | t<br>* <div></div> | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                 | 単位<br>単価(円) |                   | 物価資料                           |
|-------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|             | Z001105012<br>共通 | ねじ節鉄筋 SD390 D25       | t           | * <div></div>     | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
|             | Z001105013<br>共通 | ねじ節鉄筋 SD390 D29       | t           | * <div></div>     | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
|             | Z001105014<br>共通 | ねじ節鉄筋 SD390 D32       | t           | * <div></div>     | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
|             | Z001105015<br>共通 | ねじ節鉄筋 SD390 D35       | t           | * <div></div>     | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
|             | Z001105016<br>共通 | ねじ節鉄筋 SD390 D38       | t           | * <div></div>     | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
|             | Z001105017<br>共通 | ねじ節鉄筋 SD390 D41       | t           | * <div></div>     | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
|             | Z001105018<br>共通 | ねじ節鉄筋 SD490 D35       | t           | * <div></div>     | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
|             | Z001105019<br>共通 | ねじ節鉄筋 SD490 D38       | t           | * <div></div>     | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
|             | Z001105020<br>共通 | ねじ節鉄筋 SD490 D41       | t           | * <div></div>     | 積 202506積P.22<br>建 202506建P.17 |
|             | Z001120001<br>共通 | H形鋼(広幅) SS400 100×100 | t           | * <div> 補足1</div> | 積 202506積P.30<br>建 202506建P.27 |
|             | Z001120002<br>共通 | H形鋼(広幅) SS400 125×125 | t           | * <div> 補足1</div> | 積 202506積P.30<br>建 202506建P.27 |
|             | Z001120003<br>共通 | H形鋼(広幅) SS400 150×150 | t           | * <div> 補足1</div> | 積 202506積P.30<br>建 202506建P.27 |
|             | Z001120004<br>共通 | H形鋼(広幅) SS400 175×175 | t           | * <div> 補足1</div> | 積 202506積P.30<br>建 202506建P.27 |
|             | Z001120005<br>共通 | H形鋼(広幅) SS400 200×200 | t           | * <div> 補足1</div> | 積 202506積P.30<br>建 202506建P.27 |
|             | Z001120006<br>共通 | H形鋼(広幅) SS400 250×250 | t           | * <div> 補足1</div> | 積 202506積P.30<br>建 202506建P.27 |
|             | Z001120007<br>共通 | H形鋼(広幅) SS400 300×300 | t           | * <div> 補足1</div> | 積 202506積P.30<br>建 202506建P.27 |
|             | Z001120008<br>共通 | H形鋼(広幅) SS400 350×350 | t           | * <div> 補足1</div> | 積 202506積P.30<br>建 202506建P.27 |
|             | Z001120009<br>共通 | H形鋼(広幅) SS400 400×400 | t           | * <div> 補足1</div> | 積 202506積P.30<br>建 202506建P.27 |
|             | Z001120010<br>共通 | H形鋼(中幅) SS400 148×100 | t           | * <div> 補足1</div> | 積 202506積P.30<br>建 202506建P.27 |
|             | Z001120011<br>共通 | H形鋼(中幅) SS400 194×150 | t           | * <div> 補足1</div> | 積 202506積P.30<br>建 202506建P.27 |
|             | Z001120012<br>共通 | H形鋼(中幅) SS400 244×175 | t           | * <div> 補足1</div> | 積 202506積P.30<br>建 202506建P.27 |
|             | Z001120013<br>共通 | H形鋼(中幅) SS400 294×200 | t           | * <div> 補足1</div> | 積 202506積P.30<br>建 202506建P.27 |
|             | Z001120014<br>共通 | H形鋼(中幅) SS400 340×250 | t           | * <div> 補足1</div> | 積 202506積P.30<br>建 202506建P.27 |
|             | Z001120015<br>共通 | H形鋼(中幅) SS400 390×300 | t           | * <div> 補足1</div> | 積 202506積P.30<br>建 202506建P.27 |
|             | Z001120016<br>共通 | H形鋼(中幅) SS400 440×300 | t           | * <div> 補足1</div> | 積 202506積P.30<br>建 202506建P.27 |
|             | Z001120017<br>共通 | H形鋼(中幅) SS400 488×300 | t           | * <div> 補足1</div> | 積 202506積P.30<br>建 202506建P.27 |
|             | Z001120018<br>共通 | H形鋼(中幅) SS400 588×300 | t           | * <div> 補足1</div> | 積 202506積P.30<br>建 202506建P.27 |
|             | Z001120019<br>共通 | H形鋼(細幅) SS400 100×50  | t           | * <div> 補足1</div> | 積 202506積P.30<br>建 202506建P.27 |
|             | Z001120020<br>共通 | H形鋼(細幅) SS400 150×75  | t           | * <div> 補足1</div> | 積 202506積P.30<br>建 202506建P.27 |
|             | Z001120021<br>共通 | H形鋼(細幅) SS400 175×90  | t           | * <div> 補足1</div> | 積 202506積P.30<br>建 202506建P.27 |
|             | Z001120022<br>共通 | H形鋼(細幅) SS400 200×100 | t           | * <div> 補足1</div> | 積 202506積P.30<br>建 202506建P.27 |
|             | Z001120023<br>共通 | H形鋼(細幅) SS400 250×125 | t           | * <div> 補足1</div> | 積 202506積P.30<br>建 202506建P.27 |
|             | Z001120024<br>共通 | H形鋼(細幅) SS400 300×150 | t           | * <div> 補足1</div> | 積 202506積P.30<br>建 202506建P.27 |
|             | Z001120025<br>共通 | H形鋼(細幅) SS400 350×175 | t           | * <div> 補足1</div> | 積 202506積P.30<br>建 202506建P.27 |
|             | Z001120026<br>共通 | H形鋼(細幅) SS400 400×200 | t           | * <div> 補足1</div> | 積 202506積P.30<br>建 202506建P.27 |

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格           |            | 単位<br>単価(円) |     | 物価資料 |                            |
|-------------|------------------|-----------------|------------|-------------|-----|------|----------------------------|
|             | Z001120027<br>共通 | H形鋼(細幅) SS400   | 450×200    | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.30<br>202506建P.27 |
|             | Z001120028<br>共通 | H形鋼(細幅) SS400   | 500×200    | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.30<br>202506建P.27 |
|             | Z001120029<br>共通 | H形鋼(細幅) SS400   | 600×200    | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.30<br>202506建P.27 |
|             | Z001130001<br>共通 | 等辺山形鋼(小形) SS400 | 3×40×40    | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.32<br>202506建P.31 |
|             | Z001130002<br>共通 | 等辺山形鋼(小形) SS400 | 5×40×40    | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.32<br>202506建P.31 |
|             | Z001130003<br>共通 | 等辺山形鋼(中形) SS400 | 4×50×50    | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.32<br>202506建P.31 |
|             | Z001130004<br>共通 | 等辺山形鋼(中形) SS400 | 6×50×50    | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.32<br>202506建P.31 |
|             | Z001130005<br>共通 | 等辺山形鋼(中形) SS400 | 6×65×65    | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.32<br>202506建P.31 |
|             | Z001130006<br>共通 | 等辺山形鋼(中形) SS400 | 8×65×65    | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.32<br>202506建P.31 |
|             | Z001130007<br>共通 | 等辺山形鋼(中形) SS400 | 6×75×75    | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.32<br>202506建P.31 |
|             | Z001130008<br>共通 | 等辺山形鋼(中形) SS400 | 9×75×75    | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.32<br>202506建P.31 |
|             | Z001130009<br>共通 | 等辺山形鋼(中形) SS400 | 12×75×75   | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.32<br>202506建P.31 |
|             | Z001130010<br>共通 | 等辺山形鋼(中形) SS400 | 7×90×90    | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.32<br>202506建P.31 |
|             | Z001130011<br>共通 | 等辺山形鋼(中形) SS400 | 10×90×90   | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.32<br>202506建P.31 |
|             | Z001130012<br>共通 | 等辺山形鋼(中形) SS400 | 13×90×90   | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.32<br>202506建P.31 |
|             | Z001130013<br>共通 | 等辺山形鋼(中形) SS400 | 7×100×100  | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.32<br>202506建P.31 |
|             | Z001130014<br>共通 | 等辺山形鋼(中形) SS400 | 10×100×100 | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.32<br>202506建P.31 |
|             | Z001130015<br>共通 | 等辺山形鋼(中形) SS400 | 13×100×100 | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.32<br>202506建P.31 |
|             | Z001130016<br>共通 | 等辺山形鋼(大形) SS400 | 9×130×130  | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.32<br>202506建P.31 |
|             | Z001130017<br>共通 | 等辺山形鋼(大形) SS400 | 12×130×130 | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.32<br>202506建P.31 |
|             | Z001130018<br>共通 | 等辺山形鋼(大形) SS400 | 15×130×130 | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.32<br>202506建P.31 |
|             | Z001130019<br>共通 | 等辺山形鋼(大形) SS400 | 12×150×150 | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.32<br>202506建P.31 |
|             | Z001130020<br>共通 | 等辺山形鋼(大形) SS400 | 15×150×150 | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.32<br>202506建P.31 |
|             | Z001150001<br>共通 | 溝形鋼(中形) SS400   | 5×75×40    | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.34<br>202506建P.31 |
|             | Z001150002<br>共通 | 溝形鋼(中形) SS400   | 5×100×50   | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.34<br>202506建P.31 |
|             | Z001150003<br>共通 | 溝形鋼(大形) SS400   | 6×125×65   | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.34<br>202506建P.31 |
|             | Z001150004<br>共通 | 溝形鋼(大形) SS400   | 6.5×150×75 | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.34<br>202506建P.31 |
|             | Z001150005<br>共通 | 溝形鋼(大形) SS400   | 9×150×75   | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.34<br>202506建P.31 |
|             | Z001150006<br>共通 | 溝形鋼(大形) SS400   | 7×180×75   | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.34<br>202506建P.31 |
|             | Z001150007<br>共通 | 溝形鋼(大形) SS400   | 7.5×200×80 | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.34<br>202506建P.31 |
|             | Z001150008<br>共通 | 溝形鋼(大形) SS400   | 8×200×90   | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.34<br>202506建P.31 |
|             | Z001150009<br>共通 | 溝形鋼(大形) SS400   | 9×250×90   | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.34<br>202506建P.31 |
|             | Z001150010<br>共通 | 溝形鋼(大形) SS400   | 9×300×90   | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.34<br>202506建P.31 |
|             | Z001150011<br>共通 | 溝形鋼(大形) SS400   | 10×300×90  | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.34<br>202506建P.31 |
|             | Z001150012<br>共通 | 溝形鋼(大形) SS400   | 12×300×90  | t           | 補足1 | 積建   | 202506積P.34<br>202506建P.31 |

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                                      | 単位<br>単価(円) |       | 物価資料 |                            |
|-------------|------------------|--------------------------------------------|-------------|-------|------|----------------------------|
|             | Z001150013<br>共通 | 溝形鋼(大形) SS400 13×380×100                   | t           | * 補足1 | 積建   | 202506積P.34<br>202506建P.31 |
|             | Z001160001<br>共通 | I形鋼(大形) SS400 7×200×100                    | t           | * 補足1 | 積建   | 202506積P.34<br>202506建P.31 |
|             | Z001160002<br>共通 | I形鋼(大形) SS400 7.5×250×125                  | t           | * 補足1 | 積建   | 202506積P.34<br>202506建P.31 |
|             | Z001160003<br>共通 | I形鋼(大形) SS400 10×250×125                   | t           | * 補足1 | 積建   | 202506積P.34<br>202506建P.31 |
|             | Z001160004<br>共通 | I形鋼(大形) SS400 10×300×150                   | t           | * 補足1 | 積建   | 202506積P.34<br>202506建P.31 |
|             | Z001160005<br>共通 | I形鋼(大形) SS400 12×350×150                   | t           | * 補足1 | 積建   | 202506積P.34<br>202506建P.31 |
|             | Z001200001<br>共通 | 鋼板(中板) 無規格 t=3.2                           | t           | *     | 積建   | 202506積P.40<br>202506建P.41 |
|             | Z001200002<br>共通 | 鋼板(中板) 無規格 t=4.5                           | t           | *     | 積建   | 202506積P.40<br>202506建P.41 |
|             | Z001204001<br>共通 | しま鋼板 t=3.2 幅914×長1829mm                    | t           | *     | 積建   | 202506積P.42<br>202506建P.43 |
|             | Z001204002<br>共通 | しま鋼板 t=4.5 幅1219×長2438mm                   | t           | *     | 積建   | 202506積P.42<br>202506建P.43 |
|             | Z001204003<br>共通 | しま鋼板 t=6.0 幅914×長1829mm                    | t           | *     | 積建   | 202506積P.42<br>202506建P.43 |
|             | Z001204004<br>共通 | しま鋼板 t=9.0 幅1524×長3048mm                   | t           | *     | 積建   | 202506積P.42<br>202506建P.43 |
|             | Z001212008<br>共通 | 構造用角形鋼管(STKR400) 3.2×100×100               | t           | *     | 積建   | 202506積P.45<br>202506建P.47 |
|             | Z901030012<br>共通 | 軽量鋼矢板 SS400 各種                             | t           | *     | 積建   | 202506積P.39<br>202506建P.50 |
|             | Z901030013<br>共通 | 鋼矢板 SY295 U形 陸上渡し 12m以下(地域エキストラ含む)         | t           | *     | 積建   | 202506積P.9<br>202506建P.4   |
|             | Z901030014<br>共通 | 鋼矢板 SY295 U形 陸上渡し 12m超18m以下(地域エキストラ含む)     | t           | *     | 積建   | 202506積P.9<br>202506建P.4   |
|             | Z901030015<br>共通 | 鋼矢板 SY295 FL 陸上渡し 12m以下(形状・地域エキストラ含む)      | t           | *     | 積建   | 202506積P.9<br>202506建P.4   |
|             | Z901030016<br>共通 | 鋼矢板 SY295 FXL 陸上渡し 12m超18m以下(形状・地域エキストラ含む) | t           | *     | 積建   | 202506積P.9<br>202506建P.4   |
|             | Z901030017<br>共通 | 鋼矢板 SY295 FXL 陸上渡し 12m以下(形状・地域エキストラ含む)     | t           | *     | 積建   | 202506積P.9<br>202506建P.4   |
|             | Z901030018<br>共通 | 鋼矢板 SY295 FXL 陸上渡し 12m超18m以下(形状・地域エキストラ含む) | t           | *     | 積建   | 202506積P.9<br>202506建P.4   |
|             | Z901104010<br>共通 | 構造用丸鋼 SS400 径19                            | t           | *     | 建    | 202506建P.22                |
|             | Z901104011<br>共通 | 構造用丸鋼 SS400 径22                            | t           | *     | 建    | 202506建P.22                |
|             | Z901120040<br>共通 | H形鋼(細幅) SS400 125×60                       | t           | * 補足1 | 積    | 202506積P.30                |
|             | Z901130030<br>共通 | 等辺山形鋼(小形) SS400 3×20×20                    | t           | * 補足1 | 積建   | 202506積P.32<br>202506建P.31 |
|             | Z901130031<br>共通 | 等辺山形鋼(小形) SS400 3×25×25                    | t           | * 補足1 | 積建   | 202506積P.32<br>202506建P.31 |
|             | Z901130032<br>共通 | 等辺山形鋼(小形) SS400 3×30×30                    | t           | * 補足1 | 積建   | 202506積P.32<br>202506建P.31 |
|             | Z901150020<br>共通 | 溝形鋼(大形) SS400 10.5×380×100                 | t           | * 補足1 | 積建   | 202506積P.34<br>202506建 Web |
|             | Z901150021<br>共通 | 溝形鋼(大形) SS400 11×250×90                    | t           | * 補足1 | 積建   | 202506積P.34<br>202506建P.31 |
|             | Z901160010<br>共通 | I形鋼(大形) SS400 5.5×150×75                   | t           | * 補足1 | 積建   | 202506積P.34<br>202506建P.31 |
|             | Z901160011<br>共通 | I形鋼(大形) SS400 8×300×150                    | t           | * 補足1 | 積建   | 202506積P.34<br>202506建 Web |
|             | Z901160012<br>共通 | I形鋼(大形) SS400 9×350×150                    | t           | * 補足1 | 積建   | 202506積P.34<br>202506建 Web |
|             | Z901160013<br>共通 | I形鋼(大形) SS400 10×400×150                   | t           | * 補足1 | 積建   | 202506積P.34<br>202506建 Web |
|             | Z901160014<br>共通 | I形鋼(大形) SS400 11×450×175                   | t           | * 補足1 | 積建   | 202506積P.34<br>202506建 Web |
|             | Z901160015<br>共通 | I形鋼(大形) SS400 11.5×300×150                 | t           | * 補足1 | 積建   | 202506積P.34<br>202506建 Web |
|             | Z901160016<br>共通 | I形鋼(大形) SS400 12.5×400×150                 | t           | * 補足1 | 積建   | 202506積P.34<br>202506建 Web |

| 単価コード<br>地区      | 名称・規格                    | 単位<br>単価(円) | 物価資料                           |
|------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|
| Z901204010<br>共通 | しま鋼板 t=3.2 幅1219×長2438mm | t<br>*      | 積 202506積P.42<br>建 202506建P.43 |
| Z901204011<br>共通 | しま鋼板 t=4.5 幅914×長1829mm  | t<br>*      | 積 202506積P.42<br>建 202506建P.43 |
| Z901204012<br>共通 | しま鋼板 t=4.5 幅1524×長3048mm | t<br>*      | 積 202506積P.42<br>建 202506建P.43 |
| Z901204013<br>共通 | しま鋼板 t=6.0 幅1219×長2438mm | t<br>*      | 積 202506積P.42<br>建 202506建P.43 |
| Z901204014<br>共通 | しま鋼板 t=6.0 幅1524×長3048mm | t<br>*      | 積 202506積P.42<br>建 202506建P.43 |
| Z901204015<br>共通 | しま鋼板 t=9.0 幅1524×長6096mm | t<br>*      | 積 202506積P.42                  |

鉄鋼二次製品

|                  |                         |         |                                |
|------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|
| Z001312002<br>共通 | なまし鉄線 #10 径3.2          | kg<br>* | 積 202506積P.52<br>建 202506建P.56 |
| Z001312003<br>共通 | なまし鉄線 #12 径2.6          | kg<br>* | 積 202506積P.52<br>建 202506建P.56 |
| Z001312004<br>共通 | なまし鉄線 #16 径1.6          | kg<br>* | 積 202506積P.52<br>建 202506建P.56 |
| Z001312005<br>共通 | なまし鉄線 #21 径0.8          | kg<br>* | 積 202506積P.52<br>建 202506建P.56 |
| Z001316003<br>共通 | 亜鉛アルミメッキ鋼線 径6mm         | t<br>*  | 積 202506積P.53                  |
| Z001316004<br>共通 | 亜鉛アルミメッキ鋼線 径8mm         | t<br>*  | 積 202506積P.53                  |
| Z001330001<br>共通 | 鉄丸くぎ N38 #14×38         | kg<br>* | 積 202506積P.52<br>建 202506建P.56 |
| Z001330002<br>共通 | 鉄丸くぎ N45 #13×45         | kg<br>* | 積 202506積P.52<br>建 202506建P.56 |
| Z001330003<br>共通 | 鉄丸くぎ N50F #13×50        | kg<br>* | 積 202506積P.52<br>建 202506建P.56 |
| Z001330004<br>共通 | 鉄丸くぎ N50 #12×50         | kg<br>* | 積 202506積P.52<br>建 202506建P.56 |
| Z001330005<br>共通 | 鉄丸くぎ N65F #12×65        | kg<br>* | 積 202506積P.52<br>建 202506建P.56 |
| Z001330006<br>共通 | 鉄丸くぎ N65 #11×65         | kg<br>* | 積 202506積P.52<br>建 202506建P.56 |
| Z001330007<br>共通 | 鉄丸くぎ N75 #10×75         | kg<br>* | 積 202506積P.52<br>建 202506建P.56 |
| Z001330008<br>共通 | 鉄丸くぎ N100 #8×100        | kg<br>* | 積 202506積P.52<br>建 202506建P.56 |
| Z001350001<br>共通 | ワイヤロープ(4号品 6×24) 径6 A種  | m<br>*  | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
| Z001350002<br>共通 | ワイヤロープ(4号品 6×24) 径8 A種  | m<br>*  | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
| Z001350003<br>共通 | ワイヤロープ(4号品 6×24) 径9 A種  | m<br>*  | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
| Z001350004<br>共通 | ワイヤロープ(4号品 6×24) 径10 A種 | m<br>*  | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
| Z001350005<br>共通 | ワイヤロープ(4号品 6×24) 径12 A種 | m<br>*  | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
| Z001350006<br>共通 | ワイヤロープ(4号品 6×24) 径14 A種 | m<br>*  | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
| Z001350007<br>共通 | ワイヤロープ(4号品 6×24) 径16 A種 | m<br>*  | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
| Z001350008<br>共通 | ワイヤロープ(4号品 6×24) 径18 A種 | m<br>*  | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
| Z001350009<br>共通 | ワイヤロープ(4号品 6×24) 径20 A種 | m<br>*  | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
| Z001350010<br>共通 | ワイヤロープ(4号品 6×24) 径22 A種 | m<br>*  | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
| Z001350011<br>共通 | ワイヤロープ(4号品 6×24) 径24 A種 | m<br>*  | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
| Z001350012<br>共通 | ワイヤロープ(4号品 6×24) 径6 G種  | m<br>*  | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
| Z001350013<br>共通 | ワイヤロープ(4号品 6×24) 径8 G種  | m<br>*  | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                   | 単位<br>単価(円) | 物価資料                           |
|-------------|------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|
|             | Z001350014<br>共通 | ワイヤロープ(4号品 6×24) 径9 G種  | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350015<br>共通 | ワイヤロープ(4号品 6×24) 径10 G種 | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350016<br>共通 | ワイヤロープ(4号品 6×24) 径12 G種 | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350017<br>共通 | ワイヤロープ(4号品 6×24) 径14 G種 | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350018<br>共通 | ワイヤロープ(4号品 6×24) 径16 G種 | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350019<br>共通 | ワイヤロープ(4号品 6×24) 径18 G種 | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350020<br>共通 | ワイヤロープ(4号品 6×24) 径20 G種 | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350021<br>共通 | ワイヤロープ(4号品 6×24) 径22 G種 | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350022<br>共通 | ワイヤロープ(4号品 6×24) 径24 G種 | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350023<br>共通 | ワイヤロープ(6号品 6×37) 径10 A種 | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350024<br>共通 | ワイヤロープ(6号品 6×37) 径12 A種 | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350025<br>共通 | ワイヤロープ(6号品 6×37) 径14 A種 | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350026<br>共通 | ワイヤロープ(6号品 6×37) 径16 A種 | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350027<br>共通 | ワイヤロープ(6号品 6×37) 径18 A種 | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350028<br>共通 | ワイヤロープ(6号品 6×37) 径20 A種 | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350029<br>共通 | ワイヤロープ(6号品 6×37) 径22 A種 | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350030<br>共通 | ワイヤロープ(13号品) 径12 B種     | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350031<br>共通 | ワイヤロープ(13号品) 径14 B種     | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350032<br>共通 | ワイヤロープ(13号品) 径16 B種     | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350033<br>共通 | ワイヤロープ(13号品) 径18 B種     | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350034<br>共通 | ワイヤロープ(13号品) 径20 B種     | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350035<br>共通 | ワイヤロープ(13号品) 径22 B種     | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350036<br>共通 | ワイヤロープ(14号品) 径12 B種     | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350037<br>共通 | ワイヤロープ(14号品) 径14 B種     | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350038<br>共通 | ワイヤロープ(14号品) 径16 B種     | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350039<br>共通 | ワイヤロープ(14号品) 径18 B種     | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350040<br>共通 | ワイヤロープ(14号品) 径20 B種     | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350041<br>共通 | ワイヤロープ(14号品) 径22 B種     | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350042<br>共通 | ワイヤロープ(18号品) 径12 B種     | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350043<br>共通 | ワイヤロープ(18号品) 径14 B種     | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350044<br>共通 | ワイヤロープ(18号品) 径16 B種     | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350045<br>共通 | ワイヤロープ(18号品) 径18 B種     | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350046<br>共通 | ワイヤロープ(18号品) 径20 B種     | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350047<br>共通 | ワイヤロープ(18号品) 径22 B種     | m<br>*      | 積 202506積P.55<br>建 202506建P.60 |
|             | Z001350066<br>共通 | ワイヤーロープ (O/O) 6×19 径10  | m<br>*      | 積 202506積P.54<br>建 202506建 Web |

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                                                                 | 単位<br>単価(円) | 物価資料                           |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
|             | Z001408001<br>共通 | 頭つきスタッド(橋梁用) 径19×100(B1198)                                           | 本<br>*      | 積 202506積P.70<br>建 202506建P.74 |
|             | Z001408002<br>共通 | 頭つきスタッド(橋梁用) 径19×130(B1198)                                           | 本<br>*      | 積 202506積P.70<br>建 202506建P.74 |
|             | Z001408003<br>共通 | 頭つきスタッド(橋梁用) 径19×150(B1198)                                           | 本<br>*      | 積 202506積P.70<br>建 202506建P.74 |
|             | Z001408004<br>共通 | 頭つきスタッド(橋梁用) 径22×100(B1198)                                           | 本<br>*      | 積 202506積P.70<br>建 202506建P.74 |
|             | Z001408005<br>共通 | 頭つきスタッド(橋梁用) 径22×130(B1198)                                           | 本<br>*      | 積 202506積P.70<br>建 202506建P.74 |
|             | Z001408006<br>共通 | 頭つきスタッド(橋梁用) 径22×150(B1198)                                           | 本<br>*      | 積 202506積P.70<br>建 202506建P.74 |
|             | Z001450002<br>共通 | 溶接金網(G3551) 径3.2×100×100                                              | m2<br>*     | 積 202506積P.56<br>建 202506建P.74 |
|             | Z001450004<br>共通 | 溶接金網(G3551) 径4.0×100×100                                              | m2<br>*     | 積 202506積P.56<br>建 202506建P.74 |
|             | Z001450005<br>共通 | 溶接金網(G3551) 径4.0×150×150                                              | m2<br>*     | 積 202506積P.56<br>建 202506建P.74 |
|             | Z001450006<br>共通 | 溶接金網(G3551) 径5.0×100×100                                              | m2<br>*     | 積 202506積P.56<br>建 202506建P.74 |
|             | Z001450007<br>共通 | 溶接金網(G3551) 径5.0×150×150                                              | m2<br>*     | 積 202506積P.56<br>建 202506建P.74 |
|             | Z001450008<br>共通 | 溶接金網(G3551) 径6.0×100×100                                              | m2<br>*     | 積 202506積P.56<br>建 202506建P.74 |
|             | Z001450009<br>共通 | 溶接金網(G3551) 径6.0×150×150                                              | m2<br>*     | 積 202506積P.56<br>建 202506建P.74 |
|             | Z001452001<br>共通 | 鉄筋金網(SD295) D6×100×100                                                | m2<br>*     | 積 202506積P.56                  |
|             | Z001452002<br>共通 | 鉄筋金網(SD295) D6×150×150                                                | m2<br>*     | 積 202506積P.56                  |
|             | Z001452004<br>共通 | 鉄筋金網(SD295) D10×100~250                                               | t<br>*      | 積 202506積P.56<br>建 202506建P.75 |
|             | Z001452005<br>共通 | 鉄筋金網(SD295) D13×100~250                                               | t<br>*      | 積 202506積P.56<br>建 202506建P.75 |
|             | Z001454001<br>共通 | ひし形金網(亜鉛引き) 径2.0 網目52(50)                                             | m2<br>*     | 積 202506積P.57<br>建 202506建P.76 |
|             | Z001454002<br>共通 | ひし形金網(亜鉛引き) 径2.0 網目56                                                 | m2<br>*     | 積 202506積P.57<br>建 202506建P.76 |
|             | Z001454003<br>共通 | ひし形金網(亜鉛引き) 径2.5(2.6) 網目50                                            | m2<br>*     | 積 202506積P.57<br>建 202506建P.76 |
|             | Z001454004<br>共通 | ひし形金網(亜鉛引き) 径2.5(2.6) 網目56                                            | m2<br>*     | 積 202506積P.57<br>建 202506建P.76 |
|             | Z901311005<br>共通 | 鉄線 #8 径4.0                                                            | kg<br>*     | 積 202506積P.52<br>建 202506建P.56 |
|             | Z901311010<br>共通 | 鉄線 #10 径3.2                                                           | kg<br>*     | 積 202506積P.52<br>建 202506建P.56 |
|             | Z901312010<br>共通 | なまし鉄線 #8 径4.0                                                         | kg<br>*     | 積 202506積P.52<br>建 202506建P.56 |
|             | Z901312500<br>共通 | 番線 #12                                                                | m<br>*      | 積 202506積P.52<br>建 202506建P.56 |
|             | Z901314005<br>共通 | バーブドワイヤ3種 #14 2.0mm                                                   | kg<br>*     | 積 202506積P.52                  |
|             | Z901330010<br>共通 | かすがい φ9mm×150mm                                                       | 本<br>*      | 積 202506積P.590                 |
|             | Z901330011<br>共通 | かすがい φ12mm×180mm                                                      | 本<br>*      | 積 202506積P.590                 |
|             | Z901365005<br>共通 | U形側溝用グレーチング 蓋( JIS A5372用) T-25 L=1,000mm,W=250mm ｼﾞﾑ無し 参考<br>考質量27kg | 枚<br>*      | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365010<br>共通 | U形側溝用グレーチング 蓋( JIS A5372用) T-25 L=1,000mm,W=300mm ｼﾞﾑ無し 参考<br>考質量36kg | 枚<br>*      | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365015<br>共通 | U形側溝用グレーチング 蓋( JIS A5372用) T-25 L=1,000mm,W=400mm ｼﾞﾑ無し 参考<br>考質量51kg | 枚<br>*      | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365020<br>共通 | U形側溝用グレーチング 蓋( JIS A5372用) T-25 L=1,000mm,W=500mm ｼﾞﾑ無し 参考<br>考質量80kg | 枚<br>*      | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365025<br>共通 | U形側溝用グレーチング 蓋( JIS A5372用) T-25 L= 500mm,W=250mm ｼﾞﾑ無し 参考<br>質量13kg   | 枚<br>*      | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365030<br>共通 | U形側溝用グレーチング 蓋( JIS A5372用) T-25 L= 500mm,W=300mm ｼﾞﾑ無し 参考<br>質量18kg   | 枚<br>*      | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365035<br>共通 | U形側溝用グレーチング 蓋( JIS A5372用) T-25 L= 500mm,W=400mm ｼﾞﾑ無し 参考<br>質量26kg   | 枚<br>*      | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                                 |                           |       |    |  | 単位<br>単価(円)                                                                   | 物価資料                           |
|-------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------|----|--|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|             | Z901365040<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>質量41kg   | T-25 L= 500mm,W=500mm     | J 〆無し | 参考 |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365045<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>質量21kg   | T-2 L=1,000mm,W=250mm     | J 〆無し | 参考 |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365050<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>質量23kg   | T-2 L=1,000mm,W=300mm     | J 〆無し | 参考 |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365055<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>質量30kg   | T-2 L=1,000mm,W=400mm     | J 〆無し | 参考 |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365060<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>質量39kg   | T-2 L=1,000mm,W=500mm     | J 〆無し | 参考 |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365065<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>質量10kg   | T-2 L= 500mm,W=250mm      | J 〆無し | 参考 |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365070<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>質量11kg   | T-2 L= 500mm,W=300mm      | J 〆無し | 参考 |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365075<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>質量15kg   | T-2 L= 500mm,W=400mm      | J 〆無し | 参考 |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365080<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>質量19kg   | T-2 L= 500mm,W=500mm      | J 〆無し | 参考 |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365085<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>参考質量24kg | T-2(細目) L=1,000mm,W=250mm | J 〆無し |    |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365090<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>参考質量31kg | T-2(細目) L=1,000mm,W=300mm | J 〆無し |    |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365095<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>参考質量38kg | T-2(細目) L=1,000mm,W=400mm | J 〆無し |    |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365100<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>参考質量47kg | T-2(細目) L=1,000mm,W=500mm | J 〆無し |    |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365105<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>参考質量12kg | T-2(細目) L= 500mm,W=250mm  | J 〆無し |    |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365110<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>参考質量15kg | T-2(細目) L= 500mm,W=300mm  | J 〆無し |    |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365115<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>参考質量19kg | T-2(細目) L= 500mm,W=400mm  | J 〆無し |    |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365120<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>参考質量24kg | T-2(細目) L= 500mm,W=500mm  | J 〆無し |    |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365125<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>考質量27kg  | T-25 L=1,000mm,W=250mm    | J 〆付き | 参  |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365130<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>考質量36kg  | T-25 L=1,000mm,W=300mm    | J 〆付き | 参  |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365135<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>考質量52kg  | T-25 L=1,000mm,W=400mm    | J 〆付き | 参  |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365140<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>考質量80kg  | T-25 L=1,000mm,W=500mm    | J 〆付き | 参  |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365145<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>考質量13kg  | T-25 L= 500mm,W=250mm     | J 〆付き | 参  |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365150<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>考質量18kg  | T-25 L= 500mm,W=300mm     | J 〆付き | 参  |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365155<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>考質量27kg  | T-25 L= 500mm,W=400mm     | J 〆付き | 参  |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365160<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>考質量41kg  | T-25 L= 500mm,W=500mm     | J 〆付き | 参  |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365165<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>質量21kg   | T-2 L=1,000mm,W=250mm     | J 〆付き | 参考 |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365170<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>質量23kg   | T-2 L=1,000mm,W=300mm     | J 〆付き | 参考 |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365175<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>質量31kg   | T-2 L=1,000mm,W=400mm     | J 〆付き | 参考 |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365180<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>質量36kg   | T-2 L=1,000mm,W=500mm     | J 〆付き | 参考 |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365185<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>質量10kg   | T-2 L= 500mm,W=250mm      | J 〆付き | 参考 |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365190<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>質量11kg   | T-2 L= 500mm,W=300mm      | J 〆付き | 参考 |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365195<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>質量15kg   | T-2 L= 500mm,W=400mm      | J 〆付き | 参考 |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365200<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>質量18kg   | T-2 L= 500mm,W=500mm      | J 〆付き | 参考 |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365205<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>参考質量25kg | T-2(細目) L=1,000mm,W=250mm | J 〆付き |    |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |
|             | Z901365210<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用)<br>参考質量32kg | T-2(細目) L=1,000mm,W=300mm | J 〆付き |    |  | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506別P.97<br>建 202506建 Web |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                                                         | 単位<br>単価(円)                                                                                                   | 物価資料                                                                                                                                                 |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Z901365215<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用) 参考質量38kg                            | T-2(細目) L=1,000mm,W=400mm ｼﾞﾑ付き 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.97<br><span style="background-color: red; color: white;">建</span> 202506建 Web |
|             | Z901365220<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用) 参考質量48kg                            | T-2(細目) L=1,000mm,W=500mm ｼﾞﾑ付き 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.97<br><span style="background-color: red; color: white;">建</span> 202506建 Web |
|             | Z901365225<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用) 参考質量12kg                            | T-2(細目) L= 500mm,W=250mm ｼﾞﾑ付き 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.97<br><span style="background-color: red; color: white;">建</span> 202506建 Web |
|             | Z901365230<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用) 参考質量16kg                            | T-2(細目) L= 500mm,W=300mm ｼﾞﾑ付き 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.97<br><span style="background-color: red; color: white;">建</span> 202506建 Web |
|             | Z901365235<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用) 参考質量19kg                            | T-2(細目) L= 500mm,W=400mm ｼﾞﾑ付き 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.97<br><span style="background-color: red; color: white;">建</span> 202506建 Web |
|             | Z901365240<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋( JIS A5372用) 参考質量24kg                            | T-2(細目) L= 500mm,W=500mm ｼﾞﾑ付き 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.97<br><span style="background-color: red; color: white;">建</span> 202506建 Web |
|             | Z901365485<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋(国交省ﾀｲﾌﾟ 場所打側溝用) 無し 参考質量41kg                      | T-25 L=1,000mm,W=300mm ｼﾞﾑ 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>      | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.98                                                                            |
|             | Z901365490<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋(国交省ﾀｲﾌﾟ 場所打側溝用) 参考質量59kg                         | T-25 L=1,000mm,W=400mm ｼﾞﾑ 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>      | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.98                                                                            |
|             | Z901365495<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋(国交省ﾀｲﾌﾟ 場所打側溝用) 無し 参考質量81kg                      | T-25 L=1,000mm,W=500mm ｼﾞﾑ 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>      | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.98                                                                            |
|             | Z901365500<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋(国交省ﾀｲﾌﾟ 場所打側溝用) 無し 参考質量21kg                      | T-25 L= 500mm,W=300mm ｼﾞﾑ 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>       | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.98                                                                            |
|             | Z901365505<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋(国交省ﾀｲﾌﾟ 場所打側溝用) 無し 参考質量30kg                      | T-25 L= 500mm,W=400mm ｼﾞﾑ 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>       | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.98                                                                            |
|             | Z901365510<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋(国交省ﾀｲﾌﾟ 場所打側溝用) 無し 参考質量42kg                      | T-25 L= 500mm,W=500mm ｼﾞﾑ 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>       | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.98                                                                            |
|             | Z901365515<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋(国交省ﾀｲﾌﾟ 場所打側溝用) し 参考質量24kg                       | T-2 L=1,000mm,W=300mm ｼﾞﾑ無し 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.98                                                                            |
|             | Z901365520<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋(国交省ﾀｲﾌﾟ 場所打側溝用) し 参考質量30kg                       | T-2 L=1,000mm,W=400mm ｼﾞﾑ無し 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.98                                                                            |
|             | Z901365525<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋(国交省ﾀｲﾌﾟ 場所打側溝用) し 参考質量33kg                       | T-2 L=1,000mm,W=500mm ｼﾞﾑ無し 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.98                                                                            |
|             | Z901365530<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋(国交省ﾀｲﾌﾟ 場所打側溝用) し 参考質量12kg                       | T-2 L= 500mm,W=300mm ｼﾞﾑ無し 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>      | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.98                                                                            |
|             | Z901365535<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋(国交省ﾀｲﾌﾟ 場所打側溝用) し 参考質量15kg                       | T-2 L= 500mm,W=400mm ｼﾞﾑ無し 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>      | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.98                                                                            |
|             | Z901365540<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋(国交省ﾀｲﾌﾟ 場所打側溝用) し 参考質量16kg                       | T-2 L= 500mm,W=500mm ｼﾞﾑ無し 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>      | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.98                                                                            |
|             | Z901365545<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋(国交省ﾀｲﾌﾟ 場所打側溝用) L=1,000mm,W=300mm ｼﾞﾑ無し 参考質量33kg | T-2(細目) 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>                         | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.98                                                                            |
|             | Z901365550<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋(国交省ﾀｲﾌﾟ 場所打側溝用) L=1,000mm,W=400mm ｼﾞﾑ無し 参考質量37kg | T-2(細目) 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>                         | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.98                                                                            |
|             | Z901365555<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋(国交省ﾀｲﾌﾟ 場所打側溝用) L=1,000mm,W=500mm ｼﾞﾑ無し 参考質量50kg | T-2(細目) 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>                         | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.98                                                                            |
|             | Z901365560<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋(国交省ﾀｲﾌﾟ 場所打側溝用) 500mm,W=300mm ｼﾞﾑ無し 参考質量16kg     | T-2(細目) L= 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>                      | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.98                                                                            |
|             | Z901365565<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋(国交省ﾀｲﾌﾟ 場所打側溝用) 500mm,W=400mm ｼﾞﾑ無し 参考質量19kg     | T-2(細目) L= 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>                      | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.98                                                                            |
|             | Z901365570<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋(国交省ﾀｲﾌﾟ 場所打側溝用) 500mm,W=500mm ｼﾞﾑ無し 参考質量25kg     | T-2(細目) L= 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>                      | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.98                                                                            |
|             | Z901365575<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋(国交省ﾀｲﾌﾟ 場所打側溝用) 付き 参考質量41kg                      | T-25 L=1,000mm,W=300mm ｼﾞﾑ 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>      | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.98                                                                            |
|             | Z901365580<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋(国交省ﾀｲﾌﾟ 場所打側溝用) 付き 参考質量60kg                      | T-25 L=1,000mm,W=400mm ｼﾞﾑ 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>      | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.98                                                                            |
|             | Z901365585<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋(国交省ﾀｲﾌﾟ 場所打側溝用) 付き 参考質量82kg                      | T-25 L=1,000mm,W=500mm ｼﾞﾑ 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>      | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.98                                                                            |
|             | Z901365590<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋(国交省ﾀｲﾌﾟ 場所打側溝用) 付き 参考質量21kg                      | T-25 L= 500mm,W=300mm ｼﾞﾑ 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>       | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.98                                                                            |
|             | Z901365595<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋(国交省ﾀｲﾌﾟ 場所打側溝用) 付き 参考質量31kg                      | T-25 L= 500mm,W=400mm ｼﾞﾑ 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>       | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.98                                                                            |
|             | Z901365600<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋(国交省ﾀｲﾌﾟ 場所打側溝用) 付き 参考質量42kg                      | T-25 L= 500mm,W=500mm ｼﾞﾑ 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>       | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.98                                                                            |
|             | Z901365605<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋(国交省ﾀｲﾌﾟ 場所打側溝用) き 参考質量24kg                       | T-2 L=1,000mm,W=300mm ｼﾞﾑ付き 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.98                                                                            |
|             | Z901365610<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋(国交省ﾀｲﾌﾟ 場所打側溝用) き 参考質量30kg                       | T-2 L=1,000mm,W=400mm ｼﾞﾑ付き 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.98                                                                            |
|             | Z901365615<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋(国交省ﾀｲﾌﾟ 場所打側溝用) き 参考質量34kg                       | T-2 L=1,000mm,W=500mm ｼﾞﾑ付き 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.98                                                                            |
|             | Z901365620<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋(国交省ﾀｲﾌﾟ 場所打側溝用) き 参考質量12kg                       | T-2 L= 500mm,W=300mm ｼﾞﾑ付き 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>      | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.98                                                                            |
|             | Z901365625<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋(国交省ﾀｲﾌﾟ 場所打側溝用) き 参考質量15kg                       | T-2 L= 500mm,W=400mm ｼﾞﾑ付き 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>      | <span style="background-color: black; color: white;">積</span> 202506別P.98                                                                            |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区      | 名称・規格                                                          | 単位<br>単価(円) | 物価資料                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Z901365630<br>共通 | U形側溝用ゲレチング 蓋(国交省タイプ 場所打側溝用) T-2 L= 500mm,W=500mm ジム付き 参考質量17kg | 枚           | 積 202506別P.98                    |
|                  | Z901365635<br>共通                                               | 枚           | 積 202506別P.98                    |
|                  | Z901365640<br>共通                                               | 枚           | 積 202506別P.98                    |
|                  | Z901365645<br>共通                                               | 枚           | 積 202506別P.98                    |
|                  | Z901365650<br>共通                                               | 枚           | 積 202506別P.98                    |
|                  | Z901365655<br>共通                                               | 枚           | 積 202506別P.98                    |
|                  | Z901365660<br>共通                                               | 枚           | 積 202506別P.98                    |
| Z901368370<br>共通 | ゲレチング ます蓋(110°開閉式) T-25 300×400 本体受枠込み 参考質量18kg                | 組           | 積 202506積P.394<br>建 202506建P.276 |
|                  | Z901368375<br>共通                                               | 組           | 積 202506積P.394<br>建 202506建P.276 |
| Z901380005<br>共通 | ホルト φ9mm 125mm W3/8 六角ホルト                                      | 本           | 積 202506積P.62<br>建 202506建P.66   |
| Z901392005<br>共通 | アカボルト φ16×300                                                  | 本           | 積 202506積P.68<br>建 202506建P.69   |
| Z901450020<br>共通 | 溶接金網(G3551) 径2.6×50×50                                         | m2          | 積 202506積P.56<br>建 202506建P.74   |
| Z901450021<br>共通 | 溶接金網(G3551) 径2.6×100×100                                       | m2          | 積 202506積P.56<br>建 202506建P.74   |
| Z901450022<br>共通 | 溶接金網(G3551) 径6.0×200×200                                       | m2          | 積 202506積P.56<br>建 202506建P.74   |
| Z901454110<br>共通 | ひし形金網(亜鉛引き) 径3.2 網目50 Z-G3                                     | m2          | 積 202506積P.57<br>建 202506建P.76   |
| Z901454115<br>共通 | ひし形金網(亜鉛引き) 径4.0 網目50 Z-G3                                     | m2          | 積 202506積P.57<br>建 202506建P.76   |
| Z901454210<br>共通 | ひし形金網(着色塗装) 径2.6 網目50 C-G3                                     | m2          | 積 202506積P.57<br>建 202506建P.76   |
| Z901454220<br>共通 | ひし形金網(着色塗装) 径3.2 網目50 C-G3                                     | m2          | 積 202506積P.57<br>建 202506建P.76   |
| Z901454230<br>共通 | ひし形金網(着色塗装) 径4.0 網目50 C-G3                                     | m2          | 積 202506積P.57<br>建 202506建P.76   |
| Z901455505<br>共通 | あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12                                            | 本           | 積 202506積P.71<br>建 202506建P.64   |
| Z902532505<br>共通 | コルゲートU型フリューム A形 350×350mm 板厚1.6mm                              | m           | 積 202506積P.515<br>建 202506建P.386 |
| Z902532510<br>共通 | コルゲートU型フリューム A形 400×400mm 板厚1.6mm                              | m           | 積 202506積P.515<br>建 202506建P.386 |
| Z902532515<br>共通 | コルゲートU型フリューム A形 500×500mm 板厚1.6mm                              | m           | 積 202506積P.515<br>建 202506建P.386 |
| Z902532520<br>共通 | コルゲートU型フリューム A形 600×600mm 板厚1.6mm                              | m           | 積 202506積P.515<br>建 202506建P.386 |
| Z902532525<br>共通 | コルゲートU型フリューム A形 700×700mm 板厚1.6mm                              | m           | 積 202506積P.515<br>建 202506建P.386 |
| Z902532605<br>共通 | コルゲートU型フリューム B形 800×750mm 板厚1.6mm                              | m           | 積 202506積P.515<br>建 202506建P.386 |
| Z902532610<br>共通 | コルゲートU型フリューム B形 900×800mm 板厚1.6mm                              | m           | 積 202506積P.515<br>建 202506建P.386 |
| Z902532615<br>共通 | コルゲートU型フリューム B形 1000×850mm 板厚1.6mm                             | m           | 積 202506積P.515<br>建 202506建P.386 |
| Z902532700<br>共通 | コルゲートU型フリューム 450×450mm 板厚1.6mm                                 | m           | 積 202506積P.515<br>建 202506建P.386 |
| Z902532705<br>共通 | コルゲートU型フリューム 650×650mm 板厚1.6mm                                 | m           | 積 202506積P.515<br>建 202506建P.386 |
| Z904280006<br>共通 | 鋼管杭 陸上渡し 12m超 18m以下                                            | t           | 積 202506積P.10<br>建 202506建P.5    |
| Z904280007<br>共通 | 鋼管杭 陸上渡し 12m以下                                                 | t           | 積 202506積P.10<br>建 202506建P.5    |
| Z904281005<br>共通 | 亜鉛引鉄板 0.27mm×914mm                                             | m           | 積 202506積P.51<br>建 202506建P.54   |

セメント・生コン・骨材

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                         | 名称・規格                          | 単位<br>単価(円) | 物価資料                            |
|-------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------|
|             | Z002002001<br>共通        | セメント(普通ポルトランド) バラ              | t<br>*      | 積 202506積P.80<br>建 202506建P.79  |
|             | Z002002002<br>共通        | セメント(早強ポルトランド) バラ              | t<br>*      | 積 202506積P.80<br>建 202506建P.79  |
|             | Z002002003<br>共通        | セメント(高炉B) バラ                   | t<br>*      | 積 202506積P.80<br>建 202506建P.79  |
|             | Z002002006<br>共通        | セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入          | t<br>* 補足3  | 積 202506積P.81<br>建 202506建P.80  |
|             | Z002002007<br>共通        | セメント(早強ポルトランド) 25kg袋入          | t<br>* 補足3  | 積 202506積P.81<br>建 202506建P.80  |
|             | Z002002008<br>共通        | セメント(高炉B) 25kg袋入               | t<br>* 補足3  | 積 202506積P.81<br>建 202506建P.80  |
|             | Z002010001<br>大津        | 生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下  | m3<br>*     | 積 202506積P.160<br>建 202506建 Web |
|             | Z002010001<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下  | m3<br>*     | 積 202506積P.160<br>建 202506建 Web |
|             | Z002010001<br>南部        | 生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下  | m3<br>*     | 積 202506積P.160<br>建 202506建 Web |
|             | Z002010001<br>甲賀        | 生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下  | m3<br>*     | 積 202506積P.160<br>建 202506建 Web |
|             | Z002010001<br>東近江       | 生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下  | m3<br>*     | 積 202506積P.160<br>建 202506建 Web |
|             | Z002010001<br>湖東        | 生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下  | m3<br>*     | 積 202506積P.160<br>建 202506建 Web |
|             | Z002010001<br>長浜        | 生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下  | m3<br>*     | 積 202506積P.160<br>建 202506建 Web |
|             | Z002010001<br>木之本       | 生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下  | m3<br>*     | 積 202506積P.160<br>建 202506建 Web |
|             | Z002010001<br>高島        | 生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下  | m3<br>*     | 積 202506積P.160<br>建 202506建 Web |
|             | Z002010002<br>大津        | 生コンクリート 18-12-25(20) W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積 202506積P.160<br>建 202506建 Web |
|             | Z002010002<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート 18-12-25(20) W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積 202506積P.160<br>建 202506建 Web |
|             | Z002010002<br>南部        | 生コンクリート 18-12-25(20) W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積 202506積P.160<br>建 202506建 Web |
|             | Z002010002<br>甲賀        | 生コンクリート 18-12-25(20) W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積 202506積P.160<br>建 202506建 Web |
|             | Z002010002<br>東近江       | 生コンクリート 18-12-25(20) W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積 202506積P.160<br>建 202506建 Web |
|             | Z002010002<br>湖東        | 生コンクリート 18-12-25(20) W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積 202506積P.160<br>建 202506建 Web |
|             | Z002010002<br>長浜        | 生コンクリート 18-12-25(20) W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積 202506積P.160<br>建 202506建 Web |
|             | Z002010002<br>木之本       | 生コンクリート 18-12-25(20) W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積 202506積P.160<br>建 202506建 Web |
|             | Z002010002<br>高島        | 生コンクリート 18-12-25(20) W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積 202506積P.160<br>建 202506建 Web |
|             | Z002010003<br>大津        | 生コンクリート 18-15-25(20) W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積 202506積P.160<br>建 202506建 Web |
|             | Z002010003<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート 18-15-25(20) W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積 202506積P.160<br>建 202506建 Web |
|             | Z002010003<br>南部        | 生コンクリート 18-15-25(20) W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積 202506積P.160<br>建 202506建 Web |
|             | Z002010003<br>甲賀        | 生コンクリート 18-15-25(20) W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積 202506積P.160<br>建 202506建 Web |
|             | Z002010003<br>東近江       | 生コンクリート 18-15-25(20) W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積 202506積P.160<br>建 202506建 Web |
|             | Z002010003<br>湖東        | 生コンクリート 18-15-25(20) W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積 202506積P.160<br>建 202506建 Web |
|             | Z002010003<br>長浜        | 生コンクリート 18-15-25(20) W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積 202506積P.160<br>建 202506建 Web |
|             | Z002010003<br>木之本       | 生コンクリート 18-15-25(20) W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積 202506積P.160<br>建 202506建 Web |
|             | Z002010003<br>高島        | 生コンクリート 18-15-25(20) W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積 202506積P.160<br>建 202506建 Web |
|             | Z002010009<br>大津        | 生コンクリート 21-8-25(20) W/C=60%以下  | m3<br>*     | 積 202506積P.160<br>建 202506建 Web |
|             | Z002010009<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート 21-8-25(20) W/C=60%以下  | m3<br>*     | 積 202506積P.160<br>建 202506建 Web |

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                         | 名称・規格   |              |           | 単位<br>単価(円) | 物価資料 |                             |
|-------------|-------------------------|---------|--------------|-----------|-------------|------|-----------------------------|
|             | Z002010009<br>南部        | 生コンクリート | 21-8-25(20)  | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010009<br>甲賀        | 生コンクリート | 21-8-25(20)  | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010009<br>東近江       | 生コンクリート | 21-8-25(20)  | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010009<br>湖東        | 生コンクリート | 21-8-25(20)  | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010009<br>長浜        | 生コンクリート | 21-8-25(20)  | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010009<br>木之本       | 生コンクリート | 21-8-25(20)  | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010009<br>高島        | 生コンクリート | 21-8-25(20)  | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010017<br>大津        | 生コンクリート | 24-8-25(20)  | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010017<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート | 24-8-25(20)  | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010017<br>南部        | 生コンクリート | 24-8-25(20)  | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010017<br>甲賀        | 生コンクリート | 24-8-25(20)  | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010017<br>東近江       | 生コンクリート | 24-8-25(20)  | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010017<br>湖東        | 生コンクリート | 24-8-25(20)  | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010017<br>長浜        | 生コンクリート | 24-8-25(20)  | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010017<br>木之本       | 生コンクリート | 24-8-25(20)  | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010017<br>高島        | 生コンクリート | 24-8-25(20)  | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010018<br>大津        | 生コンクリート | 24-12-25(20) | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010018<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート | 24-12-25(20) | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010018<br>南部        | 生コンクリート | 24-12-25(20) | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010018<br>甲賀        | 生コンクリート | 24-12-25(20) | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010018<br>東近江       | 生コンクリート | 24-12-25(20) | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010018<br>湖東        | 生コンクリート | 24-12-25(20) | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010018<br>長浜        | 生コンクリート | 24-12-25(20) | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010018<br>木之本       | 生コンクリート | 24-12-25(20) | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010018<br>高島        | 生コンクリート | 24-12-25(20) | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010025<br>大津        | 生コンクリート | 27-8-25(20)  | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010025<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート | 27-8-25(20)  | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010025<br>南部        | 生コンクリート | 27-8-25(20)  | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010025<br>甲賀        | 生コンクリート | 27-8-25(20)  | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010025<br>東近江       | 生コンクリート | 27-8-25(20)  | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010025<br>湖東        | 生コンクリート | 27-8-25(20)  | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010025<br>長浜        | 生コンクリート | 27-8-25(20)  | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010025<br>木之本       | 生コンクリート | 27-8-25(20)  | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010025<br>高島        | 生コンクリート | 27-8-25(20)  | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010026<br>大津        | 生コンクリート | 27-12-25(20) | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                         | 名称・規格   |              |           |  | 単位<br>単価(円) | 物価資料   |                             |
|-------------|-------------------------|---------|--------------|-----------|--|-------------|--------|-----------------------------|
|             | Z002010026<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート | 27-12-25(20) | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010026<br>南部        | 生コンクリート | 27-12-25(20) | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010026<br>甲賀        | 生コンクリート | 27-12-25(20) | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010026<br>東近江       | 生コンクリート | 27-12-25(20) | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010026<br>湖東        | 生コンクリート | 27-12-25(20) | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010026<br>長浜        | 生コンクリート | 27-12-25(20) | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010026<br>木之本       | 生コンクリート | 27-12-25(20) | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010026<br>高島        | 生コンクリート | 27-12-25(20) | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010028<br>大津        | 生コンクリート | 30-8-25(20)  | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010028<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート | 30-8-25(20)  | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010028<br>南部        | 生コンクリート | 30-8-25(20)  | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010028<br>甲賀        | 生コンクリート | 30-8-25(20)  | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010028<br>東近江       | 生コンクリート | 30-8-25(20)  | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010028<br>湖東        | 生コンクリート | 30-8-25(20)  | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010028<br>長浜        | 生コンクリート | 30-8-25(20)  | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010028<br>木之本       | 生コンクリート | 30-8-25(20)  | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010028<br>高島        | 生コンクリート | 30-8-25(20)  | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010029<br>大津        | 生コンクリート | 30-12-25(20) | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010029<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート | 30-12-25(20) | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010029<br>南部        | 生コンクリート | 30-12-25(20) | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010029<br>甲賀        | 生コンクリート | 30-12-25(20) | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010029<br>東近江       | 生コンクリート | 30-12-25(20) | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010029<br>湖東        | 生コンクリート | 30-12-25(20) | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010029<br>長浜        | 生コンクリート | 30-12-25(20) | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010029<br>木之本       | 生コンクリート | 30-12-25(20) | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010029<br>高島        | 生コンクリート | 30-12-25(20) | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010034<br>大津        | 生コンクリート | 40-8-25(20)  | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010034<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート | 40-8-25(20)  | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010034<br>南部        | 生コンクリート | 40-8-25(20)  | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010034<br>甲賀        | 生コンクリート | 40-8-25(20)  | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010034<br>東近江       | 生コンクリート | 40-8-25(20)  | W/C=55%以下 |  | m3<br>設定なし  | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010034<br>湖東        | 生コンクリート | 40-8-25(20)  | W/C=55%以下 |  | m3<br>設定なし  | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010034<br>長浜        | 生コンクリート | 40-8-25(20)  | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010034<br>木之本       | 生コンクリート | 40-8-25(20)  | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010034<br>高島        | 生コンクリート | 40-8-25(20)  | W/C=55%以下 |  | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                         | 名称・規格   |          |           | 単位<br>単価(円) | 物価資料   |                             |
|-------------|-------------------------|---------|----------|-----------|-------------|--------|-----------------------------|
|             | Z002010035<br>大津        | 生コンクリート | 18-5-40  | W/C=60%以下 | m3<br>設定なし  | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010035<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート | 18-5-40  | W/C=60%以下 | * m3        | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010035<br>南部        | 生コンクリート | 18-5-40  | W/C=60%以下 | m3<br>設定なし  | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010035<br>甲賀        | 生コンクリート | 18-5-40  | W/C=60%以下 | * m3        | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010035<br>東近江       | 生コンクリート | 18-5-40  | W/C=60%以下 | * m3        | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010035<br>湖東        | 生コンクリート | 18-5-40  | W/C=60%以下 | * m3        | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010035<br>長浜        | 生コンクリート | 18-5-40  | W/C=60%以下 | * m3        | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010035<br>木之本       | 生コンクリート | 18-5-40  | W/C=60%以下 | * m3        | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010035<br>高島        | 生コンクリート | 18-5-40  | W/C=60%以下 | * m3        | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010036<br>大津        | 生コンクリート | 18-8-40  | W/C=60%以下 | m3<br>設定なし  | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010036<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート | 18-8-40  | W/C=60%以下 | * m3        | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010036<br>南部        | 生コンクリート | 18-8-40  | W/C=60%以下 | m3<br>設定なし  | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010036<br>甲賀        | 生コンクリート | 18-8-40  | W/C=60%以下 | * m3        | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010036<br>東近江       | 生コンクリート | 18-8-40  | W/C=60%以下 | * m3        | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010036<br>湖東        | 生コンクリート | 18-8-40  | W/C=60%以下 | * m3        | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010036<br>長浜        | 生コンクリート | 18-8-40  | W/C=60%以下 | * m3        | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010036<br>木之本       | 生コンクリート | 18-8-40  | W/C=60%以下 | * m3        | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010036<br>高島        | 生コンクリート | 18-8-40  | W/C=60%以下 | * m3        | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010038<br>大津        | 生コンクリート | 18-12-40 | W/C=60%以下 | m3<br>設定なし  | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010038<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート | 18-12-40 | W/C=60%以下 | * m3        | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010038<br>南部        | 生コンクリート | 18-12-40 | W/C=60%以下 | m3<br>設定なし  | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010038<br>甲賀        | 生コンクリート | 18-12-40 | W/C=60%以下 | * m3        | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010038<br>東近江       | 生コンクリート | 18-12-40 | W/C=60%以下 | * m3        | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010038<br>湖東        | 生コンクリート | 18-12-40 | W/C=60%以下 | * m3        | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010038<br>長浜        | 生コンクリート | 18-12-40 | W/C=60%以下 | * m3        | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010038<br>木之本       | 生コンクリート | 18-12-40 | W/C=60%以下 | * m3        | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010038<br>高島        | 生コンクリート | 18-12-40 | W/C=60%以下 | * m3        | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010047<br>大津        | 生コンクリート | 21-5-40  | W/C=60%以下 | m3<br>設定なし  | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010047<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート | 21-5-40  | W/C=60%以下 | * m3        | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010047<br>南部        | 生コンクリート | 21-5-40  | W/C=60%以下 | m3<br>設定なし  | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010047<br>甲賀        | 生コンクリート | 21-5-40  | W/C=60%以下 | * m3        | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010047<br>東近江       | 生コンクリート | 21-5-40  | W/C=60%以下 | * m3        | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010047<br>湖東        | 生コンクリート | 21-5-40  | W/C=60%以下 | * m3        | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010047<br>長浜        | 生コンクリート | 21-5-40  | W/C=60%以下 | * m3        | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010047<br>木之本       | 生コンクリート | 21-5-40  | W/C=60%以下 | * m3        | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             |                         |         |          |           |             |        |                             |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                         | 名称・規格   |          |           | 単位<br>単価(円) | 物価資料   |                             |
|-------------|-------------------------|---------|----------|-----------|-------------|--------|-----------------------------|
|             | Z002010047<br>高島        | 生コンクリート | 21-5-40  | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010048<br>大津        | 生コンクリート | 21-8-40  | W/C=60%以下 | m3<br>設定なし  | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010048<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート | 21-8-40  | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010048<br>南部        | 生コンクリート | 21-8-40  | W/C=60%以下 | m3<br>設定なし  | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010048<br>甲賀        | 生コンクリート | 21-8-40  | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010048<br>東近江       | 生コンクリート | 21-8-40  | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010048<br>湖東        | 生コンクリート | 21-8-40  | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010048<br>長浜        | 生コンクリート | 21-8-40  | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010048<br>木之本       | 生コンクリート | 21-8-40  | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010048<br>高島        | 生コンクリート | 21-8-40  | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010049<br>大津        | 生コンクリート | 21-12-40 | W/C=60%以下 | m3<br>設定なし  | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010049<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート | 21-12-40 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010049<br>南部        | 生コンクリート | 21-12-40 | W/C=60%以下 | m3<br>設定なし  | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010049<br>甲賀        | 生コンクリート | 21-12-40 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010049<br>東近江       | 生コンクリート | 21-12-40 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010049<br>湖東        | 生コンクリート | 21-12-40 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010049<br>長浜        | 生コンクリート | 21-12-40 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010049<br>木之本       | 生コンクリート | 21-12-40 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010049<br>高島        | 生コンクリート | 21-12-40 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010058<br>大津        | 生コンクリート | 24-8-40  | W/C=55%以下 | m3<br>設定なし  | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010058<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート | 24-8-40  | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010058<br>南部        | 生コンクリート | 24-8-40  | W/C=55%以下 | m3<br>設定なし  | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010058<br>甲賀        | 生コンクリート | 24-8-40  | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010058<br>東近江       | 生コンクリート | 24-8-40  | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010058<br>湖東        | 生コンクリート | 24-8-40  | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010058<br>長浜        | 生コンクリート | 24-8-40  | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010058<br>木之本       | 生コンクリート | 24-8-40  | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010058<br>高島        | 生コンクリート | 24-8-40  | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010059<br>大津        | 生コンクリート | 24-12-40 | W/C=55%以下 | m3<br>設定なし  | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010059<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート | 24-12-40 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010059<br>南部        | 生コンクリート | 24-12-40 | W/C=55%以下 | m3<br>設定なし  | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010059<br>甲賀        | 生コンクリート | 24-12-40 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010059<br>東近江       | 生コンクリート | 24-12-40 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010059<br>湖東        | 生コンクリート | 24-12-40 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010059<br>長浜        | 生コンクリート | 24-12-40 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                         | 名称・規格   |                |           | 単位<br>単価(円) | 物価資料 |                             |
|-------------|-------------------------|---------|----------------|-----------|-------------|------|-----------------------------|
|             | Z002010059<br>木之本       | 生コンクリート | 24-12-40       | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010059<br>高島        | 生コンクリート | 24-12-40       | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010069<br>大津        | 生コンクリート | 曲げ4.5-2.5-40   | W/C=60%以下 | m3<br>設定なし  | 積    | 202506積P.160                |
|             | Z002010069<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート | 曲げ4.5-2.5-40   | W/C=60%以下 | m3<br>設定なし  | 積    | 202506積P.160                |
|             | Z002010069<br>南部        | 生コンクリート | 曲げ4.5-2.5-40   | W/C=60%以下 | m3<br>設定なし  | 積    | 202506積P.160                |
|             | Z002010069<br>甲賀        | 生コンクリート | 曲げ4.5-2.5-40   | W/C=60%以下 | m3<br>設定なし  | 積    | 202506積P.160                |
|             | Z002010069<br>東近江       | 生コンクリート | 曲げ4.5-2.5-40   | W/C=60%以下 | m3<br>設定なし  | 積    | 202506積P.160                |
|             | Z002010069<br>湖東        | 生コンクリート | 曲げ4.5-2.5-40   | W/C=60%以下 | m3<br>設定なし  | 積    | 202506積P.160                |
|             | Z002010069<br>長浜        | 生コンクリート | 曲げ4.5-2.5-40   | W/C=60%以下 | m3<br>設定なし  | 積    | 202506積P.160                |
|             | Z002010069<br>木之本       | 生コンクリート | 曲げ4.5-2.5-40   | W/C=60%以下 | m3<br>設定なし  | 積    | 202506積P.160                |
|             | Z002010069<br>高島        | 生コンクリート | 曲げ4.5-2.5-40   | W/C=60%以下 | m3<br>設定なし  | 積    | 202506積P.160                |
|             | Z002010077<br>大津        | 生コンクリート | 40-12-25(20)   | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010077<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート | 40-12-25(20)   | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010077<br>南部        | 生コンクリート | 40-12-25(20)   | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010077<br>甲賀        | 生コンクリート | 40-12-25(20)   | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010077<br>東近江       | 生コンクリート | 40-12-25(20)   | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010077<br>湖東        | 生コンクリート | 40-12-25(20)   | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010077<br>長浜        | 生コンクリート | 40-12-25(20)   | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010077<br>木之本       | 生コンクリート | 40-12-25(20)   | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002010077<br>高島        | 生コンクリート | 40-12-25(20)   | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012001<br>大津        | 生コンクリート | 18-8-25(20) 高炉 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012001<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート | 18-8-25(20) 高炉 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012001<br>南部        | 生コンクリート | 18-8-25(20) 高炉 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012001<br>甲賀        | 生コンクリート | 18-8-25(20) 高炉 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012001<br>東近江       | 生コンクリート | 18-8-25(20) 高炉 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012001<br>湖東        | 生コンクリート | 18-8-25(20) 高炉 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012001<br>長浜        | 生コンクリート | 18-8-25(20) 高炉 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012001<br>木之本       | 生コンクリート | 18-8-25(20) 高炉 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012001<br>高島        | 生コンクリート | 18-8-25(20) 高炉 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012002<br>大津        | 生コンクリート | 21-8-25(20) 高炉 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012002<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート | 21-8-25(20) 高炉 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012002<br>南部        | 生コンクリート | 21-8-25(20) 高炉 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012002<br>甲賀        | 生コンクリート | 21-8-25(20) 高炉 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012002<br>東近江       | 生コンクリート | 21-8-25(20) 高炉 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012002<br>湖東        | 生コンクリート | 21-8-25(20) 高炉 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                         | 名称・規格   |              |              | 単位<br>単価(円) | 物価資料 |                             |
|-------------|-------------------------|---------|--------------|--------------|-------------|------|-----------------------------|
|             | Z002012002<br>長浜        | 生コンクリート | 21-8-25(20)  | 高炉 W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012002<br>木之本       | 生コンクリート | 21-8-25(20)  | 高炉 W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012002<br>高島        | 生コンクリート | 21-8-25(20)  | 高炉 W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012004<br>大津        | 生コンクリート | 24-8-25(20)  | 高炉 W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012004<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート | 24-8-25(20)  | 高炉 W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012004<br>南部        | 生コンクリート | 24-8-25(20)  | 高炉 W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012004<br>甲賀        | 生コンクリート | 24-8-25(20)  | 高炉 W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012004<br>東近江       | 生コンクリート | 24-8-25(20)  | 高炉 W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012004<br>湖東        | 生コンクリート | 24-8-25(20)  | 高炉 W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012004<br>長浜        | 生コンクリート | 24-8-25(20)  | 高炉 W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012004<br>木之本       | 生コンクリート | 24-8-25(20)  | 高炉 W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012004<br>高島        | 生コンクリート | 24-8-25(20)  | 高炉 W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012005<br>大津        | 生コンクリート | 24-12-25(20) | 高炉 W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012005<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート | 24-12-25(20) | 高炉 W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012005<br>南部        | 生コンクリート | 24-12-25(20) | 高炉 W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012005<br>甲賀        | 生コンクリート | 24-12-25(20) | 高炉 W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012005<br>東近江       | 生コンクリート | 24-12-25(20) | 高炉 W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012005<br>湖東        | 生コンクリート | 24-12-25(20) | 高炉 W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012005<br>長浜        | 生コンクリート | 24-12-25(20) | 高炉 W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012005<br>木之本       | 生コンクリート | 24-12-25(20) | 高炉 W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012005<br>高島        | 生コンクリート | 24-12-25(20) | 高炉 W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012008<br>大津        | 生コンクリート | 18-5-40      | 高炉 W/C=60%以下 | m3<br>設定なし  | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012008<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート | 18-5-40      | 高炉 W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012008<br>南部        | 生コンクリート | 18-5-40      | 高炉 W/C=60%以下 | m3<br>設定なし  | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012008<br>甲賀        | 生コンクリート | 18-5-40      | 高炉 W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012008<br>東近江       | 生コンクリート | 18-5-40      | 高炉 W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012008<br>湖東        | 生コンクリート | 18-5-40      | 高炉 W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012008<br>長浜        | 生コンクリート | 18-5-40      | 高炉 W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012008<br>木之本       | 生コンクリート | 18-5-40      | 高炉 W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012008<br>高島        | 生コンクリート | 18-5-40      | 高炉 W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012010<br>大津        | 生コンクリート | 18-8-40      | 高炉 W/C=60%以下 | m3<br>設定なし  | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012010<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート | 18-8-40      | 高炉 W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012010<br>南部        | 生コンクリート | 18-8-40      | 高炉 W/C=60%以下 | m3<br>設定なし  | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012010<br>甲賀        | 生コンクリート | 18-8-40      | 高炉 W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012010<br>東近江       | 生コンクリート | 18-8-40      | 高炉 W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                         | 名称・規格                               | 単位<br>単価(円) |    | 物価資料                        |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|----|-----------------------------|
|             | Z002012010<br>湖東        | 生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下        | m3          | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012010<br>長浜        | 生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下        | m3          | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012010<br>木之本       | 生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下        | m3          | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012010<br>高島        | 生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下        | m3          | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012013<br>大津        | 生コンクリート 18-12-40 C=270 高炉 W/C=60%以下 | m3<br>設定なし  | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012013<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート 18-12-40 C=270 高炉 W/C=60%以下 | m3          | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012013<br>南部        | 生コンクリート 18-12-40 C=270 高炉 W/C=60%以下 | m3<br>設定なし  | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012013<br>甲賀        | 生コンクリート 18-12-40 C=270 高炉 W/C=60%以下 | m3          | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012013<br>東近江       | 生コンクリート 18-12-40 C=270 高炉 W/C=60%以下 | m3          | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012013<br>湖東        | 生コンクリート 18-12-40 C=270 高炉 W/C=60%以下 | m3          | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012013<br>長浜        | 生コンクリート 18-12-40 C=270 高炉 W/C=60%以下 | m3          | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012013<br>木之本       | 生コンクリート 18-12-40 C=270 高炉 W/C=60%以下 | m3          | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012013<br>高島        | 生コンクリート 18-12-40 C=270 高炉 W/C=60%以下 | m3          | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012018<br>大津        | 生コンクリート 21-5-40 高炉 W/C=60%以下        | m3<br>設定なし  | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012018<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート 21-5-40 高炉 W/C=60%以下        | m3          | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012018<br>南部        | 生コンクリート 21-5-40 高炉 W/C=60%以下        | m3<br>設定なし  | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012018<br>甲賀        | 生コンクリート 21-5-40 高炉 W/C=60%以下        | m3          | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012018<br>東近江       | 生コンクリート 21-5-40 高炉 W/C=60%以下        | m3          | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012018<br>湖東        | 生コンクリート 21-5-40 高炉 W/C=60%以下        | m3          | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012018<br>長浜        | 生コンクリート 21-5-40 高炉 W/C=60%以下        | m3          | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012018<br>木之本       | 生コンクリート 21-5-40 高炉 W/C=60%以下        | m3          | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012018<br>高島        | 生コンクリート 21-5-40 高炉 W/C=60%以下        | m3          | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012019<br>大津        | 生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下        | m3<br>設定なし  | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012019<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下        | m3          | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012019<br>南部        | 生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下        | m3<br>設定なし  | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012019<br>甲賀        | 生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下        | m3          | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012019<br>東近江       | 生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下        | m3          | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012019<br>湖東        | 生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下        | m3          | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012019<br>長浜        | 生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下        | m3          | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012019<br>木之本       | 生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下        | m3          | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012019<br>高島        | 生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下        | m3          | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012020<br>大津        | 生コンクリート 21-12-40 高炉 W/C=60%以下       | m3<br>設定なし  | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012020<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート 21-12-40 高炉 W/C=60%以下       | m3          | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012020<br>南部        | 生コンクリート 21-12-40 高炉 W/C=60%以下       | m3<br>設定なし  | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012020<br>甲賀        | 生コンクリート 21-12-40 高炉 W/C=60%以下       | m3          | 積建 | 202506積P.160<br>202506建 Web |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                         | 名称・規格   |              |    |           | 単位<br>単価(円) | 物価資料 |                             |
|-------------|-------------------------|---------|--------------|----|-----------|-------------|------|-----------------------------|
|             | Z002012020<br>東近江       | 生コンクリート | 21-12-40     | 高炉 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012020<br>湖東        | 生コンクリート | 21-12-40     | 高炉 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012020<br>長浜        | 生コンクリート | 21-12-40     | 高炉 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012020<br>木之本       | 生コンクリート | 21-12-40     | 高炉 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012020<br>高島        | 生コンクリート | 21-12-40     | 高炉 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012023<br>大津        | 生コンクリート | 24-8-40      | 高炉 | W/C=55%以下 | m3<br>設定なし  | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012023<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート | 24-8-40      | 高炉 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012023<br>南部        | 生コンクリート | 24-8-40      | 高炉 | W/C=55%以下 | m3<br>設定なし  | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012023<br>甲賀        | 生コンクリート | 24-8-40      | 高炉 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012023<br>東近江       | 生コンクリート | 24-8-40      | 高炉 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012023<br>湖東        | 生コンクリート | 24-8-40      | 高炉 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012023<br>長浜        | 生コンクリート | 24-8-40      | 高炉 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012023<br>木之本       | 生コンクリート | 24-8-40      | 高炉 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012023<br>高島        | 生コンクリート | 24-8-40      | 高炉 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012042<br>大津        | 生コンクリート | 18-12-25(20) | 高炉 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012042<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート | 18-12-25(20) | 高炉 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012042<br>南部        | 生コンクリート | 18-12-25(20) | 高炉 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012042<br>甲賀        | 生コンクリート | 18-12-25(20) | 高炉 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012042<br>東近江       | 生コンクリート | 18-12-25(20) | 高炉 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012042<br>湖東        | 生コンクリート | 18-12-25(20) | 高炉 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012042<br>長浜        | 生コンクリート | 18-12-25(20) | 高炉 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012042<br>木之本       | 生コンクリート | 18-12-25(20) | 高炉 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012042<br>高島        | 生コンクリート | 18-12-25(20) | 高炉 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012045<br>大津        | 生コンクリート | 24-12-40     | 高炉 | W/C=55%以下 | m3<br>設定なし  | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012045<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート | 24-12-40     | 高炉 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012045<br>南部        | 生コンクリート | 24-12-40     | 高炉 | W/C=55%以下 | m3<br>設定なし  | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012045<br>甲賀        | 生コンクリート | 24-12-40     | 高炉 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012045<br>東近江       | 生コンクリート | 24-12-40     | 高炉 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012045<br>湖東        | 生コンクリート | 24-12-40     | 高炉 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012045<br>長浜        | 生コンクリート | 24-12-40     | 高炉 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012045<br>木之本       | 生コンクリート | 24-12-40     | 高炉 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002012045<br>高島        | 生コンクリート | 24-12-40     | 高炉 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014001<br>大津        | 生コンクリート | 21-8-25(20)  | 早強 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014001<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート | 21-8-25(20)  | 早強 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014001<br>南部        | 生コンクリート | 21-8-25(20)  | 早強 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                         | 名称・規格   |              |    |           | 単位<br>単価(円) | 物価資料 |                             |
|-------------|-------------------------|---------|--------------|----|-----------|-------------|------|-----------------------------|
|             | Z002014001<br>甲賀        | 生コンクリート | 21-8-25(20)  | 早強 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014001<br>東近江       | 生コンクリート | 21-8-25(20)  | 早強 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014001<br>湖東        | 生コンクリート | 21-8-25(20)  | 早強 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014001<br>長浜        | 生コンクリート | 21-8-25(20)  | 早強 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014001<br>木之本       | 生コンクリート | 21-8-25(20)  | 早強 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014001<br>高島        | 生コンクリート | 21-8-25(20)  | 早強 | W/C=60%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014002<br>大津        | 生コンクリート | 24-8-25(20)  | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014002<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート | 24-8-25(20)  | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014002<br>南部        | 生コンクリート | 24-8-25(20)  | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014002<br>甲賀        | 生コンクリート | 24-8-25(20)  | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014002<br>東近江       | 生コンクリート | 24-8-25(20)  | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014002<br>湖東        | 生コンクリート | 24-8-25(20)  | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014002<br>長浜        | 生コンクリート | 24-8-25(20)  | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014002<br>木之本       | 生コンクリート | 24-8-25(20)  | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014002<br>高島        | 生コンクリート | 24-8-25(20)  | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014006<br>大津        | 生コンクリート | 40-8-25(20)  | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014006<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート | 40-8-25(20)  | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014006<br>南部        | 生コンクリート | 40-8-25(20)  | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014006<br>甲賀        | 生コンクリート | 40-8-25(20)  | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014006<br>東近江       | 生コンクリート | 40-8-25(20)  | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>設定なし  | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014006<br>湖東        | 生コンクリート | 40-8-25(20)  | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>設定なし  | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014006<br>長浜        | 生コンクリート | 40-8-25(20)  | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014006<br>木之本       | 生コンクリート | 40-8-25(20)  | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014006<br>高島        | 生コンクリート | 40-8-25(20)  | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014007<br>大津        | 生コンクリート | 24-12-25(20) | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014007<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート | 24-12-25(20) | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014007<br>南部        | 生コンクリート | 24-12-25(20) | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014007<br>甲賀        | 生コンクリート | 24-12-25(20) | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014007<br>東近江       | 生コンクリート | 24-12-25(20) | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014007<br>湖東        | 生コンクリート | 24-12-25(20) | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014007<br>長浜        | 生コンクリート | 24-12-25(20) | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014007<br>木之本       | 生コンクリート | 24-12-25(20) | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014007<br>高島        | 生コンクリート | 24-12-25(20) | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014009<br>大津        | 生コンクリート | 30-12-25(20) | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             | Z002014009<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート | 30-12-25(20) | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web |
|             |                         |         |              |    |           |             |      |                             |
|             |                         |         |              |    |           |             |      |                             |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                         | 名称・規格     |                         |    |           | 単位<br>単価(円) | 物価資料 |                              |
|-------------|-------------------------|-----------|-------------------------|----|-----------|-------------|------|------------------------------|
|             | Z002014009<br>南部        | 生コンクリート   | 30-12-25(20)            | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web  |
|             | Z002014009<br>甲賀        | 生コンクリート   | 30-12-25(20)            | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web  |
|             | Z002014009<br>東近江       | 生コンクリート   | 30-12-25(20)            | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web  |
|             | Z002014009<br>湖東        | 生コンクリート   | 30-12-25(20)            | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web  |
|             | Z002014009<br>長浜        | 生コンクリート   | 30-12-25(20)            | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web  |
|             | Z002014009<br>木之本       | 生コンクリート   | 30-12-25(20)            | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web  |
|             | Z002014009<br>高島        | 生コンクリート   | 30-12-25(20)            | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web  |
|             | Z002014011<br>大津        | 生コンクリート   | 40-12-25(20)            | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web  |
|             | Z002014011<br>大津(和邇川以北) | 生コンクリート   | 40-12-25(20)            | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web  |
|             | Z002014011<br>南部        | 生コンクリート   | 40-12-25(20)            | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web  |
|             | Z002014011<br>甲賀        | 生コンクリート   | 40-12-25(20)            | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web  |
|             | Z002014011<br>東近江       | 生コンクリート   | 40-12-25(20)            | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>設定なし  | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web  |
|             | Z002014011<br>湖東        | 生コンクリート   | 40-12-25(20)            | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>設定なし  | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web  |
|             | Z002014011<br>長浜        | 生コンクリート   | 40-12-25(20)            | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web  |
|             | Z002014011<br>木之本       | 生コンクリート   | 40-12-25(20)            | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web  |
|             | Z002014011<br>高島        | 生コンクリート   | 40-12-25(20)            | 早強 | W/C=55%以下 | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.160<br>202506建 Web  |
|             | Z002050001<br>共通        | 無収縮剤      | セメント系プレミックス 標準混和量1875kg |    |           | kg<br>*     | 積建   | 202506積P.202<br>202506建P.121 |
|             | Z002054002<br>共通        | 起泡剤       | アルミ粉                    |    |           | kg<br>*     | 建    | 202506建P.120                 |
|             | Z002056001<br>共通        | コンクリート減水剤 | ボソリス                    |    |           | kg<br>*     | 積建   | 202506積P.200<br>202506建P.118 |
|             | Z002058001<br>共通        | 繊維材       | モルタル添加剤                 |    |           | kg<br>*     | 積建   | 202506積P.202<br>202506建P.121 |
|             | Z002060001<br>共通        | グラウト用混和剤  |                         |    |           | kg<br>*     | 積建   | 202506積P.202<br>202506建P.122 |
|             | Z002104001<br>大津        | コンクリート用骨材 | 砂                       | 洗い | 荒目        | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002104001<br>大津(和邇川以北) | コンクリート用骨材 | 砂                       | 洗い | 荒目        | m3<br>設定なし  | 積建   | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002104001<br>南部        | コンクリート用骨材 | 砂                       | 洗い | 荒目        | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002104001<br>甲賀        | コンクリート用骨材 | 砂                       | 洗い | 荒目        | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002104001<br>東近江       | コンクリート用骨材 | 砂                       | 洗い | 荒目        | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002104001<br>湖東        | コンクリート用骨材 | 砂                       | 洗い | 荒目        | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002104001<br>長浜        | コンクリート用骨材 | 砂                       | 洗い | 荒目        | m3<br>設定なし  | 積建   | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002104001<br>木之本       | コンクリート用骨材 | 砂                       | 洗い | 荒目        | m3<br>設定なし  | 積建   | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002104001<br>高島        | コンクリート用骨材 | 砂                       | 洗い | 荒目        | m3<br>設定なし  | 積建   | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002104002<br>大津        | コンクリート用骨材 | 砂                       | 洗い | 細目        | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002104002<br>大津(和邇川以北) | コンクリート用骨材 | 砂                       | 洗い | 細目        | m3<br>設定なし  | 積建   | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002104002<br>南部        | コンクリート用骨材 | 砂                       | 洗い | 細目        | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002104002<br>甲賀        | コンクリート用骨材 | 砂                       | 洗い | 細目        | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002104002<br>東近江       | コンクリート用骨材 | 砂                       | 洗い | 細目        | m3<br>*     | 積建   | 202506積P.189<br>202506建P.132 |

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                          | 名称・規格              | 単位<br>単価 (円) | 物価資料                             |
|-------------|--------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
|             | Z002104002<br>湖東         | コンクリート用骨材 砂 洗い 細目  | m3<br>*      | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002104002<br>長浜         | コンクリート用骨材 砂 洗い 細目  | m3<br>設定なし   | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002104002<br>木之本        | コンクリート用骨材 砂 洗い 細目  | m3<br>設定なし   | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002104002<br>高島         | コンクリート用骨材 砂 洗い 細目  | m3<br>設定なし   | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002106001<br>大津         | コンクリート用骨材 砕石15～5mm | m3<br>*      | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002106001<br>大津 (和邇川以北) | コンクリート用骨材 砕石15～5mm | m3<br>*      | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002106001<br>南部         | コンクリート用骨材 砕石15～5mm | m3<br>*      | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002106001<br>甲賀         | コンクリート用骨材 砕石15～5mm | m3<br>*      | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002106001<br>東近江        | コンクリート用骨材 砕石15～5mm | m3<br>*      | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002106001<br>湖東         | コンクリート用骨材 砕石15～5mm | m3<br>*      | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002106001<br>長浜         | コンクリート用骨材 砕石15～5mm | m3<br>*      | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002106001<br>木之本        | コンクリート用骨材 砕石15～5mm | m3<br>*      | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002106001<br>高島         | コンクリート用骨材 砕石15～5mm | m3<br>*      | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002106002<br>大津         | コンクリート用骨材 砕石20～5mm | m3<br>*      | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002106002<br>大津 (和邇川以北) | コンクリート用骨材 砕石20～5mm | m3<br>*      | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002106002<br>南部         | コンクリート用骨材 砕石20～5mm | m3<br>*      | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002106002<br>甲賀         | コンクリート用骨材 砕石20～5mm | m3<br>*      | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002106002<br>東近江        | コンクリート用骨材 砕石20～5mm | m3<br>*      | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002106002<br>湖東         | コンクリート用骨材 砕石20～5mm | m3<br>*      | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002106002<br>長浜         | コンクリート用骨材 砕石20～5mm | m3<br>*      | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002106002<br>木之本        | コンクリート用骨材 砕石20～5mm | m3<br>*      | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002106002<br>高島         | コンクリート用骨材 砕石20～5mm | m3<br>*      | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002106003<br>大津         | コンクリート用骨材 砕石40～5mm | m3<br>*      | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002106003<br>大津 (和邇川以北) | コンクリート用骨材 砕石40～5mm | m3<br>*      | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002106003<br>南部         | コンクリート用骨材 砕石40～5mm | m3<br>*      | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002106003<br>甲賀         | コンクリート用骨材 砕石40～5mm | m3<br>*      | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002106003<br>東近江        | コンクリート用骨材 砕石40～5mm | m3<br>*      | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002106003<br>湖東         | コンクリート用骨材 砕石40～5mm | m3<br>*      | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002106003<br>長浜         | コンクリート用骨材 砕石40～5mm | m3<br>*      | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002106003<br>木之本        | コンクリート用骨材 砕石40～5mm | m3<br>*      | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002106003<br>高島         | コンクリート用骨材 砕石40～5mm | m3<br>*      | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002108001<br>大津         | コンクリート用骨材 砕砂       | m3<br>*      | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002108001<br>大津 (和邇川以北) | コンクリート用骨材 砕砂       | m3<br>*      | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002108001<br>南部         | コンクリート用骨材 砕砂       | m3<br>*      | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002108001<br>甲賀         | コンクリート用骨材 砕砂       | m3<br>*      | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             |                          |                    |              |                                  |

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                          | 名称・規格            | 単位<br>単価 (円) | 物価資料                             |
|-------------|--------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|
|             | Z002108001<br>東近江        | コンクリート用骨材 砕砂     | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002108001<br>湖東         | コンクリート用骨材 砕砂     | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002108001<br>長浜         | コンクリート用骨材 砕砂     | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002108001<br>木之本        | コンクリート用骨材 砕砂     | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002108001<br>高島         | コンクリート用骨材 砕砂     | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002120002<br>大津         | クラッシャーラン C-30    | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002120002<br>大津 (和邇川以北) | クラッシャーラン C-30    | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002120002<br>南部         | クラッシャーラン C-30    | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002120002<br>甲賀         | クラッシャーラン C-30    | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002120002<br>東近江        | クラッシャーラン C-30    | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002120002<br>湖東         | クラッシャーラン C-30    | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002120002<br>長浜         | クラッシャーラン C-30    | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002120002<br>木之本        | クラッシャーラン C-30    | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002120002<br>高島         | クラッシャーラン C-30    | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002120003<br>大津         | クラッシャーラン C-40    | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002120003<br>大津 (和邇川以北) | クラッシャーラン C-40    | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002120003<br>南部         | クラッシャーラン C-40    | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002120003<br>甲賀         | クラッシャーラン C-40    | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002120003<br>東近江        | クラッシャーラン C-40    | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002120003<br>湖東         | クラッシャーラン C-40    | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002120003<br>長浜         | クラッシャーラン C-40    | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002120003<br>木之本        | クラッシャーラン C-40    | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002120003<br>高島         | クラッシャーラン C-40    | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002122002<br>大津         | 再生クラッシャーラン RC-30 | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002122002<br>大津 (和邇川以北) | 再生クラッシャーラン RC-30 | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002122002<br>南部         | 再生クラッシャーラン RC-30 | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002122002<br>甲賀         | 再生クラッシャーラン RC-30 | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002122002<br>東近江        | 再生クラッシャーラン RC-30 | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002122002<br>湖東         | 再生クラッシャーラン RC-30 | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002122002<br>長浜         | 再生クラッシャーラン RC-30 | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002122002<br>木之本        | 再生クラッシャーラン RC-30 | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002122002<br>高島         | 再生クラッシャーラン RC-30 | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002122003<br>大津         | 再生クラッシャーラン RC-40 | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002122003<br>大津 (和邇川以北) | 再生クラッシャーラン RC-40 | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | Z002122003<br>南部         | 再生クラッシャーラン RC-40 | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |

| 単価コード<br>地区 |            | 名称・規格            | 単位<br>単価 (円) | 物価資料                             |
|-------------|------------|------------------|--------------|----------------------------------|
| Z002122003  | 甲賀         | 再生クラッシャーラン RC-40 | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | 東近江        | 再生クラッシャーラン RC-40 | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | 湖東         | 再生クラッシャーラン RC-40 | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | 長浜         | 再生クラッシャーラン RC-40 | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | 木之本        | 再生クラッシャーラン RC-40 | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | 高島         | 再生クラッシャーラン RC-40 | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | 大津         | 粒度調整碎石 M-30      | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | 大津 (和邇川以北) | 粒度調整碎石 M-30      | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | 南部         | 粒度調整碎石 M-30      | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | 甲賀         | 粒度調整碎石 M-30      | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
| Z002124002  | 東近江        | 粒度調整碎石 M-30      | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | 湖東         | 粒度調整碎石 M-30      | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | 長浜         | 粒度調整碎石 M-30      | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | 木之本        | 粒度調整碎石 M-30      | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
| Z002124002  | 高島         | 粒度調整碎石 M-30      | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | 大津         | 粒度調整碎石 M-40      | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | 大津 (和邇川以北) | 粒度調整碎石 M-40      | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | 南部         | 粒度調整碎石 M-40      | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | 甲賀         | 粒度調整碎石 M-40      | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | 東近江        | 粒度調整碎石 M-40      | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | 湖東         | 粒度調整碎石 M-40      | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | 長浜         | 粒度調整碎石 M-40      | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | 木之本        | 粒度調整碎石 M-40      | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | 高島         | 粒度調整碎石 M-40      | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
| Z002128001  | 大津         | 単粒度碎石 4号30-20mm  | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | 大津 (和邇川以北) | 単粒度碎石 4号30-20mm  | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | 南部         | 単粒度碎石 4号30-20mm  | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | 甲賀         | 単粒度碎石 4号30-20mm  | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | 東近江        | 単粒度碎石 4号30-20mm  | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | 湖東         | 単粒度碎石 4号30-20mm  | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | 長浜         | 単粒度碎石 4号30-20mm  | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | 木之本        | 単粒度碎石 4号30-20mm  | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | 高島         | 単粒度碎石 4号30-20mm  | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
|             | 大津         | 単粒度碎石 5号20-13mm  | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |
| Z002128002  | 大津 (和邇川以北) | 単粒度碎石 5号20-13mm  | m3           | 積 202506積P.189<br>建 202506建P.132 |

| 単価コード<br>地区 |                         | 名称・規格           | 単位<br>単価(円) |    | 物価資料                         |
|-------------|-------------------------|-----------------|-------------|----|------------------------------|
|             | Z002128002<br>南部        | 単粒度碎石 5号20－13mm | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002128002<br>甲賀        | 単粒度碎石 5号20－13mm | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002128002<br>東近江       | 単粒度碎石 5号20－13mm | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002128002<br>湖東        | 単粒度碎石 5号20－13mm | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002128002<br>長浜        | 単粒度碎石 5号20－13mm | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002128002<br>木之本       | 単粒度碎石 5号20－13mm | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002128002<br>高島        | 単粒度碎石 5号20－13mm | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002128003<br>大津        | 単粒度碎石 6号13－5mm  | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002128003<br>大津(和邇川以北) | 単粒度碎石 6号13－5mm  | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002128003<br>南部        | 単粒度碎石 6号13－5mm  | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002128003<br>甲賀        | 単粒度碎石 6号13－5mm  | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002128003<br>東近江       | 単粒度碎石 6号13－5mm  | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002128003<br>湖東        | 単粒度碎石 6号13－5mm  | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002128003<br>長浜        | 単粒度碎石 6号13－5mm  | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002128003<br>木之本       | 単粒度碎石 6号13－5mm  | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002128003<br>高島        | 単粒度碎石 6号13－5mm  | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002128004<br>大津        | 単粒度碎石 7号5－2.5mm | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002128004<br>大津(和邇川以北) | 単粒度碎石 7号5－2.5mm | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002128004<br>南部        | 単粒度碎石 7号5－2.5mm | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002128004<br>甲賀        | 単粒度碎石 7号5－2.5mm | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002128004<br>東近江       | 単粒度碎石 7号5－2.5mm | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002128004<br>湖東        | 単粒度碎石 7号5－2.5mm | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002128004<br>長浜        | 単粒度碎石 7号5－2.5mm | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002128004<br>木之本       | 単粒度碎石 7号5－2.5mm | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002128004<br>高島        | 単粒度碎石 7号5－2.5mm | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002136001<br>大津        | 栗石 50－150mm     | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002136001<br>大津(和邇川以北) | 栗石 50－150mm     | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002136001<br>南部        | 栗石 50－150mm     | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002136001<br>甲賀        | 栗石 50－150mm     | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002136001<br>東近江       | 栗石 50－150mm     | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002136001<br>湖東        | 栗石 50－150mm     | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002136001<br>長浜        | 栗石 50－150mm     | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002136001<br>木之本       | 栗石 50－150mm     | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002136001<br>高島        | 栗石 50－150mm     | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002140001<br>大津        | 割栗石 50－150mm    | m3          | 積建 | 202506積P.189<br>202506建P.132 |

| 単価コード<br>地区 |                         | 名称・規格   |           | 単位<br>単価 (円) | 物価資料      |                              |
|-------------|-------------------------|---------|-----------|--------------|-----------|------------------------------|
|             | Z002140001<br>大津（和邇川以北） | 割栗石     | 50－150mm  | m3<br>*      | 積建        | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002140001<br>南部        | 割栗石     | 50－150mm  | m3<br>*      | 積建        | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002140001<br>甲賀        | 割栗石     | 50－150mm  | m3<br>*      | 積建        | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002140001<br>東近江       | 割栗石     | 50－150mm  | m3<br>*      | 積建        | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002140001<br>湖東        | 割栗石     | 50－150mm  | m3<br>*      | 積建        | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002140001<br>長浜        | 割栗石     | 50－150mm  | m3<br>*      | 積建        | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002140001<br>木之本       | 割栗石     | 50－150mm  | m3<br>*      | 積建        | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002140001<br>高島        | 割栗石     | 50－150mm  | m3<br>*      | 積建        | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002140002<br>大津        | 割栗石     | 150－200mm | m3<br>*      | 積建        | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002140002<br>大津（和邇川以北） | 割栗石     | 150－200mm | m3<br>*      | 積建        | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002140002<br>南部        | 割栗石     | 150－200mm | m3<br>*      | 積建        | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002140002<br>甲賀        | 割栗石     | 150－200mm | m3<br>*      | 積建        | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002140002<br>東近江       | 割栗石     | 150－200mm | m3<br>*      | 積建        | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002140002<br>湖東        | 割栗石     | 150－200mm | m3<br>*      | 積建        | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002140002<br>長浜        | 割栗石     | 150－200mm | m3<br>*      | 積建        | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002140002<br>木之本       | 割栗石     | 150－200mm | m3<br>*      | 積建        | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z002140002<br>高島        | 割栗石     | 150－200mm | m3<br>*      | 積建        | 202506積P.189<br>202506建P.132 |
|             | Z902004100<br>共通        | 超速硬セメント | 20kg袋入    | 袋<br>*       | 積建        | 202506積P.80<br>202506建P.79   |
|             | Z902004105<br>共通        | 特殊セメント  | 防塵セメント    | kg<br>*      | 積建        | 202506積P.80<br>202506建P.79   |
|             | Z902004110<br>共通        | 特殊セメント  | JG4号用     | t<br>*       | 積建        | 202506積P.527<br>202506建P.374 |
|             | Z902019000<br>大津        | 生コンクリート | 小型車割増     | m3<br>*      | 補足4<br>積建 | 202506積P.115<br>202506建P.101 |
|             | Z902019000<br>大津（和邇川以北） | 生コンクリート | 小型車割増     | m3<br>*      | 補足4<br>積建 | 202506積P.115<br>202506建P.101 |
|             | Z902019000<br>南部        | 生コンクリート | 小型車割増     | m3<br>*      | 補足4<br>積建 | 202506積P.115<br>202506建P.101 |
|             | Z902019000<br>甲賀        | 生コンクリート | 小型車割増     | m3<br>*      | 補足4<br>積建 | 202506積P.115<br>202506建P.101 |
|             | Z902019000<br>東近江       | 生コンクリート | 小型車割増     | m3<br>*      | 補足4<br>積建 | 202506積P.115<br>202506建P.101 |
|             | Z902019000<br>湖東        | 生コンクリート | 小型車割増     | m3<br>*      | 補足4<br>積建 | 202506積P.115<br>202506建P.101 |
|             | Z902019000<br>長浜        | 生コンクリート | 小型車割増     | m3<br>*      | 補足4<br>積建 | 202506積P.115<br>202506建P.101 |
|             | Z902019000<br>木之本       | 生コンクリート | 小型車割増     | m3<br>*      | 補足4<br>積建 | 202506積P.115<br>202506建P.101 |
|             | Z902019000<br>高島        | 生コンクリート | 小型車割増     | m3<br>*      | 補足4<br>積建 | 202506積P.115<br>202506建P.101 |
|             | Z902022011<br>大津        | 機械練モルタル | 普通 1:4    | m3<br>*      | 積建        | 202506積P.115<br>202506建P.101 |
|             | Z902022011<br>大津（和邇川以北） | 機械練モルタル | 普通 1:4    | m3<br>*      | 積建        | 202506積P.115<br>202506建P.101 |
|             | Z902022011<br>南部        | 機械練モルタル | 普通 1:4    | m3<br>*      | 積建        | 202506積P.115<br>202506建P.101 |
|             | Z902022011<br>甲賀        | 機械練モルタル | 普通 1:4    | m3<br>*      | 積建        | 202506積P.115<br>202506建P.101 |
|             | Z902022011<br>東近江       | 機械練モルタル | 普通 1:4    | m3<br>*      | 積建        | 202506積P.115<br>202506建P.101 |
|             | Z902022011<br>湖東        | 機械練モルタル | 普通 1:4    | m3<br>*      | 積建        | 202506積P.115<br>202506建P.101 |

| 単価コード<br>地区      | 名称・規格                   | 単位<br>単価(円) | 物価資料                             |
|------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|
| Z902022011<br>長浜 | 機械練モルタル 普通 1:4          | m3          | 積 202506積P.115<br>建 202506建P.101 |
|                  | Z902022011<br>木之本       | m3          | 積 202506積P.115<br>建 202506建P.101 |
|                  | Z902022011<br>高島        | m3          | 積 202506積P.115<br>建 202506建P.101 |
| Z902054101<br>共通 | 発泡剤 エアーセットA             | kg          | 積 202506積P.202<br>建 202506建P.120 |
|                  | Z902054105<br>共通        | kg          | 積 202506積P.202<br>建 202506建P.120 |
|                  | Z902054110<br>共通        | L           | 積 202506積P.202<br>建 202506建P.120 |
|                  | Z902054115<br>共通        | kg          | 積 202506積P.202<br>建 202506建P.120 |
|                  | Z902056100<br>共通        | t<br>0      | 建 202506建P.122                   |
|                  | Z902056210<br>共通        | kg          | 積 202506積P.203<br>建 202506建P.120 |
|                  | Z902060101<br>共通        | kg          | 積 202506積P.202<br>建 202506建P.121 |
|                  | Z902150820<br>大津        | m3          | 積 202506積P.531                   |
|                  | Z902150820<br>大津(和邇川以北) | m3          | 積 202506積P.531                   |
|                  | Z902150820<br>南部        | m3          | 積 202506積P.531                   |
| Z902150820<br>甲賀 | 微砂                      | m3          | 積 202506積P.531                   |
|                  | Z902150820<br>東近江       | m3          | 積 202506積P.531                   |
|                  | Z902150820<br>湖東        | m3          | 積 202506積P.531                   |
|                  | Z902150820<br>長浜        | m3          | 積 202506積P.531                   |
|                  | Z902150820<br>木之本       | m3          | 積 202506積P.531                   |
|                  | Z902150820<br>高島        | m3          | 積 202506積P.531                   |
|                  | Z904357010<br>共通        | m3 補足38     | 積 202506積P.81<br>建 202506建P.80   |

コンクリート製品

|                  |                                                        |   |                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------|---|----------------------------------|
| Z002304001<br>共通 | 鉄筋コンクリートL形 250B 450×155×600                            | 個 | 積 202506積P.364<br>建 202506建P.254 |
| Z002304002<br>共通 | 鉄筋コンクリートL形 300 500×155×600                             | 個 | 積 202506積P.364<br>建 202506建P.254 |
| Z002304003<br>共通 | 鉄筋コンクリートL形 350 550×155×600                             | 個 | 積 202506積P.364<br>建 202506建P.254 |
| Z002304006<br>共通 | 鉄筋コンクリートL形 250A 350×155×600                            | 個 | 積 202506積P.364<br>建 202506建 Web  |
| Z002306002<br>共通 | 鉄筋コンクリートU形 300A 300×240×600 JIS A5372 参考質量70kg         | 個 | 積 202506積P.364<br>建 202506建P.254 |
| Z002306003<br>共通 | 鉄筋コンクリートU形 300B 300×300×600                            | 個 | 積 202506積P.364<br>建 202506建P.254 |
| Z002306004<br>共通 | 鉄筋コンクリートU形 300C 300×360×600 JIS A5372 参考質量92kg         | 個 | 積 202506積P.364<br>建 202506建P.254 |
| Z002306005<br>共通 | 鉄筋コンクリートU形 360A 360×300×600 JIS A5372 参考質量90kg         | 個 | 積 202506積P.364<br>建 202506建P.254 |
| Z002306006<br>共通 | 鉄筋コンクリートU形 360B 360×360×600 JIS A5372 参考質量100kg        | 個 | 積 202506積P.364<br>建 202506建P.254 |
| Z002306007<br>共通 | 鉄筋コンクリートU形 450 450×450×600 JIS A5372 参考質量134kg         | 個 | 積 202506積P.364<br>建 202506建P.254 |
| Z002306008<br>共通 | 鉄筋コンクリートU形 600 600×600×600 JIS A5372 参考質量209kg         | 個 | 積 202506積P.364<br>建 202506建P.254 |
| Z002308001<br>共通 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 250 250×250×2000 JIS A5372 参考質量290kg  | 個 | 積 202506積P.368<br>建 202506建P.259 |
| Z002308002<br>共通 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300A 300×300×2000 JIS A5372 参考質量348kg | 個 | 積 202506積P.368<br>建 202506建P.259 |

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                                | 単位<br>単価(円)          |                | 物価資料                                                                          |                                  |
|-------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|             | Z002308003<br>共通 | 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>420kg               | 1種 300B 300×400×2000 | JIS A5372 参考質量 | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.368<br>建 202506建P.259 |
|             | Z002308004<br>共通 | 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>497kg               | 1種 300C 300×500×2000 | JIS A5372 参考質量 | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.368<br>建 202506建 Web  |
|             | Z002308005<br>共通 | 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>457kg               | 1種 400A 400×400×2000 | JIS A5372 参考質量 | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.368<br>建 202506建P.259 |
|             | Z002308006<br>共通 | 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>537kg               | 1種 400B 400×500×2000 | JIS A5372 参考質量 | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.368<br>建 202506建P.259 |
|             | Z002308007<br>共通 | 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>594kg               | 1種 500A 500×500×2000 | JIS A5372 参考質量 | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.368<br>建 202506建P.259 |
|             | Z002308008<br>共通 | 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>680kg               | 1種 500B 500×600×2000 | JIS A5372 参考質量 | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.368<br>建 202506建P.259 |
|             | Z002308009<br>共通 | 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>333kg               | 3種 250 250×250×2000  | JIS A5372 参考質量 | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.368<br>建 202506建P.259 |
|             | Z002308010<br>共通 | 道路用鉄筋コンクリート側溝                        | 3種 300A 300×300×2000 |                | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.368<br>建 202506建P.259 |
|             | Z002308011<br>共通 | 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>472kg               | 3種 300B 300×400×2000 | JIS A5372 参考質量 | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.368<br>建 202506建P.259 |
|             | Z002308012<br>共通 | 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>585kg               | 3種 300C 300×500×2000 | JIS A5372 参考質量 | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.368<br>建 202506建 Web  |
|             | Z002308013<br>共通 | 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>505kg               | 3種 400A 400×400×2000 | JIS A5372 参考質量 | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.368<br>建 202506建P.259 |
|             | Z002308014<br>共通 | 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>634kg               | 3種 400B 400×500×2000 | JIS A5372 参考質量 | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.368<br>建 202506建P.259 |
|             | Z002308015<br>共通 | 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>685kg               | 3種 500A 500×500×2000 | JIS A5372 参考質量 | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.368<br>建 202506建P.259 |
|             | Z002308016<br>共通 | 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>835kg               | 3種 500B 500×600×2000 | JIS A5372 参考質量 | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.368<br>建 202506建P.259 |
|             | Z002320001<br>共通 | U形用蓋(1種) 240 33×4.5×60 参考質量20kg      |                      |                | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.364<br>建 202506建P.254 |
|             | Z002320002<br>共通 | U形用蓋(1種) 300 40×6×60 参考質量32kg        |                      |                | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.364<br>建 202506建P.254 |
|             | Z002320003<br>共通 | U形用蓋(1種) 360 46×6.5×60 参考質量41kg      |                      |                | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.364<br>建 202506建P.254 |
|             | Z002320004<br>共通 | U形用蓋(1種) 450 56×7×60 参考質量54kg        |                      |                | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.364<br>建 202506建P.254 |
|             | Z002320005<br>共通 | U形用蓋(1種) 600 74×7.5×60 参考質量77kg      |                      |                | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.364<br>建 202506建P.254 |
|             | Z002320006<br>共通 | U形用蓋(2種) 240 33×10×60 参考質量44kg       |                      |                | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.364<br>建 202506建P.254 |
|             | Z002320007<br>共通 | U形用蓋(2種) 300 40×10×60 参考質量54kg       |                      |                | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.364<br>建 202506建P.254 |
|             | Z002320008<br>共通 | U形用蓋(2種) 360 46×10×60 参考質量63kg       |                      |                | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.364<br>建 202506建P.254 |
|             | Z002320009<br>共通 | U形用蓋(2種) 450 56×12×60 参考質量92kg       |                      |                | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.364<br>建 202506建P.254 |
|             | Z002320010<br>共通 | U形用蓋(2種) 600 74×15×60 参考質量153kg      |                      |                | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.364<br>建 202506建P.254 |
|             | Z002322001<br>共通 | 側溝蓋(場所打ちU型側溝) C1-B300 参考質量53kg       |                      |                | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.367<br>建 202506建P.258 |
|             | Z002322002<br>共通 | 側溝蓋(場所打ちU型側溝) C1-B400 参考質量66kg       |                      |                | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.367<br>建 202506建P.258 |
|             | Z002322006<br>共通 | 側溝蓋(場所打ちU型側溝) C2-B300 参考質量58kg       |                      |                | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.367<br>建 202506建P.258 |
|             | Z002322007<br>共通 | 側溝蓋(場所打ちU型側溝) C2-B400 参考質量78kg       |                      |                | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.367<br>建 202506建P.258 |
|             | Z002324001<br>共通 | 道路用側溝蓋(1種) 250 36.2×9×50 参考質量29kg    |                      |                | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.368<br>建 202506建P.259 |
|             | Z002324002<br>共通 | 道路用側溝蓋(1種) 300 41.2×9.5×50 参考質量33kg  |                      |                | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.368<br>建 202506建P.259 |
|             | Z002324003<br>共通 | 道路用側溝蓋(1種) 400 51.2×11×50 参考質量47kg   |                      |                | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.368<br>建 202506建P.259 |
|             | Z002324004<br>共通 | 道路用側溝蓋(1種) 500 62.2×12.5×50 参考質量65kg |                      |                | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.368<br>建 202506建P.259 |
|             | Z002324005<br>共通 | 道路用側溝蓋 3種 250 36.2×9×50 参考質量37kg     |                      |                | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.368<br>建 202506建P.259 |
|             | Z002324006<br>共通 | 道路用側溝蓋 3種 300 41.2×9.5×50 参考質量45kg   |                      |                | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.368<br>建 202506建P.259 |
|             | Z002324007<br>共通 | 道路用側溝蓋 3種 400 51.2×11×50 参考質量65kg    |                      |                | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.368<br>建 202506建P.259 |

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                                           | 単位<br>単価(円)                                                                       | 物価資料 |                              |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
|             | Z002324008<br>共通 | 道路用側溝蓋 3種 500 62.2×12.5×50 参考質量91kg             | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積建   | 202506積P.368<br>202506建P.259 |
|             | Z002350002<br>共通 | 歩道用平板ブロック(カラー) 300×300×60                       | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積建   | 202506積P.400<br>202506建P.272 |
|             | Z002352001<br>共通 | 歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600(A)                 | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積建   | 202506積P.364<br>202506建P.254 |
|             | Z002352002<br>共通 | 歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×600(B)                 | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積建   | 202506積P.364<br>202506建P.254 |
|             | Z002352003<br>共通 | 歩車道境界ブロック 片面 180/210×300×600(C)                 | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積建   | 202506積P.364<br>202506建P.254 |
|             | Z002354001<br>共通 | 地先境界ブロック 120×120×600(A)                         | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積建   | 202506積P.364<br>202506建P.254 |
|             | Z002354002<br>共通 | 地先境界ブロック 150×120×600(B)                         | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積建   | 202506積P.364<br>202506建P.254 |
|             | Z002354003<br>共通 | 地先境界ブロック 150×150×600(C)                         | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積建   | 202506積P.364<br>202506建P.254 |
|             | Z002360001<br>共通 | インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品 (市場単価内ではマイナス単価として計上) | m2<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>    | 積建   | 202506積P.399<br>202506建P.273 |
|             | Z002360002<br>共通 | インターロッキングブロック ブロック厚8cm 標準品 (市場単価内ではマイナス単価として計上) | m2<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>    | 積建   | 202506積P.399<br>202506建P.273 |
|             | Z002414002<br>共通 | 連節ブロック 350kg/m2                                 | m2<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>    | 建    | 202506建 Web                  |
|             | Z002500001<br>共通 | ヒューム管(外圧管1種)B形 150×26×2000                      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 補足7 | 積建   | 202506積P.447<br>202506建P.311 |
|             | Z002500002<br>共通 | ヒューム管(外圧管1種)B形 200×27×2000                      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 補足7 | 積建   | 202506積P.447<br>202506建P.311 |
|             | Z002500003<br>共通 | ヒューム管(外圧管1種)B形 250×28×2000                      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 補足7 | 積建   | 202506積P.447<br>202506建P.311 |
|             | Z002500004<br>共通 | ヒューム管(外圧管1種)B形 300×30×2000                      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 補足7 | 積建   | 202506積P.447<br>202506建P.311 |
|             | Z002500005<br>共通 | ヒューム管(外圧管1種)B形 350×32×2000                      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 補足7 | 積建   | 202506積P.447<br>202506建P.311 |
|             | Z002500006<br>共通 | ヒューム管(外圧管1種)B形 400×35×2430                      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 補足7 | 積建   | 202506積P.447<br>202506建P.311 |
|             | Z002500007<br>共通 | ヒューム管(外圧管1種)B形 450×38×2430                      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 補足7 | 積建   | 202506積P.447<br>202506建P.311 |
|             | Z002500008<br>共通 | ヒューム管(外圧管1種)B形 500×42×2430                      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 補足7 | 積建   | 202506積P.447<br>202506建P.311 |
|             | Z002500009<br>共通 | ヒューム管(外圧管1種)B形 600×50×2430                      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 補足7 | 積建   | 202506積P.447<br>202506建P.311 |
|             | Z002500010<br>共通 | ヒューム管(外圧管1種)B形 700×58×2430                      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 補足7 | 積建   | 202506積P.447<br>202506建P.311 |
|             | Z002500011<br>共通 | ヒューム管(外圧管1種)B形 800×66×2430                      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 補足7 | 積建   | 202506積P.447<br>202506建P.311 |
|             | Z002500012<br>共通 | ヒューム管(外圧管1種)B形 900×75×2430                      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 補足7 | 積建   | 202506積P.447<br>202506建P.311 |
|             | Z002500013<br>共通 | ヒューム管(外圧管1種)B形 1000×82×2430                     | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 補足7 | 積建   | 202506積P.447<br>202506建P.311 |
|             | Z002500014<br>共通 | ヒューム管(外圧管1種)B形 1100×88×2430                     | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 補足7 | 積建   | 202506積P.447<br>202506建P.311 |
|             | Z002500015<br>共通 | ヒューム管(外圧管1種)B形 1200×95×2430                     | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 補足7 | 積建   | 202506積P.447<br>202506建P.311 |
|             | Z002500016<br>共通 | ヒューム管(外圧管1種)B形 1350×103×2430                    | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 補足7 | 積建   | 202506積P.447<br>202506建P.311 |
|             | Z002500026<br>共通 | ヒューム管(外圧管2種)B形 150×26×2000                      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 補足7 | 積建   | 202506積P.447<br>202506建P.311 |
|             | Z002500027<br>共通 | ヒューム管(外圧管2種)B形 200×27×2000                      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 補足7 | 積建   | 202506積P.447<br>202506建P.311 |
|             | Z002500028<br>共通 | ヒューム管(外圧管2種)B形 250×28×2000                      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 補足7 | 積建   | 202506積P.447<br>202506建P.311 |
|             | Z002500029<br>共通 | ヒューム管(外圧管2種)B形 300×30×2000                      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 補足7 | 積建   | 202506積P.447<br>202506建P.311 |
|             | Z002500030<br>共通 | ヒューム管(外圧管2種)B形 350×32×2000                      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 補足7 | 積建   | 202506積P.447<br>202506建P.311 |
|             | Z002500031<br>共通 | ヒューム管(外圧管2種)B形 400×35×2430                      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 補足7 | 積建   | 202506積P.447<br>202506建P.311 |
|             | Z002500032<br>共通 | ヒューム管(外圧管2種)B形 450×38×2430                      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 補足7 | 積建   | 202506積P.447<br>202506建P.311 |
|             | Z002500033<br>共通 | ヒューム管(外圧管2種)B形 500×42×2430                      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 補足7 | 積建   | 202506積P.447<br>202506建P.311 |

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格          | 単位<br>単価(円)   |                                                                               | 物価資料 |                                            |
|-------------|------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
|             | Z002500034<br>共通 | ヒューム管(外圧管2種)B形 | 600×50×2430   | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足7  | <div>積建</div> 202506積P.447<br>202506建P.311 |
|             | Z002500035<br>共通 | ヒューム管(外圧管2種)B形 | 700×58×2430   | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足7  | <div>積建</div> 202506積P.447<br>202506建P.311 |
|             | Z002500036<br>共通 | ヒューム管(外圧管2種)B形 | 800×66×2430   | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足7  | <div>積建</div> 202506積P.447<br>202506建P.311 |
|             | Z002500037<br>共通 | ヒューム管(外圧管2種)B形 | 900×75×2430   | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足7  | <div>積建</div> 202506積P.447<br>202506建P.311 |
|             | Z002500038<br>共通 | ヒューム管(外圧管2種)B形 | 1000×82×2430  | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足7  | <div>積建</div> 202506積P.447<br>202506建P.311 |
|             | Z002500039<br>共通 | ヒューム管(外圧管2種)B形 | 1100×88×2430  | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足7  | <div>積建</div> 202506積P.447<br>202506建P.311 |
|             | Z002500040<br>共通 | ヒューム管(外圧管2種)B形 | 1200×95×2430  | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足7  | <div>積建</div> 202506積P.447<br>202506建P.311 |
|             | Z002500041<br>共通 | ヒューム管(外圧管2種)B形 | 1350×103×2430 | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足7  | <div>積建</div> 202506積P.447<br>202506建P.311 |
|             | Z900270005<br>共通 | PHCパイプ(A種)     | 300×60×7      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足5  | <div>積建</div> 202506積P.210<br>202506建P.143 |
|             | Z900270010<br>共通 | PHCパイプ(A種)     | 300×60×8      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足5  | <div>積建</div> 202506積P.210<br>202506建P.143 |
|             | Z900270015<br>共通 | PHCパイプ(A種)     | 300×60×9      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足5  | <div>積建</div> 202506積P.210<br>202506建P.143 |
|             | Z900270020<br>共通 | PHCパイプ(A種)     | 300×60×10     | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足5  | <div>積建</div> 202506積P.210<br>202506建P.143 |
|             | Z900270025<br>共通 | PHCパイプ(A種)     | 300×60×11     | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足5  | <div>積建</div> 202506積P.210<br>202506建P.143 |
|             | Z900270030<br>共通 | PHCパイプ(A種)     | 300×60×12     | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足5  | <div>積建</div> 202506積P.210<br>202506建P.143 |
|             | Z900270035<br>共通 | PHCパイプ(A種)     | 300×60×13     | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足5  | <div>積建</div> 202506積P.210<br>202506建P.143 |
|             | Z900270040<br>共通 | PHCパイプ(A種)     | 350×60×7      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足5  | <div>積建</div> 202506積P.210<br>202506建P.143 |
|             | Z900270045<br>共通 | PHCパイプ(A種)     | 350×60×8      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足5  | <div>積建</div> 202506積P.210<br>202506建P.143 |
|             | Z900270050<br>共通 | PHCパイプ(A種)     | 350×60×9      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足5  | <div>積建</div> 202506積P.210<br>202506建P.143 |
|             | Z900270055<br>共通 | PHCパイプ(A種)     | 350×60×10     | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足5  | <div>積建</div> 202506積P.210<br>202506建P.143 |
|             | Z900270060<br>共通 | PHCパイプ(A種)     | 350×60×11     | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足5  | <div>積建</div> 202506積P.210<br>202506建P.143 |
|             | Z900270065<br>共通 | PHCパイプ(A種)     | 350×60×12     | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足5  | <div>積建</div> 202506積P.210<br>202506建P.143 |
|             | Z900270070<br>共通 | PHCパイプ(A種)     | 350×60×13     | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足5  | <div>積建</div> 202506積P.210<br>202506建P.143 |
|             | Z900270075<br>共通 | PHCパイプ(A種)     | 400×65×7      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足5  | <div>積建</div> 202506積P.210<br>202506建P.143 |
|             | Z900270080<br>共通 | PHCパイプ(A種)     | 400×65×8      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足5  | <div>積建</div> 202506積P.210<br>202506建P.143 |
|             | Z900270085<br>共通 | PHCパイプ(A種)     | 400×65×9      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足5  | <div>積建</div> 202506積P.210<br>202506建P.143 |
|             | Z900270090<br>共通 | PHCパイプ(A種)     | 400×65×10     | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足5  | <div>積建</div> 202506積P.210<br>202506建P.143 |
|             | Z900270095<br>共通 | PHCパイプ(A種)     | 400×65×11     | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足5  | <div>積建</div> 202506積P.210<br>202506建P.143 |
|             | Z900270100<br>共通 | PHCパイプ(A種)     | 400×65×12     | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足5  | <div>積建</div> 202506積P.210<br>202506建P.143 |
|             | Z900270105<br>共通 | PHCパイプ(A種)     | 400×65×13     | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足5  | <div>積建</div> 202506積P.210<br>202506建P.143 |
|             | Z900270110<br>共通 | PHCパイプ(A種)     | 400×65×14     | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足5  | <div>積建</div> 202506積P.210<br>202506建P.143 |
|             | Z900270115<br>共通 | PHCパイプ(A種)     | 400×65×15     | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足5  | <div>積建</div> 202506積P.210<br>202506建P.143 |
|             | Z900270120<br>共通 | PHCパイプ(A種)     | 450×70×7      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足5  | <div>積建</div> 202506積P.210<br>202506建P.143 |
|             | Z900270125<br>共通 | PHCパイプ(A種)     | 450×70×8      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足5  | <div>積建</div> 202506積P.210<br>202506建P.143 |
|             | Z900270130<br>共通 | PHCパイプ(A種)     | 450×70×9      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足5  | <div>積建</div> 202506積P.210<br>202506建P.143 |
|             | Z900270135<br>共通 | PHCパイプ(A種)     | 450×70×10     | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 補足5  | <div>積建</div> 202506積P.210<br>202506建P.143 |
|             |                  |                |               |                                                                               |      |                                            |
|             |                  |                |               |                                                                               |      |                                            |

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格      |                 |           |                 | 単位<br>単価 (円)       | 物価資料 |                                  |
|-------------|------------------|------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|------|----------------------------------|
|             | Z900270140<br>共通 | PHCパイプ(A種) | 450×70×11       |           |                 | 本<br>* <div></div> | 補足5  | 積 202506積P.210<br>建 202506建P.143 |
|             | Z900270145<br>共通 | PHCパイプ(A種) | 450×70×12       |           |                 | 本<br>* <div></div> | 補足5  | 積 202506積P.210<br>建 202506建P.143 |
|             | Z900270150<br>共通 | PHCパイプ(A種) | 450×70×13       |           |                 | 本<br>* <div></div> | 補足5  | 積 202506積P.210<br>建 202506建P.143 |
|             | Z900270155<br>共通 | PHCパイプ(A種) | 450×70×14       |           |                 | 本<br>* <div></div> | 補足5  | 積 202506積P.210<br>建 202506建P.143 |
|             | Z900270160<br>共通 | PHCパイプ(A種) | 450×70×15       |           |                 | 本<br>* <div></div> | 補足5  | 積 202506積P.210<br>建 202506建P.143 |
|             | Z900270165<br>共通 | PHCパイプ(A種) | 500×80×7        |           |                 | 本<br>* <div></div> | 補足5  | 積 202506積P.210<br>建 202506建P.143 |
|             | Z900270170<br>共通 | PHCパイプ(A種) | 500×80×8        |           |                 | 本<br>* <div></div> | 補足5  | 積 202506積P.210<br>建 202506建P.143 |
|             | Z900270175<br>共通 | PHCパイプ(A種) | 500×80×9        |           |                 | 本<br>* <div></div> | 補足5  | 積 202506積P.210<br>建 202506建P.143 |
|             | Z900270180<br>共通 | PHCパイプ(A種) | 500×80×10       |           |                 | 本<br>* <div></div> | 補足5  | 積 202506積P.210<br>建 202506建P.143 |
|             | Z900270185<br>共通 | PHCパイプ(A種) | 500×80×11       |           |                 | 本<br>* <div></div> | 補足5  | 積 202506積P.210<br>建 202506建P.143 |
|             | Z900270190<br>共通 | PHCパイプ(A種) | 500×80×12       |           |                 | 本<br>* <div></div> | 補足5  | 積 202506積P.210<br>建 202506建P.143 |
|             | Z900270195<br>共通 | PHCパイプ(A種) | 500×80×13       |           |                 | 本<br>* <div></div> | 補足5  | 積 202506積P.210<br>建 202506建P.143 |
|             | Z900270200<br>共通 | PHCパイプ(A種) | 500×80×14       |           |                 | 本<br>* <div></div> | 補足5  | 積 202506積P.210<br>建 202506建P.143 |
|             | Z900270205<br>共通 | PHCパイプ(A種) | 500×80×15       |           |                 | 本<br>* <div></div> | 補足5  | 積 202506積P.210<br>建 202506建P.143 |
|             | Z900270210<br>共通 | PHCパイプ(A種) | 600×90×7        |           |                 | 本<br>* <div></div> | 補足5  | 積 202506積P.210<br>建 202506建P.143 |
|             | Z900270215<br>共通 | PHCパイプ(A種) | 600×90×8        |           |                 | 本<br>* <div></div> | 補足5  | 積 202506積P.210<br>建 202506建P.143 |
|             | Z900270220<br>共通 | PHCパイプ(A種) | 600×90×9        |           |                 | 本<br>* <div></div> | 補足5  | 積 202506積P.210<br>建 202506建P.143 |
|             | Z900270225<br>共通 | PHCパイプ(A種) | 600×90×10       |           |                 | 本<br>* <div></div> | 補足5  | 積 202506積P.210<br>建 202506建P.143 |
|             | Z900270230<br>共通 | PHCパイプ(A種) | 600×90×11       |           |                 | 本<br>* <div></div> | 補足5  | 積 202506積P.210<br>建 202506建P.143 |
|             | Z900270235<br>共通 | PHCパイプ(A種) | 600×90×12       |           |                 | 本<br>* <div></div> | 補足5  | 積 202506積P.210<br>建 202506建P.143 |
|             | Z900270240<br>共通 | PHCパイプ(A種) | 600×90×13       |           |                 | 本<br>* <div></div> | 補足5  | 積 202506積P.210<br>建 202506建P.143 |
|             | Z902306005<br>共通 | 鉄筋コンクリートU形 | 150 150×150×600 | JIS A5372 | 参考質量24kg        | 個<br>* <div></div> |      | 積 202506積P.364<br>建 202506建P.254 |
|             | Z902306010<br>共通 | 鉄筋コンクリートU形 | 180 180×180×600 | JIS A5372 | 参考質量34kg        | 個<br>* <div></div> |      | 積 202506積P.364<br>建 202506建P.254 |
|             | Z902309005<br>共通 | 自由勾配側溝本体   | 300×300×2000    | 蓋2枚掛タイプ   | 25t用 参考質量322kg  | 個<br>* <div></div> |      | 積 202506積P.370<br>建 202506建P.260 |
|             | Z902309010<br>共通 | 自由勾配側溝本体   | 300×400×2000    | 蓋2枚掛タイプ   | 25t用 参考質量399kg  | 個<br>* <div></div> |      | 積 202506積P.370<br>建 202506建P.260 |
|             | Z902309015<br>共通 | 自由勾配側溝本体   | 300×500×2000    | 蓋2枚掛タイプ   | 25t用 参考質量450kg  | 個<br>* <div></div> |      | 積 202506積P.370<br>建 202506建P.260 |
|             | Z902309020<br>共通 | 自由勾配側溝本体   | 300×600×2000    | 蓋2枚掛タイプ   | 25t用 参考質量558kg  | 個<br>* <div></div> |      | 積 202506積P.370<br>建 202506建P.260 |
|             | Z902309025<br>共通 | 自由勾配側溝本体   | 300×700×2000    | 蓋2枚掛タイプ   | 25t用 参考質量618kg  | 個<br>* <div></div> |      | 積 202506積P.370<br>建 202506建P.260 |
|             | Z902309030<br>共通 | 自由勾配側溝本体   | 300×800×2000    | 蓋2枚掛タイプ   | 25t用 参考質量754kg  | 個<br>* <div></div> |      | 積 202506積P.370<br>建 202506建P.260 |
|             | Z902309035<br>共通 | 自由勾配側溝本体   | 300×900×2000    | 蓋2枚掛タイプ   | 25t用 参考質量824kg  | 個<br>* <div></div> |      | 積 202506積P.370<br>建 202506建 Web  |
|             | Z902309040<br>共通 | 自由勾配側溝本体   | 300×1000×2000   | 蓋2枚掛タイプ   | 25t用 参考質量906kg  | 個<br>* <div></div> |      | 積 202506積P.370<br>建 202506建 Web  |
|             | Z902309045<br>共通 | 自由勾配側溝本体   | 300×1100×2000   | 蓋2枚掛タイプ   | 25t用 参考質量1065kg | 個<br>* <div></div> |      | 積 202506積P.370                   |
|             | Z902309050<br>共通 | 自由勾配側溝本体   | 400×400×2000    | 蓋2枚掛タイプ   | 25t用 参考質量454kg  | 個<br>* <div></div> |      | 積 202506積P.370<br>建 202506建P.260 |
|             | Z902309055<br>共通 | 自由勾配側溝本体   | 400×500×2000    | 蓋2枚掛タイプ   | 25t用 参考質量532kg  | 個<br>* <div></div> |      | 積 202506積P.370<br>建 202506建P.260 |
|             | Z902309060<br>共通 | 自由勾配側溝本体   | 400×600×2000    | 蓋2枚掛タイプ   | 25t用 参考質量588kg  | 個<br>* <div></div> |      | 積 202506積P.370<br>建 202506建P.260 |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格              |                   |             |                 |   | 単位<br>単価(円) | 物価資料 |              |
|-------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------------|---|-------------|------|--------------|
|             | Z902309065<br>共通 | 自由勾配側溝本体           | 400×700×2000      | 蓋2枚掛タイプ     | 25t用 参考質量710kg  |   | 個           | 積    | 202506積P.370 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             | 建    | 202506建P.260 |
|             | Z902309070<br>共通 | 自由勾配側溝本体           | 400×800×2000      | 蓋2枚掛タイプ     | 25t用 参考質量775kg  |   | 個           | 積    | 202506積P.370 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             | 建    | 202506建P.260 |
|             | Z902309075<br>共通 | 自由勾配側溝本体           | 400×900×2000      | 蓋2枚掛タイプ     | 25t用 参考質量924kg  |   | 個           | 積    | 202506積P.370 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             | 建    | 202506建 Web  |
|             | Z902309080<br>共通 | 自由勾配側溝本体           | 400×1000×2000     | 蓋2枚掛タイプ     | 25t用 参考質量999kg  |   | 個           | 積    | 202506積P.370 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             | 建    | 202506建 Web  |
|             | Z902309085<br>共通 | 自由勾配側溝本体           | 400×1100×2000     | 蓋2枚掛タイプ     | 25t用 参考質量1175kg |   | 個           | 積    | 202506積P.370 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             |      |              |
|             | Z902309090<br>共通 | 自由勾配側溝本体           | 400×1200×2000     | 蓋2枚掛タイプ     | 25t用 参考質量1259kg |   | 個           | 積    | 202506積P.370 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             |      |              |
|             | Z902309095<br>共通 | 自由勾配側溝本体           | 500×400×2000      | 蓋2枚掛タイプ     | 25t用 参考質量532kg  |   | 個           | 積    | 202506積P.370 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             | 建    | 202506建 Web  |
|             | Z902309100<br>共通 | 自由勾配側溝本体           | 500×500×2000      | 蓋2枚掛タイプ     | 25t用 参考質量587kg  |   | 個           | 積    | 202506積P.370 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             | 建    | 202506建P.260 |
|             | Z902309105<br>共通 | 自由勾配側溝本体           | 500×600×2000      | 蓋2枚掛タイプ     | 25t用 参考質量710kg  |   | 個           | 積    | 202506積P.370 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             | 建    | 202506建P.260 |
|             | Z902309110<br>共通 | 自由勾配側溝本体           | 500×700×2000      | 蓋2枚掛タイプ     | 25t用 参考質量775kg  |   | 個           | 積    | 202506積P.370 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             | 建    | 202506建P.260 |
|             | Z902309115<br>共通 | 自由勾配側溝本体           | 500×800×2000      | 蓋2枚掛タイプ     | 25t用 参考質量840kg  |   | 個           | 積    | 202506積P.370 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             | 建    | 202506建P.260 |
|             | Z902309120<br>共通 | 自由勾配側溝本体           | 500×900×2000      | 蓋2枚掛タイプ     | 25t用 参考質量1032kg |   | 個           | 積    | 202506積P.370 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             | 建    | 202506建 Web  |
|             | Z902309125<br>共通 | 自由勾配側溝本体           | 500×1000×2000     | 蓋2枚掛タイプ     | 25t用 参考質量1111kg |   | 個           | 積    | 202506積P.370 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             | 建    | 202506建 Web  |
|             | Z902309130<br>共通 | 自由勾配側溝本体           | 500×1100×2000     | 蓋2枚掛タイプ     | 25t用 参考質量1190kg |   | 個           | 積    | 202506積P.370 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             |      |              |
|             | Z902309135<br>共通 | 自由勾配側溝本体           | 500×1200×2000     | 蓋2枚掛タイプ     | 25t用 参考質量1383kg |   | 個           | 積    | 202506積P.370 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             |      |              |
|             | Z902309140<br>共通 | 自由勾配側溝本体           | 500×1300×2000     | 蓋2枚掛タイプ     | 25t用 参考質量1471kg |   | 個           | 積    | 202506積P.370 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             |      |              |
|             | Z902309145<br>共通 | 自由勾配側溝本体           | 500×1400×2000     | 蓋2枚掛タイプ     | 25t用 参考質量1559kg |   | 個           | 積    | 202506積P.370 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             |      |              |
|             | Z902309150<br>共通 | 自由勾配側溝本体           | 600×400×2000      | 蓋2枚掛タイプ     | 25t用 参考質量633kg  |   | 個           | 積    | 202506積P.372 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             | 建    | 202506建 Web  |
|             | Z902309155<br>共通 | 自由勾配側溝本体           | 600×500×2000      | 蓋2枚掛タイプ     | 25t用 参考質量694kg  |   | 個           | 積    | 202506積P.372 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             | 建    | 202506建 Web  |
|             | Z902309160<br>共通 | 自由勾配側溝本体           | 600×600×2000      | 蓋2枚掛タイプ     | 25t用 参考質量754kg  |   | 個           | 積    | 202506積P.372 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             | 建    | 202506建P.260 |
|             | Z902309165<br>共通 | 自由勾配側溝本体           | 600×700×2000      | 蓋2枚掛タイプ     | 25t用 参考質量885kg  |   | 個           | 積    | 202506積P.372 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             | 建    | 202506建P.260 |
|             | Z902309170<br>共通 | 自由勾配側溝本体           | 600×800×2000      | 蓋2枚掛タイプ     | 25t用 参考質量955kg  |   | 個           | 積    | 202506積P.372 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             | 建    | 202506建P.260 |
|             | Z902309175<br>共通 | 自由勾配側溝本体           | 600×900×2000      | 蓋2枚掛タイプ     | 25t用 参考質量1024kg |   | 個           | 積    | 202506積P.372 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             | 建    | 202506建 Web  |
|             | Z902309180<br>共通 | 自由勾配側溝本体           | 600×1000×2000     | 蓋2枚掛タイプ     | 25t用 参考質量1234kg |   | 個           | 積    | 202506積P.372 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             | 建    | 202506建 Web  |
|             | Z902309185<br>共通 | 自由勾配側溝本体           | 600×1100×2000     | 蓋2枚掛タイプ     | 25t用 参考質量1318kg |   | 個           | 積    | 202506積P.372 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             |      |              |
|             | Z902309190<br>共通 | 自由勾配側溝本体           | 600×1200×2000     | 蓋2枚掛タイプ     | 25t用 参考質量1402kg |   | 個           | 積    | 202506積P.372 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             |      |              |
|             | Z902309195<br>共通 | 自由勾配側溝本体           | 600×1300×2000     | 蓋2枚掛タイプ     | 25t用 参考質量1608kg |   | 個           | 積    | 202506積P.372 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             |      |              |
|             | Z902309200<br>共通 | 自由勾配側溝本体           | 600×1400×2000     | 蓋2枚掛タイプ     | 25t用 参考質量1701kg |   | 個           | 積    | 202506積P.372 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             |      |              |
|             | Z902309205<br>共通 | 自由勾配側溝本体           | 600×1500×2000     | 蓋2枚掛タイプ     | 25t用 参考質量1794kg |   | 個           | 積    | 202506積P.372 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             |      |              |
|             | Z902313005<br>共通 | 自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) | 内幅300タイプ          | 車道用 蓋2枚掛タイプ | 参考質量41kg        |   | 枚           | 積    | 202506積P.374 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             | 建    | 202506建P.260 |
|             | Z902313010<br>共通 | 自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) | 内幅400タイプ          | 車道用 蓋2枚掛タイプ | 参考質量60kg        |   | 枚           | 積    | 202506積P.374 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             | 建    | 202506建P.260 |
|             | Z902313015<br>共通 | 自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) | 内幅500タイプ          | 車道用 蓋2枚掛タイプ | 参考質量83kg        |   | 枚           | 積    | 202506積P.374 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             | 建    | 202506建P.260 |
|             | Z902313020<br>共通 | 自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) | 内幅600タイプ          | 車道用 蓋2枚掛タイプ | 参考質量109kg       |   | 枚           | 積    | 202506積P.374 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             | 建    | 202506建P.260 |
|             | Z902316015<br>共通 | 円形側溝 縦断用           | 内径300mm T-25 L=2m |             |                 |   | 個           | 積    | 202506積P.376 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             | 建    | 202506建P.267 |
|             | Z902316020<br>共通 | 円形側溝 縦断用           | 内径500mm T-25 L=2m |             |                 |   | 個           | 積    | 202506積P.376 |
|             |                  |                    |                   |             |                 | * |             | 建    | 202506建P.267 |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 | 名称・規格            | 単位<br>単価(円)                                                  | 物価資料                             |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|             | Z902316025<br>共通 | 円形側溝 縦断用 内径250mm T-25<br>m                                   | 積 202506積P.376                   |
|             | Z902316030<br>共通 | 円形側溝 縦断用 内径350mm T-25<br>m                                   | 積 202506積P.376                   |
|             | Z902316035<br>共通 | 円形側溝 縦断用 内径500mm T-25<br>m<br>0                              | 積 202506積P.376                   |
|             | Z902318005<br>共通 | 鉄筋コンクリート柵渠 アーム 600×600<br>本                                  | 積 202506積P.470<br>建 202506建P.332 |
|             | Z902318010<br>共通 | 鉄筋コンクリート柵渠 アーム 600×800<br>本                                  | 積 202506積P.470<br>建 202506建 Web  |
|             | Z902318015<br>共通 | 鉄筋コンクリート柵渠 アーム 600×1000<br>本                                 | 積 202506積P.470<br>建 202506建P.332 |
|             | Z902318020<br>共通 | 鉄筋コンクリート柵渠 アーム 600×1200<br>本                                 | 積 202506積P.470<br>建 202506建 Web  |
|             | Z902318025<br>共通 | 鉄筋コンクリート柵渠 アーム 900×800<br>本                                  | 積 202506積P.470<br>建 202506建P.332 |
|             | Z902318030<br>共通 | 鉄筋コンクリート柵渠 アーム 900×1000<br>本                                 | 積 202506積P.470<br>建 202506建P.332 |
|             | Z902318035<br>共通 | 鉄筋コンクリート柵渠 アーム 900×1200<br>本                                 | 積 202506積P.470<br>建 202506建 Web  |
|             | Z902318040<br>共通 | 鉄筋コンクリート柵渠 アーム 900×1600<br>本                                 | 積 202506積P.470<br>建 202506建P.332 |
|             | Z902318045<br>共通 | 鉄筋コンクリート柵渠 アーム 900×1800<br>本                                 | 積 202506積P.470<br>建 202506建 Web  |
|             | Z902318050<br>共通 | 鉄筋コンクリート柵渠 アーム 900×2000<br>本                                 | 積 202506積P.470<br>建 202506建 Web  |
|             | Z902318055<br>共通 | 鉄筋コンクリート柵渠 パネル 300×50×1495<br>枚                              | 積 202506積P.470<br>建 202506建P.332 |
|             | Z902318060<br>共通 | 柵渠アーム(B形) 600×600<br>本                                       | 積 202506積P.470<br>建 202506建P.332 |
|             | Z902318070<br>共通 | 柵渠アーム(B形) 600×1000<br>本                                      | 積 202506積P.470<br>建 202506建P.332 |
|             | Z902318075<br>共通 | 柵渠アーム(B形) 600×1200<br>本                                      | 建 202506建P.332                   |
|             | Z902318080<br>共通 | 柵渠アーム(B形) 900×800<br>本                                       | 積 202506積P.470<br>建 202506建P.332 |
|             | Z902318085<br>共通 | 柵渠アーム(B形) 900×1000<br>本                                      | 建 202506建P.332                   |
|             | Z902318095<br>共通 | 柵渠アーム(B形) 900×1400<br>本                                      | 建 202506建P.332                   |
|             | Z902318110<br>共通 | 柵渠アーム(B形) 900×2000<br>本                                      | 積 202506積P.470                   |
|             | Z902318115<br>共通 | 柵渠ソケットパネル B型 300×50×1415<br>枚                                | 建 202506建P.332                   |
|             | Z902320100<br>共通 | U形用蓋(1種) 150 21×3.5×60 参考質量10kg<br>枚                         | 積 202506積P.364<br>建 202506建P.254 |
|             | Z902320110<br>共通 | U形用蓋(1種) 180 25×4×60 参考質量14kg<br>枚                           | 積 202506積P.364<br>建 202506建P.254 |
|             | Z902320120<br>共通 | U形用蓋(2種) 150 21×9×60 参考質量26kg<br>枚                           | 積 202506積P.364<br>建 202506建P.254 |
|             | Z902320130<br>共通 | U形用蓋(2種) 180 25×9×60 参考質量31kg<br>枚                           | 積 202506積P.364<br>建 202506建P.254 |
|             | Z902350505<br>共通 | 歩道用平板ブロック(カラー) 400×400×60<br>枚                               | 積 202506積P.400<br>建 202506建P.272 |
|             | Z902400500<br>共通 | コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)<br>個             | 積 202506積P.506<br>建 202506建P.360 |
|             | Z902400505<br>共通 | コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)<br>個<br>0        | 積 202506積P.506<br>建 202506建P.360 |
|             | Z902400510<br>共通 | コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)<br>個             | 積 202506積P.506<br>建 202506建P.360 |
|             | Z902400515<br>共通 | コンクリート擁壁(中地震対応型) Hタグウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)<br>個<br>0 | 積 202506積P.506<br>建 202506建P.360 |
|             | Z902406110<br>共通 | 大型積みブロック 控え500mm<br>m2<br>0                                  | 建 202506建P.368                   |
|             | Z902407240<br>共通 | ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0.5～3.0m<br>個<br>0    | 積 202506積P.464<br>建 202506建P.316 |
|             | Z902407245<br>共通 | ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.5～3.0m<br>個           | 積 202506積P.464<br>建 202506建P.316 |
|             | Z902407250<br>共通 | ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.5～3.0m<br>個         | 積 202506積P.464<br>建 202506建P.316 |

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区      | 名称・規格                                           | 単位<br>単価(円)                                                                       | 物価資料                             |
|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Z902407255<br>共通 | ホックスカルパート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0.5～3.0m | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積 202506積P.464<br>建 202506建P.316 |
|                  | Z902407260<br>共通                                | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積 202506積P.464<br>建 202506建P.316 |
|                  | Z902501035<br>共通                                | 本 補足9<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.444<br>建 202506建P.309 |
|                  | Z902501040<br>共通                                | 本 補足9<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.444<br>建 202506建P.309 |
|                  | Z902501045<br>共通                                | 本 補足9<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.444<br>建 202506建P.309 |
|                  | Z902501050<br>共通                                | 本 補足9<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.444<br>建 202506建P.309 |
|                  | Z902502005<br>共通                                | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積 202506積P.443<br>建 202506建P.308 |
|                  | Z902502010<br>共通                                | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積 202506積P.443<br>建 202506建P.308 |
|                  | Z902502015<br>共通                                | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積 202506積P.443<br>建 202506建P.308 |
|                  | Z902502020<br>共通                                | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積 202506積P.443<br>建 202506建P.308 |
| Z902502025<br>共通 | 小口径管推進管 標準管 φ250 1種50N JSWAS A-6                | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積 202506積P.443<br>建 202506建P.308 |
|                  | Z902502030<br>共通                                | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積 202506積P.443<br>建 202506建P.308 |
|                  | Z902502035<br>共通                                | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積 202506積P.443<br>建 202506建P.308 |
|                  | Z902502040<br>共通                                | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積 202506積P.443<br>建 202506建P.308 |
|                  | Z902502045<br>共通                                | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積 202506積P.443<br>建 202506建P.308 |
|                  | Z902502050<br>共通                                | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積 202506積P.443<br>建 202506建P.308 |
|                  | Z902502055<br>共通                                | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積 202506積P.443<br>建 202506建P.308 |
|                  | Z902502060<br>共通                                | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積 202506積P.443<br>建 202506建P.308 |
|                  | Z902502065<br>共通                                | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積 202506積P.443<br>建 202506建P.308 |
|                  | Z902502070<br>共通                                | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積 202506積P.443<br>建 202506建P.308 |
| Z902502075<br>共通 | 小口径管推進管 標準管 φ600mm 1種70N JSWAS A-6              | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積 202506積P.443<br>建 202506建P.308 |
|                  | Z902502080<br>共通                                | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積 202506積P.443<br>建 202506建P.308 |
|                  | Z902508010<br>共通                                | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積 202506積P.450<br>建 202506建P.306 |
|                  | Z902508020<br>共通                                | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積 202506積P.450<br>建 202506建P.307 |
|                  | Z902508030<br>共通                                | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積 202506積P.450<br>建 202506建P.307 |
|                  | Z902508040<br>共通                                | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積 202506積P.450<br>建 202506建P.307 |
|                  | Z902508050<br>共通                                | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積 202506積P.450<br>建 202506建P.307 |
|                  | Z902508060<br>共通                                | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積 202506積P.450<br>建 202506建P.307 |
|                  | Z903570070<br>共通                                | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積 202506積P.450<br>建 202506建P.307 |
|                  | Z903570080<br>共通                                | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積 202506積P.450<br>建 202506建P.307 |
| Z903570090<br>共通 | 鉄筋コンクリート台付管(パイコン台付管) VPBR-700 L=2500 ガスクレーン体型   | 本<br>0                                                                            | 積 202506積P.450<br>建 202506建P.306 |
|                  | Z903570100<br>共通                                | 本<br>0                                                                            | 積 202506積P.450<br>建 202506建P.306 |
|                  | Z903570110<br>共通                                | 本<br>0                                                                            | 積 202506積P.450<br>建 202506建P.306 |
|                  | Z903570120<br>共通                                | 本<br>0                                                                            | 積 202506積P.450<br>建 202506建P.306 |
|                  | Z903570130<br>共通                                | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積 202506積P.450<br>建 202506建P.306 |

| 単価コード<br>地区      | 名称・規格                                          | 単位<br>単価(円) | 物価資料                             |
|------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Z903570140<br>共通 | 鉄筋コンクリート台付管(パイコン台付管) VPBR-1200 L=2500 ガスケット一体型 | 本<br>*      | 積 202506積P.450<br>建 202506建P.306 |
| 木材               |                                                |             |                                  |
| Z006102031<br>共通 | 松丸太 長2.0m 末口12cm                               | 本<br>*      | 積 202506別P.64<br>建 202506建 Web   |
| Z006104001<br>共通 | 切丸太 1.8m×6cm                                   | 本<br>設定なし   | 建 202506建P.155                   |
| Z006104002<br>共通 | 切丸太 1.8m×7.5cm                                 | 本<br>設定なし   | 建 202506建P.155                   |
| Z006104003<br>共通 | 切丸太 2.0m×6cm                                   | 本<br>設定なし   | 建 202506建P.155                   |
| Z006104004<br>共通 | 切丸太 2.0m×7.5cm                                 | 本<br>設定なし   | 建 202506建P.155                   |
| Z006104005<br>共通 | 切丸太 2.0m×9.0cm                                 | 本<br>*      | 建 202506建P.155                   |
| Z006104006<br>共通 | 切丸太 3.0m×6cm                                   | 本<br>設定なし   | 建 202506建P.155                   |
| Z006104007<br>共通 | 切丸太 3.0m×7.5cm                                 | 本<br>設定なし   | 建 202506建P.155                   |
| Z006104008<br>共通 | 切丸太 4.0m×6cm                                   | 本<br>設定なし   | 建 202506建P.155                   |
| Z006104009<br>共通 | 切丸太 4.0m×9cm                                   | 本<br>*      | 建 202506建P.155                   |
| Z006105001<br>共通 | 足場板(杉) 4.0m×3.6cm×20cm                         | m3<br>*     | 積 202506積P.236<br>建 202506建P.155 |
| Z006106001<br>共通 | バタ角(杉) 3.0m×9cm×9cm                            | m3<br>*     | 積 202506積P.236<br>建 202506建P.155 |
| Z006106003<br>共通 | バタ角(米つが) 3.0m×9cm×9cm                          | m3<br>設定なし  | 建 202506建P.155                   |
| Z006108002<br>共通 | 杭丸太(松) 2.0m×15cm                               | 本<br>*      | 積 202506積P.236<br>建 202506建P.155 |
| Z006108004<br>共通 | 杭丸太(松) 3.0m×15cm                               | 本<br>*      | 積 202506積P.236<br>建 202506建P.155 |
| Z006108006<br>共通 | 杭丸太(松) 4.0m×15cm                               | 本<br>*      | 積 202506積P.236<br>建 202506建P.155 |
| Z006108007<br>共通 | 杭丸太(松) 4.0m×18cm                               | 本<br>*      | 積 202506積P.236<br>建 202506建P.155 |
| Z006108008<br>共通 | 杭丸太(松) 5.0m×15cm                               | 本<br>*      | 積 202506積P.236<br>建 202506建 Web  |
| Z006108009<br>共通 | 杭丸太(松) 5.0m×18cm                               | 本<br>*      | 積 202506積P.236<br>建 202506建 Web  |
| Z006108010<br>共通 | 杭丸太(松) 6.0m×15cm                               | 本<br>*      | 積 202506積P.236<br>建 202506建 Web  |
| Z006108011<br>共通 | 杭丸太(松) 6.0m×18cm                               | 本<br>*      | 積 202506積P.236<br>建 202506建 Web  |
| Z006109003<br>共通 | 矢板(松) 2.0m×3~4.5cm×12cm                        | m3<br>*     | 積 202506積P.236<br>建 202506建P.155 |
| Z006109004<br>共通 | 矢板(松) 3.6m×3~4.5cm×15cm                        | m3<br>*     | 建 202506建P.155                   |
| Z006109005<br>共通 | 矢板(松) 4.0m×3~4.5cm×15cm                        | m3<br>*     | 積 202506積P.236<br>建 202506建P.155 |
| Z006110001<br>共通 | 雑矢板 2.0m×3~4.5cm×12cm                          | m3<br>*     | 積 202506積P.236<br>建 202506建P.155 |
| Z006110002<br>共通 | 雑矢板 2.0m×3~4.5cm×15cm                          | m3<br>*     | 積 202506積P.236<br>建 202506建P.155 |
| Z006114007<br>共通 | 正割材 杉 4m×4.5cm×4.5cm 特1等                       | m3<br>*     | 積 202506積P.244                   |
| Z006114009<br>共通 | 正割材 杉 4m×6cm×6cm 特1等                           | m3<br>*     | 積 202506積P.244                   |
| Z006115008<br>共通 | 平割材 杉 3.65~4m×3.3cm×4cm 特1等                    | m3<br>*     | 積 202506積P.244                   |
| Z006115011<br>共通 | 平割材 杉 3.65~4m×4cm×4.5cm 特1等                    | m3<br>*     | 積 202506積P.244                   |
| Z006115016<br>共通 | 平割材 杉 4m×4.5cm×10.5cm 特1等                      | m3<br>*     | 積 202506積P.244                   |
| Z006116002<br>共通 | 板材(内地材) 杉 1.8~2m×0.9cm×9cm 特1等                 | m3<br>*     | 積 202506積P.244                   |

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                           | 単位<br>単価(円) | 物価資料                           |
|-------------|------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|
|             | Z006116003<br>共通 | 板材(内地材) 杉 1.8～2m×0.9cm×9cm 1等   | m3          | 積 202506積P.244                 |
|             | Z006116007<br>共通 | 板材(内地材) 杉 3.65～4m×1.3cm×9cm 特1等 | m3          | 積 202506積P.244                 |
|             | Z006116008<br>共通 | 板材(内地材) 杉 3.65～4m×1.3cm×9cm 1等  | m3          | 積 202506積P.244                 |
|             | Z006116009<br>共通 | 板材(内地材) 杉 4m×1.1cm×15cm 特1等     | m3          | 積 202506積P.244                 |
|             | Z006116013<br>共通 | 板材(内地材) 杉 4m×1.3cm×15cm 特1等     | m3          | 積 202506積P.244                 |
|             | Z006116015<br>共通 | 板材(内地材) 杉 4m×1.5cm×9cm 特1等      | m3          | 積 202506積P.244                 |
|             | Z006116016<br>共通 | 板材(内地材) 杉 4m×1.5cm×15cm 特1等     | m3          | 積 202506積P.244                 |
|             | Z006116018<br>共通 | 板材(内地材) 杉 4m×1.8cm×9cm 特1等      | m3          | 積 202506積P.244                 |
|             | Z006116020<br>共通 | 板材(内地材) 杉 4m×1.8cm×24cm 特1等     | m3          | 積 202506積P.244                 |
|             | Z006116022<br>共通 | 板材(内地材) 杉 4m×2.4cm×24cm 特1等     | m3          | 積 202506積P.244                 |
|             | Z006116023<br>共通 | 板材(内地材) 杉 4m×2.4cm×30cm 特1等     | m3          | 積 202506積P.244                 |
|             | Z906108505<br>共通 | 杭丸太(松) 1.5m×9cm                 | 本           | 積 202506別P.64<br>建 202506建 Web |

仮設材

|                  |                                         |   |                                  |
|------------------|-----------------------------------------|---|----------------------------------|
| Z006002001<br>共通 | 円形空洞型枠 D75                              | m | 積 202506積P.221<br>建 202506建P.173 |
| Z006002002<br>共通 | 円形空洞型枠 D100                             | m | 積 202506積P.221<br>建 202506建P.173 |
| Z006002003<br>共通 | 円形空洞型枠 D125                             | m | 積 202506積P.221<br>建 202506建P.173 |
| Z006002004<br>共通 | 円形空洞型枠 D150                             | m | 積 202506積P.221<br>建 202506建P.173 |
| Z006002005<br>共通 | 円形空洞型枠 D200                             | m | 積 202506積P.221<br>建 202506建P.173 |
| Z006071001<br>共通 | キャットウオーク 取付ボルト径22付 買入価格                 | 基 | 積 202506積P.271<br>建 202506建P.171 |
| Z006073002<br>共通 | 型枠用合板 JAS 板面品質B-C 12×900×1800           | 枚 | 積 202506積P.219<br>建 202506建P.175 |
| Z006074001<br>共通 | 合板(ラワン II類) 2.5×910×1820                | 枚 | 積 202506積P.614<br>建 202506建P.506 |
| Z006078001<br>共通 | 型枠 剥離材 木製・鋼製型枠用                         | L | 積 202506積P.230<br>建 202506建P.179 |
| Z006080001<br>共通 | 養生シート ポリエチレン 3.6×5.4m                   | 枚 | 積 202506積P.273<br>建 202506建P.182 |
| Z006082001<br>共通 | 土のう 62×48cm                             | 袋 | 積 202506積P.277<br>建 202506建P.183 |
| Z906002010<br>共通 | 円形空洞型枠 D50                              | m | 積 202506積P.221<br>建 202506建P.173 |
| Z906002020<br>共通 | 円形空洞型枠 D90                              | m | 積 202506積P.221<br>建 202506建P.173 |
| Z906002030<br>共通 | 円形空洞型枠 D175                             | m | 積 202506積P.221<br>建 202506建P.173 |
| Z906002040<br>共通 | 円形空洞型枠 D250                             | m | 積 202506積P.221<br>建 202506建P.173 |
| Z906002050<br>共通 | 円形空洞型枠 D300                             | m | 積 202506積P.221<br>建 202506建P.173 |
| Z906003005<br>共通 | 側溝用埋設型枠 (打ち放し仕上げ用)厚6mm×幅390mm×長1,000mm  | 枚 | 積 202506積P.223<br>建 202506建P.177 |
| Z906003010<br>共通 | 側溝用埋設型枠 (打ち放し仕上げ用)厚8mm×幅490mm×長1,000mm  | 枚 | 積 202506積P.223<br>建 202506建P.177 |
| Z906003015<br>共通 | 側溝用埋設型枠 (打ち放し仕上げ用)厚10mm×幅590mm×長1,000mm | 枚 | 積 202506積P.223<br>建 202506建P.177 |
| Z906003020<br>共通 | 側溝用埋設型枠 (打ち放し仕上げ用)厚13mm×幅690mm×長1,000mm | 枚 | 積 202506積P.223<br>建 202506建P.177 |
| Z906070510<br>共通 | 工事用基地仮囲い スリーブパイプ φ60mm                  | m | 積 202506積P.813<br>建 202506建P.688 |

| 単価コード<br>地区      | 名称・規格                                                    | 単位<br>単価(円)         | 物価資料                             |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Z906079005<br>共通 | セパレータ W1/2×500 (D型)                                      | 個<br>*              | 積 202506積P.225<br>建 202506建P.180 |
| Z906079010<br>共通 | セパレータ W1/2×1000 (D型)                                     | 個<br>*              | 積 202506積P.225<br>建 202506建P.180 |
| Z906079015<br>共通 | セパレータ W5/16×200 (C型)                                     | 個<br>*              | 積 202506積P.225<br>建 202506建P.180 |
| Z906079020<br>共通 | プラスチックコン D型                                              | 個<br>*              | 積 202506積P.226<br>建 202506建P.180 |
| Z906080005<br>共通 | 工事用シート ポリエチレン 3.6×5.4m #2000 ブルーシート                      | 枚<br>*              | 積 202506積P.273<br>建 202506建P.182 |
| Z906080010<br>共通 | 土木安定シート ポリプロピレン系(t=0.37mm以上)                             | m <sup>2</sup><br>* | 積 202506積P.522<br>建 202506建P.393 |
| Z906082010<br>共通 | 植生土のう 種子肥料付 60×40cm                                      | 枚<br>*              | 積 202506積P.564<br>建 202506建P.430 |
| Z906082050<br>共通 | 耐候性大型土のう 2.0t用 新基準 φ=110cm H=110cm(短期1年) R5 設計・施工マニユアル準拠 | 袋<br>*              | 積 202506積P.277<br>建 202506建P.183 |
| Z906082060<br>共通 | 耐候性大型土のう 2.0t用 新基準 φ=110cm H=110cm(長期3年) R5 設計・施工マニユアル準拠 | 袋<br>*              | 積 202506積P.277<br>建 202506建P.183 |
| Z906082100<br>共通 | 麻袋土のう 62×48cm                                            | 枚<br>*              | 積 202506積P.277<br>建 202506建P.183 |
| Z906120005<br>共通 | 土留支保工賃料 鋼製山留材 主材 H-500 1~90日 鋼製山留材 リス業者置場渡し・戻し 整備費別途     | t・日<br>*            | 積 202506積P.288                   |
| Z906120010<br>共通 | 土留支保工賃料 鋼製山留材 主材 H-500 91~180日 鋼製山留材 リス業者置場渡し・戻し 整備費別途   | t・日<br>*            | 積 202506積P.288                   |
| Z906120015<br>共通 | 土留支保工賃料 鋼製山留材 主材 H-500 181~360日 鋼製山留材 リス業者置場渡し・戻し 整備費別途  | t・日<br>*            | 積 202506積P.288                   |
| Z906120020<br>共通 | 土留支保工賃料 鋼製山留材 主材 H-500 361~720日 鋼製山留材 リス業者置場渡し・戻し 整備費別途  | t・日<br>*            | 積 202506積P.288                   |
| Z906120025<br>共通 | 不足弁償金(中古) 鋼製山留材 主材 H-500 鋼製山留材 リス業者置場渡し                  | t<br>*              | 積 202506積P.288                   |

塗料

|                  |                                      |         |                                  |
|------------------|--------------------------------------|---------|----------------------------------|
| Z004350001<br>共通 | トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白       | kg<br>* | 積 202506積P.257<br>建 202506建P.200 |
| Z004350005<br>共通 | トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白             | L<br>*  | 積 202506積P.257<br>建 202506建P.200 |
| Z004350007<br>共通 | トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白             | L<br>*  | 積 202506積P.257<br>建 202506建P.200 |
| Z004350009<br>共通 | トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー | kg<br>* | 積 202506積P.257<br>建 202506建P.200 |
| Z004350010<br>共通 | トラフィックペイント 常温型 水性型 1種A 白             | L<br>*  | 積 202506積P.257<br>建 202506建P.200 |
| Z004350012<br>共通 | トラフィックペイント 常温型 水性型 1種A 黄色(鉛・クロムフリー)  | L<br>*  | 積 202506積P.257<br>建 202506建P.200 |
| Z004350013<br>共通 | トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 黄色(鉛・クロムフリー)  | L<br>*  | 積 202506積P.257<br>建 202506建P.200 |
| Z004350014<br>共通 | トラフィックペイント 加熱型 水性型 2種A 白             | L<br>*  | 積 202506積P.257<br>建 202506建P.200 |
| Z004350016<br>共通 | トラフィックペイント 加熱型 水性型 2種A 黄色(鉛・クロムフリー)  | L<br>*  | 積 202506積P.257<br>建 202506建P.200 |
| Z004350017<br>共通 | トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 黄色(鉛・クロムフリー)  | L<br>*  | 積 202506積P.257<br>建 202506建P.200 |
| Z004352001<br>共通 | ガラスビーズ 0.106~0.850mm                 | kg<br>* | 積 202506積P.257<br>建 202506建P.200 |
| Z004354001<br>共通 | 接着用プライマー 区画線用                        | kg<br>* | 積 202506積P.257<br>建 202506建P.200 |
| Z006150009<br>共通 | 下塗さび止め塗料 鉛・クロムフリーさび止め JIS K 5674     | kg<br>* | 積 202506積P.251<br>建 202506建P.197 |
| Z006152001<br>共通 | ジンクリッチ ペイント 有機厚膜                     | kg<br>* | 積 202506積P.251<br>建 202506建P.197 |
| Z006152002<br>共通 | ジンクリッチ ペイント 無機厚膜                     | kg<br>* | 積 202506積P.251<br>建 202506建P.197 |
| Z006154001<br>共通 | エポキシ樹脂塗料 下塗り                         | kg<br>* | 積 202506積P.251<br>建 202506建P.197 |
| Z006154002<br>共通 | エポキシ樹脂塗料 中塗り                         | kg<br>* | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.197 |
| Z006154003<br>共通 | エポキシ樹脂塗料 上塗り                         | kg<br>* | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.197 |

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                      | 単位<br>単価(円) | 物価資料                             |
|-------------|------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|
|             | Z006155002<br>共通 | エポキシ樹脂MIO塗料 中・上塗り          | kg<br>*     | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.197 |
|             | Z006156001<br>共通 | 変性エポキシ樹脂塗料 下塗り             | kg<br>*     | 積 202506積P.251<br>建 202506建P.197 |
|             | Z006156002<br>共通 | 変性エポキシ樹脂塗料 内面用             | kg<br>*     | 積 202506積P.251<br>建 202506建P.197 |
|             | Z006157001<br>共通 | ポリウレタン樹脂塗料 下塗り             | kg<br>*     | 積 202506積P.251<br>建 202506建P.197 |
|             | Z006157002<br>共通 | ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用 淡彩色        | kg<br>*     | 積 202506積P.253<br>建 202506建P.198 |
|             | Z006157003<br>共通 | ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用 淡彩色        | kg<br>*     | 積 202506積P.253<br>建 202506建P.198 |
|             | Z006157004<br>共通 | ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用 赤系         | kg<br>*     | 積 202506積P.253<br>建 202506建P.198 |
|             | Z006157005<br>共通 | ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用 赤系         | kg<br>*     | 積 202506積P.253<br>建 202506建P.198 |
|             | Z006157006<br>共通 | ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用 青・緑系       | kg<br>*     | 積 202506積P.253<br>建 202506建P.198 |
|             | Z006157007<br>共通 | ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用 青・緑系       | kg<br>*     | 積 202506積P.253<br>建 202506建P.198 |
|             | Z006157008<br>共通 | ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用 黄・オレンジ系    | kg<br>*     | 積 202506積P.253<br>建 202506建P.198 |
|             | Z006157009<br>共通 | ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用 黄・オレンジ系    | kg<br>*     | 積 202506積P.253<br>建 202506建P.198 |
|             | Z006157010<br>共通 | ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用 中彩A        | kg<br>*     | 積 202506積P.253<br>建 202506建P.198 |
|             | Z006157011<br>共通 | ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用 中彩A        | kg<br>*     | 積 202506積P.253<br>建 202506建P.198 |
|             | Z006157012<br>共通 | ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用 中彩B        | kg<br>*     | 積 202506積P.253<br>建 202506建P.198 |
|             | Z006157013<br>共通 | ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用 中彩B        | kg<br>*     | 積 202506積P.253<br>建 202506建P.198 |
|             | Z006157014<br>共通 | ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用 白          | kg<br>*     | 積 202506積P.253<br>建 202506建P.198 |
|             | Z006157015<br>共通 | ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用 白          | kg<br>*     | 積 202506積P.253<br>建 202506建P.198 |
|             | Z006159002<br>共通 | フェノール樹脂MIO塗料 中・上塗り         | kg<br>*     | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.197 |
|             | Z006160001<br>共通 | 塩化ゴム系塗料 下塗り                | kg<br>設定なし  | 積 202506積P.251                   |
|             | Z006160002<br>共通 | 塩化ゴム系塗料 中塗り用 赤系            | kg<br>*     | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.198 |
|             | Z006160003<br>共通 | 塩化ゴム系塗料 上塗り用 赤系            | kg<br>*     | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.198 |
|             | Z006160004<br>共通 | 塩化ゴム系塗料 中塗り用 青・緑系          | kg<br>*     | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.198 |
|             | Z006160005<br>共通 | 塩化ゴム系塗料 上塗り用 青・緑系          | kg<br>*     | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.198 |
|             | Z006160006<br>共通 | 塩化ゴム系塗料 中塗り用 黄・オレンジ系       | kg<br>*     | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.198 |
|             | Z006160007<br>共通 | 塩化ゴム系塗料 上塗り用 黄・オレンジ系       | kg<br>*     | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.198 |
|             | Z006160008<br>共通 | 塩化ゴム系塗料 中塗り用 中彩A           | kg<br>*     | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.198 |
|             | Z006160009<br>共通 | 塩化ゴム系塗料 上塗り用 中彩A           | kg<br>*     | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.198 |
|             | Z006160010<br>共通 | 塩化ゴム系塗料 中塗り用 中彩B           | kg<br>*     | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.198 |
|             | Z006160011<br>共通 | 塩化ゴム系塗料 上塗り用 中彩B           | kg<br>*     | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.198 |
|             | Z006160012<br>共通 | 塩化ゴム系塗料 中塗り用 淡彩            | kg<br>*     | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.198 |
|             | Z006160013<br>共通 | 塩化ゴム系塗料 上塗り用 淡彩            | kg<br>*     | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.198 |
|             | Z006160014<br>共通 | 塩化ゴム系塗料 中塗り用 白             | kg<br>*     | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.198 |
|             | Z006160015<br>共通 | 塩化ゴム系塗料 上塗り用 白             | kg<br>*     | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.198 |
|             | Z006161001<br>共通 | 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗り 赤系 | kg<br>*     | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.197 |

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                                        | 単位<br>単価(円) | 物価資料                             |
|-------------|------------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
|             | Z006161002<br>共通 | 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 赤系                  | kg<br>*     | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.197 |
|             | Z006161003<br>共通 | 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗り用 青・緑系                | kg<br>*     | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.197 |
|             | Z006161004<br>共通 | 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 青・緑系                | kg<br>*     | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.197 |
|             | Z006161005<br>共通 | 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗り用 黄・オレンジ系             | kg<br>*     | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.197 |
|             | Z006161006<br>共通 | 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 黄・オレンジ系             | kg<br>*     | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.197 |
|             | Z006161007<br>共通 | 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗り用 中彩A                 | kg<br>*     | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.197 |
|             | Z006161008<br>共通 | 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 中彩A                 | kg<br>*     | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.197 |
|             | Z006161009<br>共通 | 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗り用 中彩B                 | kg<br>*     | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.197 |
|             | Z006161010<br>共通 | 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 中彩B                 | kg<br>*     | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.197 |
|             | Z006161011<br>共通 | 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗り用 淡彩                  | kg<br>*     | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.197 |
|             | Z006161012<br>共通 | 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 淡彩                  | kg<br>*     | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.197 |
|             | Z006161013<br>共通 | 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗り用 白                   | kg<br>*     | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.197 |
|             | Z006161014<br>共通 | 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 白                   | kg<br>*     | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.197 |
|             | Z006162002<br>共通 | タールエポキシ樹脂塗料 K5664 1種 黒・ブラウン 中塗・上塗り           | kg<br>設定なし  | 積 202506積P.252                   |
|             | Z006162004<br>共通 | タールエポキシ樹脂塗料 厚膜型 (HB) 中塗・上塗り                  | kg<br>設定なし  | 積 202506積P.252                   |
|             | Z006163001<br>共通 | ふっ素樹脂塗料 中塗り用 淡彩色                             | kg<br>*     | 積 202506積P.253<br>建 202506建P.198 |
|             | Z006163002<br>共通 | ふっ素樹脂塗料 上塗り用 淡彩色                             | kg<br>*     | 積 202506積P.253<br>建 202506建P.198 |
|             | Z006170001<br>共通 | 塗料用シンナー K-2201                               | L<br>*      | 積 202506積P.256<br>建 202506建P.199 |
|             | Z006170002<br>共通 | ラッカーシンナー K-5538                              | L<br>*      | 積 202506積P.256<br>建 202506建P.199 |
|             | Z006170003<br>共通 | エッチングプライマー用シンナー                              | L<br>*      | 積 202506積P.256<br>建 202506建P.199 |
|             | Z006170004<br>共通 | ジンクリッチプライマー用シンナー 無機                          | L<br>*      | 積 202506積P.256<br>建 202506建P.199 |
|             | Z006170005<br>共通 | ジンクリッチプライマー用シンナー 有機                          | L<br>*      | 積 202506積P.256<br>建 202506建P.199 |
|             | Z006170007<br>共通 | エポキシ樹脂塗料用シンナー                                | L<br>*      | 積 202506積P.256<br>建 202506建P.199 |
|             | Z006170008<br>共通 | 塩化ビニル樹脂塗料用シンナー                               | L<br>*      | 積 202506積P.256<br>建 202506建P.199 |
|             | Z006170012<br>共通 | 塩化ゴム系塗料用シンナー                                 | L<br>*      | 積 202506積P.256<br>建 202506建P.199 |
|             | Z006170013<br>共通 | アクリル樹脂塗料用シンナー                                | L<br>*      | 積 202506積P.256<br>建 202506建P.199 |
|             | Z006170014<br>共通 | 塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用                    | L<br>*      | 積 202506積P.256<br>建 202506建P.199 |
|             | Z006170015<br>共通 | 塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用                    | L<br>*      | 積 202506積P.256<br>建 202506建P.199 |
|             | Z006170016<br>共通 | ポリウレタン樹脂塗料用シンナー 中塗り用                         | L<br>*      | 積 202506積P.256<br>建 202506建P.199 |
|             | Z006170017<br>共通 | ポリウレタン樹脂塗料用シンナー 上塗り用                         | L<br>*      | 積 202506積P.256<br>建 202506建P.199 |
|             | Z904350200<br>共通 | 高輝度路面標示用塗料 レンフラッシュラインHV リブ式 溶融型 白            | kg<br>*     | 積 202506積P.257<br>建 202506建P.200 |
|             | Z904350205<br>共通 | 高輝度路面標示用塗料 レンフラッシュラインHV リブ式 溶融型 鉛・鉛フリー対応型 黄  | kg<br>*     | 積 202506積P.257<br>建 202506建P.200 |
|             | Z904350210<br>共通 | 高輝度路面標示用塗料 レンフラッシュラインS-パ リブ式 溶融型 白           | kg<br>*     | 積 202506積P.257                   |
|             | Z904350215<br>共通 | 高輝度路面標示用塗料 レンフラッシュラインS-パ リブ式 溶融型 鉛・鉛フリー対応型 黄 | kg<br>*     | 積 202506積P.257                   |
|             | Z904350220<br>共通 | 高輝度路面標示用塗料 コーレインスター リブ式 溶融型 白                | kg<br>*     | 積 202506積P.257<br>建 202506建P.200 |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 | 名称・規格                                                           | 単位<br>単価(円) | 物価資料                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
|             | Z904350225<br>共通 高輝度路面標示用塗料 コーレインスター リゾ式 溶融型 鉛・鉛フリー対応型 黄        | kg<br>*     | 積 202506積P.257<br>建 202506建P.200 |
|             | Z904350230<br>共通 高輝度路面標示用塗料 パイライン リゾ式 溶融型 白                     | kg<br>*     | 積 202506積P.257                   |
|             | Z904350235<br>共通 高輝度路面標示用塗料 パイライン リゾ式 溶融型 鉛・鉛フリー対応型 黄           | kg<br>*     | 積 202506積P.257                   |
|             | Z904350240<br>共通 高輝度路面標示用塗料 レインフラッシュグービー 非リゾ式 溶融型 白             | kg<br>*     | 積 202506積P.257<br>建 202506建P.200 |
|             | Z904350245<br>共通 高輝度路面標示用塗料 レインフラッシュグービー 非リゾ式 溶融型 鉛・鉛フリー対応型 黄   | kg<br>*     | 積 202506積P.257<br>建 202506建P.200 |
|             | Z904350250<br>共通 高輝度路面標示用塗料 レインフラッシュグービー 専用ビーズ 非リゾ式             | kg<br>*     | 積 202506積P.257<br>建 202506建P.200 |
|             | Z904350255<br>共通 高輝度路面標示用塗料 グリットライ 非リゾ式 溶融型 白 (キクテック)           | kg<br>*     | 積 202506積P.257<br>建 202506建P.200 |
|             | Z904350260<br>共通 高輝度路面標示用塗料 グリットライ 非リゾ式 溶融型 鉛・鉛フリー対応型 黄 (キクテック) | kg<br>*     | 積 202506積P.257<br>建 202506建P.200 |
|             | Z904350265<br>共通 高輝度路面標示用塗料 グリットライ専用ビーズ 非リゾ式 (キクテック)            | kg<br>*     | 積 202506積P.257<br>建 202506建P.200 |
|             | Z904350270<br>共通 高輝度路面標示用塗料 グリットライ 非リゾ式 溶融型 白 (信号器材)            | kg<br>*     | 積 202506積P.257<br>建 202506建P.200 |
|             | Z904350275<br>共通 高輝度路面標示用塗料 グリットライ 非リゾ式 溶融型 鉛・鉛フリー対応型 黄 (信号器材)  | kg<br>*     | 積 202506積P.257<br>建 202506建P.200 |
|             | Z904350280<br>共通 高輝度路面標示用塗料 グリットライ専用ビーズ 非リゾ式 (信号器材)             | kg<br>*     | 積 202506積P.257<br>建 202506建P.200 |
|             | Z904350285<br>共通 高輝度路面標示用塗料 ミストライクスパー 非リゾ式 溶融型 白                | kg<br>*     | 積 202506積P.257                   |
|             | Z904350290<br>共通 高輝度路面標示用塗料 ミストライクスパー 非リゾ式 溶融型 鉛・鉛フリー対応型 黄      | kg<br>*     | 積 202506積P.257                   |
|             | Z904350295<br>共通 高輝度路面標示用塗料 ミストライクスパー専用ビーズ 非リゾ式                 | kg<br>*     | 積 202506積P.257                   |
|             | Z904354100<br>共通 路面標示用塗料 プライマー 高輝度路面標示塗料接着用                     | kg<br>*     | 積 202506積P.257                   |
|             | Z906165010<br>共通 アルミニウムペイント 上塗り用 シルバー                           | kg<br>*     | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.197 |
|             | Z906165020<br>共通 アルミニウムペイント 中塗り用 シルバー                           | kg<br>*     | 積 202506積P.252<br>建 202506建P.197 |

## 共通その他

|                                    |         |      |                                  |
|------------------------------------|---------|------|----------------------------------|
| Z003004001<br>共通 高麗芝               | m2<br>* | 補足22 | 積 202506積P.563<br>建 202506建P.436 |
| Z906851101<br>共通 マニラロープ 上級 φ10mm以上 | kg<br>* |      | 積 202506積P.311<br>建 202506建P.787 |
| Z906851102<br>共通 マニラロープ 中級 φ10mm以上 | kg<br>* |      | 積 202506積P.311<br>建 202506建P.787 |
| Z906851103<br>共通 マニラロープ 下級 φ10mm以上 | kg<br>* |      | 建 202506建P.787                   |

## 河川・砂防・ダム用材

|                                        |        |  |                                  |
|----------------------------------------|--------|--|----------------------------------|
| Z004002001<br>共通 じゃかご 3.2 10×45cm GS-3 | m<br>* |  | 積 202506積P.480<br>建 202506建P.358 |
| Z004002002<br>共通 じゃかご 3.2 13×45cm GS-3 | m<br>* |  | 積 202506積P.480<br>建 202506建P.358 |
| Z004002003<br>共通 じゃかご 3.2 15×45cm GS-3 | m<br>* |  | 積 202506積P.480<br>建 202506建P.358 |
| Z004002004<br>共通 じゃかご 4.0 10×45cm GS-3 | m<br>* |  | 積 202506積P.480<br>建 202506建P.358 |
| Z004002005<br>共通 じゃかご 4.0 10×60cm GS-3 | m<br>* |  | 積 202506積P.480<br>建 202506建 Web  |
| Z004002006<br>共通 じゃかご 4.0 13×45cm GS-3 | m<br>* |  | 積 202506積P.480<br>建 202506建P.358 |
| Z004002007<br>共通 じゃかご 4.0 13×60cm GS-3 | m<br>* |  | 積 202506積P.480<br>建 202506建 Web  |
| Z004002008<br>共通 じゃかご 4.0 15×45cm GS-3 | m<br>* |  | 積 202506積P.480<br>建 202506建P.358 |
| Z004002009<br>共通 じゃかご 4.0 15×60cm GS-3 | m<br>* |  | 積 202506積P.480<br>建 202506建 Web  |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                                         | 単位<br>単価(円) | 物価資料                             |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
|             | Z004004001<br>共通 | ふとんかご パネルタイプ 3.2 13×50×120cm スロープ式、階段式とも      | m<br>*      | 積 202506積P.480<br>建 202506建P.358 |
|             | Z004004002<br>共通 | ふとんかご パネルタイプ 4.0 10×48×120cm スロープ式、階段式とも      | m<br>*      | 積 202506積P.480<br>建 202506建 Web  |
|             | Z004004003<br>共通 | ふとんかご パネルタイプ 4.0 13×50×120cm スロープ式、階段式とも      | m<br>*      | 積 202506積P.480<br>建 202506建P.358 |
|             | Z004004004<br>共通 | ふとんかご パネルタイプ 4.0 15×50×120cm スロープ式、階段式とも      | m<br>*      | 積 202506積P.480<br>建 202506建P.358 |
|             | Z004010001<br>共通 | かごマット H=30cm                                  | m2<br>*     | 積 202506積P.481<br>建 202506建P.359 |
|             | Z004010002<br>共通 | かごマット H=50cm                                  | m2<br>*     | 積 202506積P.481<br>建 202506建P.359 |
|             | Z004012004<br>共通 | かごマット多段積型 A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5 並列式           | m<br>*      | 積 202506積P.481<br>建 202506建P.359 |
|             | Z004012005<br>共通 | かごマット多段積型 A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0 並列式           | m<br>*      | 積 202506積P.481<br>建 202506建P.359 |
|             | Z004012006<br>共通 | かごマット多段積型 A-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5 並列式           | m<br>*      | 積 202506積P.481<br>建 202506建P.359 |
|             | Z004012007<br>共通 | かごマット多段積型 A-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0 並列式           | m<br>*      | 積 202506積P.481<br>建 202506建P.359 |
|             | Z004012008<br>共通 | かごマット多段積型 A-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5 並列式           | m<br>*      | 積 202506積P.481<br>建 202506建P.359 |
|             | Z004012009<br>共通 | かごマット多段積型 B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5 並列式           | m<br>*      | 積 202506積P.481<br>建 202506建P.359 |
|             | Z004012010<br>共通 | かごマット多段積型 B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0 並列式           | m<br>*      | 積 202506積P.481<br>建 202506建P.359 |
|             | Z004012011<br>共通 | かごマット多段積型 B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5 並列式           | m<br>*      | 積 202506積P.481<br>建 202506建P.359 |
|             | Z004012012<br>共通 | かごマット多段積型 B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0 並列式           | m<br>*      | 積 202506積P.481<br>建 202506建P.359 |
|             | Z004012013<br>共通 | かごマット多段積型 B-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5 並列式           | m<br>*      | 積 202506積P.481<br>建 202506建P.359 |
|             | Z004012014<br>共通 | かごマット多段積型 C-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5 並列式           | m<br>*      | 積 202506積P.481<br>建 202506建P.359 |
|             | Z004012015<br>共通 | かごマット多段積型 C-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5 並列式           | m<br>*      | 積 202506積P.481<br>建 202506建P.359 |
|             | Z004014001<br>共通 | 袋詰玉石用袋材 2t用 吊り金具含まず                           | 袋<br>*      | 積 202506積P.482<br>建 202506建P.359 |
|             | Z004014002<br>共通 | 袋詰玉石用袋材 3t用                                   | 袋<br>*      | 積 202506積P.482<br>建 202506建P.359 |
|             | Z904002010<br>共通 | じゃかご 3.2 10×60cm GS-3                         | m<br>*      | 積 202506積P.480<br>建 202506建 Web  |
|             | Z904002020<br>共通 | じゃかご 3.2 13×60cm GS-3                         | m<br>*      | 積 202506積P.480<br>建 202506建 Web  |
|             | Z904002030<br>共通 | じゃかご 3.2 15×60cm GS-3                         | m<br>*      | 積 202506積P.480<br>建 202506建 Web  |
|             | Z904002040<br>共通 | じゃかご 4.0 10×45cm GS-7                         | m<br>*      | 積 202506積P.480<br>建 202506建P.358 |
|             | Z904002060<br>共通 | じゃかご 4.0 13×45cm GS-7                         | m<br>*      | 積 202506積P.480<br>建 202506建P.358 |
|             | Z904002080<br>共通 | じゃかご 4.0 15×45cm GS-7                         | m<br>*      | 積 202506積P.480<br>建 202506建P.358 |
|             | Z904004010<br>共通 | ふとんかご パネルタイプ 4.0 13×40×120cm スロープ式、階段式とも      | m<br>*      | 積 202506積P.480<br>建 202506建 Web  |
|             | Z904004020<br>共通 | ふとんかご パネルタイプ 3.2 15×50×120cm スロープ式、階段式とも      | m<br>*      | 積 202506積P.480<br>建 202506建P.358 |
|             | Z904004030<br>共通 | ふとんかご パネルタイプ 3.2 13×60×120cm スロープ式、階段式とも      | m<br>*      | 積 202506積P.480<br>建 202506建 Web  |
|             | Z904004050<br>共通 | ふとんかご パネルタイプアルミ合金 4.0 13×50×120cm スロープ式、階段式とも | m<br>*      | 積 202506積P.480<br>建 202506建P.358 |
|             | Z904004060<br>共通 | ふとんかご パネルタイプアルミ合金 4.0 15×50×120cm スロープ式、階段式とも | m<br>*      | 積 202506積P.480<br>建 202506建P.358 |
|             | Z904004090<br>共通 | ふとんかご パネルタイプ 4.0 13×60×120cm スロープ式、階段式とも      | m<br>*      | 積 202506積P.480<br>建 202506建 Web  |
|             | Z904012100<br>共通 | かごマット多段積型 A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5 突込式           | m<br>*      | 積 202506積P.481<br>建 202506建P.359 |
|             | Z904012110<br>共通 | かごマット多段積型 A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0 突込式           | m<br>*      | 積 202506積P.481<br>建 202506建P.359 |
|             | Z904012120<br>共通 | かごマット多段積型 A-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5 突込式           | m<br>*      | 積 202506積P.481<br>建 202506建P.359 |

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格     |      |            |           | 単位<br>単価(円)        | 物価資料 |                              |
|-------------|------------------|-----------|------|------------|-----------|--------------------|------|------------------------------|
|             | Z904012130<br>共通 | かごマット多段積型 | Aーb型 | 亜鉛アルミメッキ鉄線 | 1:1.0 突込式 | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.481<br>202506建P.359 |
|             | Z904012140<br>共通 | かごマット多段積型 | Aーc型 | 亜鉛アルミメッキ鉄線 | 1:0.5 突込式 | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.481<br>202506建P.359 |
|             | Z904012150<br>共通 | かごマット多段積型 | Aーc型 | 亜鉛アルミメッキ鉄線 | 1:1.0 突込式 | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.481<br>202506建P.359 |
|             | Z904012160<br>共通 | かごマット多段積型 | Bーb型 | 亜鉛アルミメッキ鉄線 | 1:0.5 突込式 | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.481<br>202506建P.359 |
|             | Z904012170<br>共通 | かごマット多段積型 | Bーb型 | 亜鉛アルミメッキ鉄線 | 1:1.0 突込式 | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.481<br>202506建P.359 |
|             | Z904012180<br>共通 | かごマット多段積型 | Cーa型 | 亜鉛アルミメッキ鉄線 | 1:0.5 突込式 | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.481<br>202506建P.359 |
|             | Z904012190<br>共通 | かごマット多段積型 | Cーa型 | 亜鉛アルミメッキ鉄線 | 1:1.0 突込式 | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.481<br>202506建P.359 |
|             | Z904012200<br>共通 | かごマット多段積型 | Aーc型 | 亜鉛アルミメッキ鉄線 | 1:1.0 並列式 | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.481<br>202506建P.359 |
|             | Z904012210<br>共通 | かごマット多段積型 | Bーc型 | 亜鉛アルミメッキ鉄線 | 1:1.0 並列式 | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.481<br>202506建P.359 |
|             | Z904012220<br>共通 | かごマット多段積型 | Cーa型 | 亜鉛アルミメッキ鉄線 | 1:1.0 並列式 | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.481<br>202506建P.359 |
|             | Z904012230<br>共通 | かごマット多段積型 | Cーc型 | 亜鉛アルミメッキ鉄線 | 1:1.0 並列式 | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.481<br>202506建P.359 |
|             |                  |           |      |            |           |                    |      |                              |

道路・舗装用材

|  |                         |                       |   |    |                              |
|--|-------------------------|-----------------------|---|----|------------------------------|
|  | Z004100001<br>大津        | アスファルト混合物 開粒度アスコン(13) | t | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|  | Z004100001<br>大津(和邇川以北) | アスファルト混合物 開粒度アスコン(13) | t | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|  | Z004100001<br>南部        | アスファルト混合物 開粒度アスコン(13) | t | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|  | Z004100001<br>甲賀        | アスファルト混合物 開粒度アスコン(13) | t | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|  | Z004100001<br>東近江       | アスファルト混合物 開粒度アスコン(13) | t | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|  | Z004100001<br>湖東        | アスファルト混合物 開粒度アスコン(13) | t | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|  | Z004100001<br>長浜        | アスファルト混合物 開粒度アスコン(13) | t | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|  | Z004100001<br>木之本       | アスファルト混合物 開粒度アスコン(13) | t | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|  | Z004100001<br>高島        | アスファルト混合物 開粒度アスコン(13) | t | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|  | Z004100002<br>大津        | アスファルト混合物 粗粒度アスコン(20) | t | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|  | Z004100002<br>大津(和邇川以北) | アスファルト混合物 粗粒度アスコン(20) | t | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|  | Z004100002<br>南部        | アスファルト混合物 粗粒度アスコン(20) | t | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|  | Z004100002<br>甲賀        | アスファルト混合物 粗粒度アスコン(20) | t | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|  | Z004100002<br>東近江       | アスファルト混合物 粗粒度アスコン(20) | t | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|  | Z004100002<br>湖東        | アスファルト混合物 粗粒度アスコン(20) | t | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|  | Z004100002<br>長浜        | アスファルト混合物 粗粒度アスコン(20) | t | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|  | Z004100002<br>木之本       | アスファルト混合物 粗粒度アスコン(20) | t | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|  | Z004100002<br>高島        | アスファルト混合物 粗粒度アスコン(20) | t | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|  | Z004100003<br>大津        | アスファルト混合物 密粒度アスコン(20) | t | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|  | Z004100003<br>大津(和邇川以北) | アスファルト混合物 密粒度アスコン(20) | t | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|  | Z004100003<br>南部        | アスファルト混合物 密粒度アスコン(20) | t | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|  | Z004100003<br>甲賀        | アスファルト混合物 密粒度アスコン(20) | t | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                         | 名称・規格       |                 | 単位<br>単価(円)                                                                   | 物価資料   |                              |
|-------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
|             | Z004100003<br>東近江       | アスファルト混合物   | 密粒度アスコン(20)     | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004100003<br>湖東        | アスファルト混合物   | 密粒度アスコン(20)     | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004100003<br>長浜        | アスファルト混合物   | 密粒度アスコン(20)     | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004100003<br>木之本       | アスファルト混合物   | 密粒度アスコン(20)     | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004100003<br>高島        | アスファルト混合物   | 密粒度アスコン(20)     | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004100004<br>大津        | アスファルト混合物   | 密粒度アスコン(13)     | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004100004<br>大津(和邇川以北) | アスファルト混合物   | 密粒度アスコン(13)     | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004100004<br>南部        | アスファルト混合物   | 密粒度アスコン(13)     | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004100004<br>甲賀        | アスファルト混合物   | 密粒度アスコン(13)     | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004100004<br>東近江       | アスファルト混合物   | 密粒度アスコン(13)     | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004100004<br>湖東        | アスファルト混合物   | 密粒度アスコン(13)     | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004100004<br>長浜        | アスファルト混合物   | 密粒度アスコン(13)     | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004100004<br>木之本       | アスファルト混合物   | 密粒度アスコン(13)     | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004100004<br>高島        | アスファルト混合物   | 密粒度アスコン(13)     | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004100005<br>大津        | アスファルト混合物   | 細粒度アスコン(13)     | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004100005<br>大津(和邇川以北) | アスファルト混合物   | 細粒度アスコン(13)     | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004100005<br>南部        | アスファルト混合物   | 細粒度アスコン(13)     | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004100005<br>甲賀        | アスファルト混合物   | 細粒度アスコン(13)     | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004100005<br>東近江       | アスファルト混合物   | 細粒度アスコン(13)     | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004100005<br>湖東        | アスファルト混合物   | 細粒度アスコン(13)     | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004100005<br>長浜        | アスファルト混合物   | 細粒度アスコン(13)     | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004100005<br>木之本       | アスファルト混合物   | 細粒度アスコン(13)     | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004100005<br>高島        | アスファルト混合物   | 細粒度アスコン(13)     | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004100010<br>大津        | アスファルト混合物   | 密粒度ギャップアスコン(13) | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004100010<br>大津(和邇川以北) | アスファルト混合物   | 密粒度ギャップアスコン(13) | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004100010<br>南部        | アスファルト混合物   | 密粒度ギャップアスコン(13) | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004100010<br>甲賀        | アスファルト混合物   | 密粒度ギャップアスコン(13) | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004100010<br>東近江       | アスファルト混合物   | 密粒度ギャップアスコン(13) | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004100010<br>湖東        | アスファルト混合物   | 密粒度ギャップアスコン(13) | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004100010<br>長浜        | アスファルト混合物   | 密粒度ギャップアスコン(13) | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004100010<br>木之本       | アスファルト混合物   | 密粒度ギャップアスコン(13) | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004100010<br>高島        | アスファルト混合物   | 密粒度ギャップアスコン(13) | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101002<br>大津        | 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン(20)   | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101002<br>大津(和邇川以北) | 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン(20)   | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101002<br>南部        | 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン(20)   | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                         | 名称・規格            |               | 単位<br>単価(円)        | 物価資料 |                              |
|-------------|-------------------------|------------------|---------------|--------------------|------|------------------------------|
|             | Z004101002<br>甲賀        | 再生アスファルト混合物      | 再生粗粒度アスコン(20) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101002<br>東近江       | 再生アスファルト混合物      | 再生粗粒度アスコン(20) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101002<br>湖東        | 再生アスファルト混合物      | 再生粗粒度アスコン(20) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101002<br>長浜        | 再生アスファルト混合物      | 再生粗粒度アスコン(20) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101002<br>木之本       | 再生アスファルト混合物      | 再生粗粒度アスコン(20) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101002<br>高島        | 再生アスファルト混合物      | 再生粗粒度アスコン(20) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101003<br>大津        | 再生アスファルト混合物      | 再生密粒度アスコン(20) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101003<br>大津(和邇川以北) | 再生アスファルト混合物      | 再生密粒度アスコン(20) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101003<br>南部        | 再生アスファルト混合物      | 再生密粒度アスコン(20) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101003<br>甲賀        | 再生アスファルト混合物      | 再生密粒度アスコン(20) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101003<br>東近江       | 再生アスファルト混合物      | 再生密粒度アスコン(20) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101003<br>湖東        | 再生アスファルト混合物      | 再生密粒度アスコン(20) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101003<br>長浜        | 再生アスファルト混合物      | 再生密粒度アスコン(20) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101003<br>木之本       | 再生アスファルト混合物      | 再生密粒度アスコン(20) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101003<br>高島        | 再生アスファルト混合物      | 再生密粒度アスコン(20) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101004<br>大津        | 再生アスファルト混合物      | 再生密粒度アスコン(13) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101004<br>大津(和邇川以北) | 再生アスファルト混合物      | 再生密粒度アスコン(13) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101004<br>南部        | 再生アスファルト混合物      | 再生密粒度アスコン(13) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101004<br>甲賀        | 再生アスファルト混合物      | 再生密粒度アスコン(13) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101004<br>東近江       | 再生アスファルト混合物      | 再生密粒度アスコン(13) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101004<br>湖東        | 再生アスファルト混合物      | 再生密粒度アスコン(13) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101004<br>長浜        | 再生アスファルト混合物      | 再生密粒度アスコン(13) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101004<br>木之本       | 再生アスファルト混合物      | 再生密粒度アスコン(13) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101004<br>高島        | 再生アスファルト混合物      | 再生密粒度アスコン(13) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101005<br>大津        | 再生アスファルト混合物      | 再生細粒度アスコン(13) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101005<br>大津(和邇川以北) | 再生アスファルト混合物      | 再生細粒度アスコン(13) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101005<br>南部        | 再生アスファルト混合物      | 再生細粒度アスコン(13) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101005<br>甲賀        | 再生アスファルト混合物      | 再生細粒度アスコン(13) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101005<br>東近江       | 再生アスファルト混合物      | 再生細粒度アスコン(13) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101005<br>湖東        | 再生アスファルト混合物      | 再生細粒度アスコン(13) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101005<br>長浜        | 再生アスファルト混合物      | 再生細粒度アスコン(13) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101005<br>木之本       | 再生アスファルト混合物      | 再生細粒度アスコン(13) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004101005<br>高島        | 再生アスファルト混合物      | 再生細粒度アスコン(13) | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004106001<br>大津        | アスファルト混合物(安定処理材) | AS安定処理材       | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004106001<br>大津(和邇川以北) | アスファルト混合物(安定処理材) | AS安定処理材       | t<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.322<br>202506建P.214 |

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                         | 名称・規格                                            | 単位<br>単価(円) |    | 物価資料                         |
|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----|------------------------------|
|             | Z004106001<br>南部        | アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理材                         | t           | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004106001<br>甲賀        | アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理材                         | t           | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004106001<br>東近江       | アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理材                         | t           | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004106001<br>湖東        | アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理材                         | t           | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004106001<br>長浜        | アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理材                         | t           | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004106001<br>木之本       | アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理材                         | t           | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004106001<br>高島        | アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理材                         | t           | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004107001<br>大津        | 再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40)                 | t           | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004107001<br>大津(和邇川以北) | 再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40)                 | t           | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004107001<br>南部        | 再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40)                 | t           | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004107001<br>甲賀        | 再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40)                 | t           | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004107001<br>東近江       | 再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40)                 | t           | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004107001<br>湖東        | 再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40)                 | t           | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004107001<br>長浜        | 再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40)                 | t           | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004107001<br>木之本       | 再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40)                 | t           | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004107001<br>高島        | 再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40)                 | t           | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004120002<br>大津        | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)                      | t           | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004120002<br>大津(和邇川以北) | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)                      | t           | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004120002<br>南部        | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)                      | t           | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004120002<br>甲賀        | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)                      | t           | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004120002<br>東近江       | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)                      | t           | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004120002<br>湖東        | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)                      | t           | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004120002<br>長浜        | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)                      | t           | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004120002<br>木之本       | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)                      | t           | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004120002<br>高島        | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)                      | t           | 積建 | 202506積P.322<br>202506建P.214 |
|             | Z004130002<br>共通        | アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用 比重=1.0                    | L           | 積建 | 202506積P.331<br>202506建P.219 |
|             | Z004130003<br>共通        | アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 比重=1.0                     | L           | 積建 | 202506積P.331<br>202506建P.219 |
|             | Z004130004<br>共通        | ゴム入りアスファルト乳剤 PKR                                 | L           | 積建 | 202506積P.331<br>202506建P.220 |
|             | Z004150001<br>共通        | 瀝青質目地板 厚10mm                                     | m2          | 積建 | 202506積P.534<br>202506建P.225 |
|             | Z004152001<br>共通        | 瀝青繊維質目地板 厚10mm                                   | m2          | 積建 | 202506積P.534<br>202506建P.225 |
|             | Z004202002<br>共通        | 道路標識柱 オーバーハング 鋼管 F型 逆L型 T型 垂鉛メッキ                 | t           | 積建 | 202506積P.356<br>202506建P.232 |
|             | Z004206001<br>共通        | 視線誘導標 土中 両面 反射体径100以下 支柱径34 (市場単価内ではマイナス単価として計上) | 本           | 積建 | 202506積P.358<br>202506建P.229 |
|             | Z004206002<br>共通        | 視線誘導標 土中 両面 反射体径100以下支柱60.5 (市場単価内ではマイナス単価として計上) | 本           | 積建 | 202506積P.358<br>202506建P.229 |
|             | Z004206003<br>共通        | 視線誘導標 土中 両面 反射体径100以下 支柱径89 (市場単価内ではマイナス単価として計上) | 本           | 積建 | 202506積P.358<br>202506建P.229 |
|             | Z004206004<br>共通        | 視線誘導標 土中 両面 反射体径300 支柱径60.5 (市場単価内ではマイナス単価として計上) | 本           | 積建 | 202506積P.358<br>202506建P.229 |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                                                      | 単位<br>単価(円)                                                                   | 物価資料                             |
|-------------|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|             | Z004206005<br>共通 | 視線誘導標 土中 片面 反射体径100以下 支柱径34 (市場単価内ではマイナス単価として計上)           | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.229 |
|             | Z004206006<br>共通 | 視線誘導標 土中 片面 反射体径100以下支柱60.5 (市場単価内ではマイナス単価として計上)           | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.229 |
|             | Z004206007<br>共通 | 視線誘導標 土中 片面 反射体径100以下 支柱径89 (市場単価内ではマイナス単価として計上)           | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.229 |
|             | Z004206008<br>共通 | 視線誘導標 土中 片面 反射体径300 支柱径60.5 (市場単価内ではマイナス単価として計上)           | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.229 |
|             | Z004206009<br>共通 | 視線誘導標 CO用 両面 反射体径100以下 支柱径34 (市場単価内ではマイナス単価として計上)          | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.229 |
|             | Z004206010<br>共通 | 視線誘導標 CO用 両面 反射体径100以下支柱60.5 (市場単価内ではマイナス単価として計上)          | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.229 |
|             | Z004206011<br>共通 | 視線誘導標 CO用 両面 反射体径100以下 支柱径89 (市場単価内ではマイナス単価として計上)          | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.229 |
|             | Z004206012<br>共通 | 視線誘導標 CO用 両面 反射体径300 支柱径60.5 (市場単価内ではマイナス単価として計上)          | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.229 |
|             | Z004206013<br>共通 | 視線誘導標 CO用 片面 反射体径100以下 支柱径34 (市場単価内ではマイナス単価として計上)          | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.229 |
|             | Z004206014<br>共通 | 視線誘導標 CO用 片面 反射体径100以下支柱60.5 (市場単価内ではマイナス単価として計上)          | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.229 |
|             | Z004206015<br>共通 | 視線誘導標 CO用 片面 反射体径100以下 支柱径89 (市場単価内ではマイナス単価として計上)          | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.229 |
|             | Z004206016<br>共通 | 視線誘導標 CO用 片面 反射体径300 支柱径60.5 (市場単価内ではマイナス単価として計上)          | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.229 |
|             | Z004206017<br>共通 | 視線誘導標 防護柵 両面 反射体 径100以下 バンド式 (市場単価内ではマイナス単価として計上)          | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.229 |
|             | Z004206018<br>共通 | 視線誘導標 防護柵 両面 反射体 径100以下 ボルト式 (市場単価内ではマイナス単価として計上)          | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.229 |
|             | Z004206019<br>共通 | 視線誘導標 防護柵 両面 反射体 径100以下 かぶせ式 (市場単価内ではマイナス単価として計上)          | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.229 |
|             | Z004206020<br>共通 | 視線誘導標 防護柵 両面 反射体 径300 バンド式 (市場単価内ではマイナス単価として計上)            | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.229 |
|             | Z004206021<br>共通 | 視線誘導標 防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式 (市場単価内ではマイナス単価として計上)          | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.229 |
|             | Z004206022<br>共通 | 視線誘導標 防護柵 片面 反射体 径100以下 ボルト式 (市場単価内ではマイナス単価として計上)          | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.229 |
|             | Z004206023<br>共通 | 視線誘導標 防護柵 片面 反射体 径100以下 かぶせ式 (市場単価内ではマイナス単価として計上)          | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.229 |
|             | Z004206024<br>共通 | 視線誘導標 防護柵 片面 反射体 径300 バンド式 (市場単価内ではマイナス単価として計上)            | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.229 |
|             | Z004206025<br>共通 | 視線誘導標 構造物 両面 反射体 径100以下 側壁用 (市場単価内ではマイナス単価として計上)           | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.229 |
|             | Z004206026<br>共通 | 視線誘導標 構造物 両面 100以下 ベースプレート式 (市場単価内ではマイナス単価として計上)           | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.229 |
|             | Z004206027<br>共通 | 視線誘導標 構造物 両面 反射体径300ベースプレート式 (市場単価内ではマイナス単価として計上)          | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.229 |
|             | Z004206028<br>共通 | 視線誘導標 構造物 片面 反射体 径100以下 側壁用 (市場単価内ではマイナス単価として計上)           | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.229 |
|             | Z004206029<br>共通 | 視線誘導標 構造物 片面 100以下 ベースプレート式 (市場単価内ではマイナス単価として計上)           | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.229 |
|             | Z004206030<br>共通 | 視線誘導標 構造物 片面 反射体径300ベースプレート式 (市場単価内ではマイナス単価として計上)          | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.229 |
|             | Z004208001<br>共通 | 視線誘導標(スノーボール併用型)土中2段 両面 φ100以下反射体数1個 (市場単価内ではマイナス単価として計上)  | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.229 |
|             | Z004208002<br>共通 | 視線誘導標(スノーボール併用型)土中2段 片面 φ100以下反射体数2個                       | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.229 |
|             | Z004208003<br>共通 | 視線誘導標(スノーボール併用型)土中2段 片面 φ100以下反射体数1個 (市場単価内ではマイナス単価として計上)  | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.229 |
|             | Z004208004<br>共通 | 視線誘導標(スノーボール併用型)CO用2段 両面 φ100以下反射体数1個 (市場単価内ではマイナス単価として計上) | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.229 |
|             | Z004208005<br>共通 | 視線誘導標(スノーボール併用型)CO用2段 片面 φ100以下反射体数2個                      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.229 |
|             | Z004208006<br>共通 | 視線誘導標(スノーボール併用型)CO用2段 片面 φ100以下反射体数1個 (市場単価内ではマイナス単価として計上) | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.229 |
|             | Z004210001<br>共通 | 車線分離標(ラバーボール)可変式 穿孔式・1本脚 φ80 h400 (市場単価内ではマイナス単価として計上)     | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.230 |
|             | Z004210002<br>共通 | 車線分離標(ラバーボール)可変式 穿孔式・1本脚 φ80 h650 (市場単価内ではマイナス単価として計上)     | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.230 |
|             | Z004210003<br>共通 | 車線分離標(ラバーボール)可変式 穿孔式・1本脚 φ80 h800 (市場単価内ではマイナス単価として計上)     | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.358<br>建 202506建P.230 |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                                                 | 単位<br>単価(円)                           |                                                                               | 物価資料 |                              |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
|             | Z004210004<br>共通 | 車線分離標(ラバーポール)着脱式<br>単価として計上)                          | 穿孔式・3本脚 φ80 h400 (市場単価内ではマイナス単価として計上) | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積建   | 202506積P.358<br>202506建P.230 |
|             | Z004210005<br>共通 | 車線分離標(ラバーポール)着脱式<br>単価として計上)                          | 穿孔式・3本脚 φ80 h650 (市場単価内ではマイナス単価として計上) | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積建   | 202506積P.358<br>202506建P.230 |
|             | Z004210006<br>共通 | 車線分離標(ラバーポール)着脱式<br>単価として計上)                          | 穿孔式・3本脚 φ80 h800 (市場単価内ではマイナス単価として計上) | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積建   | 202506積P.358<br>202506建P.230 |
|             | Z004210007<br>共通 | 車線分離標(ラバーポール)固定式                                      | 貼付式 φ80 h400                          | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積建   | 202506積P.358<br>202506建P.230 |
|             | Z004210008<br>共通 | 車線分離標(ラバーポール)固定式                                      | 貼付式 φ80 h650                          | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積建   | 202506積P.358<br>202506建P.230 |
|             | Z004210009<br>共通 | 車線分離標(ラバーポール)固定式<br>単価として計上)                          | 貼付式 φ80 h800 (市場単価内ではマイナス単価として計上)     | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積建   | 202506積P.358<br>202506建P.230 |
|             | Z004212001<br>共通 | 道路鉄 大型 両面 30<高さ≤50 設置幅30cm (市場単価内ではマイナス単価として計上)       |                                       | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 建    | 202506建P.228                 |
|             | Z004212002<br>共通 | 道路鉄 大型 両面 30<高さ≤50 設置幅20cm (市場単価内ではマイナス単価として計上)       |                                       | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 建    | 202506建P.228                 |
|             | Z004212003<br>共通 | 道路鉄 大型 片面 30<高さ≤50 設置幅30cm (市場単価内ではマイナス単価として計上)       |                                       | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 建    | 202506建P.228                 |
|             | Z004212004<br>共通 | 道路鉄 大型 片面 30<高さ≤50 設置幅20cm (市場単価内ではマイナス単価として計上)       |                                       | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 建    | 202506建P.228                 |
|             | Z004212005<br>共通 | 道路鉄 小型 両面 穿孔式 高さ≤30 設置幅15cm (市場単価内ではマイナス単価として計上)      |                                       | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 建    | 202506建P.228                 |
|             | Z004212006<br>共通 | 道路鉄 小型 両面 貼付式 高さ≤30 設置幅10cm (市場単価内ではマイナス単価として計上)      |                                       | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 建    | 202506建P.228                 |
|             | Z004212007<br>共通 | 道路鉄 小型 片面 穿孔式 高さ≤30 設置幅15cm (市場単価内ではマイナス単価として計上)      |                                       | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 建    | 202506建P.228                 |
|             | Z004212008<br>共通 | 道路鉄 小型 片面 貼付式 高さ≤30 設置幅10cm (市場単価内ではマイナス単価として計上)      |                                       | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 建    | 202506建P.228                 |
|             | Z004220001<br>共通 | ガードレール 路側用(土中用) Gr-A-4E 塗装 (市場単価内ではマイナス単価として計上)       |                                       | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積建   | 202506積P.339<br>202506建P.235 |
|             | Z004220003<br>共通 | ガードレール 路側用(土中用) Gr-B-4E 塗装 (市場単価内ではマイナス単価として計上)       |                                       | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積建   | 202506積P.339<br>202506建P.235 |
|             | Z004220005<br>共通 | ガードレール 路側用(土中用) Gr-C-4E 塗装 (市場単価内ではマイナス単価として計上)       |                                       | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積建   | 202506積P.339<br>202506建P.235 |
|             | Z004220008<br>共通 | ガードレール 路側用(CO用) Gr-A-2B 塗装 (市場単価内ではマイナス単価として計上)       |                                       | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積建   | 202506積P.339<br>202506建P.235 |
|             | Z004220010<br>共通 | ガードレール 路側用(CO用) Gr-B-2B 塗装 (市場単価内ではマイナス単価として計上)       |                                       | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積建   | 202506積P.339<br>202506建P.235 |
|             | Z004220012<br>共通 | ガードレール 路側用(CO用) Gr-C-2B 塗装 (市場単価内ではマイナス単価として計上)       |                                       | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積建   | 202506積P.339<br>202506建P.235 |
|             | Z004220015<br>共通 | ガードレール 路側用(土中用) Gr-A-4E メッキ (市場単価内ではマイナス単価として計上)      |                                       | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積建   | 202506積P.339<br>202506建P.235 |
|             | Z004220017<br>共通 | ガードレール 路側用(土中用) Gr-B-4E メッキ (市場単価内ではマイナス単価として計上)      |                                       | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積建   | 202506積P.339<br>202506建P.235 |
|             | Z004220020<br>共通 | ガードレール 路側用(CO用) Gr-A-2B メッキ (市場単価内ではマイナス単価として計上)      |                                       | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積建   | 202506積P.339<br>202506建P.235 |
|             | Z004220022<br>共通 | ガードレール 路側用(CO用) Gr-B-2B メッキ (市場単価内ではマイナス単価として計上)      |                                       | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積建   | 202506積P.339<br>202506建P.235 |
|             | Z004223001<br>共通 | ガードレール(分離帯用) 土中用 Gr-Am-4E 塗装 (市場単価内ではマイナス単価として計上)     |                                       | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積建   | 202506積P.339<br>202506建P.235 |
|             | Z004223002<br>共通 | ガードレール(分離帯用) 土中用 Gr-Bm-4E 塗装 (市場単価内ではマイナス単価として計上)     |                                       | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積建   | 202506積P.339<br>202506建P.235 |
|             | Z004223005<br>共通 | ガードレール(分離帯用) 土中用 Gr-Am-4E メッキ (市場単価内ではマイナス単価として計上)    |                                       | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積建   | 202506積P.339<br>202506建P.235 |
|             | Z004223006<br>共通 | ガードレール(分離帯用) 土中用 Gr-Bm-4E メッキ (市場単価内ではマイナス単価として計上)    |                                       | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積建   | 202506積P.339<br>202506建P.235 |
|             | Z004223009<br>共通 | ガードレール(分離帯用) Co建 Gr-Am-2B 塗装 (市場単価内ではマイナス単価として計上)     |                                       | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積建   | 202506積P.339<br>202506建P.235 |
|             | Z004223010<br>共通 | ガードレール(分離帯用) Co建 Gr-Bm-2B 塗装 (市場単価内ではマイナス単価として計上)     |                                       | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積建   | 202506積P.339<br>202506建P.235 |
|             | Z004223013<br>共通 | ガードレール(分離帯用) Co建 Gr-Am-2B メッキ (市場単価内ではマイナス単価として計上)    |                                       | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積建   | 202506積P.339<br>202506建P.235 |
|             | Z004223014<br>共通 | ガードレール(分離帯用) Co建 Gr-Bm-2B メッキ (市場単価内ではマイナス単価として計上)    |                                       | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積建   | 202506積P.339<br>202506建P.235 |
|             | Z004224001<br>共通 | ガードレール(耐雪型) 路側用 土中建込 Gr-A2-4E 塗装 (市場単価内ではマイナス単価として計上) |                                       | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積建   | 202506積P.346<br>202506建P.240 |
|             | Z004224002<br>共通 | ガードレール(耐雪型) 路側用 土中建込 Gr-A3-3E 塗装 (市場単価内ではマイナス単価として計上) |                                       | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積建   | 202506積P.346<br>202506建P.240 |
|             | Z004224003<br>共通 | ガードレール(耐雪型) 路側用 土中建込 Gr-A4-2E 塗装 (市場単価内ではマイナス単価として計上) |                                       | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積建   | 202506積P.346<br>202506建P.240 |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                         |        |          |                   | 単位<br>単価(円) | 物価資料   |                              |
|-------------|------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------------|--------|------------------------------|
|             | Z004224004<br>共通 | ガードレール(耐雪型) 路側用<br>として計上)     | 土中建込   | Gr-A5-2E | 塗装 (市場単価内ではマイナス単価 | m           | 積<br>建 | 202506積P.346<br>202506建P.240 |
|             | Z004224005<br>共通 | ガードレール(耐雪型) 路側用<br>として計上)     | 土中建込   | Gr-B2-4E | 塗装 (市場単価内ではマイナス単価 | m           | 積<br>建 | 202506積P.346<br>202506建P.240 |
|             | Z004224006<br>共通 | ガードレール(耐雪型) 路側用<br>として計上)     | 土中建込   | Gr-B3-3E | 塗装 (市場単価内ではマイナス単価 | m           | 積<br>建 | 202506積P.346<br>202506建P.240 |
|             | Z004224007<br>共通 | ガードレール(耐雪型) 路側用<br>として計上)     | 土中建込   | Gr-B4-2E | 塗装 (市場単価内ではマイナス単価 | m           | 積<br>建 | 202506積P.346<br>202506建P.240 |
|             | Z004224008<br>共通 | ガードレール(耐雪型) 路側用<br>として計上)     | 土中建込   | Gr-C2-3E | 塗装 (市場単価内ではマイナス単価 | m           | 積<br>建 | 202506積P.346<br>202506建P.240 |
|             | Z004224009<br>共通 | ガードレール(耐雪型) 路側用<br>として計上)     | 土中建込   | Gr-C3-2E | 塗装 (市場単価内ではマイナス単価 | m           | 積<br>建 | 202506積P.346<br>202506建P.240 |
|             | Z004224010<br>共通 | ガードレール(耐雪型) 路側用<br>として計上)     | CO建込   | Gr-A2-2B | 塗装 (市場単価内ではマイナス単価 | m           | 積<br>建 | 202506積P.346<br>202506建P.240 |
|             | Z004224011<br>共通 | ガードレール(耐雪型) 路側用<br>として計上)     | CO建込   | Gr-A3-2B | 塗装 (市場単価内ではマイナス単価 | m           | 積<br>建 | 202506積P.346<br>202506建P.240 |
|             | Z004224012<br>共通 | ガードレール(耐雪型) 路側用<br>として計上)     | CO建込   | Gr-A4-2B | 塗装 (市場単価内ではマイナス単価 | m           | 積<br>建 | 202506積P.346<br>202506建P.240 |
|             | Z004224013<br>共通 | ガードレール(耐雪型) 路側用<br>として計上)     | CO建込   | Gr-A5-2B | 塗装 (市場単価内ではマイナス単価 | m           | 積<br>建 | 202506積P.346<br>202506建P.240 |
|             | Z004224014<br>共通 | ガードレール(耐雪型) 路側用<br>として計上)     | CO建込   | Gr-B2-2B | 塗装 (市場単価内ではマイナス単価 | m           | 積<br>建 | 202506積P.346<br>202506建P.240 |
|             | Z004224015<br>共通 | ガードレール(耐雪型) 路側用<br>として計上)     | CO建込   | Gr-B3-2B | 塗装 (市場単価内ではマイナス単価 | m           | 積<br>建 | 202506積P.346<br>202506建P.240 |
|             | Z004224016<br>共通 | ガードレール(耐雪型) 路側用<br>として計上)     | CO建込   | Gr-B4-2B | 塗装 (市場単価内ではマイナス単価 | m           | 積<br>建 | 202506積P.346<br>202506建P.240 |
|             | Z004224017<br>共通 | ガードレール(耐雪型) 路側用<br>として計上)     | CO建込   | Gr-C2-2B | 塗装 (市場単価内ではマイナス単価 | m           | 積<br>建 | 202506積P.346<br>202506建P.240 |
|             | Z004224018<br>共通 | ガードレール(耐雪型) 路側用<br>として計上)     | CO建込   | Gr-C3-2B | 塗装 (市場単価内ではマイナス単価 | m           | 積<br>建 | 202506積P.346<br>202506建P.240 |
|             | Z004224019<br>共通 | ガードレール(耐雪型) 路側用<br>として計上)     | 土中建込   | Gr-A2-4E | メッキ (市場単価内ではマイナス単 | m           | 積<br>建 | 202506積P.346<br>202506建P.240 |
|             | Z004224020<br>共通 | ガードレール(耐雪型) 路側用<br>として計上)     | 土中建込   | Gr-A3-3E | メッキ (市場単価内ではマイナス単 | m           | 積<br>建 | 202506積P.346<br>202506建P.240 |
|             | Z004224021<br>共通 | ガードレール(耐雪型) 路側用<br>として計上)     | 土中建込   | Gr-A4-2E | メッキ (市場単価内ではマイナス単 | m           | 積<br>建 | 202506積P.346<br>202506建P.240 |
|             | Z004224022<br>共通 | ガードレール(耐雪型) 路側用<br>として計上)     | 土中建込   | Gr-A5-2E | メッキ (市場単価内ではマイナス単 | m           | 積<br>建 | 202506積P.346<br>202506建P.240 |
|             | Z004224023<br>共通 | ガードレール(耐雪型) 路側用<br>として計上)     | 土中建込   | Gr-B2-4E | メッキ (市場単価内ではマイナス単 | m           | 積<br>建 | 202506積P.346<br>202506建P.240 |
|             | Z004224024<br>共通 | ガードレール(耐雪型) 路側用<br>として計上)     | 土中建込   | Gr-B3-3E | メッキ (市場単価内ではマイナス単 | m           | 積<br>建 | 202506積P.346<br>202506建P.240 |
|             | Z004224025<br>共通 | ガードレール(耐雪型) 路側用<br>として計上)     | 土中建込   | Gr-B4-2E | メッキ (市場単価内ではマイナス単 | m           | 積<br>建 | 202506積P.346<br>202506建P.240 |
|             | Z004224026<br>共通 | ガードレール(耐雪型) 路側用<br>として計上)     | CO建込   | Gr-A2-2B | メッキ (市場単価内ではマイナス単 | m           | 積<br>建 | 202506積P.346<br>202506建P.240 |
|             | Z004224027<br>共通 | ガードレール(耐雪型) 路側用<br>として計上)     | CO建込   | Gr-A3-2B | メッキ (市場単価内ではマイナス単 | m           | 積<br>建 | 202506積P.346<br>202506建P.240 |
|             | Z004224028<br>共通 | ガードレール(耐雪型) 路側用<br>として計上)     | CO建込   | Gr-A4-2B | メッキ (市場単価内ではマイナス単 | m           | 積<br>建 | 202506積P.346<br>202506建P.240 |
|             | Z004224029<br>共通 | ガードレール(耐雪型) 路側用<br>として計上)     | CO建込   | Gr-A5-2B | メッキ (市場単価内ではマイナス単 | m           | 積<br>建 | 202506積P.346<br>202506建P.240 |
|             | Z004224030<br>共通 | ガードレール(耐雪型) 路側用<br>として計上)     | CO建込   | Gr-B2-2B | メッキ (市場単価内ではマイナス単 | m           | 積<br>建 | 202506積P.346<br>202506建P.240 |
|             | Z004224031<br>共通 | ガードレール(耐雪型) 路側用<br>として計上)     | CO建込   | Gr-B3-2B | メッキ (市場単価内ではマイナス単 | m           | 積<br>建 | 202506積P.346<br>202506建P.240 |
|             | Z004224032<br>共通 | ガードレール(耐雪型) 路側用<br>として計上)     | CO建込   | Gr-B4-2B | メッキ (市場単価内ではマイナス単 | m           | 積<br>建 | 202506積P.346<br>202506建P.240 |
|             | Z004226002<br>共通 | ガードケーブル 中間支柱 標準型<br>として計上)    | Gc-A-E | 塗装       | ブラケット一式含む         | 本           | 積<br>建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z004226003<br>共通 | ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型<br>として計上) | Gc-A   | 塗装       | 土中建込 索端金具含む       | 本           | 積<br>建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z004226006<br>共通 | ガードケーブル 中間支柱 標準型<br>として計上)    | Gc-B-E | 塗装       | ブラケット一式含む         | 本           | 積<br>建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z004226007<br>共通 | ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型<br>として計上) | Gc-B   | 塗装       | 土中建込 索端金具含む       | 本           | 積<br>建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z004226010<br>共通 | ガードケーブル 中間支柱 標準型<br>として計上)    | Gc-C-E | 塗装       | ブラケット一式含む         | 本           | 積<br>建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z004226011<br>共通 | ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型<br>として計上) | Gc-C   | 塗装       | 土中建込 索端金具含む       | 本           | 積<br>建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区      |                  | 名称・規格                                              | 単位<br>単価(円)                          |    | 物価資料                         |                              |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----|------------------------------|------------------------------|
|                  | Z004226017<br>共通 | ガードケーブル ケーブル 標準・耐雪型 Gc-A メッキ 5条 土中建込               | m                                    | 積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |                              |
|                  | Z004226018<br>共通 | ガードケーブル 中間支柱 標準型 Gc-A-E メッキ ブラケット一式含む              | 本                                    | 積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |                              |
|                  | Z004226019<br>共通 | ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型 Gc-A メッキ 土中建込 索端金具含む           | 本                                    | 積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |                              |
|                  | Z004226021<br>共通 | ガードケーブル ケーブル 標準・耐雪型 Gc-B メッキ 4条 土中建込               | m                                    | 積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |                              |
|                  | Z004226022<br>共通 | ガードケーブル 中間支柱 標準型 Gc-B-E メッキ ブラケット一式含む              | 本                                    | 積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |                              |
|                  | Z004226023<br>共通 | ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型 Gc-B メッキ 土中建込 索端金具含む           | 本                                    | 積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |                              |
|                  | Z004226025<br>共通 | ガードケーブル ケーブル 標準・耐雪型 Gc-C メッキ 3条 土中建込               | m                                    | 積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |                              |
|                  | Z004226026<br>共通 | ガードケーブル 中間支柱 標準型 Gc-C-E メッキ ブラケット一式含む              | 本                                    | 積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |                              |
|                  | Z004226027<br>共通 | ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型 Gc-C メッキ 土中建込 索端金具含む           | 本                                    | 積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |                              |
|                  | Z004227002<br>共通 | ガードケーブル 中間支柱 標準型 Gc-A-B 塗装 ブラケット一式含む               | 本                                    | 積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |                              |
|                  | Z004227006<br>共通 | ガードケーブル 中間支柱 標準型 Gc-B-B 塗装 ブラケット一式含む               | 本                                    | 積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |                              |
|                  |                  | Z004227010<br>共通                                   | ガードケーブル 中間支柱 標準型 Gc-C-B 塗装 ブラケット一式含む | 本  | 積建                           | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
| Z004227018<br>共通 |                  | ガードケーブル 中間支柱 標準型 Gc-A-B メッキ ブラケット一式含む              | 本                                    | 積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |                              |
| Z004227022<br>共通 |                  | ガードケーブル 中間支柱 標準型 Gc-B-B メッキ ブラケット一式含む              | 本                                    | 積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |                              |
|                  | Z004227026<br>共通 | ガードケーブル 中間支柱 標準型 Gc-C-B メッキ ブラケット一式含む              | 本                                    | 積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |                              |
|                  | Z004230001<br>共通 | ガードパイプ 歩車道境界用 GP-AP-2E 土中建込 塗装                     | m                                    | 積建 | 202506積P.341<br>202506建P.239 |                              |
|                  | Z004230002<br>共通 | ガードパイプ 歩車道境界用 GP-BP-2E 土中建込 塗装                     | m                                    | 積建 | 202506積P.341<br>202506建P.239 |                              |
|                  | Z004230003<br>共通 | ガードパイプ 歩車道境界用 GP-CP-2E 土中建込 塗装                     | m                                    | 積建 | 202506積P.341<br>202506建P.239 |                              |
|                  | Z004230004<br>共通 | ガードパイプ 歩車道境界用 GP-AP-2B CO建込 塗装                     | m                                    | 積建 | 202506積P.341<br>202506建P.239 |                              |
|                  | Z004230005<br>共通 | ガードパイプ 歩車道境界用 GP-BP-2B CO建込 塗装                     | m                                    | 積建 | 202506積P.341<br>202506建P.239 |                              |
|                  | Z004230006<br>共通 | ガードパイプ 歩車道境界用 GP-CP-2B CO建込 塗装                     | m                                    | 積建 | 202506積P.341<br>202506建P.239 |                              |
|                  | Z004230007<br>共通 | ガードパイプ 歩車道境界用 GP-AP-2E 土中建込 メッキ                    | m                                    | 積建 | 202506積P.341<br>202506建P.239 |                              |
|                  | Z004230008<br>共通 | ガードパイプ 歩車道境界用 GP-BP-2E 土中建込 メッキ                    | m                                    | 積建 | 202506積P.341<br>202506建P.239 |                              |
|                  | Z004230009<br>共通 | ガードパイプ 歩車道境界用 GP-AP-2B CO建込 メッキ                    | m                                    | 積建 | 202506積P.341<br>202506建P.239 |                              |
|                  | Z004230010<br>共通 | ガードパイプ 歩車道境界用 GP-BP-2B CO建込 メッキ                    | m                                    | 積建 | 202506積P.341<br>202506建P.239 |                              |
|                  |                  | Z004234001<br>共通                                   | ボックスビーム 土中用 GB-Am-2E メッキ             | m  | 積建                           | 202506積P.342<br>202506建P.238 |
| Z004234002<br>共通 |                  | ボックスビーム 土中用 GB-Bm-2E メッキ                           | m                                    | 積建 | 202506積P.342<br>202506建P.238 |                              |
| Z004234003<br>共通 |                  | ボックスビーム CO用 GB-Am-2B メッキ                           | m                                    | 積建 | 202506積P.342<br>202506建P.238 |                              |
|                  | Z004234004<br>共通 | ボックスビーム CO用 GB-Bm-2B メッキ                           | m                                    | 積建 | 202506積P.342<br>202506建P.238 |                              |
|                  | Z004238001<br>共通 | 転落防止柵 縦格子 H=1100 根入長=450(独立基礎用) 表面白色塗装             | m                                    | 積建 | 202506積P.352<br>202506建P.245 |                              |
|                  | Z004238002<br>共通 | 転落防止柵 縦格子 H=1100 根入長=200(CO建込) 表面白色塗装              | m                                    | 積建 | 202506積P.352<br>202506建P.245 |                              |
|                  | Z004238003<br>共通 | 転落防止柵 縦格子 H=1100 根入長=1200(土中建込) 表面白色塗装             | m                                    | 積建 | 202506積P.352<br>202506建P.245 |                              |
|                  | Z004321001<br>共通 | 落石防止柵 中間支柱 柵高1.50m(Uボルト付) メッキ (市場単価内ではマイナス単価として計上) | 本                                    | 積建 | 202506積P.502<br>202506建P.384 |                              |
|                  | Z004321002<br>共通 | 落石防止柵 中間支柱 柵高2.00m(Uボルト付) メッキ (市場単価内ではマイナス単価として計上) | 本                                    | 積建 | 202506積P.502<br>202506建P.384 |                              |
|                  | Z004321003<br>共通 | 落石防止柵 中間支柱 柵高2.50m(Uボルト付) メッキ (市場単価内ではマイナス単価として計上) | 本                                    | 積建 | 202506積P.502<br>202506建P.384 |                              |

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区      | 名称・規格                                                         | 単位<br>単価(円) | 物価資料                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Z004321004<br>共通 | 落石防止柵 中間支柱 柵高3.00m(Uボルト付) メッキ (市場単価内ではマイナス単価として計上)            | 本<br>*      | 積 202506積P.502<br>建 202506建 Web  |
|                  | Z004321005 落石防止柵 中間支柱 柵高3.50m(Uボルト付) メッキ (市場単価内ではマイナス単価として計上) | 本<br>*      | 積 202506積P.502<br>建 202506建 Web  |
|                  | Z004321006 落石防止柵 中間支柱 柵高4.00m(Uボルト付) メッキ (市場単価内ではマイナス単価として計上) | 本<br>*      | 積 202506積P.502<br>建 202506建 Web  |
|                  | Z004332005 落石防止網部材 金網 Z-G4 5.0×50mm                           | m2<br>*     | 積 202506積P.499<br>建 202506建P.382 |
|                  | Z004332006 落石防止網部材 金網 Z-G4 4.0×50mm                           | m2<br>*     | 積 202506積P.499<br>建 202506建P.382 |
|                  | Z004332007 落石防止網部材 金網 Z-G4 3.2×50mm                           | m2<br>*     | 積 202506積P.499<br>建 202506建P.382 |
|                  | Z004332012 落石防止網部材 金網 C-400 4.0×50mm                          | m2<br>*     | 積 202506積P.499<br>建 202506建 Web  |
|                  | Z004332013 落石防止網部材 金網 C-400 3.2×50mm                          | m2<br>*     | 積 202506積P.499<br>建 202506建 Web  |
|                  | Z004333005 落石防止網部材 岩盤用アンカー径22×1000                            | 本<br>*      | 積 202506積P.499<br>建 202506建P.382 |
|                  | Z004333008 落石防止網部材 羽根付アンカー径25×1500                            | 本<br>*      | 積 202506積P.499<br>建 202506建P.382 |
| Z004334002<br>共通 | 落石防止網部材 ロープ 径16                                               | m<br>*      | 積 202506積P.499<br>建 202506建P.382 |
|                  | Z004334004 落石防止網部材 ロープ 径12                                    | m<br>*      | 積 202506積P.499<br>建 202506建P.382 |
|                  | Z004335001 落石防止網部材 クロスクリップ 径16用                               | 個<br>*      | 積 202506積P.500<br>建 202506建P.382 |
|                  | Z004335002 落石防止網部材 クロスクリップ 径12用                               | 個<br>*      | 積 202506積P.500<br>建 202506建P.382 |
| Z004336001<br>共通 | 落石防止網部材 ワイヤークリップ 径16用                                         | 個<br>*      | 積 202506積P.500                   |
|                  | Z004336002 落石防止網部材 ワイヤークリップ 径12用                              | 個<br>*      | 積 202506積P.500                   |
|                  | Z004337001 落石防止網部材 結合コイル4.0×70×300                            | 個<br>*      | 積 202506積P.500<br>建 202506建P.382 |
|                  | Z004337002 落石防止網部材 結合コイル3.2×50×300                            | 個<br>*      | 積 202506積P.500<br>建 202506建P.382 |
|                  | Z904100000 ストレートアスファルト 針入度60～80 ローリー 比重=1.0                   | t<br>*      | 積 202506積P.330<br>建 202506建P.219 |
|                  | Z904121100 特殊・改質アスファルト I型(ゴム)                                 | t<br>*      | 積 202506積P.332<br>建 202506建P.221 |
|                  | Z904121105 特殊・改質アスファルト II型(樹脂)                                | t<br>*      | 積 202506積P.332<br>建 202506建P.221 |
|                  | Z904130100 アスファルト乳剤 PK-1・2                                    | t<br>*      | 積 202506積P.331<br>建 202506建P.219 |
|                  | Z904130105 アスファルト乳剤 MK-1・2                                    | t<br>*      | 積 202506積P.331<br>建 202506建P.219 |
|                  | Z904130110 アスファルト乳剤 MK-3                                      | t<br>*      | 積 202506積P.331<br>建 202506建P.219 |
|                  | Z904130115 アスファルト乳剤 タイヤ付着制御型                                  | L<br>*      | 積 202506積P.331<br>建 202506建P.220 |
|                  | Z904130120 高濃度乳剤                                              | t<br>*      | 積 202506積P.331<br>建 202506建P.220 |
|                  | Z904130125 セメント混合リサイクル用乳剤                                     | t<br>*      | 積 202506積P.331<br>建 202506建P.219 |
|                  | Z904130130 セメント混合リサイクル用乳剤                                     | L<br>*      | 積 202506積P.331<br>建 202506建P.219 |
|                  | Z904162005 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製φ18                             | m<br>*      | 積 202506積P.337<br>建 202506建P.227 |
|                  | Z904195520 照明用テーパーポール アルミ製 直線型 8m ベース式 カラー塗装                  | 本<br>*      | 積 202506積P.734                   |
| Z904195522<br>共通 | 照明用テーパーポール アルミ製 直線型 10m ベース式 カラー塗装                            | 本<br>*      | 積 202506積P.734                   |
|                  | Z904196100 単柱(φ60.5×3.5m) 亜鉛メッキ 静電粉体塗装                        | 本<br>*      | 積 202506積P.356<br>建 202506建P.231 |
|                  | Z904196105 単柱(φ60.5×4.2m) 亜鉛メッキ 静電粉体塗装                        | 本<br>*      | 建 202506建P.231                   |
|                  | Z904196110 単柱(φ76.3×3.5m) 亜鉛メッキ 静電粉体塗装                        | 本<br>*      | 積 202506積P.356<br>建 202506建P.231 |
|                  | Z904197100 道路反射鏡 メタクリル1面 600M/M丸型                             | 基<br>*      | 積 202506積P.357<br>建 202506建P.233 |
|                  |                                                               | 補足18        |                                  |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                                  | 単位<br>単価(円)                                                                   | 物価資料 |                                            |
|-------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
|             | Z904197105<br>共通 | 道路反射鏡 メタクリル1面（鏡体のみ） 600M/M丸型           | 基<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 補足18 | <div>積建</div> 202506積P.357<br>202506建P.233 |
|             | Z904197110<br>共通 | 道路反射鏡 メタクリル2面 600M/M丸型                 | 基<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 補足18 | <div>積建</div> 202506積P.357<br>202506建P.233 |
|             | Z904197115<br>共通 | 道路反射鏡 メタクリル2面（鏡体のみ） 600M/M丸型           | 基<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 補足18 | <div>積建</div> 202506積P.357<br>202506建P.233 |
|             | Z904197120<br>共通 | 道路反射鏡 メタクリル1面 800M/M丸型                 | 基<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 補足18 | <div>積建</div> 202506積P.357<br>202506建P.233 |
|             | Z904197125<br>共通 | 道路反射鏡 メタクリル1面（鏡体のみ） 800M/M丸型           | 基<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 補足18 | <div>積建</div> 202506積P.357<br>202506建P.233 |
|             | Z904197130<br>共通 | 道路反射鏡 メタクリル2面 800M/M丸型                 | 基<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 補足18 | <div>積建</div> 202506積P.357<br>202506建P.233 |
|             | Z904197135<br>共通 | 道路反射鏡 メタクリル2面（鏡体のみ） 800M/M丸型           | 基<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 補足18 | <div>積建</div> 202506積P.357<br>202506建P.233 |
|             | Z904197140<br>共通 | 道路反射鏡 メタクリル1面 1,000M/M丸型               | 基<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 補足18 | <div>積建</div> 202506積P.357<br>202506建P.233 |
|             | Z904197145<br>共通 | 道路反射鏡 メタクリル1面（鏡体のみ） 1,000M/M丸型         | 基<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 補足18 | <div>積建</div> 202506積P.357<br>202506建P.233 |
|             | Z904197150<br>共通 | 道路反射鏡 メタクリル2面 1,000M/M丸型               | 基<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 補足18 | <div>積建</div> 202506積P.357<br>202506建P.233 |
|             | Z904197155<br>共通 | 道路反射鏡 メタクリル2面（鏡体のみ） 1,000M/M丸型         | 基<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 補足18 | <div>積建</div> 202506積P.357<br>202506建P.233 |
|             | Z904197200<br>共通 | 道路反射鏡 ステンレス1面 600M/M丸型                 | 基<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 補足18 | <div>積建</div> 202506積P.357<br>202506建P.233 |
|             | Z904197205<br>共通 | 道路反射鏡 ステンレス1面（鏡体のみ） 600M/M丸型           | 基<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 補足18 | <div>積建</div> 202506積P.357<br>202506建P.233 |
|             | Z904197210<br>共通 | 道路反射鏡 ステンレス2面 600M/M丸型                 | 基<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 補足18 | <div>積建</div> 202506積P.357<br>202506建P.233 |
|             | Z904197215<br>共通 | 道路反射鏡 ステンレス2面（鏡体のみ） 600M/M丸型           | 基<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 補足18 | <div>積建</div> 202506積P.357<br>202506建P.233 |
|             | Z904197220<br>共通 | 道路反射鏡 ステンレス1面 800M/M丸型                 | 基<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 補足18 | <div>積建</div> 202506積P.357<br>202506建P.233 |
|             | Z904197225<br>共通 | 道路反射鏡 ステンレス1面（鏡体のみ） 800M/M丸型           | 基<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 補足18 | <div>積建</div> 202506積P.357<br>202506建P.233 |
|             | Z904197230<br>共通 | 道路反射鏡 ステンレス2面 800M/M丸型                 | 基<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 補足18 | <div>積建</div> 202506積P.357<br>202506建P.233 |
|             | Z904197235<br>共通 | 道路反射鏡 ステンレス2面（鏡体のみ） 800M/M丸型           | 基<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 補足18 | <div>積建</div> 202506積P.357<br>202506建P.233 |
|             | Z904197240<br>共通 | 道路反射鏡 ステンレス1面 1,000M/M丸型               | 基<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 補足18 | <div>積建</div> 202506積P.357<br>202506建P.233 |
|             | Z904197245<br>共通 | 道路反射鏡 ステンレス1面（鏡体のみ） 1,000M/M丸型         | 基<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 補足18 | <div>積建</div> 202506積P.357<br>202506建P.233 |
|             | Z904197250<br>共通 | 道路反射鏡 ステンレス2面 1,000M/M丸型               | 基<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 補足18 | <div>積建</div> 202506積P.357<br>202506建P.233 |
|             | Z904197255<br>共通 | 道路反射鏡 ステンレス2面（鏡体のみ） 1,000M/M丸型         | 基<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 補足18 | <div>積建</div> 202506積P.357<br>202506建P.233 |
|             | Z904198115<br>共通 | キャブタイヤケーブル 2CT 14mm2（2心）               | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |      | <div>積建</div> 202506積P.670<br>202506建P.547 |
|             | Z904198120<br>共通 | 工事用信号機 赤・青2灯式                          | 組<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |      | <div>積建</div> 202506積P.276<br>202506建P.234 |
|             | Z904198130<br>共通 | セーフティコーン H=70cm 内部照明付                  | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |      | <div>積建</div> 202506積P.275<br>202506建P.234 |
|             | Z904198135<br>共通 | バリケード 800×1200 鋼製                      | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |      | <div>建</div> 202506建P.234                  |
|             | Z904198145<br>共通 | 丸型クッションドラム φ580 1型                     | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |      | <div>積建</div> 202506積P.276<br>202506建P.233 |
|             | Z904218105<br>共通 | ボックスビーム部材 ビーム メッキ Am 4.5×□200×200×5990 | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |      | <div>積建</div> 202506積P.345<br>202506建P.238 |
|             | Z904218110<br>共通 | ボックスビーム部材 ビーム メッキ Bm 4.5×□200×150×5990 | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |      | <div>積建</div> 202506積P.345<br>202506建P.238 |
|             | Z904218200<br>共通 | ボックスビーム部材 支柱 メッキ Am-2E 125×60×6×8×1960 | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |      | <div>積建</div> 202506積P.345<br>202506建P.238 |
|             | Z904218205<br>共通 | ボックスビーム部材 支柱 メッキ Am-2B 125×60×6×8×860  | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |      | <div>積建</div> 202506積P.345<br>202506建P.238 |
|             | Z904218215<br>共通 | ボックスビーム部材 支柱 メッキ Bm-2B 100×50×5×7×885  | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |      | <div>積建</div> 202506積P.345<br>202506建P.238 |
|             | Z904218220<br>共通 | ボックスビーム部材 支柱 メッキ Bm-2E 100×50×5×7×1985 | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |      | <div>積建</div> 202506積P.345<br>202506建P.238 |
|             | Z904220110<br>共通 | ガードレール 路側用(土中用) Gr-B-4E 塗装(景観色)        | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |      | <div>積建</div> 202506別P.91<br>202506建 Web   |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                                        | 単位<br>単価(円) | 物価資料       |                              |
|-------------|------------------|----------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------|
|             | Z904220120<br>共通 | ガードレール 路側用(土中用) Gr-C-4E 塗装(景観色)              | m           | 積建         | 202506別P.91<br>202506建 Web   |
|             | Z904220180<br>共通 | ガードレール 路側用(CO用) Gr-B-2B 塗装(景観色)              | m           | 積建         | 202506別P.91<br>202506建 Web   |
|             | Z904220240<br>共通 | ガードレール 路側用(CO用) Gr-C-2B 塗装(景観色)              | m           | 積建         | 202506別P.91<br>202506建 Web   |
|             | Z904220850<br>共通 | ガードレール部材 直ビーム B 3.2×350×2330 塗装              | m           | 積建         | 202506積P.343<br>202506建P.236 |
|             | Z904226135<br>共通 | ガードケーブル 中間支柱 着脱式 Gc-B-E 塗装 ブラケット一式含む         | 本           | 補足11<br>積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z904226140<br>共通 | ガードケーブル 中間支柱 着脱式 Gc-C-E 塗装 ブラケット一式含む         | 本           | 補足11<br>積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z904226155<br>共通 | ガードケーブル 中間支柱 着脱式 Gc-B-E メッキ ブラケット一式含む        | 本           | 補足11<br>積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z904226160<br>共通 | ガードケーブル 中間支柱 着脱式 Gc-C-E メッキ ブラケット一式含む        | 本           | 補足11<br>積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z904226230<br>共通 | ガードケーブル 端末支柱 アンカー式 Gc-A-E 塗装 索端金具含む          | 本           | 補足10<br>積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z904226235<br>共通 | ガードケーブル 端末支柱 アンカー式 Gc-B-E 塗装 索端金具含む          | 本           | 補足10<br>積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z904226240<br>共通 | ガードケーブル 端末支柱 アンカー式 Gc-C-E 塗装 索端金具含む          | 本           | 補足10<br>積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z904226250<br>共通 | ガードケーブル 端末支柱 アンカー式 Gc-A-E メッキ 索端金具含む         | 本           | 補足10<br>積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z904226255<br>共通 | ガードケーブル 端末支柱 アンカー式 Gc-B-E メッキ 索端金具含む         | 本           | 補足10<br>積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z904226260<br>共通 | ガードケーブル 端末支柱 アンカー式 Gc-C-E メッキ 索端金具含む         | 本           | 補足10<br>積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z904227100<br>共通 | ガードケーブル ケーブル 標準・耐雪型 Gc-A メッキ 5条 コンクリート建込     | m           | 補足10<br>積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z904227105<br>共通 | ガードケーブル ケーブル 標準・耐雪型 Gc-B メッキ 4条 コンクリート建込     | m           | 補足10<br>積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z904227110<br>共通 | ガードケーブル ケーブル 標準・耐雪型 Gc-C メッキ 3条 コンクリート建込     | m           | 補足10<br>積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z904227135<br>共通 | ガードケーブル 中間支柱 着脱式 Gc-B-B 塗装 ブラケット一式含む         | 本           | 補足11<br>積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z904227140<br>共通 | ガードケーブル 中間支柱 着脱式 Gc-C-B 塗装 ブラケット一式含む         | 本           | 補足11<br>積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z904227155<br>共通 | ガードケーブル 中間支柱 着脱式 Gc-B-B メッキ ブラケット一式含む        | 本           | 補足11<br>積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z904227160<br>共通 | ガードケーブル 中間支柱 着脱式 Gc-C-B メッキ ブラケット一式含む        | 本           | 補足11<br>積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z904227180<br>共通 | ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型 Gc-A 塗装 コンクリート建込 索端金具含む  | 本           | 補足10<br>積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z904227185<br>共通 | ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型 Gc-B 塗装 コンクリート建込 索端金具含む  | 本           | 補足10<br>積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z904227190<br>共通 | ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型 Gc-C 塗装 コンクリート建込 索端金具含む  | 本           | 補足10<br>積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z904227200<br>共通 | ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型 Gc-A メッキ コンクリート建込 索端金具含む | 本           | 補足10<br>積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z904227205<br>共通 | ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型 Gc-B メッキ コンクリート建込 索端金具含む | 本           | 補足10<br>積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z904227210<br>共通 | ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型 Gc-C メッキ コンクリート建込 索端金具含む | 本           | 補足10<br>積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z904227230<br>共通 | ガードケーブル 端末支柱 アンカー式 Gc-A-B 塗装 索端金具含む          | 本           | 補足10<br>積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z904227235<br>共通 | ガードケーブル 端末支柱 アンカー式 Gc-B-B 塗装 索端金具含む          | 本           | 補足10<br>積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z904227240<br>共通 | ガードケーブル 端末支柱 アンカー式 Gc-C-B 塗装 索端金具含む          | 本           | 補足10<br>積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z904227250<br>共通 | ガードケーブル 端末支柱 アンカー式 Gc-A-B メッキ 索端金具含む         | 本           | 補足10<br>積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z904227255<br>共通 | ガードケーブル 端末支柱 アンカー式 Gc-B-B メッキ 索端金具含む         | 本           | 補足10<br>積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z904227260<br>共通 | ガードケーブル 端末支柱 アンカー式 Gc-C-B メッキ 索端金具含む         | 本           | 補足10<br>積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z904227275<br>共通 | ガードケーブル 中間端末支柱 デルタ型 Gc-B-B 塗装                | 本           | 補足12<br>積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             | Z904227280<br>共通 | ガードケーブル 中間端末支柱 デルタ型 Gc-C-B 塗装                | 本           | 補足12<br>積建 | 202506積P.340<br>202506建P.237 |
|             |                  |                                              |             |            |                              |
|             |                  |                                              |             |            |                              |
|             |                  |                                              |             |            |                              |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 | 名称・規格            | 単位<br>単価(円)                                                                                                                    | 物価資料                             |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|             | Z904227290<br>共通 | ガードケーブル 中間端末支柱 デルタ型 Gc-B-B メッキ 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span>                   | 積 202506積P.340<br>建 202506建P.237 |
|             | Z904227295<br>共通 | ガードケーブル 中間端末支柱 デルタ型 Gc-C-B メッキ 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span>                   | 積 202506積P.340<br>建 202506建P.237 |
|             | Z904230105<br>共通 | ガードパイプ 歩車道境界用 Gp-Bp-2E 土中建込 塗装(景観色) m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span>              | 積 202506別P.91<br>建 202506建 Web   |
|             | Z904230110<br>共通 | ガードパイプ 歩車道境界用 Gp-Cp-2E 土中建込 塗装(景観色) m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span>              | 積 202506別P.91<br>建 202506建 Web   |
|             | Z904230130<br>共通 | ガードパイプ 歩車道境界用 Gp-Bp-2B CO建込 塗装(景観色) m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span>              | 積 202506別P.91<br>建 202506建 Web   |
|             | Z904230140<br>共通 | ガードパイプ 歩車道境界用 Gp-Cp-2B CO建込 塗装(景観色) m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span>              | 積 202506別P.91<br>建 202506建 Web   |
|             | Z904230225<br>共通 | ガードパイプ 路側用 Gp-B-2B CO建込 塗装(景観色) m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span>                  | 積 202506別P.91<br>建 202506建 Web   |
|             | Z904230240<br>共通 | ガードパイプ 路側用 Gp-C-2B CO建込 塗装(景観色) m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span>                  | 積 202506別P.91<br>建 202506建 Web   |
|             | Z904231500<br>共通 | 標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ GP-BP 厚3.2× 外径48.6×長2000mm 塗装 m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.345<br>建 202506建P.239 |
|             | Z904240100<br>共通 | 車止めポスト ビラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span>           | 積 202506積P.353<br>建 202506建P.451 |
|             | Z904333100<br>共通 | 落石防止網部材 岩盤用アンカー径28×1000 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span>                          | 積 202506積P.499<br>建 202506建P.382 |
|             | Z904333105<br>共通 | 落石防止網部材 岩盤用アンカー径32×1000 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span>                          | 積 202506積P.499<br>建 202506建P.382 |
|             |                  |                                                                                                                                |                                  |

## 橋梁・トンネル用材

|                  |                                                                                                                            |                                                                                |                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Z004432006<br>共通 | PC鋼より線 1S17.8 (SWPR19)                                                                                                     | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.406<br>建 202506建P.347 |
| Z004432007<br>共通 | PC鋼より線 1S19.3 (SWPR19)                                                                                                     | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.406<br>建 202506建P.347 |
| Z004432009<br>共通 | PC鋼より線 1S21.8 (SWPR19)                                                                                                     | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.406<br>建 202506建P.347 |
| Z004432010<br>共通 | PC鋼より線 1S28.6 (SWPR19)                                                                                                     | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.406<br>建 202506建P.347 |
| Z004433012<br>共通 | PC鋼より線 定着具 1S17.8 後付用 シングルストラットケーブルシステム 後付け用 組<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 組                                                                              | 積 202506積P.407<br>建 202506建P.348 |
| Z004433013<br>共通 | PC鋼より線 定着具 1S19.3 後付用 シングルストラットケーブルシステム 後付け用 組<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 組                                                                              | 積 202506積P.407<br>建 202506建P.348 |
| Z004433014<br>共通 | PC鋼より線 定着具 1S21.8 後付用 シングルストラットケーブルシステム 後付け用 組<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 組                                                                              | 積 202506積P.407<br>建 202506建P.348 |
| Z004437009<br>共通 | PC鋼棒 定着具 径23 後付用 プレート、ナット、ワッシャー 組<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span>              | 組                                                                              | 積 202506積P.407<br>建 202506建P.348 |
| Z004437010<br>共通 | PC鋼棒 定着具 径26 後付用 プレート、ナット、ワッシャー 組<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span>              | 組                                                                              | 積 202506積P.407<br>建 202506建P.348 |
| Z904437200<br>共通 | PC鋼棒 接続具 φ23mm用 カブラー、カブラーシース その他 組<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span>             | 組                                                                              | 積 202506積P.408<br>建 202506建P.349 |
| Z904437205<br>共通 | PC鋼棒 接続具 φ26mm用 カブラー、カブラーシース その他 組<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span>             | 組                                                                              | 積 202506積P.408<br>建 202506建P.349 |
| Z904795505<br>共通 | 高欄(鋼製) B種 丸・縦桟型 めっき ビーム数3本 高さ1000mm スパン2.0m m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span>  | m                                                                              | 積 202506積P.413<br>建 202506建P.248 |
| Z904805120<br>共通 | ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm m2<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span>              | m2                                                                             | 積 202506積P.409<br>建 202506建P.340 |
| Z904805125<br>共通 | 排水用導水管 樹脂製 φ15 EDパイプ同等品以上 m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span>                    | m                                                                              | 積 202506積P.337<br>建 202506建P.227 |
| Z904805130<br>共通 | 排水用導水管 樹脂製 φ20 EDパイプ同等品以上 m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span>                    | m                                                                              | 積 202506積P.337<br>建 202506建P.227 |
| Z904805135<br>共通 | 排水用導水管 樹脂製 φ30 EDパイプ同等品以上 m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span>                    | m                                                                              | 積 202506積P.337                   |
| Z904805140<br>共通 | ポリマーセメントモルタル 左官工法用(コテ塗り) m3<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span>                    | m3                                                                             | 建 202506建P.193                   |
| Z904805145<br>共通 | 低圧注入器具 ひび割れ補修工(低圧注入工法)用 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span>                      | 個                                                                              | 積 202506別P.72                    |
| Z904805150<br>共通 | 注入材(エポキシ樹脂系注入材) 1種 ひび割れ補修工(低圧注入工法)用 kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span>         | kg                                                                             | 積 202506別P.72                    |
| Z904805155<br>共通 | 注入材(エポキシ樹脂系注入材) 2種 ひび割れ補修工(低圧注入工法)用 kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span>         | kg                                                                             | 積 202506別P.72                    |
| Z904805160<br>共通 | 注入材(エポキシ樹脂系注入材) 3種 ひび割れ補修工(低圧注入工法)用 kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span>         | kg                                                                             | 積 202506別P.72                    |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区      | 名称・規格                          | 単位<br>単価(円) | 物価資料                             |
|------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Z904805165<br>共通 | シール材(エポキシ樹脂系) ひび割れ補修工(低圧注入工法)用 | kg<br>*     | 積 202506別P.72                    |
| Z904805170<br>共通 | 成型目地材 厚さ5mm 幅30mm/ボンドテープ同等品    | m<br>*      | 積 202506積P.535<br>建 202506建P.226 |
| Z904805175<br>共通 | 成型目地材 厚さ5mm 幅35mm/ボンドテープ同等品    | m<br>*      | 積 202506積P.535<br>建 202506建P.226 |

## 造園・緑化用材

|                  |                                    |            |      |                                  |
|------------------|------------------------------------|------------|------|----------------------------------|
| Z003002001<br>共通 | 野芝 半土付き                            | m2<br>*    | 補足22 | 積 202506積P.563<br>建 202506建P.436 |
| Z003008001<br>共通 | 人工筋芝(種子帯) 幅7cm                     | m<br>設定なし  |      | 積 202506積P.564<br>建 202506建P.430 |
| Z003008002<br>共通 | 人工筋芝(種子帯) 幅10cm                    | m<br>設定なし  |      | 積 202506積P.564<br>建 202506建P.430 |
| Z003008003<br>共通 | 人工筋芝(種子帯) 幅15cm                    | m<br>*     |      | 積 202506積P.564<br>建 202506建P.430 |
| Z003020002<br>共通 | 種子 トールフェスク                         | kg<br>*    |      | 積 202506積P.563<br>建 202506建P.436 |
| Z003020003<br>共通 | 種子 めどはぎ                            | kg<br>*    |      | 積 202506積P.563<br>建 202506建P.436 |
| Z003020004<br>共通 | 種子 えにしだ                            | kg<br>設定なし |      | 積 202506積P.563                   |
| Z003020006<br>共通 | 種子 野芝 発芽促進処理済                      | kg<br>設定なし |      | 積 202506積P.563<br>建 202506建 Web  |
| Z003102001<br>共通 | 芝串 100本束                           | 束<br>*     |      | 積 202506積P.563<br>建 202506建P.436 |
| Z003104001<br>共通 | なわ 径8 140~170m                     | 巻<br>*     |      | 建 202506建P.444                   |
| Z003120001<br>共通 | アンカーピン φ9×200mm                    | 本<br>*     |      | 建 202506建 Web                    |
| Z003120002<br>共通 | アンカーピン 径16 L=400                   | 本<br>*     |      | 建 202506建P.435                   |
| Z003122003<br>共通 | 釘 φ5×150mm                         | 本<br>*     |      | 積 202506積P.52<br>建 202506建P.56   |
| Z003200001<br>共通 | 杉支柱丸太(防腐加工) 長0.6m 末口6cm 道路植栽用      | 本<br>*     |      | 積 202506積P.569<br>建 202506建P.443 |
| Z003200002<br>共通 | 杉支柱丸太(防腐加工) 長0.9m 末口6cm 道路植栽用      | 本<br>*     |      | 積 202506積P.569<br>建 202506建P.443 |
| Z003200005<br>共通 | 杉支柱丸太(防腐加工) 長1.8m 末口6cm 道路植栽用      | 本<br>*     |      | 積 202506積P.569<br>建 202506建P.443 |
| Z003200006<br>共通 | 杉支柱丸太(防腐加工) 長0.6m 末口7.5cm 道路植栽用    | 本<br>*     |      | 積 202506積P.569<br>建 202506建P.443 |
| Z003200007<br>共通 | 杉支柱丸太(防腐加工) 長0.75m 末口7.5cm 道路植栽用   | 本<br>*     |      | 積 202506積P.569<br>建 202506建P.443 |
| Z003200011<br>共通 | 杉支柱丸太(防腐加工) 長1.8m 末口7.5cm 道路植栽用    | 本<br>*     |      | 積 202506積P.569<br>建 202506建P.443 |
| Z003200012<br>共通 | 杉支柱丸太(防腐加工) 長2.1m 末口7.5cm 道路植栽用    | 本<br>*     |      | 積 202506積P.569                   |
| Z003200020<br>共通 | 杉支柱丸太(防腐加工) 長4.0m 元口6cm(梢丸太) 道路植栽用 | 本<br>*     |      | 積 202506積P.569<br>建 202506建P.443 |
| Z003200021<br>共通 | 杉支柱丸太(防腐加工) 長6.3m 中央径6.0cm 道路植栽用   | 本<br>設定なし  |      | 積 202506積P.569<br>建 202506建P.443 |
| Z003200022<br>共通 | 杉支柱丸太(防腐加工) 長7.2m 中央径7.5cm 道路植栽用   | 本<br>設定なし  |      | 積 202506積P.569<br>建 202506建P.443 |
| Z903003100<br>共通 | ティフトン芝 328.419 (1ブッシェル当たり)         | ブッシェル<br>* | 補足22 | 積 202506積P.563                   |
| Z903009100<br>共通 | 人工芝(張芝) ネット付 W=50~100cm            | m2<br>*    |      | 積 202506積P.564<br>建 202506建P.430 |
| Z903009105<br>共通 | 人工芝(張芝) ワラ付 W=100cm                | m2<br>*    |      | 積 202506積P.564<br>建 202506建P.430 |
| Z903009110<br>共通 | 人工芝(植生シート) 一重ネット 肥料袋無              | m2<br>*    |      | 積 202506積P.564<br>建 202506建P.430 |
| Z903020100<br>共通 | 種子 イタリアン・ライグラス                     | kg<br>*    |      | 積 202506積P.563<br>建 202506建P.436 |
| Z903020105<br>共通 | 種子 オーチャードグラス                       | kg<br>*    |      | 積 202506積P.563<br>建 202506建P.436 |
| Z903020110<br>共通 | 種子 クリーピングレッドフェスク                   | kg<br>*    |      | 積 202506積P.563<br>建 202506建P.436 |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 | 名称・規格                                        | 単位<br>単価(円)                                                                      | 物価資料                             |
|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|             | Z903020115<br>共通 種子 ケンタッキーブルーグラス             | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>   | 積 202506積P.563<br>建 202506建P.436 |
|             | Z903020120<br>共通 種子 チモシー                     | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>   | 積 202506積P.563<br>建 202506建 Web  |
|             | Z903020125<br>共通 種子 バレニアル・ライグラス              | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>   | 積 202506積P.563<br>建 202506建P.436 |
|             | Z903020130<br>共通 種子 レッド・トップ                  | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>   | 積 202506積P.563<br>建 202506建P.436 |
|             | Z903020135<br>共通 種子 ベントグラスハイランド              | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>   | 積 202506積P.563<br>建 202506建P.436 |
|             | Z903020140<br>共通 種子 パーミュダグラス                 | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>   | 積 202506積P.563<br>建 202506建P.436 |
|             | Z903020145<br>共通 種子 ホワイトクローバー                | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>   | 積 202506積P.563<br>建 202506建P.436 |
|             | Z903020150<br>共通 種子 いたちはぎ                    | kg<br>0                                                                          | 積 202506積P.563                   |
|             | Z903020155<br>共通 種子 いたどり                     | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>   | 積 202506積P.563<br>建 202506建P.436 |
|             | Z903020160<br>共通 種子 やしゃばし                    | kg<br>0                                                                          | 積 202506積P.563<br>建 202506建P.436 |
|             | Z903020165<br>共通 種子 やまはぎ マメ科                 | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>   | 積 202506積P.563<br>建 202506建P.436 |
|             | Z903020170<br>共通 種子 よもぎ                      | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>   | 積 202506積P.563<br>建 202506建P.436 |
|             | Z903050100<br>共通 肥料 高度化成(15-15-15)           | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>   | 積 202506積P.568<br>建 202506建P.437 |
|             | Z903050105<br>共通 肥料 普通化成(8-8-8)              | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>   | 積 202506積P.568<br>建 202506建P.437 |
|             | Z903050110<br>共通 肥料 尿素(窒素46%)                | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>   | 建 202506建P.437                   |
|             | Z903050125<br>共通 固形肥料 (23:2:0)               | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>   | 積 202506積P.568<br>建 202506建P.437 |
|             | Z903050130<br>共通 固形肥料 (12:6:6)               | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>   | 積 202506積P.568<br>建 202506建P.437 |
|             | Z903050135<br>共通 被覆用(緩効性)肥料 (16:5:10)        | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>   | 積 202506積P.568<br>建 202506建P.437 |
|             | Z903050140<br>共通 固形肥料 ( 6:4:3)               | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>   | 積 202506積P.568<br>建 202506建P.437 |
|             | Z903051100<br>共通 土壌改良材 樹皮堆肥(A級又は1級)          | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>   | 積 202506積P.566<br>建 202506建P.438 |
|             | Z903051105<br>共通 土壌改良材 ビートモスA級 粗粉状           | リットル<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.566                   |
|             | Z903051110<br>共通 土壌改良材 真珠岩バーライト              | リットル<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.567<br>建 202506建P.439 |
|             | Z903051115<br>共通 土壌改良材 黒よう石系バーライト            | リットル<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.567<br>建 202506建P.439 |
|             | Z903051210<br>共通 表層安定剤 CaCl2                 | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>   | 積 202506積P.338<br>建 202506建P.222 |
|             | Z903060105<br>共通 真竹 径4.8~5.5cm L=7m          | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>    | 積 202506積P.565<br>建 202506建P.444 |
|             | Z903060110<br>共通 真竹 径4cm L=6m 12本束 道路植栽用     | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>    | 建 202506建P.444                   |
|             | Z903060115<br>共通 真竹 径4cm L=6m                | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>    | 建 202506建P.444                   |
|             | Z903060120<br>共通 真竹 径3cm L=5m 20本束           | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>    | 建 202506建P.444                   |
|             | Z903062100<br>共通 擬木(丸太3号) <ぬ木 径100 長300      | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>    | 積 202506積P.570<br>建 202506建P.446 |
|             | Z903062105<br>共通 擬木(丸太10号) <ぬ木 径100 長1000    | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>    | 積 202506積P.570<br>建 202506建P.446 |
|             | Z903062110<br>共通 擬木(丸太10号) 焼杉 径100 長1000     | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>    | 積 202506積P.570<br>建 202506建P.446 |
|             | Z903062115<br>共通 擬木(乱杭5連・<ぬ木) 径100 長500 高300 | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>    | 積 202506積P.570                   |
|             | Z903062120<br>共通 擬木(外さ<D) 焼杉 1200×1500       | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>    | 積 202506積P.570                   |
|             | Z903062125<br>共通 擬木(平板ベンチ1号) <ぬ木 幅400 長1500  | 基<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>    | 積 202506積P.570                   |
|             | Z903062130<br>共通 擬木(丸太ベンチ1号) 焼杉 幅400 長1500   | 基<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>    | 積 202506積P.570                   |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                                  | 単位<br>単価(円) | 物価資料                             |
|-------------|------------------|----------------------------------------|-------------|----------------------------------|
|             | Z903062135<br>共通 | 擬木(円形テーブル1号) < ぬ木 径800                 | 基<br>*      | 積 202506積P.570                   |
|             | Z903104100<br>共通 | しゅろなわ 径3mm L20m 赤                      | 巻<br>*      | 積 202506積P.565<br>建 202506建P.444 |
|             | Z903300010<br>共通 | イヌマキ H1.5 W0.3 (国土交通省規格)               | 本<br>*      | 積 202506積P.542<br>建 202506建P.406 |
|             | Z903300020<br>共通 | イヌマキ H2.0 W0.5 (国土交通省規格)               | 本<br>*      | 積 202506積P.542<br>建 202506建P.406 |
|             | Z903300030<br>共通 | イヌマキ H2.5 C12 W0.7 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.542<br>建 202506建P.406 |
|             | Z903300040<br>共通 | イヌマキ H3.0 C15 W0.8 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.542<br>建 202506建P.406 |
|             | Z903305010<br>共通 | クロマツ H2.0 W0.6 (国土交通省規格)               | 本<br>*      | 積 202506積P.542<br>建 202506建P.406 |
|             | Z903305020<br>共通 | クロマツ H2.5 C12 W1.0 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.542<br>建 202506建P.406 |
|             | Z903305030<br>共通 | クロマツ H2.5 C15 W1.2 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.542<br>建 202506建P.406 |
|             | Z903305040<br>共通 | クロマツ H3.0 C21 W1.5 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.542<br>建 202506建P.406 |
|             | Z903305050<br>共通 | クロマツ H3.5 C25 W1.8 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.542<br>建 202506建P.406 |
|             | Z903305060<br>共通 | クロマツ H4.0 C30 W2.0 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.542<br>建 202506建P.406 |
|             | Z903310010<br>共通 | ドイツトウヒ H1.5 W0.5 (国土交通省規格)             | 本<br>*      | 積 202506積P.543<br>建 202506建P.407 |
|             | Z903310020<br>共通 | ドイツトウヒ H1.8 W0.6 (国土交通省規格)             | 本<br>*      | 積 202506積P.543<br>建 202506建P.407 |
|             | Z903310030<br>共通 | ドイツトウヒ H2.0 W0.7 (国土交通省規格)             | 本<br>*      | 積 202506積P.543<br>建 202506建P.407 |
|             | Z903310040<br>共通 | ドイツトウヒ H2.5 W0.9 (国土交通省規格)             | 本<br>*      | 積 202506積P.543<br>建 202506建P.407 |
|             | Z903310050<br>共通 | ドイツトウヒ H3.0 C12 W1.0 (国土交通省規格)         | 本<br>*      | 積 202506積P.543<br>建 202506建P.407 |
|             | Z903310060<br>共通 | ドイツトウヒ H3.0 C15 W1.2 (国土交通省規格)         | 本<br>*      | 積 202506積P.543<br>建 202506建P.407 |
|             | Z903315010<br>共通 | ニオイヒバ H1.2 W0.3 (国土交通省規格)              | 本<br>*      | 積 202506積P.543<br>建 202506建P.407 |
|             | Z903315020<br>共通 | ニオイヒバ H1.5 W0.4 (国土交通省規格)              | 本<br>*      | 積 202506積P.543<br>建 202506建P.407 |
|             | Z903315030<br>共通 | ニオイヒバ H2.0 W0.6 (国土交通省規格)              | 本<br>*      | 積 202506積P.543<br>建 202506建P.407 |
|             | Z903315040<br>共通 | ニオイヒバ H2.5 W0.7 (国土交通省規格)              | 本<br>*      | 積 202506積P.543<br>建 202506建P.407 |
|             | Z903320010<br>共通 | ヒマラヤスギ H1.5 W0.5 (国土交通省規格)             | 本<br>*      | 積 202506積P.543<br>建 202506建P.407 |
|             | Z903320020<br>共通 | ヒマラヤスギ H2.0 W0.7 (国土交通省規格)             | 本<br>*      | 積 202506積P.543<br>建 202506建P.407 |
|             | Z903320030<br>共通 | ヒマラヤスギ H2.5 W0.9 (国土交通省規格)             | 本<br>*      | 積 202506積P.543<br>建 202506建P.407 |
|             | Z903320040<br>共通 | ヒマラヤスギ H3.0 W1.2 (国土交通省規格)             | 本<br>*      | 積 202506積P.543<br>建 202506建P.407 |
|             | Z903320050<br>共通 | ヒマラヤスギ H3.0 C15 W1.5 (国土交通省規格)         | 本<br>*      | 積 202506積P.543<br>建 202506建P.407 |
|             | Z903320060<br>共通 | ヒマラヤスギ H3.5 C18 W1.5 (国土交通省規格)         | 本<br>*      | 積 202506積P.543<br>建 202506建P.407 |
|             | Z903320070<br>共通 | ヒマラヤスギ H4.0 C21 W1.8 (国土交通省規格)         | 本<br>*      | 積 202506積P.543<br>建 202506建P.407 |
|             | Z903325010<br>共通 | アケボノスギ(メタセコイヤ) H2.0 W0.5 (国土交通省規格)     | 本<br>*      | 積 202506積P.543<br>建 202506建P.407 |
|             | Z903325020<br>共通 | アケボノスギ(メタセコイヤ) H2.5 W0.8 (国土交通省規格)     | 本<br>*      | 積 202506積P.543<br>建 202506建P.407 |
|             | Z903325030<br>共通 | アケボノスギ(メタセコイヤ) H3.0 C12 W1.0 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積 202506積P.543<br>建 202506建P.407 |
|             | Z903325040<br>共通 | アケボノスギ(メタセコイヤ) H3.5 C15 W1.2 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積 202506積P.543<br>建 202506建P.407 |
|             | Z903325050<br>共通 | アケボノスギ(メタセコイヤ) H4.0 C18 W1.2 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積 202506積P.543<br>建 202506建P.407 |
|             | Z903325060<br>共通 | アケボノスギ(メタセコイヤ) H4.5 C21 W1.5 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積 202506積P.543<br>建 202506建P.407 |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                                  | 単位<br>単価(円) | 物価資料                             |
|-------------|------------------|----------------------------------------|-------------|----------------------------------|
|             | Z903325070<br>共通 | アケボノスギ(メタセコイヤ) H5.0 C25 W1.8 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積 202506積P.543<br>建 202506建P.407 |
|             | Z903325080<br>共通 | アケボノスギ(メタセコイヤ) H5.0 C30 W2.0 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積 202506積P.543<br>建 202506建P.407 |
|             | Z903325090<br>共通 | アケボノスギ(メタセコイヤ) H6.0 C40 W2.5 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積 202506積P.543<br>建 202506建P.407 |
|             | Z903330010<br>共通 | アラカシ H2.0 W0.5 (国土交通省規格)               | 本<br>*      | 積 202506積P.543<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903330020<br>共通 | アラカシ H2.5 W0.7 (国土交通省規格)               | 本<br>*      | 積 202506積P.543<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903330040<br>共通 | アラカシ H3.0 C12 W0.8 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.543<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903335010<br>共通 | ウバメガシ H1.2 W0.3 (国土交通省規格)              | 本<br>*      | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903335020<br>共通 | ウバメガシ H1.5 W0.4 (国土交通省規格)              | 本<br>*      | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903335030<br>共通 | ウバメガシ H1.8 W0.5 (国土交通省規格)              | 本<br>*      | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903335040<br>共通 | ウバメガシ H2.0 W0.6 (国土交通省規格)              | 本<br>*      | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903335050<br>共通 | ウバメガシ H2.5 W0.8 (国土交通省規格)              | 本<br>*      | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903335060<br>共通 | ウバメガシ H3.0 C15 W1.0 (国土交通省規格)          | 本<br>*      | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903340010<br>共通 | オトメツバキ H1.5 W0.4 (国土交通省規格)             | 本<br>*      | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903340020<br>共通 | オトメツバキ H2.0 W0.7 (国土交通省規格)             | 本<br>*      | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903340030<br>共通 | オトメツバキ H2.5 W0.8                       | 本<br>*      | 積 202506積P.544                   |
|             | Z903345010<br>共通 | カクレミノ H1.5 W0.5 (国土交通省規格)              | 本<br>*      | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903345020<br>共通 | カクレミノ H2.0 W0.6 (国土交通省規格)              | 本<br>*      | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903345030<br>共通 | カクレミノ H2.5 W0.7 (国土交通省規格)              | 本<br>*      | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903345040<br>共通 | カクレミノ H3.0 W0.8 (国土交通省規格)              | 本<br>*      | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903350010<br>共通 | キンモクセイ H1.5 W0.4 (国土交通省規格)             | 本<br>*      | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903350020<br>共通 | キンモクセイ H1.8 W0.5 (国土交通省規格)             | 本<br>*      | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903350030<br>共通 | キンモクセイ H2.0 W0.6 (国土交通省規格)             | 本<br>*      | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903350040<br>共通 | キンモクセイ H2.5 W0.8 (国土交通省規格)             | 本<br>*      | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903355010<br>共通 | クスノキ H2.5 W0.6 (国土交通省規格)               | 本<br>*      | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903355020<br>共通 | クスノキ H3.0 C15 W0.8 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903355030<br>共通 | クスノキ H3.5 C18 W0.8 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903355040<br>共通 | クスノキ H4.0 C25 W1.2 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903355050<br>共通 | クスノキ H4.0 C30 W1.5 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903355060<br>共通 | クスノキ H4.0 C40 W1.8 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903355070<br>共通 | クスノキ H5.0 C50 W1.8 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903355080<br>共通 | クスノキ H5.0 C60 W2.0 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903355090<br>共通 | クスノキ H6.0 C70 W2.5 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903355100<br>共通 | クスノキ H7.0 C80 W3.0 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903360010<br>共通 | クロガネモチ H2.0 W0.6 (国土交通省規格)             | 本<br>*      | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903360020<br>共通 | クロガネモチ H2.5 C12 W0.7 (国土交通省規格)         | 本<br>*      | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.408 |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                          | 単位<br>単価 (円) | 物価資料                             |
|-------------|------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|
|             | Z903360030<br>共通 | クロガネモチ H3.0 C15 W0.8 (国土交通省規格) | 本<br>*       | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903360040<br>共通 | クロガネモチ H3.5 C21 W1.0 (国土交通省規格) | 本<br>*       | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903360050<br>共通 | クロガネモチ H4.0 C25 W1.2 (国土交通省規格) | 本<br>*       | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.408 |
|             | Z903365010<br>共通 | サザンカ H1.5 W0.3 (国土交通省規格)       | 本<br>*       | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.409 |
|             | Z903365020<br>共通 | サザンカ H1.8 W0.4 (国土交通省規格)       | 本<br>*       | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.409 |
|             | Z903365030<br>共通 | サザンカ H2.0 W0.5 (国土交通省規格)       | 本<br>*       | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.409 |
|             | Z903365040<br>共通 | サザンカ H2.5 W0.7 (国土交通省規格)       | 本<br>*       | 積 202506積P.544<br>建 202506建P.409 |
|             | Z903370010<br>共通 | サンゴジュ H1.5 W0.4 (国土交通省規格)      | 本<br>*       | 積 202506積P.545<br>建 202506建P.409 |
|             | Z903370020<br>共通 | サンゴジュ H1.8 W0.5 (国土交通省規格)      | 本<br>*       | 積 202506積P.545<br>建 202506建P.409 |
|             | Z903370030<br>共通 | サンゴジュ H2.0 W0.6 (国土交通省規格)      | 本<br>*       | 積 202506積P.545<br>建 202506建P.409 |
|             | Z903370040<br>共通 | サンゴジュ H2.5 W0.8 (国土交通省規格)      | 本<br>*       | 積 202506積P.545<br>建 202506建P.409 |
|             | Z903375010<br>共通 | シラカン H2.5 C10 W0.6 (国土交通省規格)   | 本<br>*       | 積 202506積P.545<br>建 202506建P.409 |
|             | Z903375020<br>共通 | シラカン H3.0 C12 W0.7 (国土交通省規格)   | 本<br>*       | 積 202506積P.545<br>建 202506建P.409 |
|             | Z903375030<br>共通 | シラカン H3.0 C15 W0.8 (国土交通省規格)   | 本<br>*       | 積 202506積P.545<br>建 202506建P.409 |
|             | Z903375040<br>共通 | シラカン H3.5 C18 W1.0 (国土交通省規格)   | 本<br>*       | 積 202506積P.545<br>建 202506建P.409 |
|             | Z903375050<br>共通 | シラカン H4.5 C25 W1.2 (国土交通省規格)   | 本<br>*       | 積 202506積P.545<br>建 202506建P.409 |
|             | Z903375060<br>共通 | シラカン H5.0 C30 W1.5 (国土交通省規格)   | 本<br>*       | 積 202506積P.545<br>建 202506建P.409 |
|             | Z903380010<br>共通 | スダジイ H2.5 W0.5 (国土交通省規格)       | 本<br>*       | 積 202506積P.545<br>建 202506建P.409 |
|             | Z903380020<br>共通 | スダジイ H3.0 C12 W0.7 (国土交通省規格)   | 本<br>*       | 積 202506積P.545<br>建 202506建P.409 |
|             | Z903380030<br>共通 | スダジイ H3.5 C15 W0.7 (国土交通省規格)   | 本<br>*       | 積 202506積P.545<br>建 202506建P.409 |
|             | Z903380040<br>共通 | スダジイ H3.5 C18 W1.0 (国土交通省規格)   | 本<br>*       | 積 202506積P.545<br>建 202506建P.409 |
|             | Z903380050<br>共通 | スダジイ H4.0 C21 W1.2 (国土交通省規格)   | 本<br>*       | 積 202506積P.545<br>建 202506建P.409 |
|             | Z903380060<br>共通 | スダジイ H4.5 C25 W1.2 (国土交通省規格)   | 本<br>*       | 積 202506積P.545<br>建 202506建P.409 |
|             | Z903380070<br>共通 | スダジイ H5.0 C40 W1.8 (国土交通省規格)   | 本<br>*       | 積 202506積P.545<br>建 202506建P.409 |
|             | Z903385010<br>共通 | タブノキ H2.5 W0.5 (国土交通省規格)       | 本<br>*       | 積 202506積P.545<br>建 202506建P.409 |
|             | Z903385020<br>共通 | タブノキ H3.0 C15 W0.8 (国土交通省規格)   | 本<br>*       | 積 202506積P.545<br>建 202506建P.409 |
|             | Z903385030<br>共通 | タブノキ H3.5 C21 W1.0 (国土交通省規格)   | 本<br>*       | 積 202506積P.545<br>建 202506建P.410 |
|             | Z903385040<br>共通 | タブノキ H4.0 C25 W1.2 (国土交通省規格)   | 本<br>*       | 積 202506積P.545<br>建 202506建P.410 |
|             | Z903385050<br>共通 | タブノキ H4.0 C30 W1.5 (国土交通省規格)   | 本<br>*       | 積 202506積P.545<br>建 202506建P.410 |
|             | Z903385060<br>共通 | タブノキ H4.5 C40 W1.5 (国土交通省規格)   | 本<br>*       | 積 202506積P.545<br>建 202506建P.410 |
|             | Z903390010<br>共通 | ネズミモチ H1.2 W0.3 (国土交通省規格)      | 本<br>*       | 積 202506積P.546<br>建 202506建P.410 |
|             | Z903390020<br>共通 | ネズミモチ H1.5 W0.4 (国土交通省規格)      | 本<br>*       | 積 202506積P.546<br>建 202506建P.410 |
|             | Z903390030<br>共通 | ネズミモチ H1.8 W0.5 (国土交通省規格)      | 本<br>*       | 積 202506積P.546<br>建 202506建P.410 |
|             | Z903390040<br>共通 | ネズミモチ H2.0 W0.6 (国土交通省規格)      | 本<br>*       | 積 202506積P.546<br>建 202506建P.410 |
|             | Z903395010<br>共通 | ヒイラギ H1.2 W0.3 (国土交通省規格)       | 本<br>*       | 積 202506積P.546<br>建 202506建P.410 |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格    |      |                    | 単位<br>単価(円) | 物価資料 |                              |
|-------------|------------------|----------|------|--------------------|-------------|------|------------------------------|
|             | Z903395020<br>共通 | ヒイラギ     | H1.5 | W0.4 (国土交通省規格)     | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.546<br>202506建P.410 |
|             | Z903395030<br>共通 | ヒイラギ     | H1.8 | W0.5 (国土交通省規格)     | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.546<br>202506建P.410 |
|             | Z903395040<br>共通 | ヒイラギ     | H2.0 | W0.6 (国土交通省規格)     | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.546<br>202506建P.410 |
|             | Z903395050<br>共通 | ヒイラギ     | H2.5 | W0.8 (国土交通省規格)     | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.546<br>202506建P.410 |
|             | Z903400010<br>共通 | ヒイラギモクセイ | H1.0 | W0.3 (国土交通省規格)     | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.546<br>202506建P.410 |
|             | Z903400020<br>共通 | ヒイラギモクセイ | H1.2 | W0.4 (国土交通省規格)     | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.546<br>202506建P.410 |
|             | Z903400030<br>共通 | ヒイラギモクセイ | H1.5 | W0.5 (国土交通省規格)     | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.546<br>202506建P.410 |
|             | Z903400040<br>共通 | ヒイラギモクセイ | H1.8 | W0.6 (国土交通省規格)     | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.546<br>202506建P.410 |
|             | Z903400050<br>共通 | ヒイラギモクセイ | H2.0 | W0.7 (国土交通省規格)     | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.546<br>202506建P.410 |
|             | Z903400060<br>共通 | ヒイラギモクセイ | H2.5 | W0.8 (国土交通省規格)     | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.546<br>202506建P.410 |
|             | Z903405010<br>共通 | タイサンボク   | H2.0 | W0.6 (国土交通省規格)     | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.546<br>202506建P.410 |
|             | Z903405020<br>共通 | タイサンボク   | H2.5 | W0.8 (国土交通省規格)     | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.546<br>202506建P.410 |
|             | Z903405030<br>共通 | タイサンボク   | H3.0 | C12 W1.0 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.546<br>202506建P.410 |
|             | Z903410010<br>共通 | マテバシイ    | H2.5 | W0.5 (国土交通省規格)     | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.546<br>202506建P.410 |
|             | Z903410020<br>共通 | マテバシイ    | H3.0 | C12 W0.8 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.546<br>202506建P.410 |
|             | Z903410030<br>共通 | マテバシイ    | H3.5 | C15 W1.0 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.546<br>202506建P.410 |
|             | Z903410040<br>共通 | マテバシイ    | H3.5 | C18 W1.0 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.546<br>202506建P.410 |
|             | Z903410050<br>共通 | マテバシイ    | H4.0 | C21 W1.2 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.546<br>202506建P.410 |
|             | Z903410060<br>共通 | マテバシイ    | H4.5 | C25 W1.5 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.546<br>202506建P.410 |
|             | Z903410070<br>共通 | マテバシイ    | H5.0 | C30 W1.5 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.546<br>202506建P.410 |
|             | Z903415010<br>共通 | モッコク     | H2.5 | W0.8 (国土交通省規格)     | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.546<br>202506建P.411 |
|             | Z903415020<br>共通 | モッコク     | H3.0 | W1.0 (国土交通省規格)     | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.546<br>202506建P.411 |
|             | Z903415030<br>共通 | モッコク     | H3.5 | W1.2 (国土交通省規格)     | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.546<br>202506建P.411 |
|             | Z903420010<br>共通 | ヤマツバキ    | H1.5 | W0.4 (国土交通省規格)     | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.547<br>202506建P.411 |
|             | Z903420020<br>共通 | ヤマツバキ    | H1.8 | W0.5 (国土交通省規格)     | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.547<br>202506建P.411 |
|             | Z903420030<br>共通 | ヤマツバキ    | H2.0 | W0.6 (国土交通省規格)     | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.547<br>202506建P.411 |
|             | Z903420040<br>共通 | ヤマツバキ    | H2.5 | W0.8 (国土交通省規格)     | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.547<br>202506建P.411 |
|             | Z903420050<br>共通 | ヤマツバキ    | H3.0 | C20 W0.9 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.547<br>202506建P.411 |
|             | Z903425010<br>共通 | ヤマモモ     | H2.0 | W0.5 (国土交通省規格)     | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.547<br>202506建P.411 |
|             | Z903425020<br>共通 | ヤマモモ     | H2.5 | C12 W0.6 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.547<br>202506建P.411 |
|             | Z903425030<br>共通 | ヤマモモ     | H3.5 | C25 W1.0 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.547<br>202506建P.411 |
|             | Z903425040<br>共通 | ヤマモモ     | H3.5 | C30 W1.2 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.547<br>202506建P.411 |
|             | Z903425050<br>共通 | ヤマモモ     | H4.0 | C40 W1.2 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.547<br>202506建P.411 |
|             | Z903425060<br>共通 | ヤマモモ     | H5.0 | C50 W1.5 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.547<br>202506建P.411 |
|             | Z903430010<br>共通 | アキニレ     | H2.5 | C10 W0.8 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積建   | 202506積P.547<br>202506建P.412 |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                           | 単位<br>単価 (円) | 物価資料                             |
|-------------|------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|
|             | Z903430020<br>共通 | アキニレ H3.0 C12 W1.0 (国土交通省規格)    | 本<br>*       | 積 202506積P.547<br>建 202506建P.412 |
|             | Z903430030<br>共通 | アキニレ H3.5 C15 W1.0 (国土交通省規格)    | 本<br>*       | 積 202506積P.547<br>建 202506建P.412 |
|             | Z903430040<br>共通 | アキニレ H3.5 C18 W1.2 (国土交通省規格)    | 本<br>*       | 積 202506積P.547<br>建 202506建P.412 |
|             | Z903430050<br>共通 | アキニレ H4.5 C25 W1.8 (国土交通省規格)    | 本<br>*       | 積 202506積P.547<br>建 202506建P.412 |
|             | Z903435010<br>共通 | イチョウ H2.5 C10 W0.6 (国土交通省規格)    | 本<br>*       | 積 202506積P.547<br>建 202506建P.412 |
|             | Z903435020<br>共通 | イチョウ H3.0 C12 W0.8 (国土交通省規格)    | 本<br>*       | 積 202506積P.547<br>建 202506建P.412 |
|             | Z903435030<br>共通 | イチョウ H3.0 C15 W1.0 (国土交通省規格)    | 本<br>*       | 積 202506積P.547<br>建 202506建P.412 |
|             | Z903435040<br>共通 | イチョウ H3.5 C18 W1.2 (国土交通省規格)    | 本<br>*       | 積 202506積P.547<br>建 202506建P.412 |
|             | Z903435050<br>共通 | イチョウ H4.5 C25 W1. 8(国土交通省規格)    | 本<br>*       | 積 202506積P.547<br>建 202506建P.412 |
|             | Z903435060<br>共通 | イチョウ H5.0 C30 W1.8 (国土交通省規格)    | 本<br>*       | 積 202506積P.547<br>建 202506建P.412 |
|             | Z903435070<br>共通 | イチョウ H5.0 C35 W2.0              | 本<br>*       | 積 202506積P.547                   |
|             | Z903440010<br>共通 | イヌシデ H3.0 C12 W0.8 (国土交通省規格)    | 本<br>*       | 積 202506積P.548<br>建 202506建P.412 |
|             | Z903440020<br>共通 | イヌシデ H3.5 C15 W1.2 (国土交通省規格)    | 本<br>*       | 積 202506積P.548<br>建 202506建P.412 |
|             | Z903440030<br>共通 | イヌシデ H3.0 C15 (国土交通省規格)         | 本<br>*       | 積 202506積P.548<br>建 202506建P.412 |
|             | Z903440040<br>共通 | イヌシデ H4.0 C25 (国土交通省規格)         | 本<br>*       | 積 202506積P.548<br>建 202506建P.412 |
|             | Z903445010<br>共通 | エノキ H2.5 C10 W1.0 (国土交通省規格)     | 本<br>*       | 積 202506積P.548<br>建 202506建P.413 |
|             | Z903445020<br>共通 | エノキ H3.0 C12 W1.2 (国土交通省規格)     | 本<br>*       | 積 202506積P.548<br>建 202506建P.413 |
|             | Z903445030<br>共通 | エノキ H3.5 C15 W1.5 (国土交通省規格)     | 本<br>*       | 積 202506積P.548<br>建 202506建P.413 |
|             | Z903445040<br>共通 | エノキ H4.0 C21 W1.5 (国土交通省規格)     | 本<br>*       | 積 202506積P.548<br>建 202506建P.413 |
|             | Z903450010<br>共通 | エンジュ H2.5 C10 W0.8 (国土交通省規格)    | 本<br>*       | 積 202506積P.548<br>建 202506建P.413 |
|             | Z903450020<br>共通 | エンジュ H3.0 C12 W1.0 (国土交通省規格)    | 本<br>*       | 積 202506積P.548<br>建 202506建P.413 |
|             | Z903450030<br>共通 | エンジュ H3.5 C15 W1.2 (国土交通省規格)    | 本<br>*       | 積 202506積P.548<br>建 202506建P.413 |
|             | Z903450040<br>共通 | エンジュ H3.5 C18 W1.5 (国土交通省規格)    | 本<br>*       | 積 202506積P.548<br>建 202506建P.413 |
|             | Z903455010<br>共通 | オオシマザクラ H2.5 C10 W0.8 (国土交通省規格) | 本<br>*       | 積 202506積P.548<br>建 202506建P.413 |
|             | Z903455020<br>共通 | オオシマザクラ H3.0 C12 W1.0 (国土交通省規格) | 本<br>*       | 積 202506積P.548<br>建 202506建P.413 |
|             | Z903455030<br>共通 | オオシマザクラ H3.5 C15 W1.2 (国土交通省規格) | 本<br>*       | 積 202506積P.548<br>建 202506建P.413 |
|             | Z903455040<br>共通 | オオシマザクラ H3.5 C18 W1.5 (国土交通省規格) | 本<br>*       | 積 202506積P.548<br>建 202506建P.413 |
|             | Z903460010<br>共通 | カツラ H3.0 C10 W0.8 (国土交通省規格)     | 本<br>*       | 積 202506積P.549<br>建 202506建P.413 |
|             | Z903460020<br>共通 | カツラ H3.0 C12 W1.0 (国土交通省規格)     | 本<br>*       | 積 202506積P.549<br>建 202506建P.413 |
|             | Z903460030<br>共通 | カツラ H3.5 C15 W1.2 (国土交通省規格)     | 本<br>*       | 積 202506積P.549<br>建 202506建P.413 |
|             | Z903465010<br>共通 | ケヤキ H3.0 C10 W1.0 (国土交通省規格)     | 本<br>*       | 積 202506積P.549<br>建 202506建P.413 |
|             | Z903465020<br>共通 | ケヤキ H3.5 C12 W1.0 (国土交通省規格)     | 本<br>*       | 積 202506積P.549<br>建 202506建P.413 |
|             | Z903465030<br>共通 | ケヤキ H4.0 C15 W1.2 (国土交通省規格)     | 本<br>*       | 積 202506積P.549<br>建 202506建P.413 |
|             | Z903465040<br>共通 | ケヤキ H4.5 C18 W1.5 (国土交通省規格)     | 本<br>*       | 積 202506積P.549<br>建 202506建P.413 |
|             | Z903465050<br>共通 | ケヤキ H5.0 C25 W2.0 (国土交通省規格)     | 本<br>*       | 積 202506積P.549<br>建 202506建P.413 |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                                 | 単位<br>単価(円) | 物価資料                             |
|-------------|------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|
|             | Z903465060<br>共通 | ケヤキ H6.0 C30 W2.5 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.549<br>建 202506建P.413 |
|             | Z903465070<br>共通 | ケヤキ H6.0 C40 W3.0 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.549<br>建 202506建P.413 |
|             | Z903465080<br>共通 | ケヤキ H7.0 C60 W4.0 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.549<br>建 202506建P.413 |
|             | Z903470010<br>共通 | コブシ H2.5 C10 W0.8 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.549<br>建 202506建P.414 |
|             | Z903470020<br>共通 | コブシ H3.0 C12 W1.0 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.549<br>建 202506建P.414 |
|             | Z903470030<br>共通 | コブシ H3.0 C15 W1.2 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.549<br>建 202506建P.414 |
|             | Z903470040<br>共通 | コブシ H3.5 C18 W1.2 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.549<br>建 202506建P.414 |
|             | Z903470050<br>共通 | コブシ H4.0 C21 W1.5 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.549<br>建 202506建P.414 |
|             | Z903470060<br>共通 | コブシ H4.5 C25 W1.5 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.549<br>建 202506建P.414 |
|             | Z903475010<br>共通 | サトザクラ H2.5 C10 (国土交通省規格)              | 本<br>*      | 積 202506積P.550<br>建 202506建P.414 |
|             | Z903475020<br>共通 | サトザクラ H3.0 C12 W0.8 (国土交通省規格)         | 本<br>*      | 積 202506積P.550<br>建 202506建P.414 |
|             | Z903475030<br>共通 | サトザクラ H3.5 C15 W1.0 (国土交通省規格)         | 本<br>*      | 積 202506積P.550<br>建 202506建P.414 |
|             | Z903475040<br>共通 | サトザクラ H3.5 C18 W1.2 (国土交通省規格)         | 本<br>*      | 積 202506積P.550<br>建 202506建P.414 |
|             | Z903475050<br>共通 | サトザクラ H4.0 C21 W1.5 (国土交通省規格)         | 本<br>*      | 積 202506積P.550<br>建 202506建P.414 |
|             | Z903480010<br>共通 | サルスベリ H2.5 C12 W1.0 (国土交通省規格)         | 本<br>*      | 積 202506積P.550<br>建 202506建P.414 |
|             | Z903480020<br>共通 | サルスベリ H3.0 C15 W1.2 (国土交通省規格)         | 本<br>*      | 積 202506積P.550<br>建 202506建P.414 |
|             | Z903480030<br>共通 | サルスベリ H3.5 C21 W1.5 (国土交通省規格)         | 本<br>*      | 積 202506積P.550<br>建 202506建P.414 |
|             | Z903480040<br>共通 | サルスベリ H3.5 C25 W2.0 (国土交通省規格)         | 本<br>*      | 積 202506積P.550<br>建 202506建P.414 |
|             | Z903485010<br>共通 | シダレザクラ H2.5 C12 (国土交通省規格)             | 本<br>*      | 積 202506積P.550<br>建 202506建P.414 |
|             | Z903485020<br>共通 | シダレザクラ H3.0 C15 (国土交通省規格)             | 本<br>*      | 積 202506積P.550<br>建 202506建P.414 |
|             | Z903485040<br>共通 | シダレザクラ H3.5 C18 (国土交通省規格)             | 本<br>*      | 積 202506積P.550<br>建 202506建P.414 |
|             | Z903490010<br>共通 | シダレヤナギ H2.5 C10 W0.8 (国土交通省規格)        | 本<br>*      | 積 202506積P.550<br>建 202506建P.414 |
|             | Z903490020<br>共通 | シダレヤナギ H3.0 C15 W1.0 (国土交通省規格)        | 本<br>*      | 積 202506積P.550<br>建 202506建P.414 |
|             | Z903490030<br>共通 | シダレヤナギ H3.0 C15 (国土交通省規格)             | 本<br>*      | 積 202506積P.550<br>建 202506建P.414 |
|             | Z903490040<br>共通 | シダレヤナギ H3.5 C18 (国土交通省規格)             | 本<br>*      | 積 202506積P.550<br>建 202506建P.414 |
|             | Z903490050<br>共通 | シダレヤナギ H4.5 C21 (国土交通省規格)             | 本<br>*      | 積 202506積P.550<br>建 202506建P.414 |
|             | Z903495010<br>共通 | プラタナス(スズカケノキ) H3.0 C10 W0.8 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積 202506積P.550<br>建 202506建P.415 |
|             | Z903495020<br>共通 | プラタナス(スズカケノキ) H3.0 C12 W1.0 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積 202506積P.550<br>建 202506建P.415 |
|             | Z903495030<br>共通 | プラタナス(スズカケノキ) H3.5 C15 W1.2 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積 202506積P.550<br>建 202506建P.415 |
|             | Z903495050<br>共通 | プラタナス(スズカケノキ) H4.0 C18 W1.2 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積 202506積P.550<br>建 202506建P.415 |
|             | Z903500010<br>共通 | ソメイヨシノ H2.5 C10 W0.8 (国土交通省規格)        | 本<br>*      | 積 202506積P.550<br>建 202506建P.415 |
|             | Z903500020<br>共通 | ソメイヨシノ H3.0 C12 W1.0 (国土交通省規格)        | 本<br>*      | 積 202506積P.550<br>建 202506建P.415 |
|             | Z903500030<br>共通 | ソメイヨシノ H3.5 C15 W1.2 (国土交通省規格)        | 本<br>*      | 積 202506積P.550<br>建 202506建P.415 |
|             | Z903500040<br>共通 | ソメイヨシノ H3.5 C18 W1.5 (国土交通省規格)        | 本<br>*      | 積 202506積P.550<br>建 202506建P.415 |
|             | Z903500050<br>共通 | ソメイヨシノ H4.0 C21 W1.8 (国土交通省規格)        | 本<br>*      | 積 202506積P.550<br>建 202506建P.415 |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                                      | 単位<br>単価(円) | 物価資料                             |
|-------------|------------------|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
|             | Z903505010<br>共通 | トウカエデ H2.5 W0.5 (国土交通省規格)                  | 本<br>*      | 積 202506積P.550<br>建 202506建P.415 |
|             | Z903505020<br>共通 | トウカエデ H3.0 C10 W0.8 (国土交通省規格)              | 本<br>*      | 積 202506積P.550<br>建 202506建P.415 |
|             | Z903505030<br>共通 | トウカエデ H3.0 C12 W1.0 (国土交通省規格)              | 本<br>*      | 積 202506積P.550<br>建 202506建P.415 |
|             | Z903505040<br>共通 | トウカエデ H3.5 C15 W1.2 (国土交通省規格)              | 本<br>*      | 積 202506積P.550<br>建 202506建P.415 |
|             | Z903505050<br>共通 | トウカエデ H3.5 C18 W1.5 (国土交通省規格)              | 本<br>*      | 積 202506積P.550<br>建 202506建P.415 |
|             | Z903505060<br>共通 | トウカエデ H4.0 C21 W1.8 (国土交通省規格)              | 本<br>*      | 積 202506積P.550<br>建 202506建P.415 |
|             | Z903510010<br>共通 | トチノキ H2.5 C10 W0.6 (国土交通省規格)               | 本<br>*      | 積 202506積P.551<br>建 202506建P.415 |
|             | Z903510020<br>共通 | トチノキ H3.0 C15 W0.8 (国土交通省規格)               | 本<br>*      | 積 202506積P.551<br>建 202506建P.415 |
|             | Z903515010<br>共通 | ナンキンハゼ H2.5 C10 W0.8 (国土交通省規格)             | 本<br>*      | 積 202506積P.551<br>建 202506建P.415 |
|             | Z903515020<br>共通 | ナンキンハゼ H3.0 C12 W1.0 (国土交通省規格)             | 本<br>*      | 積 202506積P.551<br>建 202506建P.415 |
|             | Z903515030<br>共通 | ナンキンハゼ H3.5 C15 W1.0 (国土交通省規格)             | 本<br>*      | 積 202506積P.551<br>建 202506建P.415 |
|             | Z903515040<br>共通 | ナンキンハゼ H3.5 C18 W1.2 (国土交通省規格)             | 本<br>*      | 積 202506積P.551<br>建 202506建P.415 |
|             | Z903515050<br>共通 | ナンキンハゼ H4.0 C21 W1.2 (国土交通省規格)             | 本<br>*      | 積 202506積P.551<br>建 202506建P.415 |
|             | Z903520010<br>共通 | ネムノキ H2.5 C12 W0.8 (国土交通省規格)               | 本<br>*      | 積 202506積P.551<br>建 202506建P.415 |
|             | Z903525010<br>共通 | ハクモクレン H2.0 W0.6 (国土交通省規格)                 | 本<br>*      | 積 202506積P.551<br>建 202506建P.416 |
|             | Z903525020<br>共通 | ハクモクレン H2.5 W0.8 (国土交通省規格)                 | 本<br>*      | 積 202506積P.551<br>建 202506建P.416 |
|             | Z903525030<br>共通 | ハクモクレン H3.0 C12 W1.0 (国土交通省規格)             | 本<br>*      | 積 202506積P.551<br>建 202506建P.416 |
|             | Z903525040<br>共通 | ハクモクレン H3.0 C15 W1.2 (国土交通省規格)             | 本<br>*      | 積 202506積P.551<br>建 202506建P.416 |
|             | Z903525050<br>共通 | ハクモクレン H3.5 C18 W1.5 (国土交通省規格)             | 本<br>*      | 積 202506積P.551<br>建 202506建P.416 |
|             | Z903530010<br>共通 | アメリカヤマボウシ(ハナミズキ:白) H2.0 W0.5 (国土交通省規格)     | 本<br>*      | 積 202506積P.551<br>建 202506建P.416 |
|             | Z903530020<br>共通 | アメリカヤマボウシ(ハナミズキ:白) H2.5 C10 W0.6 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積 202506積P.551<br>建 202506建P.416 |
|             | Z903530030<br>共通 | アメリカヤマボウシ(ハナミズキ:白) H3.0 C12 W1.0 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積 202506積P.551<br>建 202506建P.416 |
|             | Z903530040<br>共通 | アメリカヤマボウシ(ハナミズキ:白) H3.0 C15 W1.0 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積 202506積P.551<br>建 202506建P.416 |
|             | Z903535010<br>共通 | アメリカヤマボウシ(ハナミズキ:赤) H2.0 W0.5 (国土交通省規格)     | 本<br>*      | 積 202506積P.551<br>建 202506建P.416 |
|             | Z903535020<br>共通 | アメリカヤマボウシ(ハナミズキ:赤) H2.5 C10 W0.6 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積 202506積P.551<br>建 202506建P.416 |
|             | Z903540010<br>共通 | ハルニレ H2.5 C10 (国土交通省規格)                    | 本<br>*      | 積 202506積P.552<br>建 202506建P.416 |
|             | Z903540020<br>共通 | ハルニレ H3.0 C12 W0.7 (国土交通省規格)               | 本<br>*      | 積 202506積P.552<br>建 202506建P.416 |
|             | Z903540030<br>共通 | ハルニレ H3.5 C15 W0.8 (国土交通省規格)               | 本<br>*      | 積 202506積P.552<br>建 202506建P.416 |
|             | Z903540040<br>共通 | ハルニレ H3.5 C18 W0.9 (国土交通省規格)               | 本<br>*      | 積 202506積P.552<br>建 202506建P.416 |
|             | Z903540050<br>共通 | ハルニレ H4.0 C25 W1.0 (国土交通省規格)               | 本<br>*      | 積 202506積P.552<br>建 202506建P.416 |
|             | Z903540060<br>共通 | ハルニレ H5.0 C30 W1.5 (国土交通省規格)               | 本<br>*      | 積 202506積P.552<br>建 202506建P.416 |
|             | Z903545010<br>共通 | イタリアヤマナラシ(ポプラ) H3.0 C10 (国土交通省規格)          | 本<br>*      | 積 202506積P.552<br>建 202506建P.416 |
|             | Z903545020<br>共通 | イタリアヤマナラシ(ポプラ) H3.0 C12 (国土交通省規格)          | 本<br>*      | 積 202506積P.552<br>建 202506建P.416 |
|             | Z903545030<br>共通 | イタリアヤマナラシ(ポプラ) H4.0 C15 (国土交通省規格)          | 本<br>*      | 積 202506積P.552<br>建 202506建P.416 |
|             | Z903550010<br>共通 | ムクゲ H1.5 W0.4 (国土交通省規格)                    | 本<br>*      | 積 202506積P.552<br>建 202506建P.417 |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                                  | 単位<br>単価(円)                                                                   | 物価資料                             |
|-------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|             | Z903550020<br>共通 | ムクゲ H1.8 W0.5 (国土交通省規格)                | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.552<br>建 202506建P.417 |
|             | Z903550030<br>共通 | ムクゲ H2.0 W0.6 (国土交通省規格)                | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.552<br>建 202506建P.417 |
|             | Z903555010<br>共通 | モミジバフウ(アメリカフウ) H2.5 C10 W0.7 (国土交通省規格) | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.552<br>建 202506建P.417 |
|             | Z903555020<br>共通 | モミジバフウ(アメリカフウ) H2.5 C12 W0.8 (国土交通省規格) | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.552<br>建 202506建P.417 |
|             | Z903555030<br>共通 | モミジバフウ(アメリカフウ) H3.0 C15 W1.0 (国土交通省規格) | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.552<br>建 202506建P.417 |
|             | Z903555040<br>共通 | モミジバフウ(アメリカフウ) H3.5 C18 W1.2 (国土交通省規格) | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.552<br>建 202506建P.417 |
|             | Z903555050<br>共通 | モミジバフウ(アメリカフウ) H4.0 C21 W1.5 (国土交通省規格) | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.552<br>建 202506建P.417 |
|             | Z903555060<br>共通 | モミジバフウ(アメリカフウ) H4.5 C25 W1.5 (国土交通省規格) | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.552<br>建 202506建P.417 |
|             | Z903560010<br>共通 | ヤマザクラ H2.5 C10 W0.7 (国土交通省規格)          | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.417 |
|             | Z903560020<br>共通 | ヤマザクラ H3.0 C12 W0.8 (国土交通省規格)          | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.417 |
|             | Z903560030<br>共通 | ヤマザクラ H3.5 C15 W1.0 (国土交通省規格)          | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.417 |
|             | Z903560040<br>共通 | ヤマザクラ H4.0 C18 W1.2 (国土交通省規格)          | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.417 |
|             | Z903560050<br>共通 | ヤマザクラ H4.0 C21 W1.5 (国土交通省規格)          | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.417 |
|             | Z903565010<br>共通 | ユリノキ H3.0 C10 W0.8 (国土交通省規格)           | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.417 |
|             | Z903565020<br>共通 | ユリノキ H3.0 C12 W1.0 (国土交通省規格)           | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.417 |
|             | Z903565030<br>共通 | ユリノキ H3.5 C15 W1.2 (国土交通省規格)           | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.417 |
|             | Z903565040<br>共通 | ユリノキ H4.0 C18 W1.2 (国土交通省規格)           | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.417 |
|             | Z903565050<br>共通 | ユリノキ H4.5 C21 W1.5 (国土交通省規格)           | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.417 |
|             | Z903565060<br>共通 | ユリノキ H5.0 C25 W1.5 (国土交通省規格)           | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.417 |
|             | Z903570010<br>共通 | アオキ H0.5 W0.3 (国土交通省規格)                | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.418 |
|             | Z903570020<br>共通 | アオキ H0.6 W0.4 (国土交通省規格)                | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.418 |
|             | Z903570030<br>共通 | アオキ H0.8 W0.6 (国土交通省規格)                | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.418 |
|             | Z903570040<br>共通 | アオキ H1.0 W0.7 (国土交通省規格)                | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.418 |
|             | Z903570050<br>共通 | アオキ H1.2 W0.9 (国土交通省規格)                | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.418 |
|             | Z903570060<br>共通 | アオキ H1.5 W1.0 (国土交通省規格)                | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.418 |
|             | Z903575010<br>共通 | アセビ H0.3 W0.2                          | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.418 |
|             | Z903575020<br>共通 | アセビ H0.4 W0.3 (国土交通省規格)                | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.418 |
|             | Z903575030<br>共通 | アセビ H0.5 W0.4 (国土交通省規格)                | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.418 |
|             | Z903575040<br>共通 | アセビ H0.6 W0.5 (国土交通省規格)                | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.418 |
|             | Z903575050<br>共通 | アセビ H0.8 W0.6 (国土交通省規格)                | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.418 |
|             | Z903580010<br>共通 | ハナゾノツクバネウツギ(アベリア) H0.5 W0.3 (国土交通省規格)  | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.418 |
|             | Z903580020<br>共通 | ハナゾノツクバネウツギ(アベリア) H0.6 W0.4 (国土交通省規格)  | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.418 |
|             | Z903580030<br>共通 | ハナゾノツクバネウツギ(アベリア) H0.8 W0.6 (国土交通省規格)  | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.418 |
|             | Z903585010<br>共通 | イヌツゲ H0.3 W0.1                         | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.553                   |
|             | Z903585020<br>共通 | イヌツゲ H0.5 W0.2 (国土交通省規格)               | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.418 |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区      | 名称・規格                               | 単位<br>単価(円) | 物価資料                             |
|------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Z903585030<br>共通 | イヌツゲ H0.8 W0.25(国土交通省規格)            | 本<br>*      | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.418 |
|                  | イヌツゲ H1.0 W0.3(国土交通省規格)             | 本<br>*      | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.418 |
|                  | イヌツゲ H1.2 W0.4(国土交通省規格)             | 本<br>*      | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.418 |
|                  | イヌツゲ H1.5 W0.5(国土交通省規格)             | 本<br>*      | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.418 |
|                  | オオムラサキツツジ H0.3 W0.3(国土交通省規格)        | 本<br>*      | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.418 |
|                  | オオムラサキツツジ H0.4 W0.4(国土交通省規格)        | 本<br>*      | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.418 |
|                  | オオムラサキツツジ H0.5 W0.5(国土交通省規格)        | 本<br>*      | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.418 |
|                  | オオムラサキツツジ H0.5 W0.5(国土交通省規格)        | 本<br>*      | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.418 |
|                  | オオムラサキツツジ H0.6 W0.6(国土交通省規格)        | 本<br>*      | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.418 |
|                  | オオムラサキツツジ H0.7 W0.7(国土交通省規格)        | 本<br>*      | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.418 |
| Z903590070<br>共通 | オオムラサキツツジ H0.8 W0.8(国土交通省規格)        | 本<br>*      | 積 202506積P.553<br>建 202506建P.418 |
|                  | クリシマツツジ H0.3 W0.25(国土交通省規格)         | 本<br>*      | 積 202506積P.554<br>建 202506建P.418 |
|                  | クリシマツツジ H0.4 W0.3(国土交通省規格)          | 本<br>*      | 積 202506積P.554<br>建 202506建P.418 |
|                  | クリシマツツジ H0.5 W0.4(国土交通省規格)          | 本<br>*      | 積 202506積P.554<br>建 202506建P.418 |
| Z903595040<br>共通 | クリシマツツジ H0.6 W0.5(国土交通省規格)          | 本<br>*      | 積 202506積P.554<br>建 202506建P.418 |
|                  | コクチナシ(ヒメクチナシ) H0.1 W0.15(国土交通省規格)   | 本<br>*      | 積 202506積P.554<br>建 202506建P.418 |
|                  | コクチナシ(ヒメクチナシ) H0.15 W0.20           | 本<br>*      | 積 202506積P.554<br>建 202506建P.418 |
|                  | コクチナシ(ヒメクチナシ) H0.20 W0.30(国土交通省規格)  | 本<br>*      | 積 202506積P.554<br>建 202506建P.418 |
|                  | サツキツツジ H0.2 W0.3(国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.554<br>建 202506建P.418 |
|                  | サツキツツジ H0.3 W0.4(国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.554<br>建 202506建P.418 |
|                  | サツキツツジ H0.4 W0.5(国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.554<br>建 202506建P.418 |
|                  | シャリンバイ(タチシャリンバイ) H0.4 W0.3(国土交通省規格) | 本<br>*      | 積 202506積P.554<br>建 202506建P.418 |
|                  | シャリンバイ(タチシャリンバイ) H0.5 W0.4(国土交通省規格) | 本<br>*      | 積 202506積P.554<br>建 202506建P.418 |
|                  | シャリンバイ(タチシャリンバイ) H0.6 W0.5(国土交通省規格) | 本<br>*      | 積 202506積P.554<br>建 202506建P.418 |
| Z903615010<br>共通 | ジンチョウゲ H0.3 W0.2(国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.554<br>建 202506建P.419 |
|                  | ジンチョウゲ H0.4 W0.3(国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.554<br>建 202506建P.419 |
|                  | ジンチョウゲ H0.5 W0.4(国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.554<br>建 202506建P.419 |
|                  | ジンチョウゲ H0.6 W0.5(国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.554<br>建 202506建P.419 |
|                  | トベラ H0.4 W0.3(国土交通省規格)              | 本<br>*      | 積 202506積P.554<br>建 202506建P.419 |
|                  | トベラ H0.5 W0.4(国土交通省規格)              | 本<br>*      | 積 202506積P.554<br>建 202506建P.419 |
|                  | トベラ H0.6 W0.5(国土交通省規格)              | 本<br>*      | 積 202506積P.554<br>建 202506建P.419 |
|                  | ハクチョウゲ H0.3 W0.2                    | 本<br>*      | 積 202506積P.555                   |
|                  | ハクチョウゲ H0.4 W0.2(国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.555<br>建 202506建P.419 |
|                  | ハクチョウゲ H0.5 W0.3(国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.555<br>建 202506建P.419 |
| Z903630010<br>共通 | ヒイラギナンテン H0.4 2本立(国土交通省規格)          | 本<br>*      | 積 202506積P.555<br>建 202506建P.419 |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格          |      | 単位<br>単価(円)    |  | 物価資料   |                                    |
|-------------|------------------|----------------|------|----------------|--|--------|------------------------------------|
|             | Z903630020<br>共通 | ヒイラギナンテン       | H0.5 | 2本立(国土交通省規格)   |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.555<br>202506建P.419 |
|             | Z903630030<br>共通 | ヒイラギナンテン       | H0.6 | 3本立以上(国土交通省規格) |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.555<br>202506建P.419 |
|             | Z903630040<br>共通 | ヒイラギナンテン       | H0.8 | 3本立以上(国土交通省規格) |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.555<br>202506建P.419 |
|             | Z903635010<br>共通 | ピラカンサ(トキワサンザシ) | H0.5 | (国土交通省規格)      |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.555<br>202506建P.419 |
|             | Z903635020<br>共通 | ピラカンサ(トキワサンザシ) | H0.8 | (国土交通省規格)      |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.555<br>202506建P.419 |
|             | Z903640010<br>共通 | ヒラドツツジ         | H0.3 | W0.3(国土交通省規格)  |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.555<br>202506建P.419 |
|             | Z903640020<br>共通 | ヒラドツツジ         | H0.4 | W0.4(国土交通省規格)  |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.555<br>202506建P.419 |
|             | Z903640030<br>共通 | ヒラドツツジ         | H0.5 | W0.5(国土交通省規格)  |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.555<br>202506建P.419 |
|             | Z903640040<br>共通 | ヒラドツツジ         | H0.6 | W0.6(国土交通省規格)  |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.555<br>202506建P.419 |
|             | Z903640050<br>共通 | ヒラドツツジ         | H0.8 | W0.8(国土交通省規格)  |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.555<br>202506建P.419 |
|             | Z903645010<br>共通 | カナメモチ(含ベニカナメ)  | H0.5 | W0.15(国土交通省規格) |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.555<br>202506建P.419 |
|             | Z903645020<br>共通 | カナメモチ(含ベニカナメ)  | H0.8 | W0.2(国土交通省規格)  |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.555<br>202506建P.419 |
|             | Z903645030<br>共通 | カナメモチ(含ベニカナメ)  | H1.0 | W0.2(国土交通省規格)  |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.555<br>202506建P.419 |
|             | Z903645040<br>共通 | カナメモチ(含ベニカナメ)  | H1.2 | W0.3(国土交通省規格)  |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.555<br>202506建P.419 |
|             | Z903645050<br>共通 | カナメモチ(含ベニカナメ)  | H1.5 | W0.4(国土交通省規格)  |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.555<br>202506建P.419 |
|             | Z903645060<br>共通 | カナメモチ(含ベニカナメ)  | H1.8 | W0.5(国土交通省規格)  |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.555<br>202506建P.419 |
|             | Z903650010<br>共通 | マサキ            | H0.8 | W0.2(国土交通省規格)  |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.555<br>202506建P.420 |
|             | Z903650020<br>共通 | マサキ            | H1.0 | W0.2(国土交通省規格)  |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.555<br>202506建P.420 |
|             | Z903650030<br>共通 | マサキ            | H1.2 | W0.3(国土交通省規格)  |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.555<br>202506建P.420 |
|             | Z903650040<br>共通 | マサキ            | H1.5 | W0.4(国土交通省規格)  |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.555<br>202506建P.420 |
|             | Z903650050<br>共通 | マサキ            | H1.8 | W0.5(国土交通省規格)  |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.555<br>202506建P.420 |
|             | Z903655010<br>共通 | ヤマツツジ          | H0.5 | W0.25(国土交通省規格) |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.555<br>202506建P.420 |
|             | Z903655020<br>共通 | ヤマツツジ          | H0.6 | W0.3(国土交通省規格)  |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.555<br>202506建P.420 |
|             | Z903655030<br>共通 | ヤマツツジ          | H0.8 | W0.4(国土交通省規格)  |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.555<br>202506建P.420 |
|             | Z903655040<br>共通 | ヤマツツジ          | H1.0 | W0.5(国土交通省規格)  |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.555<br>202506建P.420 |
|             | Z903660010<br>共通 | アジサイ           | H0.5 | 3本立以上(国土交通省規格) |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.556<br>202506建P.420 |
|             | Z903660020<br>共通 | アジサイ           | H0.8 | 3本立以上(国土交通省規格) |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.556<br>202506建P.420 |
|             | Z903665010<br>共通 | エニシダ           | H0.5 | W0.3(国土交通省規格)  |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.556<br>202506建P.420 |
|             | Z903665020<br>共通 | エニシダ           | H0.8 | W0.2(国土交通省規格)  |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.556<br>202506建P.420 |
|             | Z903670010<br>共通 | ガクアジサイ         | H0.3 | 2本立(国土交通省規格)   |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.556<br>202506建P.420 |
|             | Z903670020<br>共通 | ガクアジサイ         | H0.5 | 3本立以上(国土交通省規格) |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.556<br>202506建P.420 |
|             | Z903675010<br>共通 | コデマリ           | H0.5 | W0.3(国土交通省規格)  |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.556<br>202506建P.420 |
|             | Z903675020<br>共通 | コデマリ           | H0.8 | W0.5(国土交通省規格)  |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.556<br>202506建P.420 |
|             | Z903675030<br>共通 | コデマリ           | H1.0 | W0.6(国土交通省規格)  |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.556<br>202506建P.420 |
|             | Z903680010<br>共通 | シモツケ           | H0.5 | W0.3(国土交通省規格)  |  | 本<br>* | 積建<br>202506積P.556<br>202506建P.420 |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                               | 単位<br>単価(円) | 物価資料                             |
|-------------|------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|
|             | Z903680020<br>共通 | シモツケ H0.8 W0.5 (国土交通省規格)            | 本<br>*      | 積 202506積P.556<br>建 202506建P.420 |
|             | Z903685010<br>共通 | セイヨウアジサイ H0.5 3本立以上(国土交通省規格)        | 本<br>*      | 積 202506積P.556<br>建 202506建P.420 |
|             | Z903685020<br>共通 | セイヨウアジサイ H0.8 3本立以上(国土交通省規格)        | 本<br>*      | 積 202506積P.556<br>建 202506建P.420 |
|             | Z903690010<br>共通 | タニウツギ H0.5 W0.3 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.556<br>建 202506建P.420 |
|             | Z903690020<br>共通 | タニウツギ H1.0 W0.6 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.556<br>建 202506建P.420 |
|             | Z903695010<br>共通 | ドウダンツツジ H0.4 W0.2 (国土交通省規格)         | 本<br>*      | 積 202506積P.556<br>建 202506建P.420 |
|             | Z903695020<br>共通 | ドウダンツツジ H0.5 W0.25(国土交通省規格)         | 本<br>*      | 積 202506積P.556<br>建 202506建P.420 |
|             | Z903695030<br>共通 | ドウダンツツジ H0.6 W0.3 (国土交通省規格)         | 本<br>*      | 積 202506積P.556<br>建 202506建P.420 |
|             | Z903695040<br>共通 | ドウダンツツジ H0.8 W0.4 (国土交通省規格)         | 本<br>*      | 積 202506積P.556<br>建 202506建P.420 |
|             | Z903695050<br>共通 | ドウダンツツジ H1.0 W0.5 (国土交通省規格)         | 本<br>*      | 積 202506積P.556<br>建 202506建P.420 |
|             | Z903700010<br>共通 | ニシキギ H0.5 W0.3 (国土交通省規格)            | 本<br>*      | 積 202506積P.556<br>建 202506建P.420 |
|             | Z903700020<br>共通 | ニシキギ H0.6 W0.4 (国土交通省規格)            | 本<br>*      | 積 202506積P.556<br>建 202506建P.420 |
|             | Z903700030<br>共通 | ニシキギ H0.8 W0.5 (国土交通省規格)            | 本<br>*      | 積 202506積P.556<br>建 202506建P.420 |
|             | Z903700040<br>共通 | ニシキギ H1.0 W0.6 (国土交通省規格)            | 本<br>*      | 積 202506積P.556<br>建 202506建P.420 |
|             | Z903700050<br>共通 | ニシキギ H1.2 W0.7 (国土交通省規格)            | 本<br>*      | 積 202506積P.556<br>建 202506建P.420 |
|             | Z903705010<br>共通 | ハナズオウ H0.5 W0.2 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.556<br>建 202506建P.421 |
|             | Z903705020<br>共通 | ハナズオウ H0.8 W0.2 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.556<br>建 202506建P.421 |
|             | Z903705030<br>共通 | ハナズオウ H1.0 W0.3 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.556<br>建 202506建P.421 |
|             | Z903705040<br>共通 | ハナズオウ H1.2 W0.4 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.556<br>建 202506建P.421 |
|             | Z903705050<br>共通 | ハナズオウ H1.5 W0.6 (国土交通省規格)           | 本<br>*      | 積 202506積P.556<br>建 202506建P.421 |
|             | Z903710010<br>共通 | ボケ H0.5 W0.3 (国土交通省規格)              | 本<br>*      | 積 202506積P.556<br>建 202506建P.421 |
|             | Z903710020<br>共通 | ボケ H0.8 W0.5 (国土交通省規格)              | 本<br>*      | 積 202506積P.556<br>建 202506建P.421 |
|             | Z903715010<br>共通 | ヤマブキ H0.5 3本立以上W0.3(国土交通省規格)        | 本<br>*      | 積 202506積P.557<br>建 202506建P.421 |
|             | Z903715020<br>共通 | ヤマブキ H0.8 3本立以上W0.4(国土交通省規格)        | 本<br>*      | 積 202506積P.557<br>建 202506建P.421 |
|             | Z903715030<br>共通 | ヤマブキ H1.0 3本立以上W0.6(国土交通省規格)        | 本<br>*      | 積 202506積P.557<br>建 202506建P.421 |
|             | Z903720010<br>共通 | ユキヤナギ H0.5 3本立以上W0.3(国土交通省規格)       | 本<br>*      | 積 202506積P.557<br>建 202506建P.421 |
|             | Z903720020<br>共通 | ユキヤナギ H0.8 3本立以上W0.4(国土交通省規格)       | 本<br>*      | 積 202506積P.557<br>建 202506建P.421 |
|             | Z903720030<br>共通 | ユキヤナギ H1.0 3本立以上W0.6(国土交通省規格)       | 本<br>*      | 積 202506積P.557<br>建 202506建P.421 |
|             | Z903725010<br>共通 | ムラサキハシドイ(ライラック) H1.0 W0.3 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積 202506積P.557<br>建 202506建P.421 |
|             | Z903725020<br>共通 | ムラサキハシドイ(ライラック) H1.2 W0.4 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積 202506積P.557<br>建 202506建P.421 |
|             | Z903725030<br>共通 | ムラサキハシドイ(ライラック) H1.5 W0.5 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積 202506積P.557<br>建 202506建P.421 |
|             | Z903730010<br>共通 | レンギョウ H0.8 3本立以上W0.4(国土交通省規格)       | 本<br>*      | 積 202506積P.557<br>建 202506建P.421 |
|             | Z903730020<br>共通 | レンギョウ H1.0 3本立以上W0.5(国土交通省規格)       | 本<br>*      | 積 202506積P.557<br>建 202506建P.421 |
|             | Z903735010<br>共通 | レンゲツツジ H0.3 W0.2                    | 本<br>*      | 積 202506積P.557<br>建 202506建P.421 |
|             | Z903735020<br>共通 | レンゲツツジ H0.4 W0.2 (国土交通省規格)          | 本<br>*      | 積 202506積P.557<br>建 202506建P.421 |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 | 名称・規格            |            |                           |                | 単位<br>単価(円) | 物価資料   |                              |
|-------------|------------------|------------|---------------------------|----------------|-------------|--------|------------------------------|
|             | Z903735030<br>共通 | レンゲツツジ     | H0.5                      | W0.3 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積<br>建 | 202506積P.557<br>202506建P.421 |
|             | Z903735040<br>共通 | レンゲツツジ     | H0.8                      | W0.5 (国土交通省規格) | 本<br>*      | 積<br>建 | 202506積P.557<br>202506建P.421 |
|             | Z903740010<br>共通 | ソテツ        | H0.5                      | (幹H)(国土交通省規格)  | 本<br>*      | 積      | 202506積P.557                 |
|             | Z903740020<br>共通 | ソテツ        | H1.0                      | (幹H)(国土交通省規格)  | 本<br>*      | 積      | 202506積P.557                 |
|             | Z903740030<br>共通 | ソテツ        | H1.5                      | (幹H)(国土交通省規格)  | 本<br>*      | 積      | 202506積P.557                 |
|             | Z903740040<br>共通 | ソテツ        | H2.0                      | (幹H)(国土交通省規格)  | 本<br>*      | 積      | 202506積P.557                 |
|             | Z903745010<br>共通 | フジ         | C12                       | (国土交通省規格)      | 本<br>*      | 積<br>建 | 202506積P.557<br>202506建P.421 |
|             | Z903745020<br>共通 | フジ         | C15                       | (国土交通省規格)      | 本<br>*      | 積<br>建 | 202506積P.557<br>202506建P.421 |
|             | Z903745030<br>共通 | フジ         | C21                       | (国土交通省規格)      | 本<br>*      | 積<br>建 | 202506積P.557<br>202506建P.421 |
|             | Z903750010<br>共通 | オカメザサ      | 12cm                      | VP 3芽立以上       | 本<br>*      | 積<br>建 | 202506積P.558<br>202506建P.423 |
|             | Z903755010<br>共通 | オロシマチク     | 3芽立                       |                | 株<br>*      | 積<br>建 | 202506積P.558<br>202506建P.423 |
|             | Z903760010<br>共通 | クマザサ       | 12cm                      | VP 3芽立以上       | 本<br>*      | 積<br>建 | 202506積P.558<br>202506建P.423 |
|             | Z903765010<br>共通 | コグマザサ      | 10.5cm                    | VP 3芽立以上       | 本<br>*      | 積<br>建 | 202506積P.558<br>202506建P.423 |
|             | Z903770010<br>共通 | チゴザサ       | ｺﾝﾃ径10.5c                 | 3芽立            | 株<br>*      | 積<br>建 | 202506積P.558<br>202506建P.423 |
|             | Z903775010<br>共通 | ミヤコザサ      | 3芽立                       |                | 株<br>*      | 積<br>建 | 202506積P.558<br>202506建P.423 |
|             | Z903780010<br>共通 | オオバシヤノヒゲ   | 10.5cm                    | VP 3芽立         | 本<br>*      | 積<br>建 | 202506積P.558<br>202506建P.422 |
|             | Z903785010<br>共通 | シバザクラ      | 9.0cm                     | VP 3芽立         | 本<br>*      | 積<br>建 | 202506積P.558<br>202506建P.422 |
|             | Z903790010<br>共通 | シャガ        | 10.5cm                    | VP 3芽立         | 本<br>*      | 積<br>建 | 202506積P.558<br>202506建P.422 |
|             | Z903795010<br>共通 | タマリユウ      | 7.5cm                     | VP 5芽立         | 本<br>*      | 積<br>建 | 202506積P.558<br>202506建P.422 |
|             | Z903800010<br>共通 | ハイビヤクシン類   | 15.0cm                    | VP L0.3m       | 本<br>*      | 積<br>建 | 202506積P.558<br>202506建P.419 |
|             | Z903805010<br>共通 | ヒメウツギ      | 12.0cm                    | VP H0.3m       | 本<br>*      | 積<br>建 | 202506積P.558<br>202506建P.422 |
|             | Z903810010<br>共通 | ミヤギノハギ     | 10.5cm                    | VP 3芽立         | 本<br>*      | 積<br>建 | 202506積P.558<br>202506建P.422 |
|             | Z903815010<br>共通 | リュウノヒゲ     | 9cm                       | VP 5芽立         | 本<br>*      | 積<br>建 | 202506積P.558<br>202506建P.422 |
|             | Z903820010<br>共通 | イタビカズラ類    | 9.0cm                     | VP L0.1m       | 本<br>*      | 積<br>建 | 202506積P.558<br>202506建P.423 |
|             | Z903825010<br>共通 | キズタ        | 9.0cm                     | VP 1本植         | 本<br>*      | 積<br>建 | 202506積P.558<br>202506建P.423 |
|             | Z903830010<br>共通 | テイカカズラ     | 9.0cm                     | VP L0.3m       | 本<br>*      | 積<br>建 | 202506積P.558<br>202506建P.423 |
|             | Z903835010<br>共通 | ムベ         | 10.5cm                    | VP L0.3m       | 本<br>*      | 積<br>建 | 202506積P.558<br>202506建P.423 |
|             | Z904015005<br>共通 | 標準型スロープネット | 37.5×37.5mm               |                | m2<br>*     | 積      | 202506積P.501                 |
|             | Z904015010<br>共通 | 標準型スロープネット | 30×30mm                   |                | m2<br>*     | 積      | 202506積P.501                 |
|             | Z904015030<br>共通 | 簡易吹付砕材料    | 組立枠ｲﾝ-M型 L=400 W=330 H190 |                | 個<br>*      | 積<br>建 | 202506積P.496<br>202506建P.380 |
|             | Z906080100<br>共通 | 養生材        | 接合用高分子系樹脂(侵食防止剤)          |                | kg<br>*     | 建      | 202506建P.431                 |
|             | Z906080105<br>共通 | 養生マット      | 1m×30m×10mm               | トヨマット#10相当品    | m2<br>*     | 積<br>建 | 202506積P.204<br>202506建P.123 |

## 土木その他

|                  |                       |   |                                  |
|------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Z004710001<br>共通 | ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200 | 袋 | 積 202506積P.531<br>建 202506建P.377 |
|------------------|-----------------------|---|----------------------------------|

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区      | 名称・規格                               | 単位<br>単価(円) | 物価資料                             |
|------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Z004716002<br>共通 | シーリング材 シリコン系 プライマー含む                | L           | 建 202506建P.346                   |
|                  | バックアップ材 ウレタンフォーム                    | L           | 建 202506建P.346                   |
|                  | バックアップ材 ポリエチレンフォーム                  | L           | 建 202506建P.346                   |
|                  | 調泥材 CMC、ハライト、テルナイト等                 | kg          | 積 202506積P.531<br>建 202506建P.378 |
|                  | 遮水シート 厚1.0+10.0mm                   | m2          | 積 202506積P.524<br>建 202506建P.397 |
|                  | 塩ビ送水ホース(サニーホース) 径100                | m           | 積 202506積P.311<br>建 202506建P.784 |
|                  | 塩ビ送水ホース(サニーホース) 径150                | m           | 積 202506積P.311<br>建 202506建P.784 |
|                  | 塩ビ送水ホース(サニーホース) 径200                | m           | 積 202506積P.311<br>建 202506建P.784 |
|                  | 塩ビ止水板 FF 200×5                      | m           | 積 202506積P.533<br>建 202506建P.399 |
|                  | 塩ビ止水板 FF 200×6                      | m           | 積 202506積P.533<br>建 202506建P.399 |
| Z004752004<br>共通 | 塩ビ止水板 FC 200×5                      | m           | 積 202506積P.533<br>建 202506建P.399 |
|                  | 塩ビ止水板 CF 200×5                      | m           | 積 202506積P.533<br>建 202506建P.399 |
|                  | 塩ビ止水板 CF 200×6                      | m           | 積 202506積P.533<br>建 202506建 Web  |
|                  | 塩ビ止水板 CF 230×6                      | m           | 積 202506積P.533<br>建 202506建P.399 |
| Z004752009<br>共通 | 塩ビ止水板 CF 230×9                      | m           | 積 202506積P.533<br>建 202506建P.399 |
|                  | 塩ビ止水板 CF 300×7                      | m           | 積 202506積P.533<br>建 202506建P.399 |
|                  | 塩ビ止水板 CF 300×9                      | m           | 積 202506積P.533<br>建 202506建P.399 |
|                  | 塩ビ止水板 CC 200×5                      | m           | 積 202506積P.533<br>建 202506建P.399 |
|                  | 塩ビ止水板 CC 200×6                      | m           | 積 202506積P.533                   |
|                  | 塩ビ止水板 CC 230×6                      | m           | 積 202506積P.533<br>建 202506建P.399 |
|                  | 塩ビ止水板 CC 230×9                      | m           | 積 202506積P.533<br>建 202506建P.399 |
|                  | 塩ビ止水板 CC 300×7                      | m           | 積 202506積P.533<br>建 202506建P.399 |
|                  | 塩ビ止水板 UC 220×5                      | m           | 積 202506積P.533<br>建 202506建P.399 |
|                  | 塩ビ止水板 UC 220×6                      | m           | 積 202506積P.533<br>建 202506建P.399 |
|                  | 塩ビ止水板 UC 300×7                      | m           | 積 202506積P.533<br>建 202506建P.399 |
|                  | 塩ビ止水板 UC 300×9                      | m           | 積 202506積P.533<br>建 202506建P.399 |
|                  | 塩ビ止水板 UC 400×9                      | m           | 積 202506積P.533<br>建 202506建P.399 |
|                  | 塩ビ止水板 S・R 300×7                     | m           | 建 202506建P.399                   |
|                  | 塩ビ止水板 S・SF 200×5                    | m           | 積 202506積P.533                   |
|                  | 塩ビ止水板 S・SF 350×7                    | m           | 積 202506積P.533                   |
| Z006412002<br>共通 | メタルクラウン φ41mm                       | 個           | 積 202506積P.309<br>建 202506建 Web  |
|                  | 二重管ボーリングロッド 3.0m/本                  | m           | 積 202506積P.309<br>建 202506建 Web  |
|                  | 複相用グラウトモニタ φ40.5mm 複相用              | 個           | 積 202506積P.309<br>建 202506建 Web  |
|                  | 複相用注入用ホース類 φ12mm 4.9MPa L=50m×3 複相用 | 組           | 積 202506積P.309<br>建 202506建 Web  |
|                  | 複相用サクシヨンホース φ38mm L=3m×3 複相用        | 組           | 積 202506積P.309<br>建 202506建 Web  |

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                                          | 単位<br>単価(円) | 物価資料                             |
|-------------|------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
|             | Z006464001<br>共通 | 二重管ホース φ12mm 21MPa L=20m φ12mm P=20.6MPa L=20m | 本<br>*      | 積 202506積P.309<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006466001<br>共通 | シールパッカーセット                                     | 個<br>*      | 積 202506積P.309<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006467001<br>共通 | シールセット                                         | 個<br>*      | 積 202506積P.309<br>建 202506建 Web  |
|             | Z902530005<br>共通 | コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚2.0mm φ400mm                   | m<br>*      | 積 202506積P.514<br>建 202506建P.385 |
|             | Z902530010<br>共通 | コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚2.7mm φ800mm                   | m<br>*      | 積 202506積P.514<br>建 202506建P.385 |
|             | Z902530015<br>共通 | コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚2.7mm φ1200mm                  | m<br>*      | 積 202506積P.514<br>建 202506建P.385 |
|             | Z902530020<br>共通 | コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚3.2mm φ1350mm                  | m<br>*      | 積 202506積P.514<br>建 202506建P.385 |
|             | Z902530025<br>共通 | コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚3.2mm φ1500mm                  | m<br>*      | 積 202506積P.514<br>建 202506建P.385 |
|             | Z902530030<br>共通 | コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚2.7mm φ1000mm                  | m<br>*      | 積 202506積P.514<br>建 202506建P.385 |
|             | Z902530035<br>共通 | コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚1.6mm φ300mm                   | m<br>*      | 積 202506積P.514<br>建 202506建P.385 |
|             | Z902530040<br>共通 | コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚1.6mm φ400mm                   | m<br>*      | 積 202506積P.514<br>建 202506建P.385 |
|             | Z902530045<br>共通 | コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚1.6mm φ500mm                   | m<br>*      | 積 202506積P.514<br>建 202506建P.385 |
|             | Z902530050<br>共通 | コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚1.6mm φ600mm                   | m<br>*      | 積 202506積P.514<br>建 202506建P.385 |
|             | Z902530055<br>共通 | コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚2.0mm φ800mm                   | m<br>*      | 積 202506積P.514<br>建 202506建P.385 |
|             | Z902530060<br>共通 | コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚2.0mm φ1000mm                  | m<br>*      | 積 202506積P.514<br>建 202506建P.385 |
|             | Z902530065<br>共通 | コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚2.0mm φ1200mm                  | m<br>*      | 積 202506積P.514<br>建 202506建P.385 |
|             | Z902530070<br>共通 | コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚2.0mm φ1350mm                  | m<br>*      | 積 202506積P.514<br>建 202506建P.385 |
|             | Z902530075<br>共通 | コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚2.7mm φ1500mm                  | m<br>*      | 積 202506積P.514<br>建 202506建P.385 |
|             | Z902530080<br>共通 | コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚2.7mm φ1650mm                  | m<br>*      | 積 202506積P.514<br>建 202506建P.385 |
|             | Z902530085<br>共通 | コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚3.2mm φ1800mm                  | m<br>*      | 積 202506積P.514<br>建 202506建P.385 |
|             | Z902530090<br>共通 | コルゲートパイプ 円形Ⅱ形 板厚4.5mm φ2000mm                  | m<br>*      | 積 202506積P.514<br>建 202506建P.385 |
|             | Z902530095<br>共通 | コルゲートパイプ 円形Ⅱ形 板厚4.5mm φ2500mm                  | m<br>*      | 積 202506積P.514<br>建 202506建P.385 |
|             | Z902530100<br>共通 | コルゲートパイプ 円形Ⅱ形 板厚4.5mm φ3000mm                  | m<br>*      | 積 202506積P.514<br>建 202506建P.385 |
|             | Z902530105<br>共通 | コルゲートパイプ 円形Ⅱ形 板厚4.5mm φ3500mm                  | m<br>*      | 積 202506積P.514<br>建 202506建P.385 |
|             | Z902530110<br>共通 | コルゲートパイプ 円形Ⅱ形 板厚4.5mm φ4000mm                  | m<br>*      | 積 202506積P.514<br>建 202506建P.385 |
|             | Z902530115<br>共通 | コルゲートパイプ 円形Ⅱ形 板厚4.5mm φ4500mm                  | m<br>*      | 積 202506積P.514<br>建 202506建P.385 |
|             | Z902530120<br>共通 | コルゲートパイプ ア-字形 板厚4.5mm φ2000mm                  | m<br>*      | 積 202506積P.514<br>建 202506建P.385 |
|             | Z902530125<br>共通 | コルゲートパイプ ア-字形 板厚4.5mm φ2500mm                  | m<br>*      | 積 202506積P.514<br>建 202506建P.385 |
|             | Z902530130<br>共通 | コルゲートパイプ ア-字形 板厚4.5mm φ3000mm                  | m<br>*      | 積 202506積P.514<br>建 202506建P.385 |
|             | Z902530135<br>共通 | コルゲートパイプ ア-字形 板厚4.5mm φ3500mm                  | m<br>*      | 積 202506積P.514<br>建 202506建P.385 |
|             | Z902530140<br>共通 | コルゲートパイプ ア-字形 板厚4.5mm φ4000mm                  | m<br>*      | 積 202506積P.514<br>建 202506建P.385 |
|             | Z902530145<br>共通 | コルゲートパイプ ア-字形 板厚4.5mm φ4500mm                  | m<br>*      | 積 202506積P.514<br>建 202506建P.385 |
|             | Z902534005<br>共通 | 高密度ポリエチレン管(波状管)(シングル構造) φ75mm                  | m<br>*      | 建 202506建P.388                   |
|             | Z902534010<br>共通 | 高密度ポリエチレン管(波状管)(シングル構造) φ100mm                 | m<br>*      | 積 202506積P.517<br>建 202506建P.388 |
|             | Z902534015<br>共通 | 高密度ポリエチレン管(波状管)(シングル構造) φ150mm                 | m<br>*      | 積 202506積P.517<br>建 202506建P.388 |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区      | 名称・規格                              | 単位<br>単価(円) | 物価資料                             |
|------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Z902534020<br>共通 | 高密度ポリエチレン管(波状管)(シングル構造) φ200mm     | m           | 積 202506積P.517<br>建 202506建P.388 |
|                  | 高密度ポリエチレン管(波状管)(シングル構造) φ250mm     | m           | 積 202506積P.517<br>建 202506建P.388 |
|                  | 高密度ポリエチレン管(波状管)(シングル構造) φ300mm     | m           | 積 202506積P.517<br>建 202506建P.388 |
|                  | 高密度ポリエチレン管(波状管)(シングル構造) φ350mm     | m           | 積 202506積P.517<br>建 202506建P.388 |
|                  | 高密度ポリエチレン管(波状管)(シングル構造) φ400mm     | m           | 積 202506積P.517<br>建 202506建P.388 |
|                  | 高密度ポリエチレン管(波状管)(シングル構造) φ450mm     | m           | 積 202506積P.517<br>建 202506建P.388 |
|                  | 高密度ポリエチレン管(波状管)(シングル構造) φ500mm     | m           | 積 202506積P.517<br>建 202506建P.388 |
|                  | 高密度ポリエチレン管(波状管)(シングル構造) φ600mm     | m           | 積 202506積P.517<br>建 202506建P.388 |
|                  | 高密度ポリエチレン管(波状管)(シングル構造) φ700mm     | m           | 積 202506積P.517<br>建 202506建P.388 |
|                  | 高密度ポリエチレン管(波状管)(シングル構造) φ800mm     | m           | 積 202506積P.517<br>建 202506建P.388 |
| Z902534070<br>共通 | 高密度ポリエチレン管(波状管)(シングル構造) φ900mm     | m           | 積 202506積P.517<br>建 202506建P.388 |
|                  | 高密度ポリエチレン管(波状管)(シングル構造) φ1000mm    | m           | 積 202506積P.517<br>建 202506建P.388 |
|                  | 高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造) φ75         | m           | 積 202506積P.517<br>建 202506建P.388 |
|                  | 高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造) φ100        | m           | 積 202506積P.517<br>建 202506建P.388 |
|                  | 高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造) φ150        | m           | 積 202506積P.517<br>建 202506建P.388 |
|                  | 高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造) φ200        | m           | 積 202506積P.517<br>建 202506建P.388 |
|                  | 高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造) φ250        | m           | 積 202506積P.517<br>建 202506建P.388 |
|                  | 高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造) φ300        | m           | 積 202506積P.517<br>建 202506建P.388 |
|                  | 高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造) φ350        | m           | 積 202506積P.517<br>建 202506建P.388 |
|                  | 高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造) φ400        | m           | 積 202506積P.517<br>建 202506建P.388 |
| Z902534120<br>共通 | 高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造) φ450        | m           | 積 202506積P.517<br>建 202506建P.388 |
|                  | 高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造) φ500        | m           | 積 202506積P.517<br>建 202506建P.388 |
|                  | 高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造) φ600        | m           | 積 202506積P.517<br>建 202506建P.388 |
|                  | 高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造) φ700        | m           | 積 202506積P.517<br>建 202506建P.388 |
|                  | 高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造) φ800        | m           | 積 202506積P.517<br>建 202506建P.388 |
|                  | 高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造) φ900        | m           | 積 202506積P.517<br>建 202506建P.388 |
|                  | 高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造) φ1000       | m           | 積 202506積P.517<br>建 202506建P.388 |
|                  | 金網柵 H2000 アングル型 ビニル被覆 V-GS2 3.2×50 | m           | 積 202506積P.638<br>建 202506建P.528 |
|                  | 銅管基礎 φ101.6×3.2×600 溶融亜鉛めっき        | 個           | 積 202506積P.643<br>建 202506建P.535 |
|                  | 銅管基礎 φ101.6×3.2×1050 溶融亜鉛めっき       | 個           | 積 202506積P.643<br>建 202506建P.535 |
| Z904241005<br>共通 | 基礎ブロック フェンス用ブロック 18×55×45cm        | 個           | 積 202506積P.643<br>建 202506建P.533 |
|                  | 基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45cm        | 個           | 積 202506積P.643<br>建 202506建P.533 |
|                  | 接着剤 本管用 塩ビ管用                       | kg          | 積 202506別P.198<br>建 202506建P.688 |
|                  | セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン               | t           | 積 202506積P.527<br>建 202506建P.374 |
|                  | セメント系固化材 特殊土用 フレコン                 | t           | 積 202506積P.527<br>建 202506建P.374 |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月


滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 | 名称・規格                                                       | 単位<br>単価 (円)                                                                   | 物価資料                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|             | Z904690015<br>共通 セメント系固化材 高有機質土用 フレコン                       | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.527<br>建 202506建P.374 |
|             | Z904690020<br>共通 セメント系固化剤 発塵抑制型/ユースビ`ラースパ`-S1発塵抑制型 フロン同等品   | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.528<br>建 202506建P.374 |
|             | Z904690025<br>共通 セメント系固化材 一般軟弱土用 パラ                         | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.527<br>建 202506建P.374 |
|             | Z904690030<br>共通 SJ-1号(H) 特殊低ブリージング固化用                      | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.528                   |
|             | Z904690035<br>共通 SJ-1号(L) 特殊低ブリージング固化用                      | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.528                   |
|             | Z904690040<br>共通 SJ-2号 粘性土高強度特殊固化用                          | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.528                   |
|             | Z904690045<br>共通 SJ-4号 腐植土特殊固化用                             | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.528                   |
|             | Z904690050<br>共通 地盤注入用薬液 溶液型無機瞬結・中結タイプ                      | L<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.530<br>建 202506建P.378 |
|             | Z904690055<br>共通 地盤注入用薬液 懸濁型無機瞬結・中結タイプ                      | L<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.530<br>建 202506建P.378 |
|             | Z904691005<br>共通 珪酸ソーダ 3号                                   | L<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.263                   |
|             | Z904691010<br>共通 可塑剤 クリーンFD                                 | L<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.531<br>建 202506建P.378 |
|             | Z904691015<br>共通 塩化カルシウム                                    | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.338<br>建 202506建P.222 |
|             | Z904691020<br>共通 凝集剤 PAC                                    | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.263<br>建 202506建P.768 |
|             | Z904691025<br>共通 炭酸ガス                                       | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.262<br>建 202506建P.791 |
|             | Z904710110<br>共通 ベントナイト メッシュ200                             | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.531<br>建 202506建P.377 |
|             | Z904710120<br>共通 ベントナイト メッシュ250                             | t<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.531<br>建 202506建P.377 |
|             | Z904734100<br>共通 泥水調整剤 テルフローE ニトロフミンサン ソーダ                  | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.531<br>建 202506建P.378 |
|             | Z904741100<br>共通 土木安定シート・ネット ナイロン・ポリエステル系 1470N/3cm         | m2<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.522<br>建 202506建P.393 |
|             | Z904741105<br>共通 被覆シート 長繊維不織布 245N/5cm                      | m2<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.522<br>建 202506建P.393 |
|             | Z904741110<br>共通 止水シート t=1mm                                | m2<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.524<br>建 202506建P.397 |
|             | Z904741200<br>共通 吸出し防止材 不織布 合繊 t=10mm 98N/5cm               | m2<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.523<br>建 202506建P.394 |
|             | Z904741205<br>共通 吸出し防止材 不織布 合繊 t=10mm 9.8kN/1m              | m2<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.523<br>建 202506建P.394 |
|             | Z904741210<br>共通 洗掘防止材 t=10mm 河川マット+金網 田中ニードル沈床マットNNW10A相当品 | m2<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 建 202506建P.396                   |
|             | Z904750010<br>共通 塩ビ送水ホース(サニーホース) 径50                        | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.311<br>建 202506建P.784 |
|             | Z904751005<br>共通 ノンスリップタイル 300×300×25 C型階段用                 | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.401                   |
|             | Z904751010<br>共通 ノンスリップタイル 297×297×25 H型斜面用                 | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.401                   |
|             | Z904752100<br>共通 塩ビ止水板 FF 150×5                             | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.533<br>建 202506建P.399 |
|             | Z904950350<br>共通 同径ソケット(黒) 50A 2                            | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.782<br>建 202506建P.667 |
|             | Z904950355<br>共通 同径ソケット(黒) 65A 2,1/2                        | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.782<br>建 202506建P.667 |
|             | Z904950360<br>共通 同径ソケット(黒) 80A 3                            | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.782<br>建 202506建P.667 |
|             | Z904950365<br>共通 同径ソケット(黒) 100A 4                           | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.782<br>建 202506建P.667 |
|             | Z904950370<br>共通 同径ソケット(黒) 125A 5                           | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.782<br>建 202506建P.667 |
|             | Z904950375<br>共通 同径ソケット(黒) 150A 6                           | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.782<br>建 202506建P.667 |
|             | Z904950385<br>共通 変径ソケット(黒) 50A 2                            | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.782<br>建 202506建P.667 |
|             | Z904950390<br>共通 変径ソケット(黒) 65A 2,1/2                        | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.782<br>建 202506建P.667 |

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                 | 単位<br>単価(円) |               | 物価資料 |                              |
|-------------|------------------|-----------------------|-------------|---------------|------|------------------------------|
|             | Z904950395<br>共通 | 違径ソケット(黒) 80A 3       | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.782<br>202506建P.667 |
|             | Z904950400<br>共通 | 違径ソケット(黒) 100A 4      | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.782<br>202506建P.667 |
|             | Z904950405<br>共通 | 違径ソケット(黒) 125A 5      | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.782<br>202506建P.667 |
|             | Z904950410<br>共通 | 違径ソケット(黒) 150A 6      | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.782<br>202506建P.667 |
|             | Z904950420<br>共通 | エルボ(黒)(90°) 50A 2     | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.781<br>202506建P.666 |
|             | Z904950425<br>共通 | エルボ(黒)(90°) 65A 2,1/2 | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.781<br>202506建P.666 |
|             | Z904950430<br>共通 | エルボ(黒)(90°) 80A 3     | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.781<br>202506建P.666 |
|             | Z904950435<br>共通 | エルボ(黒)(90°) 100A 4    | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.781<br>202506建P.666 |
|             | Z904950440<br>共通 | エルボ(黒)(90°) 125A 5    | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.781<br>202506建P.666 |
|             | Z904950445<br>共通 | エルボ(黒)(90°) 150A 6    | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.781<br>202506建P.666 |
|             | Z904950455<br>共通 | エルボ(黒)(45°) 50A 2     | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.781<br>202506建P.666 |
|             | Z904950460<br>共通 | エルボ(黒)(45°) 65A 2,1/2 | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.781<br>202506建P.666 |
|             | Z904950465<br>共通 | エルボ(黒)(45°) 80A 3     | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.781<br>202506建P.666 |
|             | Z904950470<br>共通 | エルボ(黒)(45°) 100A 4    | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.781<br>202506建P.666 |
|             | Z904950475<br>共通 | エルボ(黒)(45°) 125A 5    | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.781<br>202506建P.666 |
|             | Z904950480<br>共通 | エルボ(黒)(45°) 150A 6    | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.781<br>202506建P.666 |
|             | Z904950490<br>共通 | チーズ(黒) 50A 2          | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.781<br>202506建P.666 |
|             | Z904950495<br>共通 | チーズ(黒) 65A 2,1/2      | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.781<br>202506建P.666 |
|             | Z904950500<br>共通 | チーズ(黒) 80A 3          | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.781<br>202506建P.666 |
|             | Z904950505<br>共通 | チーズ(黒) 100A 4         | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.781<br>202506建P.666 |
|             | Z904950510<br>共通 | チーズ(黒) 125A 5         | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.781<br>202506建P.666 |
|             | Z904950515<br>共通 | チーズ(黒) 150A 6         | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.781<br>202506建P.666 |
|             | Z904950525<br>共通 | 違径チーズ(黒) 50A 2        | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.781<br>202506建P.666 |
|             | Z904950530<br>共通 | 違径チーズ(黒) 65A 2,1/2    | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.781<br>202506建P.666 |
|             | Z904950535<br>共通 | 違径チーズ(黒) 80A 3        | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.781<br>202506建P.666 |
|             | Z904950540<br>共通 | 違径チーズ(黒) 100A 4       | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.781<br>202506建P.666 |
|             | Z904950545<br>共通 | 違径チーズ(黒) 125A 5       | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.781<br>202506建P.666 |
|             | Z904950550<br>共通 | 違径チーズ(黒) 150A 6       | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.781<br>202506建P.666 |
|             | Z904950560<br>共通 | ニップル(黒) 50A 2         | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.783<br>202506建P.668 |
|             | Z904950565<br>共通 | ニップル(黒) 65A 2,1/2     | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.783<br>202506建P.668 |
|             | Z904950570<br>共通 | ニップル(黒) 80A 3         | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.783<br>202506建P.668 |
|             | Z904950575<br>共通 | ニップル(黒) 100A 4        | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.783<br>202506建P.668 |
|             | Z904950580<br>共通 | ニップル(黒) 125A 5        | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.783<br>202506建P.668 |
|             | Z904950585<br>共通 | ニップル(黒) 150A 6        | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.783<br>202506建P.668 |
|             | Z904950595<br>共通 | 同径ソケット(白) 50A 2       | 個           | * <div></div> | 積建   | 202506積P.782<br>202506建P.667 |

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                 | 単位<br>単価(円)                                                                                  | 物価資料                             |
|-------------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|             | Z904950600<br>共通 | 同径ソケット(白) 80A 3       | 個<br>*    | 積 202506積P.782<br>建 202506建P.667 |
|             | Z904950605<br>共通 | 同径ソケット(白) 100A 4      | 個<br>*    | 積 202506積P.782<br>建 202506建P.667 |
|             | Z904950610<br>共通 | 同径ソケット(白) 125A 5      | 個<br>*    | 積 202506積P.782<br>建 202506建P.667 |
|             | Z904950615<br>共通 | 同径ソケット(白) 150A 6      | 個<br>*    | 積 202506積P.782<br>建 202506建P.667 |
|             | Z904950625<br>共通 | 違径ソケット(白) 50A 2       | 個<br>*    | 積 202506積P.782<br>建 202506建P.667 |
|             | Z904950630<br>共通 | 違径ソケット(白) 80A 3       | 個<br>*    | 積 202506積P.782<br>建 202506建P.667 |
|             | Z904950635<br>共通 | 違径ソケット(白) 100A 4      | 個<br>*    | 積 202506積P.782<br>建 202506建P.667 |
|             | Z904950640<br>共通 | 違径ソケット(白) 125A 5      | 個<br>*    | 積 202506積P.782<br>建 202506建P.667 |
|             | Z904950645<br>共通 | 違径ソケット(白) 150A 6      | 個<br>*    | 積 202506積P.782<br>建 202506建P.667 |
|             | Z904950655<br>共通 | エルボ(白)(90°) 50A 2     | 個<br>*    | 積 202506積P.781<br>建 202506建P.666 |
|             | Z904950660<br>共通 | エルボ(白)(90°) 65A 2,1/2 | 個<br>*    | 積 202506積P.781<br>建 202506建P.666 |
|             | Z904950665<br>共通 | エルボ(白)(90°) 80A 3     | 個<br>*    | 積 202506積P.781<br>建 202506建P.666 |
|             | Z904950670<br>共通 | エルボ(白)(90°) 100A 4    | 個<br>*    | 積 202506積P.781<br>建 202506建P.666 |
|             | Z904950675<br>共通 | エルボ(白)(90°) 125A 5    | 個<br>*    | 積 202506積P.781<br>建 202506建P.666 |
|             | Z904950680<br>共通 | エルボ(白)(90°) 150A 6    | 個<br>*    | 積 202506積P.781<br>建 202506建P.666 |
|             | Z904950690<br>共通 | エルボ(白)(45°) 50A 2     | 個<br>*  | 積 202506積P.781<br>建 202506建P.666 |
|             | Z904950695<br>共通 | エルボ(白)(45°) 65A 2,1/2 | 個<br>*  | 積 202506積P.781<br>建 202506建P.666 |
|             | Z904950700<br>共通 | エルボ(白)(45°) 80A 3     | 個<br>*  | 積 202506積P.781<br>建 202506建P.666 |
|             | Z904950705<br>共通 | エルボ(白)(45°) 100A 4    | 個<br>*  | 積 202506積P.781<br>建 202506建P.666 |
|             | Z904950710<br>共通 | エルボ(白)(45°) 125A 5    | 個<br>*  | 積 202506積P.781<br>建 202506建P.666 |
|             | Z904950715<br>共通 | エルボ(白)(45°) 150A 6    | 個<br>*  | 積 202506積P.781<br>建 202506建P.666 |
|             | Z904950725<br>共通 | チーズ(白) 50A 2          | 個<br>*  | 積 202506積P.781<br>建 202506建P.666 |
|             | Z904950730<br>共通 | チーズ(白) 65A 2,1/2      | 個<br>*  | 積 202506積P.781<br>建 202506建P.666 |
|             | Z904950735<br>共通 | チーズ(白) 80A 3          | 個<br>*  | 積 202506積P.781<br>建 202506建P.666 |
|             | Z904950740<br>共通 | チーズ(白) 100A 4         | 個<br>*  | 積 202506積P.781<br>建 202506建P.666 |
|             | Z904950745<br>共通 | チーズ(白) 125A 5         | 個<br>*  | 積 202506積P.781<br>建 202506建P.666 |
|             | Z904950750<br>共通 | チーズ(白) 150A 6         | 個<br>*  | 積 202506積P.781<br>建 202506建P.666 |
|             | Z904950760<br>共通 | 違径チーズ(白) 50A 2        | 個<br>*  | 積 202506積P.781<br>建 202506建P.666 |
|             | Z904950765<br>共通 | 違径チーズ(白) 65A 2,1/2    | 個<br>*  | 積 202506積P.781<br>建 202506建P.666 |
|             | Z904950770<br>共通 | 違径チーズ(白) 80A 3        | 個<br>*  | 積 202506積P.781<br>建 202506建P.666 |
|             | Z904950775<br>共通 | 違径チーズ(白) 100A 4       | 個<br>*  | 積 202506積P.781<br>建 202506建P.666 |
|             | Z904950780<br>共通 | 違径チーズ(白) 125A 5       | 個<br>*  | 積 202506積P.781<br>建 202506建P.666 |
|             | Z904950785<br>共通 | 違径チーズ(白) 150A 6       | 個<br>*  | 積 202506積P.781<br>建 202506建P.666 |
|             | Z904950795<br>共通 | ニップル(白) 50A 2         | 個<br>*  | 積 202506積P.783<br>建 202506建P.668 |
|             | Z904950800<br>共通 | ニップル(白) 65A 2,1/2     | 個<br>*  | 積 202506積P.783<br>建 202506建P.668 |

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                             | 単位<br>単価(円)        | 物価資料   |                              |
|-------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------|------------------------------|
|             | Z904950805<br>共通 | ニップル(白) 80A 3                     | 個<br>* <div></div> | 積<br>建 | 202506積P.783<br>202506建P.668 |
|             | Z904950810<br>共通 | ニップル(白) 100A 4                    | 個<br>* <div></div> | 積<br>建 | 202506積P.783<br>202506建P.668 |
|             | Z904950815<br>共通 | ニップル(白) 125A 5                    | 個<br>* <div></div> | 積<br>建 | 202506積P.783<br>202506建P.668 |
|             | Z904950820<br>共通 | ニップル(白) 150A 6                    | 個<br>* <div></div> | 積<br>建 | 202506積P.783<br>202506建P.668 |
|             | Z904950825<br>共通 | 白ねじ付き耐溝状腐食電縫銅管 125A 5             | m<br>* <div></div> | 積      | 202506積P.771                 |
|             | Z904950830<br>共通 | 白ねじ付き耐溝状腐食電縫銅管 150A 6             | m<br>* <div></div> | 積      | 202506積P.771                 |
|             | Z904950935<br>共通 | 鋳鉄ボールバルブ フランジ 10K 100A            | 個<br>* <div></div> | 建      | 202506建 Web                  |
|             | Z904950940<br>共通 | 鋳鉄ボールバルブ フランジ 10K 125A            | 個<br>* <div></div> | 建      | 202506建 Web                  |
|             | Z904950945<br>共通 | 鋳鉄ボールバルブ フランジ 10K 150A            | 個<br>* <div></div> | 建      | 202506建 Web                  |
|             | Z904950965<br>共通 | 鋳鉄ゲートバルブ 仕切弁 フランジ 10K 外ねじ 50A     | 個<br>* <div></div> | 積<br>建 | 202506積P.836<br>202506建P.700 |
|             | Z904950970<br>共通 | 鋳鉄ゲートバルブ 仕切弁 フランジ 10K 外ねじ 65A     | 個<br>* <div></div> | 積<br>建 | 202506積P.836<br>202506建P.700 |
|             | Z904950975<br>共通 | 鋳鉄ゲートバルブ 仕切弁 フランジ 10K 外ねじ 80A     | 個<br>* <div></div> | 積<br>建 | 202506積P.836<br>202506建P.700 |
|             | Z904950980<br>共通 | 鋳鉄ゲートバルブ 仕切弁 フランジ 10K 外ねじ 100A    | 個<br>* <div></div> | 積<br>建 | 202506積P.836<br>202506建P.700 |
|             | Z904950985<br>共通 | 鋳鉄ゲートバルブ 仕切弁 フランジ 10K 外ねじ 125A    | 個<br>* <div></div> | 積<br>建 | 202506積P.836<br>202506建P.700 |
|             | Z904950990<br>共通 | 鋳鉄ゲートバルブ 仕切弁 フランジ 10K 外ねじ 150A    | 個<br>* <div></div> | 積<br>建 | 202506積P.836<br>202506建P.700 |
|             | Z905104140<br>共通 | 合成樹脂製多孔管 80×2孔                    | m<br>* <div></div> | 積      | 202506積P.687                 |
|             | Z905104145<br>共通 | 合成樹脂製多孔管 80×3孔                    | m<br>* <div></div> | 積      | 202506積P.687                 |
|             | Z906472100<br>共通 | 薬液注入工 二重管ダブルバックカー工法<br>mm カップリング付 | 個<br>* <div></div> | 積<br>建 | 202506積P.309<br>202506建 Web  |
|             | Z906472110<br>共通 | 薬液注入工 二重管ダブルバックカー工法<br>ルφ96mm     | 個<br>* <div></div> | 積<br>建 | 202506積P.309<br>202506建 Web  |
|             | Z906472120<br>共通 | 薬液注入工 二重管ダブルバックカー工法               | 個<br>* <div></div> | 積<br>建 | 202506積P.309<br>202506建 Web  |

配線材料

|  |                  |                                    |                    |        |                              |
|--|------------------|------------------------------------|--------------------|--------|------------------------------|
|  | V001001013<br>共通 | 600Vビニル絶縁電線 IV 5.5mm2              | m<br>* <div></div> | 積<br>建 | 202506積P.649<br>202506建P.539 |
|  | V001001016<br>共通 | 600Vビニル絶縁電線 IV 22mm2               | m<br>* <div></div> | 積<br>建 | 202506積P.649<br>202506建P.539 |
|  | V001001017<br>共通 | 600Vビニル絶縁電線 IV 38mm2               | m<br>* <div></div> | 積<br>建 | 202506積P.649<br>202506建P.539 |
|  | V001003004<br>共通 | 600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R(SV)5.5mm2 2心 | m<br>* <div></div> | 積<br>建 | 202506積P.651<br>202506建P.540 |
|  | V001003019<br>共通 | 600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R(SV)5.5mm2 3心 | m<br>* <div></div> | 積<br>建 | 202506積P.651<br>202506建P.540 |
|  | V001003020<br>共通 | 600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R(SV)8mm2 3心   | m<br>* <div></div> | 積<br>建 | 202506積P.651<br>202506建P.540 |
|  | V001003021<br>共通 | 600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R(SV)14mm2 3心  | m<br>* <div></div> | 積<br>建 | 202506積P.651<br>202506建P.540 |
|  | V001003022<br>共通 | 600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R(SV)22mm2 3心  | m<br>* <div></div> | 積<br>建 | 202506積P.651<br>202506建P.540 |
|  | V001003023<br>共通 | 600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R(SV)38mm2 3心  | m<br>* <div></div> | 積<br>建 | 202506積P.651<br>202506建P.540 |
|  | V001003024<br>共通 | 600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R(SV)60mm2 3心  | m<br>* <div></div> | 積<br>建 | 202506積P.651<br>202506建P.540 |
|  | V001003025<br>共通 | 600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R(SV)100mm2 3心 | m<br>* <div></div> | 積<br>建 | 202506積P.651<br>202506建P.540 |
|  | V001004034<br>共通 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V(CV)5.5mm23心  | m<br>* <div></div> | 積<br>建 | 202506積P.653<br>202506建P.541 |
|  | V001004035<br>共通 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V(CV)8mm2 3心   | m<br>* <div></div> | 積<br>建 | 202506積P.653<br>202506建P.541 |

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                                | 単位<br>単価(円)        | 物価資料 |                              |
|-------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|------|------------------------------|
|             | V001004036<br>共通 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル 600V(CV)14mm2 3心    | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.653<br>202506建P.541 |
|             | V001004037<br>共通 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル 600V(CV)22mm2 3心    | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.653<br>202506建P.541 |
|             | V001004038<br>共通 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル 600V(CV)38mm2 3心    | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.653<br>202506建P.541 |
|             | V001004039<br>共通 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル 600V(CV)60mm2 3心    | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.653<br>202506建P.541 |
|             | V001005042<br>共通 | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル 6KV(CV)14mm2 3心   | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.655<br>202506建P.542 |
|             | V001005043<br>共通 | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル 6KV(CV)22mm2 3心   | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.655<br>202506建P.542 |
|             | V001005044<br>共通 | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル 6KV(CV)38mm2 3心   | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.655<br>202506建P.542 |
|             | V001009003<br>共通 | 高圧引下用架橋ポリ絶縁電線 6.6KV PDC 22mm2        | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.667<br>202506建P.545 |
|             | V001010002<br>共通 | 屋外用ビニル絶縁電線 OW 2.6mm                  | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.666<br>202506建P.546 |
|             | V001010003<br>共通 | 屋外用ビニル絶縁電線 OW 3.2mm                  | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.666<br>202506建P.546 |
|             | V001010006<br>共通 | 屋外用ビニル絶縁電線 OW 14mm2                  | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.666<br>202506建P.546 |
|             | V001010007<br>共通 | 屋外用ビニル絶縁電線 OW 22mm2                  | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.666<br>202506建P.546 |
|             | V001010008<br>共通 | 屋外用ビニル絶縁電線 OW 38mm2                  | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.666<br>202506建P.546 |
|             | V001010009<br>共通 | 屋外用ビニル絶縁電線 OW 60mm2                  | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.666<br>202506建P.546 |
|             | V001010010<br>共通 | 屋外用ビニル絶縁電線 OW 100mm2                 | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.666<br>202506建P.546 |
|             | V001011002<br>共通 | 屋外用ポリエチレン絶縁電線 OE 22mm2               | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.665<br>202506建P.545 |
|             | V001039003<br>共通 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT) 2CT 2.0mm2 2心   | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.670<br>202506建P.547 |
|             | V001039025<br>共通 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT) 2PNCT 5.5mm2 3心 | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.670<br>202506建P.547 |
|             | V001039026<br>共通 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT) 2PNCT 8mm2 3心   | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.670<br>202506建P.547 |
|             | V001039027<br>共通 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT) 2PNCT 14mm2 3心  | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.670<br>202506建P.547 |
|             | V001039028<br>共通 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT) 2PNCT 22mm2 3心  | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.670<br>202506建P.547 |
|             | V001039029<br>共通 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT) 2PNCT 38mm2 3心  | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.670<br>202506建P.547 |
|             | V001039030<br>共通 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT) 2PNCT 60mm2 3心  | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.670<br>202506建P.547 |
|             | V001039031<br>共通 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT) 2PNCT 100mm2 3心 | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.670<br>202506建P.547 |
|             |                  |                                      |                    |      |                              |
| 管路材・ダクト(電気) |                  |                                      |                    |      |                              |
|             | V001103002<br>共通 | 厚鋼電線管 G22                            | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.689<br>202506建P.570 |
|             | V001103003<br>共通 | 厚鋼電線管 G28                            | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.689<br>202506建P.570 |
|             | V001103004<br>共通 | 厚鋼電線管 G36                            | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.689<br>202506建P.570 |
|             | V001103005<br>共通 | 厚鋼電線管 G42                            | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.689<br>202506建P.570 |
|             | V001103006<br>共通 | 厚鋼電線管 G54                            | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.689<br>202506建P.570 |
|             | V001103007<br>共通 | 厚鋼電線管 G70                            | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.689<br>202506建P.570 |
|             | V001103008<br>共通 | 厚鋼電線管 G82                            | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.689<br>202506建P.570 |
|             |                  |                                      |                    |      |                              |
|             | V001107002<br>共通 | 硬質ビニル電線管 VE 16mm                     | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.689<br>202506建P.570 |
|             | V001107006<br>共通 | 硬質ビニル電線管 VE 42mm                     | m<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.689<br>202506建P.570 |

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                         | 単位<br>単価(円)         | 物価資料 |                              |
|-------------|------------------|-------------------------------|---------------------|------|------------------------------|
|             | V001107008<br>共通 | 硬質ビニル電線管 VE 70mm              | m<br>* <div></div>  | 積建   | 202506積P.689<br>202506建P.570 |
|             | V001111003<br>共通 | 波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 50mm        | m<br>* <div></div>  | 積建   | 202506積P.690<br>202506建P.574 |
|             | V001111005<br>共通 | 波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 80mm        | m<br>* <div></div>  | 積建   | 202506積P.690<br>202506建P.574 |
|             | V001111006<br>共通 | 波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 100mm       | m<br>* <div></div>  | 積    | 202506積P.690                 |
|             | V001117008<br>共通 | 金属製可とう電線管 ビニル被覆 二種 50mm       | m<br>* <div></div>  | 積建   | 202506積P.696<br>202506建P.574 |
|             | V001117010<br>共通 | 金属製可とう電線管 ビニル被覆 二種 76mm       | m<br>* <div></div>  | 積建   | 202506積P.696<br>202506建P.574 |
|             | V001127002<br>共通 | 亜鉛メッキ鋼より線 2種A級 22mm2          | kg<br>* <div></div> | 積建   | 202506積P.53<br>202506建P.59   |
|             | V001355001<br>共通 | スパイラルダクト(亜鉛引き) 直管 φ500mm×0.6t | m<br>* <div></div>  | 積建   | 202506積P.884<br>202506建P.735 |
|             | V001534001<br>共通 | 一般用ケーブル受皿 15R ポリエチレン          | 個<br>* <div></div>  | 積建   | 202506積P.741<br>202506建P.635 |
|             | V001534002<br>共通 | 一般用ケーブル受皿 25R ポリエチレン          | 個<br>* <div></div>  | 積建   | 202506積P.741<br>202506建P.635 |
|             | V901103105<br>共通 | 厚鋼電線管 28mm 亜鉛メッキ              | m<br>* <div></div>  | 積建   | 202506積P.689<br>202506建P.570 |
|             | V901103110<br>共通 | 厚鋼電線管 54mm 亜鉛メッキ              | m<br>* <div></div>  | 積建   | 202506積P.689<br>202506建P.570 |
|             | V901355005<br>共通 | スパイラルダクト(亜鉛引き) 直管 φ200mm×0.5t | m<br>* <div></div>  | 積建   | 202506積P.884<br>202506建P.735 |
|             | V901355010<br>共通 | スパイラルダクト(亜鉛引き) 直管 φ300mm×0.6t | m<br>* <div></div>  | 積建   | 202506積P.884<br>202506建P.735 |
|             | V901356005<br>共通 | リング型風管 φ300                   | m<br>* <div></div>  | 積建   | 202506積P.274<br>202506建P.184 |
|             | V901356010<br>共通 | リング型風管 φ400                   | m<br>* <div></div>  | 積建   | 202506積P.274<br>202506建P.184 |
|             | V901359005<br>共通 | 水抜きフィルター φ50用 二三産業NKフィルター同等品  | 個<br>* <div></div>  | 積建   | 202506積P.510<br>202506建P.391 |
|             | V901359010<br>共通 | 水抜きフィルター φ75用 二三産業NKフィルター同等品  | 個<br>* <div></div>  | 積建   | 202506積P.510<br>202506建P.391 |
|             | Z905023105<br>共通 | 管路材 樹脂被覆軽量鋼管 φ100mm           | m<br>* <div></div>  | 積建   | 202506積P.688<br>202506建P.571 |
|             | Z905023110<br>共通 | 管路材 直管 φ100mm(通信用VP管)         | m<br>* <div></div>  | 積建   | 202506積P.688<br>202506建P.573 |
|             | Z905023115<br>共通 | 管路材 樹脂被覆軽量鋼管 φ50mm            | m<br>* <div></div>  | 積建   | 202506積P.688<br>202506建P.571 |
|             | Z905023120<br>共通 | 管路材 直管 φ150mm(ブリアン管)          | m<br>* <div></div>  | 積建   | 202506積P.688<br>202506建P.573 |
|             | Z905023125<br>共通 | 管路材 直管 φ200mm(ブリアン管)          | m<br>* <div></div>  | 建    | 202506建P.573                 |
|             | Z905023130<br>共通 | 管路材 直管 φ250mm(ブリアン管)          | m<br>* <div></div>  | 建    | 202506建P.573                 |
|             | Z905023135<br>共通 | 管路材 多条管 φ100mm                | m<br>* <div></div>  | 積建   | 202506積P.687<br>202506建P.571 |
|             | Z905023140<br>共通 | 管路材 直管 φ50mm(SU管)             | m<br>* <div></div>  | 建    | 202506建 Web                  |
|             | Z905023145<br>共通 | 管路材 直管 φ30mm(SU管)             | m<br>* <div></div>  | 建    | 202506建 Web                  |

配電機器

|                  |                        |                    |    |                              |
|------------------|------------------------|--------------------|----|------------------------------|
| V001206001<br>共通 | 仮設ボックス 屋外用 400×300×200 | 面<br>* <div></div> | 積建 | 202506積P.715<br>202506建P.601 |
| V001206002<br>共通 | 仮設ボックス 屋外用 500×400×200 | 面<br>* <div></div> | 積建 | 202506積P.715<br>202506建P.601 |
| V001206003<br>共通 | 仮設ボックス 屋外用 600×700×200 | 面<br>* <div></div> | 積建 | 202506積P.715<br>202506建P.601 |
| V001206004<br>共通 | 仮設ボックス 屋外用700×1200×200 | 面<br>* <div></div> | 積建 | 202506積P.715<br>202506建P.601 |
| V001208001<br>共通 | 漏電遮断器 600V 3P 30AF     | 個<br>* <div></div> | 積  | 202506積P.713                 |
| V001208002<br>共通 | 漏電遮断器 600V 3P 50AF     | 個<br>* <div></div> | 積  | 202506積P.713                 |

| 単価コード<br>地区 | 名称・規格                                                 | 単位<br>単価(円)          | 物価資料                             |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|             | V001208003<br>共通 漏電遮断器 600V 3P 100AF                  | 個<br>* <span></span> | 積 202506積P.713<br>建 202506建P.598 |
|             | V901208010<br>共通 漏電遮断器 100V 2P 30AF 地絡保護専用            | 個<br>* <span></span> | 積 202506積P.713<br>建 202506建P.598 |
|             | V901209005<br>共通 安全開閉器 2P 30A 電線直付形 加`-ナイスイギ,低温ヒューズ`付 | 個<br>* <span></span> | 建 202506建P.600                   |
|             | V901213005<br>共通 屋外用スイッチボックス 150×250×120 OA12-1525    | 個<br>* <span></span> | 積 202506積P.715<br>建 202506建P.601 |

照明器具

|                  |                                    |                      |                                  |
|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| V001303002<br>共通 | 自動点滅器(プラグ式) (本体のみ)100V 10A         | 個<br>* <span></span> | 建 202506建P.614                   |
| V001312004<br>共通 | 安定器(水銀灯用 一般形) 100V 300W 高力率1灯      | 個<br>* <span></span> | 積 202506積P.729<br>建 202506建P.615 |
| V001312005<br>共通 | 安定器(水銀灯用 一般形) 100V 400W 高力率1灯      | 個<br>* <span></span> | 積 202506積P.729<br>建 202506建P.615 |
| V001318011<br>共通 | 安定器(高圧ナトリウム灯用 一般型) 100V 180W 高力率1灯 | 個<br>* <span></span> | 積 202506積P.729<br>建 202506建P.615 |
| V001318012<br>共通 | 安定器(高圧ナトリウム灯用 一般型) 100V 220W 高力率1灯 | 個<br>* <span></span> | 積 202506積P.729<br>建 202506建P.615 |
| V001318013<br>共通 | 安定器(高圧ナトリウム灯用 一般型) 100V 270W 高力率1灯 | 個<br>* <span></span> | 積 202506積P.729<br>建 202506建P.615 |
| V001329006<br>共通 | 高圧ナトリウムランプ(NHF-S) 拡散形、NH180F・LS    | 個<br>* <span></span> | 積 202506積P.730<br>建 202506建P.617 |
| V001329007<br>共通 | 高圧ナトリウムランプ(NHF-S) 拡散形、NH220F・LS    | 個<br>* <span></span> | 積 202506積P.730<br>建 202506建P.617 |
| V001329008<br>共通 | 高圧ナトリウムランプ(NHF-S) 拡散形、NH270F・LS    | 個<br>* <span></span> | 積 202506積P.730<br>建 202506建P.617 |
| V001331005<br>共通 | レフランプ(RF)投光器用 500W 屋外              | 個<br>* <span></span> | 積 202506積P.730<br>建 202506建P.616 |
| V001349002<br>共通 | 高圧ナトリウムランプ(NHT-LS) 透明形 NHT180・LS   | 個<br>* <span></span> | 積 202506積P.730<br>建 202506建P.617 |
| V001386101<br>共通 | LED道路照明器具(建電協型) KCE050-2           | 台<br>* <span></span> | 積 202506積P.727<br>建 202506建P.612 |
| V001386102<br>共通 | LED道路照明器具(建電協型) KCE070-2           | 台<br>* <span></span> | 積 202506積P.727<br>建 202506建P.612 |
| V001386116<br>共通 | LED道路照明器具(建電協型)用 専用ケーブル直線型ポール用     | 本<br>* <span></span> | 積 202506積P.727<br>建 202506建P.612 |
| V901332010<br>共通 | ランプ 蛍光灯40W直管                       | 個<br>* <span></span> | 積 202506積P.730<br>建 202506建P.616 |

外線・接地材料

|                  |                                 |                           |                                  |
|------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| V001501001<br>共通 | 連結式接地棒 φ10×900mm                | 本<br>* <span></span>      | 積 202506積P.754<br>建 202506建P.646 |
| V001502001<br>共通 | 丸形アース棒 E-B3 10φ×1000mm          | 本<br>* <span></span>      | 積 202506積P.754<br>建 202506建P.646 |
| V001503001<br>共通 | 接地棒用リード端子 E-B10 10φ用8×500       | 本<br>* <span></span>      | 積 202506積P.754<br>建 202506建P.646 |
| V001506001<br>共通 | 接地極銅板 900×900×1.5t 黄銅口ウ付        | 枚<br>* <span></span> 補足36 | 積 202506積P.754<br>建 202506建P.644 |
| V001510013<br>共通 | コンクリートポール(電力仕様) 10m末口19cm 3.5kN | 本<br>* <span></span>      | 積 202506積P.736                   |
| V001510015<br>共通 | コンクリートポール(電力仕様) 12m末口19cm 3.5kN | 本<br>* <span></span>      | 積 202506積P.736                   |
| V001511001<br>共通 | コンクリートポール(NTT通信) 7m末口14cm 1.5KN | 本<br>* <span></span>      | 積 202506積P.736                   |
| V001511003<br>共通 | コンクリートポール(NTT通信) 8m末口14cm 2.0KN | 本<br>* <span></span>      | 積 202506積P.736                   |
| V001511004<br>共通 | コンクリートポール(NTT通信) 9m末口14cm 2.5KN | 本<br>* <span></span>      | 積 202506積P.736                   |
| V001511005<br>共通 | コンクリートポール(NTT通信) 7m末口19cm 4.2KN | 本<br>* <span></span>      | 積 202506積P.736                   |
| V001514001<br>共通 | がいし(配電線用) 高圧耐張がいし 普通形           | 個<br>* <span></span>      | 積 202506積P.748<br>建 202506建P.645 |
| V001514003<br>共通 | がいし(配電線用) 高圧ピンがいし 普通形 大         | 個<br>* <span></span>      | 積 202506積P.748<br>建 202506建P.645 |

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                              | 単位<br>単価(円)           | 物価資料       |                              |
|-------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|
|             | V001514007<br>共通 | がいし(配電線用) 玉がいし 100×100             | 個<br>* <div></div>    | 積建         | 202506積P.748<br>202506建P.645 |
|             | V001514008<br>共通 | がいし(配電線用) 低圧引留がいし 75×65            | 個<br>* <div></div>    | 積建         | 202506積P.748<br>202506建P.645 |
|             | V001514010<br>共通 | がいし(配電線用) 低圧ピンがいし 中 立ピン            | 個<br>* <div></div>    | 積建         | 202506積P.748<br>202506建P.645 |
|             | V001521001<br>共通 | 配電用避雷器 8.4KV 一般型                   | 個<br>* <div></div>    | 積建         | 202506積P.755<br>202506建P.643 |
|             | V001522002<br>共通 | コンクリート根かせ B型(バンド付)                 | 個<br>* <div></div>    | 積          | 202506積P.738                 |
|             | V001523001<br>共通 | 軽腕金LGA(電力規格品) 0.9 テ(低圧2線引通・引留)     | 本<br>* <div></div>    | 積建         | 202506積P.740<br>202506建P.637 |
|             | V001523002<br>共通 | 軽腕金LGA(電力規格品) 1.2 ト(低圧2線捨出・トンボ)    | 本<br>* <div></div>    | 積建         | 202506積P.740<br>202506建P.637 |
|             | V001523003<br>共通 | 軽腕金LGA(電力規格品) 1.5 テ(高圧3線引通・総捨出)    | 本<br>* <div></div>    | 積建         | 202506積P.740<br>202506建P.637 |
|             | V001523006<br>共通 | 軽腕金LGA(電力規格品) 1.8 ヒ(高圧3線引留)        | 本<br>* <div></div>    | 積建         | 202506積P.740<br>202506建P.637 |
|             | V001524002<br>共通 | 装柱金具 SFBT-10(ステンレスベルト)             | m<br>* <div></div>    | 積建         | 202506積P.739<br>202506建P.633 |
|             | V001524003<br>共通 | 装柱金具 SLS-1(ステンレスベルト締付金具)           | 個<br>* <div></div>    | 積建         | 202506積P.739<br>202506建P.633 |
|             | V001526001<br>共通 | 配電線用架線金具(丸型アームタイ) 2.3×25×945(mm)   | 本<br>* <div></div>    | 積建         | 202506積P.740<br>202506建P.637 |
|             | V001527001<br>共通 | 配電線用架線金具(巻付グリップ) シンプル、玉碍子用 22mm2   | 個<br>* <div></div>    | 積建         | 202506積P.742<br>202506建P.636 |
|             | V001528001<br>共通 | 配電線用架線金具(Uボルト) 13×220mm            | 個<br>* <div></div>    | 積建         | 202506積P.740<br>202506建P.637 |
|             | V001530001<br>共通 | 配電線用架線金具(蓄力形コネクタ) 22mm2            | 個<br>* <div></div>    | 積建         | 202506積P.683<br>202506建P.637 |
|             | V001530002<br>共通 | 配電線用架線金具(蓄力形コネクタ) 38mm2            | 個<br>* <div></div>    | 積建         | 202506積P.683<br>202506建P.637 |
|             | V001531001<br>共通 | 配電線用架線金具(高圧分岐カパー) 蓄力形コネクタ用 T1 2個用  | 個<br>* <div></div>    | 積建         | 202506積P.683<br>202506建P.637 |
|             | V001531002<br>共通 | 配電線用架線金具(高圧水切カパー) 蓄力形コネクタ用 100A    | 個<br>* <div></div>    | 積建         | 202506積P.683<br>202506建P.637 |
|             | V001532001<br>共通 | 配電線用架線金具(低圧ラック) 電力・JR規格品(RL-O)     | 個<br>* <div></div>    | 積建         | 202506積P.740<br>202506建P.637 |
|             | V001535001<br>共通 | ステーブロック ロッド付き No.1 500×250         | 個<br>* <div></div>    | 積建         | 202506積P.738<br>202506建P.629 |
|             | V001548001<br>共通 | 道路トンネル用ケーブル支持具 1条用(亜鉛メッキ)          | 個<br>* <div></div>    | 積建         | 202506積P.741<br>202506建P.635 |
|             | V001560019<br>共通 | 自在バンド 3BD-HD-23                    | 個<br>* <div></div>    | 積建         | 202506積P.739<br>202506建P.633 |
|             | V901031005<br>共通 | 通信配線設備 PVC屋外線 TOV-SS 0.8 2心銅心1.2mm | m<br>* <div></div>    | 建          | 202506建P.559                 |
|             | V901502010<br>共通 | 丸形アース棒 E-B5 10φ×1500mm             | 本<br>* <div></div>    | 積建         | 202506積P.754<br>202506建P.646 |
|             | V901559005<br>共通 | 銅管柱 SH-6 6m 34kg                   | 本<br>* <div></div>    | 積建         | 202506積P.735<br>202506建P.632 |
|             | V902001001<br>共通 | 付属金具 架空引込の場合のみ計上                   | 組(式)<br>* <div></div> | 補足37<br>積建 | 202506積P.739<br>202506建P.633 |
|             | V902001003<br>共通 | 配電線用架線金具 チコーアンカー 2号 設計張力19.6kN     | 個<br>* <div></div>    | 積          | 202506積P.742                 |
|             | V902404015<br>共通 | コンクリートボール(NTT通信) 10m末口19cm 4.3KN   | 本<br>* <div></div>    | 積          | 202506積P.736                 |

配管材(給排水ガス)

|  |                  |                      |                    |    |                              |
|--|------------------|----------------------|--------------------|----|------------------------------|
|  | Z005002002<br>共通 | 硬質塩化ビニル管(一般管) VP-40  | m<br>* <div></div> | 積建 | 202506積P.813<br>202506建P.688 |
|  | Z005002003<br>共通 | 硬質塩化ビニル管(一般管) VP-50  | m<br>* <div></div> | 積建 | 202506積P.813<br>202506建P.688 |
|  | Z005002004<br>共通 | 硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65  | m<br>* <div></div> | 積建 | 202506積P.813<br>202506建P.688 |
|  | Z005002005<br>共通 | 硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75  | m<br>* <div></div> | 積建 | 202506積P.813<br>202506建P.688 |
|  | Z005002006<br>共通 | 硬質塩化ビニル管(一般管) VP-100 | m<br>* <div></div> | 積建 | 202506積P.813<br>202506建P.688 |

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                                | 単位<br>単価(円)                                                                    | 物価資料   |                              |
|-------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
|             | Z005002007<br>共通 | 硬質塩化ビニル管(一般管) VP-125                 | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積<br>建 | 202506積P.813<br>202506建P.688 |
|             | Z005002008<br>共通 | 硬質塩化ビニル管(一般管) VP-150                 | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積<br>建 | 202506積P.813<br>202506建P.688 |
|             | Z005002009<br>共通 | 硬質塩化ビニル管(一般管) VP-200                 | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積<br>建 | 202506積P.813<br>202506建P.688 |
|             | Z005002010<br>共通 | 硬質塩化ビニル管(一般管) VP-250                 | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積<br>建 | 202506積P.813<br>202506建P.688 |
|             | Z005002011<br>共通 | 硬質塩化ビニル管(一般管) VP-300                 | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積<br>建 | 202506積P.813<br>202506建P.688 |
|             | Z005002013<br>共通 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-50                  | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積<br>建 | 202506積P.813<br>202506建P.688 |
|             | Z005002014<br>共通 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-65                  | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積<br>建 | 202506積P.813<br>202506建P.688 |
|             | Z005002015<br>共通 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-75                  | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積<br>建 | 202506積P.813<br>202506建P.688 |
|             | Z005002016<br>共通 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-100                 | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積<br>建 | 202506積P.813<br>202506建P.688 |
|             | Z005002017<br>共通 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-125                 | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積<br>建 | 202506積P.813<br>202506建P.688 |
|             | Z005002018<br>共通 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-150                 | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積<br>建 | 202506積P.813<br>202506建P.688 |
|             | Z005002019<br>共通 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200                 | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積<br>建 | 202506積P.813<br>202506建P.688 |
|             | Z005002020<br>共通 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-250                 | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積<br>建 | 202506積P.813<br>202506建P.688 |
|             | Z005002021<br>共通 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-300                 | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積<br>建 | 202506積P.813<br>202506建P.688 |
|             | Z005022030<br>共通 | 配管用ステンレス鋼鋼管(溶接管) 40S 100A T=6.0      | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積<br>建 | 202506積P.799<br>202506建P.678 |
|             | Z005100006<br>共通 | ガス管(SGP) 黒ねじ無し管 40A                  | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積<br>建 | 202506積P.771<br>202506建P.655 |
|             | Z005100007<br>共通 | ガス管(SGP) 黒ねじ無し管 50A                  | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積<br>建 | 202506積P.771<br>202506建P.655 |
|             | Z005100008<br>共通 | ガス管(SGP) 黒ねじ無し管 65A                  | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積<br>建 | 202506積P.771<br>202506建P.655 |
|             | Z005100009<br>共通 | ガス管(SGP) 黒ねじ無し管 80A                  | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積<br>建 | 202506積P.771<br>202506建P.655 |
|             | Z005100011<br>共通 | ガス管(SGP) 黒ねじ無し管 100A                 | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積<br>建 | 202506積P.771<br>202506建P.655 |
|             | Z005102021<br>共通 | ガス管(SGP) 白ねじ付き管 50A                  | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積<br>建 | 202506積P.771<br>202506建P.655 |
|             | Z005102022<br>共通 | ガス管(SGP) 白ねじ付き管 65A                  | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積<br>建 | 202506積P.771<br>202506建P.655 |
|             | Z005102023<br>共通 | ガス管(SGP) 白ねじ付き管 80A                  | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積<br>建 | 202506積P.771<br>202506建P.655 |
|             | Z005102024<br>共通 | ガス管(SGP) 白ねじ付き管 100A                 | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積<br>建 | 202506積P.771<br>202506建P.655 |
|             | Z005103001<br>共通 | 耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管 125A                | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積      | 202506積P.771                 |
|             | Z005103002<br>共通 | 耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管 150A                | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積      | 202506積P.771                 |
|             | Z005103003<br>共通 | 耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管 200A                | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積      | 202506積P.771                 |
|             | Z905002016<br>共通 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-100 PE VU JIS K6741 | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積<br>建 | 202506積P.813<br>202506建P.688 |
|             | Z905002017<br>共通 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-125 PE VU JIS K6741 | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積<br>建 | 202506積P.813<br>202506建P.688 |
|             | Z905002018<br>共通 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-150 PE VU JIS K6741 | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積<br>建 | 202506積P.813<br>202506建P.688 |
|             | Z905002019<br>共通 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200 PE VU JIS K6741 | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積<br>建 | 202506積P.813<br>202506建P.688 |
|             | Z905002020<br>共通 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-250 PE VU JIS K6741 | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積<br>建 | 202506積P.813<br>202506建P.688 |
|             | Z905002021<br>共通 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-300 PE VU JIS K6741 | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積<br>建 | 202506積P.813<br>202506建P.688 |
|             | Z905002100<br>共通 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-350                 | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積<br>建 | 202506積P.813<br>202506建P.688 |
|             | Z905002110<br>共通 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-400                 | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積<br>建 | 202506積P.813<br>202506建P.688 |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 | 名称・規格                                                                           | 単位<br>単価(円)                                                                   | 物価資料                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|             | Z905002120<br>共通 硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-450                                           | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.813<br>建 202506建P.688 |
|             | Z905002130<br>共通 硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-500                                           | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.813<br>建 202506建P.688 |
|             | Z905002140<br>共通 硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-600                                           | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.813<br>建 202506建P.688 |
|             | Z905002150<br>共通 硬質塩ビ管 SUSがへ付直管 SUSR JSWAS K-6 φ200×1000mm(VP)最終管               | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.436<br>建 202506建P.299 |
|             | Z905002160<br>共通 硬質塩ビ管 SUSがへ付直管 SUSR JSWAS K-6 φ200×1000mm(VP)標準・先頭管            | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.436<br>建 202506建P.299 |
|             | Z905002170<br>共通 硬質塩ビ管 SUSがへ付直管 SUSR JSWAS K-6 φ250×1000mm(VP)最終管               | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.436<br>建 202506建P.299 |
|             | Z905002180<br>共通 硬質塩ビ管 SUSがへ付直管 SUSR JSWAS K-6 φ250×1000mm(VP)標準・先頭管            | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.436<br>建 202506建P.299 |
|             | Z905002190<br>共通 硬質塩ビ管 SUSがへ付直管 SUSR JSWAS K-6 φ300×1000mm(VP)最終管               | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.436<br>建 202506建P.299 |
|             | Z905002200<br>共通 硬質塩ビ管 SUSがへ付直管 SUSR JSWAS K-6 φ300×1000mm(VP)標準・先頭管            | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.436<br>建 202506建P.299 |
|             | Z905002210<br>共通 硬質塩ビ管 スレィル継手付直管 SSPS JSWAS K-6 φ200×1000mm(VP) 1箇所当たりの接合剤価格を含む | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.436<br>建 202506建P.299 |
|             | Z905002220<br>共通 硬質塩ビ管 スレィル継手付直管 SSPS JSWAS K-6 φ200×800mm(VP) 1箇所当たりの接合剤価格を含む  | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.436<br>建 202506建P.299 |
|             | Z905002230<br>共通 硬質塩ビ管 スレィル継手付直管 SSPS JSWAS K-6 φ250×1000mm(VP) 1箇所当たりの接合剤価格を含む | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.436<br>建 202506建P.299 |
|             | Z905002240<br>共通 硬質塩ビ管 スレィル継手付直管 SSPS JSWAS K-6 φ250×800mm(VP) 1箇所当たりの接合剤価格を含む  | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.436<br>建 202506建P.299 |
|             | Z905002250<br>共通 硬質塩ビ管 スレィル継手付直管 SSPS JSWAS K-6 φ300×1000mm(VP) 1箇所当たりの接合剤価格を含む | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.436<br>建 202506建P.299 |
|             | Z905002260<br>共通 硬質塩ビ管 スレィル継手付直管 SSPS JSWAS K-6 φ300×800mm(VP) 1箇所当たりの接合剤価格を含む  | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.436<br>建 202506建P.299 |
|             | Z905002270<br>共通 硬質塩ビ管 短管 ジェム輪受口片受 φ100mm JSWAS K-1 (SRB) φ100×800              | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.434<br>建 202506建P.297 |
|             | Z905002280<br>共通 硬質塩ビ管 短管 ジェム輪受口片受 φ125mm JSWAS K-1 (SRB) φ125×800              | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.434<br>建 202506建P.297 |
|             | Z905002290<br>共通 硬質塩ビ管 短管 ジェム輪受口片受 φ150mm JSWAS K-1 (SRB) φ150×800              | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.434<br>建 202506建P.297 |
|             | Z905002300<br>共通 硬質塩ビ管 短管 ジェム輪受口片受 φ200mm JSWAS K-1 (SRB) φ200×800              | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.434<br>建 202506建P.297 |
|             | Z905002310<br>共通 硬質塩ビ管 直管 ジェム輪受口片受 φ100mm JSWAS K-1 (SRA) φ100×4,000            | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.294 |
|             | Z905002320<br>共通 硬質塩ビ管 直管 ジェム輪受口片受 φ125mm JSWAS K-1 (SRA) φ125×4,000            | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.294 |
|             | Z905002330<br>共通 硬質塩ビ管 直管 ジェム輪受口片受 φ150mm JSWAS K-1 (SRA) φ150×4,000            | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.294 |
|             | Z905002340<br>共通 硬質塩ビ管 直管 ジェム輪受口片受 φ200mm JSWAS K-1 (SRA) φ200×4,000            | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.294 |
|             | Z905002350<br>共通 硬質塩ビ管 直管 ジェム輪受口片受 φ250mm JSWAS K-1 (SRA) φ250×4,000            | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.294 |
|             | Z905002360<br>共通 硬質塩ビ管 直管 ジェム輪受口片受 φ300mm JSWAS K-1 (SRA) φ300×4,000            | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.294 |
|             | Z905002370<br>共通 硬質塩ビ管 直管 ジェム輪受口片受 φ350mm JSWAS K-1 (SRA) φ350×4,000            | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.294 |
|             | Z905002380<br>共通 硬質塩ビ管 直管 ジェム輪受口片受 φ400mm JSWAS K-1 (SRA) φ400×4,000            | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.294 |
|             | Z905002390<br>共通 硬質塩ビ管 直管 ジェム輪受口片受 φ450mm JSWAS K-1 (SRA) φ450×4,000            | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.294 |
|             | Z905002400<br>共通 硬質塩ビ管 直管 ジェム輪受口片受 φ500mm JSWAS K-1 (SRA) φ500×4,000            | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.294 |
|             | Z905002410<br>共通 硬質塩ビ管 直管 ジェム輪受口片受 φ600mm JSWAS K-1 (SRA) φ600×4,000            | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.294 |
|             | Z905002530<br>共通 硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-350 PE VU JIS K6741                           | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.813<br>建 202506建P.688 |
|             | Z905002540<br>共通 硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-400 PE VU JIS K6741                           | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.813<br>建 202506建P.688 |
|             | Z905002550<br>共通 硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-450 PE VU JIS K6741                           | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.813<br>建 202506建P.688 |
|             | Z905002560<br>共通 硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-500 PE VU JIS K6741                           | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.813<br>建 202506建P.688 |
|             | Z905002570<br>共通 硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-600 PE VU JIS K6741                           | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.813<br>建 202506建P.688 |

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                                              | 単位<br>単価(円)                                                                   | 物価資料                             |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|             | Z905002580<br>共通 | 硬質塩ビ管 直管 接着受口片受 φ100mm JSWAS K-1 (ST) φ100×4,000   | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.295 |
|             | Z905002590<br>共通 | 硬質塩ビ管 直管 接着受口片受 φ125mm JSWAS K-1 (ST) φ125×4,000   | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.295 |
|             | Z905002600<br>共通 | 硬質塩ビ管 直管 接着受口片受 φ150mm JSWAS K-1 (ST) φ150×4,000   | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.295 |
|             | Z905002610<br>共通 | 硬質塩ビ管 直管 接着受口片受 φ200mm JSWAS K-1 (ST) φ200×4,000   | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.295 |
|             | Z905002620<br>共通 | 硬質塩ビ管 直管 接着受口片受 φ250mm JSWAS K-1 (ST) φ250×4,000   | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.295 |
|             | Z905002630<br>共通 | 硬質塩ビ管 直管 接着受口片受 φ300mm JSWAS K-1 (ST) φ300×4,000   | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.295 |
|             | Z905002640<br>共通 | 硬質塩ビ管 直管 接着受口片受 φ350mm JSWAS K-1 (ST) φ350×4,000   | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.295 |
|             | Z905002650<br>共通 | 硬質塩ビ管 直管 接着受口片受 φ400mm JSWAS K-1 (ST) φ400×4,000   | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.295 |
|             | Z905002660<br>共通 | 硬質塩ビ管 直管 接着受口片受 φ450mm JSWAS K-1 (ST) φ450×4,000   | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.295 |
|             | Z905002670<br>共通 | 硬質塩ビ管 直管 接着受口片受 φ500mm JSWAS K-1 (ST) φ500×4,000   | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.295 |
|             | Z905002680<br>共通 | 硬質塩ビ管 直管 接着受口片受 φ600mm JSWAS K-1 (ST) φ600×4,000   | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.295 |
|             | Z905002690<br>共通 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管ゴム輪受口 φ50mm JWVA K129(HIVP)φ50×5,000   | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.430<br>建 202506建P.294 |
|             | Z905002700<br>共通 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管ゴム輪受口 φ75mm JWVA K129(HIVP)φ75×5,000   | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.430<br>建 202506建P.294 |
|             | Z905002710<br>共通 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管ゴム輪受口 φ100mm JWVA K129(HIVP)φ100×5,000 | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.430<br>建 202506建P.294 |
|             | Z905002720<br>共通 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管ゴム輪受口 φ150mm JWVA K129(HIVP)φ150×5,000 | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.430<br>建 202506建P.294 |
|             | Z905003020<br>共通 | 接着受口カ- 取付管用 φ100mm JSWAS K-1 (WTB) φ100mm          | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.434<br>建 202506建P.297 |
|             | Z905003025<br>共通 | 接着受口カ- 取付管用 φ125mm JSWAS K-1 (WTB) φ125mm          | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.434<br>建 202506建P.297 |
|             | Z905003030<br>共通 | 接着受口カ- 取付管用 φ150mm JSWAS K-1 (WTB) φ150mm          | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.434<br>建 202506建P.297 |
|             | Z905003035<br>共通 | 接着受口カ- 本管用 φ200mm (WTA) φ200mm                     | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.296 |
|             | Z905003040<br>共通 | 接着受口カ- 本管用 φ250mm (WTA) φ250mm                     | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.296 |
|             | Z905003045<br>共通 | 接着受口カ- 本管用 φ300mm (WTA) φ300mm                     | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.296 |
|             | Z905003050<br>共通 | 接着受口カ- 本管用 φ350mm (WTA) φ350mm                     | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.296 |
|             | Z905003055<br>共通 | 接着受口カ- 本管用 φ400mm (WTA) φ400mm                     | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.296 |
|             | Z905003060<br>共通 | 接着受口カ- 本管用 φ450mm (WTA) φ450mm                     | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.296 |
|             | Z905003065<br>共通 | 接着受口カ- 本管用 φ500mm (WTA) φ500mm                     | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.296 |
|             | Z905003075<br>共通 | 副管用15・30度曲管ヅΔ輪受口 φ100mm JSWAS K-1 (15・30SR) φ100mm | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.434<br>建 202506建P.297 |
|             | Z905003080<br>共通 | 副管用15・30度曲管ヅΔ輪受口 φ125mm JSWAS K-1 (15・30SR) φ125mm | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.434<br>建 202506建P.297 |
|             | Z905003085<br>共通 | 副管用15・30度曲管ヅΔ輪受口 φ150mm JSWAS K-1 (15・30SR) φ150mm | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.434<br>建 202506建P.297 |
|             | Z905003090<br>共通 | 副管用15・30度曲管ヅΔ輪受口 φ200mm JSWAS K-1 (15・30SR) φ200mm | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.434<br>建 202506建P.297 |
|             | Z905003095<br>共通 | 副管用15・30度曲管接着受口 φ100mm JSWAS K-1 (15・30ST) φ100mm  | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.434<br>建 202506建P.297 |
|             | Z905003100<br>共通 | 副管用15・30度曲管接着受口 φ125mm JSWAS K-1 (15・30ST) φ125mm  | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.434<br>建 202506建P.297 |
|             | Z905003105<br>共通 | 副管用15・30度曲管接着受口 φ150mm JSWAS K-1 (15・30ST) φ150mm  | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.434<br>建 202506建P.297 |
|             | Z905003110<br>共通 | 副管用15・30度曲管接着受口 φ200mm JSWAS K-1 (15・30ST) φ200mm  | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.434<br>建 202506建P.297 |
|             | Z905003115<br>共通 | 副管用45・60度曲管ヅΔ輪受口 φ100mm JSWAS K-1 (45・60SR) φ100mm | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.434<br>建 202506建P.297 |
|             | Z905003120<br>共通 | 副管用45・60度曲管ヅΔ輪受口 φ125mm JSWAS K-1 (45・60SR) φ125mm | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.434<br>建 202506建P.297 |

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                                              | 単位<br>単価(円)           | 物価資料   |                              |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------------|
|             | Z905003125<br>共通 | 副管用45・60度曲管J 輪受口 φ150mm JSWAS K-1 (45・60SR) φ150mm | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.297 |
|             | Z905003130<br>共通 | 副管用45・60度曲管J 輪受口 φ200mm JSWAS K-1 (45・60SR) φ200mm | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.297 |
|             | Z905003135<br>共通 | 副管用45・60度曲管接着受口 φ100mm JSWAS K-1 (45・60ST) φ100mm  | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.297 |
|             | Z905003140<br>共通 | 副管用45・60度曲管接着受口 φ125mm JSWAS K-1 (45・60ST) φ125mm  | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.297 |
|             | Z905003145<br>共通 | 副管用45・60度曲管接着受口 φ150mm JSWAS K-1 (45・60ST) φ150mm  | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.297 |
|             | Z905003150<br>共通 | 副管用45・60度曲管接着受口 φ200mm JSWAS K-1 (45・60ST) φ200mm  | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.297 |
|             | Z905003155<br>共通 | 副管用90度曲管接着受口 φ100mm JSWAS K-1 (90ST) φ100mm        | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.296 |
|             | Z905003160<br>共通 | 副管用90度曲管接着受口 φ125mm JSWAS K-1 (90ST) φ125mm        | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.296 |
|             | Z905003165<br>共通 | 副管用90度曲管接着受口 φ150mm JSWAS K-1 (90ST) φ150mm        | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.296 |
|             | Z905003170<br>共通 | 副管用90度曲管接着受口 φ200mm JSWAS K-1 (90ST) φ200mm        | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.296 |
|             | Z905003175<br>共通 | 副管用90度曲管接着受口 φ250mm JSWAS K-1 (90ST) φ250mm        | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.296 |
|             | Z905003180<br>共通 | 副管用90度曲管接着受口 φ300mm JSWAS K-1 (90ST) φ300mm        | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.296 |
|             | Z905003185<br>共通 | 副管用90度支管 φ125mm JSWAS K-1 (VS・HS) 副管φ125mm         | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.296 |
|             | Z905003190<br>共通 | 副管用90度支管 φ150mm JSWAS K-1 (VS・HS) 副管φ150mm         | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.296 |
|             | Z905003195<br>共通 | 副管用90度支管 φ200mm JSWAS K-1 (VS・HS) 副管φ200mm         | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.296 |
|             | Z905003200<br>共通 | 副管用90度支管 φ250mm JSWAS K-1 (VS・HS) 副管φ250mm         | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.296 |
|             | Z905003205<br>共通 | 副管用90度支管 φ300mm JSWAS K-1 (VS・HS) 副管φ300mm         | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.296 |
|             | Z905004005<br>共通 | 取付管用60度支管 φ100mm JSWAS K-1 (60SVR) 取付管φ100mm       | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.296 |
|             | Z905004010<br>共通 | 取付管用60度支管 φ125mm JSWAS K-1 (60SVR) 取付管φ125mm       | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.296 |
|             | Z905004015<br>共通 | 取付管用60度支管 φ150mm JSWAS K-1 (60SVR) 取付管φ150mm       | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.296 |
|             | Z905004020<br>共通 | 取付管用60度支管 φ200mm JSWAS K-1 (60SVR) 取付管φ200mm       | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.296 |
|             | Z905004025<br>共通 | 取付管用90度支管 φ100mm JSWAS K-1 (90SVR) 取付管φ100mm       | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.296 |
|             | Z905004030<br>共通 | 取付管用90度支管 φ100mm JSWAS K-1 (A90SHR) 取付管φ100mm      | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.296 |
|             | Z905004035<br>共通 | 取付管用90度支管 φ125mm JSWAS K-1 (90SVR) 取付管φ125mm       | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.296 |
|             | Z905004040<br>共通 | 取付管用90度支管 φ125mm JSWAS K-1 (A90SHR) 取付管φ125mm      | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.296 |
|             | Z905004045<br>共通 | 取付管用90度支管 φ150mm JSWAS K-1 (90SVR) 取付管φ150mm       | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.296 |
|             | Z905004050<br>共通 | 取付管用90度支管 φ150mm JSWAS K-1 (A90SHR) 取付管φ150mm      | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.296 |
|             | Z905004055<br>共通 | 取付管用90度支管 φ200mm JSWAS K-1 (90SVR) 取付管φ200mm       | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.296 |
|             | Z905004060<br>共通 | 取付管用90度支管 φ200mm JSWAS K-1 (A90SHR) 取付管φ200mm      | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.296 |
|             | Z905023005<br>共通 | 滑材 J 輪受口用滑材                                        | kg<br>* <span></span> | 積<br>建 | 202506別P.198<br>202506建P.688 |
|             | Z905023010<br>共通 | ます取付け継手 φ100mm JSWAS K-1 (MSB) φ100×500            | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.297 |
|             | Z905023015<br>共通 | ます取付け継手 φ125mm JSWAS K-1 (MSB) φ125×500            | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.297 |
|             | Z905023020<br>共通 | ます取付け継手 φ150mm JSWAS K-1 (MSB) φ150×500            | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.297 |
|             | Z905023025<br>共通 | ます取付け継手 φ200mm JSWAS K-1 (MSB) φ200×500            | 本<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.434<br>202506建P.297 |
|             | Z905023050<br>共通 | ゴム可とう支管 VU150×100                                  | 個<br>* <span></span>  | 積<br>建 | 202506積P.442<br>202506建P.302 |



# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区      | 名称・規格                                                | 単位<br>単価(円) | 物価資料                             |
|------------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Z902505082<br>共通 | 上流用マホ-ル継手 φ350 JSWAS K-1 (MR) φ350×500               | 本           | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.296 |
|                  | Z902505084 上流用マホ-ル継手 φ400 JSWAS K-1 (MR) φ400×500    | 本           | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.296 |
|                  | Z902505086 上流用マホ-ル継手 φ450 JSWAS K-1 (MR) φ450×500    | 本           | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.296 |
|                  | Z902505100 下流用マホ-ル継手 φ200 JSWAS K-1 (MSA) φ200×500   | 本           | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.296 |
|                  | Z902505102 下流用マホ-ル継手 φ250 JSWAS K-1 (MSA) φ250×500   | 本           | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.296 |
|                  | Z902505104 下流用マホ-ル継手 φ300 JSWAS K-1 (MSA) φ300×500   | 本           | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.296 |
|                  | Z902505106 下流用マホ-ル継手 φ350 JSWAS K-1 (MSA) φ350×500   | 本           | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.296 |
|                  | Z902505108 下流用マホ-ル継手 φ400 JSWAS K-1 (MSA) φ400×1,000 | 本           | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.296 |
|                  | Z902505110 下流用マホ-ル継手 φ450 JSWAS K-1 (MSA) φ450×1,000 | 本           | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.296 |
|                  | Z902505124 副管分岐用マホ-ル継手 φ200mm JSWAS K-1 (MRL) φ200mm | 本           | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.296 |
| Z902505126<br>共通 | 副管分岐用マホ-ル継手 φ250mm JSWAS K-1 (MRL) φ250mm            | 本           | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.296 |
|                  | Z902505128 副管分岐用マホ-ル継手 φ300mm JSWAS K-1 (MRL) φ300mm | 本           | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.296 |
|                  | Z902505130 副管分岐用マホ-ル継手 φ150mm JSWAS K-1(MRL) φ150mm  | 本           | 積 202506積P.433<br>建 202506建P.296 |
|                  | Z902505170 組立楕円マホ-ル直壁 φ600×900/600×600 H=300         | 個           | 積 202506積P.456<br>建 202506建P.322 |
| Z902505172<br>共通 | 組立楕円マホ-ル直壁 φ600×900/600×600 H=600                    | 個           | 積 202506積P.456<br>建 202506建P.322 |
|                  | Z902505174 組立楕円マホ-ル直壁 φ600×900/600×600 H=670 底付き     | 個           | 積 202506積P.456<br>建 202506建P.322 |
|                  | Z902505176 組立楕円マホ-ル直壁 φ600×900/600×600 H=970 底付き     | 個           | 積 202506積P.456                   |
|                  | Z902505178 組立楕円マホ-ル直壁 φ600×900/600×600 H=1270 底付き    | 個           | 積 202506積P.456<br>建 202506建P.322 |
|                  | Z902505180 組立マホ-ル 直壁 0号 φ750mm H=300mm               | 個           | 積 202506積P.452<br>建 202506建P.319 |
|                  | Z902505182 組立マホ-ル 直壁 0号 φ750mm H=600mm               | 個           | 積 202506積P.452<br>建 202506建P.319 |
|                  | Z902505184 組立マホ-ル 直壁 0号 φ750mm H=900mm               | 個           | 積 202506積P.452<br>建 202506建P.319 |
|                  | Z902505186 組立マホ-ル 直壁 0号 φ750mm H=1,200mm             | 個           | 積 202506積P.452<br>建 202506建P.319 |
|                  | Z902505188 組立マホ-ル 直壁 0号 φ750mm H=1,500mm             | 個           | 積 202506積P.452<br>建 202506建P.319 |
|                  | Z902505190 組立マホ-ル 直壁 0号 φ750mm H=1,800mm             | 個           | 積 202506積P.452<br>建 202506建P.319 |
|                  | Z902505192 組立マホ-ル 直壁 1号 φ900mm H=300mm               | 個           | 積 202506積P.452<br>建 202506建P.319 |
|                  | Z902505194 組立マホ-ル 直壁 1号 φ900mm H=600mm               | 個           | 積 202506積P.452<br>建 202506建P.319 |
|                  | Z902505196 組立マホ-ル 直壁 1号 φ900mm H=900mm               | 個           | 積 202506積P.452<br>建 202506建P.319 |
|                  | Z902505198 組立マホ-ル 直壁 1号 φ900mm H=1,200mm             | 個           | 積 202506積P.452<br>建 202506建P.319 |
|                  | Z902505200 組立マホ-ル 直壁 1号 φ900mm H=1,500mm             | 個           | 積 202506積P.452<br>建 202506建P.319 |
|                  | Z902505202 組立マホ-ル 直壁 1号 φ900mm H=1,800mm             | 個           | 積 202506積P.452<br>建 202506建P.319 |
|                  | Z902505204 組立マホ-ル 直壁 2号 φ1,200mm H=600mm             | 個           | 積 202506積P.453<br>建 202506建P.319 |
|                  | Z902505206 組立マホ-ル 直壁 2号 φ1,200mm H=900mm             | 個           | 積 202506積P.453<br>建 202506建P.319 |
| Z902505208<br>共通 | 組立マホ-ル 直壁 2号 φ1,200mm H=1,200mm                      | 個           | 積 202506積P.453<br>建 202506建P.319 |
|                  | Z902505210 組立マホ-ル 直壁 2号 φ1,200mm H=1,500mm           | 個           | 積 202506積P.453<br>建 202506建P.319 |
|                  | Z902505212 組立マホ-ル 直壁 2号 φ1,200mm H=1,800mm           | 個           | 積 202506積P.453<br>建 202506建P.319 |

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                               | 単位<br>単価(円)                                                                   | 物価資料                             |
|-------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|             | Z902505214<br>共通 | 組立マホ-ル 直壁 2号 φ1,200mm H=2,100mm     | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.453<br>建 202506建P.319 |
|             | Z902505218<br>共通 | 組立マホ-ル 直壁 3号 φ1,500mm H=600mm       | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.453<br>建 202506建P.320 |
|             | Z902505220<br>共通 | 組立マホ-ル 直壁 3号 φ1,500mm H=900mm       | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.453<br>建 202506建P.320 |
|             | Z902505222<br>共通 | 組立マホ-ル 直壁 3号 φ1,500mm H=1,200mm     | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.453<br>建 202506建P.320 |
|             | Z902505224<br>共通 | 組立マホ-ル 直壁 3号 φ1,500mm H=1,500mm     | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.453<br>建 202506建P.320 |
|             | Z902505226<br>共通 | 組立マホ-ル 直壁 3号 φ1,500mm H=1,800mm     | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.453<br>建 202506建P.320 |
|             | Z902505228<br>共通 | 組立マホ-ル 直壁 3号 φ1,500mm H=2,100mm     | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.453<br>建 202506建P.320 |
|             | Z902505230<br>共通 | 組立マホ-ル 直壁 3号 φ1,500mm H=2,400mm     | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.453<br>建 202506建P.320 |
|             | Z902505234<br>共通 | 組立精円マホ-ル斜壁 φ600×600/900×600 H=600   | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.456<br>建 202506建P.322 |
|             | Z902505236<br>共通 | 組立マホ-ル 斜壁 0号 φ600×750×300mm         | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.452<br>建 202506建P.319 |
|             | Z902505238<br>共通 | 組立マホ-ル 斜壁 0号 φ600×750×450mm         | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.452<br>建 202506建P.319 |
|             | Z902505240<br>共通 | 組立マホ-ル 斜壁 0号 φ600×750×600mm         | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.452<br>建 202506建P.319 |
|             | Z902505242<br>共通 | 組立マホ-ル 斜壁 1号 φ600×900×300mm         | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.452<br>建 202506建P.319 |
|             | Z902505244<br>共通 | 組立マホ-ル 斜壁 1号 φ600×900×450mm         | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.452<br>建 202506建P.319 |
|             | Z902505246<br>共通 | 組立マホ-ル 斜壁 1号 φ600×900×600mm         | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.452<br>建 202506建P.319 |
|             | Z902505248<br>共通 | 組立マホ-ル 斜壁 2号 φ600×1,200×300mm       | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.453<br>建 202506建P.319 |
|             | Z902505250<br>共通 | 組立マホ-ル 斜壁 2号 φ900×1,200×300mm       | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.453                   |
|             | Z902505252<br>共通 | 組立マホ-ル 斜壁 2号 φ600×1,200×450mm       | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.453<br>建 202506建P.319 |
|             | Z902505254<br>共通 | 組立マホ-ル 斜壁 3号 φ900×1,500×300mm       | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.453<br>建 202506建P.320 |
|             | Z902505258<br>共通 | 組立マホ-ル 底板 0号 φ750mm 穴無し             | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.452<br>建 202506建P.319 |
|             | Z902505260<br>共通 | 組立マホ-ル 底板 0号 φ750mm 穴有り             | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.452<br>建 202506建P.319 |
|             | Z902505264<br>共通 | 組立マホ-ル 底板 1号 φ900mm 穴無し             | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.452<br>建 202506建P.319 |
|             | Z902505266<br>共通 | 組立マホ-ル 底板 1号 φ900mm 穴有り             | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.452<br>建 202506建P.319 |
|             | Z902505270<br>共通 | 組立マホ-ル 底板 2号 φ1,200mm 穴無し           | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.453<br>建 202506建P.319 |
|             | Z902505272<br>共通 | 組立マホ-ル 底板 2号 φ1,200mm 穴有り           | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.453<br>建 202506建P.319 |
|             | Z902505276<br>共通 | 組立マホ-ル 底板 3号 φ1,500mm 穴無し           | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.453<br>建 202506建P.320 |
|             | Z902505278<br>共通 | 組立マホ-ル 底板 3号 φ1,500mm 穴有り           | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.453<br>建 202506建P.320 |
|             | Z902505282<br>共通 | 組立マホ-ル 0号 管取付け壁 I種 φ750mm H=600mm   | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.452<br>建 202506建P.319 |
|             | Z902505284<br>共通 | 組立マホ-ル 0号 管取付け壁 I種 φ750mm H=900mm   | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.452<br>建 202506建P.319 |
|             | Z902505286<br>共通 | 組立マホ-ル 0号 管取付け壁 I種 φ750mm H=1,200mm | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.452<br>建 202506建P.319 |
|             | Z902505288<br>共通 | 組立マホ-ル 0号 管取付け壁 I種 φ750mm H=1,500mm | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.452<br>建 202506建P.319 |
|             | Z902505290<br>共通 | 組立マホ-ル 0号 管取付け壁 I種 φ750mm H=1,800mm | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.452<br>建 202506建P.319 |
|             | Z902505292<br>共通 | 組立マホ-ル 1号 管取付け壁 I種 φ900mm H=600mm   | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.452<br>建 202506建P.319 |
|             | Z902505294<br>共通 | 組立マホ-ル 1号 管取付け壁 I種 φ900mm H=900mm   | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.452<br>建 202506建P.319 |
|             | Z902505296<br>共通 | 組立マホ-ル 1号 管取付け壁 I種 φ900mm H=1,200mm | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.452<br>建 202506建P.319 |

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                                                             | 単位<br>単価(円)                                                                    | 物価資料                             |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|             | Z902505298<br>共通 | 組立マホ-ル 1号 管取付け壁 I 種 φ900mm H=1,500mm                              | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.452<br>建 202506建P.319 |
|             | Z902505300<br>共通 | 組立マホ-ル 1号 管取付け壁 I 種 φ900mm H=1,800mm                              | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.452<br>建 202506建P.319 |
|             | Z902505302<br>共通 | 組立マホ-ル 2号 管取付け壁 I 種 φ1,200mm H=900mm                              | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.453<br>建 202506建P.319 |
|             | Z902505304<br>共通 | 組立マホ-ル 2号 管取付け壁 I 種 φ1,200mm H=1,200mm                            | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.453<br>建 202506建P.319 |
|             | Z902505306<br>共通 | 組立マホ-ル 2号 管取付け壁 I 種 φ1,200mm H=1,500mm                            | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.453<br>建 202506建P.319 |
|             | Z902505308<br>共通 | 組立マホ-ル 2号 管取付け壁 I 種 φ1,200mm H=1,800mm                            | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.453<br>建 202506建P.319 |
|             | Z902505310<br>共通 | 組立マホ-ル 2号 管取付け壁 I 種 φ1,200mm H=2,100mm                            | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.453<br>建 202506建P.319 |
|             | Z902505312<br>共通 | 組立マホ-ル 2号 管取付け壁 I 種 φ1,200mm H=2,400mm                            | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.453<br>建 202506建P.319 |
|             | Z902505314<br>共通 | 組立マホ-ル 3号 管取付け壁 I 種 φ1,500mm H=1,200mm                            | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.453<br>建 202506建P.320 |
|             | Z902505316<br>共通 | 組立マホ-ル 3号 管取付け壁 I 種 φ1,500mm H=1,500mm                            | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.453<br>建 202506建P.320 |
|             | Z902505318<br>共通 | 組立マホ-ル 3号 管取付け壁 I 種 φ1,500mm H=1,800mm                            | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.453<br>建 202506建P.320 |
|             | Z902505320<br>共通 | 組立マホ-ル 3号 管取付け壁 I 種 φ1,500mm H=2,100mm                            | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.453<br>建 202506建P.320 |
|             | Z902505322<br>共通 | 組立マホ-ル 3号 管取付け壁 I 種 φ1,500mm H=2,400mm                            | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.453<br>建 202506建P.320 |
|             | Z902505414<br>共通 | 塩ビ製小型マホ-ル 起点,スレ-ト,曲り φ150 JSWAS K-9 (KT) 150-300 ゴム輪受口<br>KT,ST,L | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.437<br>建 202506建P.293 |
|             | Z902505416<br>共通 | 塩ビ製小型マホ-ル 起点,スレ-ト,曲り φ200 JSWAS K-9 (KT) 200-300 ゴム輪受口<br>KT,ST,L | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.437<br>建 202506建P.293 |
|             | Z902505418<br>共通 | 塩ビ製小型マホ-ル 起点,スレ-ト,曲り φ250 JSWAS K-9 (KT) 250-300 ゴム輪受口<br>KT,ST,L | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.437<br>建 202506建P.293 |
|             | Z902505420<br>共通 | 塩ビ製小型マホ-ル 90°合流 φ150 JSWAS K-9 (90Y) 150-300 ゴム輪受口                | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.437<br>建 202506建P.293 |
|             | Z902505422<br>共通 | 塩ビ製小型マホ-ル 90°合流 φ200 JSWAS K-9 (90Y) 200-300 ゴム輪受口                | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.437<br>建 202506建P.293 |
|             | Z902505424<br>共通 | 塩ビ製小型マホ-ル 90°合流 φ250 JSWAS K-9 (90Y) 250-300 ゴム輪受口                | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.437<br>建 202506建P.293 |
|             | Z902505426<br>共通 | 塩ビ製小型マホ-ル 45°合流 φ150 JSWAS K-9 (45Y) 150-300 ゴム輪受口                | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.437<br>建 202506建P.293 |
|             | Z902505428<br>共通 | 塩ビ製小型マホ-ル 45°合流 φ200 JSWAS K-9 (45Y) 200-300 ゴム輪受口                | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.437<br>建 202506建P.293 |
|             | Z902505430<br>共通 | 塩ビ製小型マホ-ル 45°合流 φ250 JSWAS K-9 (45Y) 250-300 ゴム輪受口                | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.437<br>建 202506建P.293 |
|             | Z902505432<br>共通 | 塩ビ製小型マホ-ル ト-ロツヅ φ150 JSWAS K-9 (DR) 150-300 ゴム輪受口                 | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.437<br>建 202506建P.293 |
|             | Z902505434<br>共通 | 塩ビ製小型マホ-ル ト-ロツヅ φ200 JSWAS K-9 (DR) 200-300 ゴム輪受口                 | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.437<br>建 202506建P.293 |
|             | Z902505436<br>共通 | 塩ビ製小型マホ-ル ト-ロツヅ φ250 JSWAS K-9 (DR) 250-300 ゴム輪受口                 | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.437<br>建 202506建P.293 |
|             | Z902506050<br>共通 | 塩ビ製公共ます スレ-ト段差付 φ200 JSWAS K-7(S)100×150-200                      | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.437<br>建 202506建P.293 |
|             | Z902506055<br>共通 | 塩ビ製公共ます 三方向合流 φ200 JSWAS K-7(45,90WY)100×150-200                  | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.437<br>建 202506建P.293 |
|             | Z902506060<br>共通 | 塩ビ製公共ます スレ-ト段差付 φ200 JSWAS K-7(S)100×100-200                      | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.437<br>建 202506建P.293 |
|             | Z902506065<br>共通 | 塩ビ製公共ます スレ-ト段差付 φ200 JSWAS K-7(S)100×125-200                      | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.437<br>建 202506建P.293 |
|             | Z902506070<br>共通 | 塩ビ製公共ます 三方向合流 φ200 JSWAS K-7(45,90WY)100×100-200                  | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.437<br>建 202506建P.293 |
|             | Z902506075<br>共通 | 塩ビ製公共ます 三方向合流 φ200 JSWAS K-7(45,90WY)100×125-200                  | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.437<br>建 202506建P.293 |
|             | Z902507005<br>共通 | 推進工法用混合済み滑材                                                       | L<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.531<br>建 202506建P.378 |
|             | Z902507010<br>共通 | 推進工法用混合済み裏込め剤                                                     | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.531                   |
|             | Z902507025<br>共通 | 強化プラスチック複合管(外圧管2種) φ300mm                                         | m<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.425<br>建 202506建P.289 |
|             | Z902507035<br>共通 | リツ 付き硬質塩ビ管 片受け φ150mm JSWAS K-13(PRP)φ150×4,000                   | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.435<br>建 202506建P.294 |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 | 名称・規格            | 単位<br>単価(円)                                                                                                                     | 物価資料                             |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|             | Z902507040<br>共通 | リブ付き硬質塩ビ管 片受け φ200mm JSWAS K-13(PRP)φ200×4,000 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>    | 積 202506積P.435<br>建 202506建P.294 |
|             | Z902507045<br>共通 | リブ付き硬質塩ビ管 片受け φ250mm JSWAS K-13(PRP)φ250×4,000 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>    | 積 202506積P.435<br>建 202506建P.294 |
|             | Z902507050<br>共通 | リブ付き硬質塩ビ管 片受け φ300mm JSWAS K-13(PRP)φ300×4,000 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>    | 積 202506積P.435<br>建 202506建P.294 |
|             | Z902507075<br>共通 | リブ上流用マホール継手 φ150mm JSWAS K-13(MR-PRP)φ150 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>         | 積 202506積P.435<br>建 202506建P.297 |
|             | Z902507080<br>共通 | リブ上流用マホール継手 φ200mm JSWAS K-13(MR-PRP)φ200 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>         | 積 202506積P.435<br>建 202506建P.297 |
|             | Z902507085<br>共通 | リブ上流用マホール継手 φ250mm JSWAS K-13(MR-PRP)φ250 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>         | 積 202506積P.435<br>建 202506建P.297 |
|             | Z902507090<br>共通 | リブ上流用マホール継手 φ300mm JSWAS K-13(MR-PRP)φ300 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>         | 積 202506積P.435<br>建 202506建P.297 |
|             | Z902507095<br>共通 | リブ下流用マホール継手 φ150mm JSWAS K-13(MSA-PRP)φ150 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>        | 積 202506積P.435<br>建 202506建P.297 |
|             | Z902507100<br>共通 | リブ下流用マホール継手 φ200mm JSWAS K-13(MSA-PRP)φ200 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>        | 積 202506積P.435<br>建 202506建P.297 |
|             | Z902507105<br>共通 | リブ下流用マホール継手 φ250mm JSWAS K-13(MSA-PRP)φ250 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>        | 積 202506積P.435<br>建 202506建P.297 |
|             | Z902507110<br>共通 | リブ下流用マホール継手 φ300mm JSWAS K-13(MSA-PRP)φ300 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>        | 積 202506積P.435<br>建 202506建P.297 |
|             | Z902507115<br>共通 | リブ副管分岐用マホール継手 φ150mm JSWAS K-13(MRL-PRP)φ150mm 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>    | 積 202506積P.435<br>建 202506建P.297 |
|             | Z902507120<br>共通 | リブ副管分岐用マホール継手 φ200mm JSWAS K-13(MRL-PRP)φ200mm 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>    | 積 202506積P.435<br>建 202506建P.297 |
|             | Z902507125<br>共通 | リブ副管分岐用マホール継手 φ250mm JSWAS K-13(MRL-PRP)φ250mm 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>    | 積 202506積P.435<br>建 202506建P.297 |
|             | Z902507130<br>共通 | リブ副管分岐用マホール継手 φ300mm JSWAS K-13(MRL-PRP)φ300mm 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>    | 積 202506積P.435<br>建 202506建P.297 |
|             | Z902507155<br>共通 | リブ90°支管 φ100mm JSWAS K-13(90SVR-PRP)φ100mm 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>        | 積 202506積P.435<br>建 202506建P.297 |
|             | Z902507165<br>共通 | リブ90°支管 φ150mm JSWAS K-13(90SVR-PRP)φ150mm 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>        | 積 202506積P.435<br>建 202506建P.297 |
|             | Z902507170<br>共通 | リブ90°支管 φ200mm JSWAS K-13(90SVR-PRP)φ200mm 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>        | 積 202506積P.435<br>建 202506建P.297 |
|             | Z902507175<br>共通 | リブ副管用90°支管 φ100mm JSWAS K-13(VS-PRP)φ100mm 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>        | 積 202506積P.435<br>建 202506建P.297 |
|             | Z902507185<br>共通 | リブ副管用90°支管 φ150mm JSWAS K-13(VS-PRP)φ150mm 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>        | 積 202506積P.435<br>建 202506建P.297 |
|             | Z902507190<br>共通 | リブ副管用90°支管 φ200mm JSWAS K-13(VS-PRP)φ200mm 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>        | 積 202506積P.435<br>建 202506建P.297 |
|             | Z902507195<br>共通 | リブ45°自在支管 φ100mm JSWAS K-13(45SVRF-PRP)φ100mm 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積 202506積P.435<br>建 202506建P.297 |
|             | Z902507205<br>共通 | リブ45°自在支管 φ150mm JSWAS K-13(45SVRF-PRP)φ150mm 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積 202506積P.435<br>建 202506建P.297 |
|             | Z902507210<br>共通 | リブ45°自在支管 φ200mm JSWAS K-13(45SVRF-PRP)φ200mm 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>     | 積 202506積P.435<br>建 202506建P.297 |
|             | Z902507295<br>共通 | リブ本管自在継手 φ150mm JSWAS K-13(PMF-PRP)φ150mm PRP-12用 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.435                   |
|             | Z902507300<br>共通 | リブ本管自在継手 φ200mm JSWAS K-13(PMF-PRP)φ200mm PRP-12用 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.435                   |

## 機械工具

|                  |                         |                                                                                |                                  |
|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Z006208003<br>共通 | 電気溶接棒 E4319 軟鋼用 5mm     | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.310<br>建 202506建P.784 |
| Z006208017<br>共通 | 電気溶接棒 溶接ワイヤー ノンガス 2.4mm | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.310<br>建 202506建P.784 |
| Z006208018<br>共通 | 電気溶接棒 溶接ワイヤー ノンガス 3.2mm | kg<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.310<br>建 202506建P.784 |
| Z006401001<br>共通 | シャンクロッド φ90mm用          | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.782 |
| Z006401002<br>共通 | シャンクロッド φ115mm用         | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.782 |
| Z006401003<br>共通 | シャンクロッド φ135mm用         | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.782 |
| Z006404001<br>共通 | ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)    | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.782 |

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                  | 単位<br>単価(円)                                                                   | 物価資料                             |
|-------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|             | Z006404002<br>共通 | ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)  | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.782 |
|             | Z006404003<br>共通 | ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)  | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.782 |
|             | Z006404004<br>共通 | ドリルパイプ φ146mm用 (1.5m)  | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.782 |
|             | Z006404005<br>共通 | ドリルパイプ φ90mm用 (1.0m)   | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006404006<br>共通 | ドリルパイプ φ115mm用 (1.0m)  | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006404007<br>共通 | ドリルパイプ φ135mm用 (1.0m)  | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006405001<br>共通 | インナーロッド φ90mm用 (1.5m)  | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.782 |
|             | Z006405002<br>共通 | インナーロッド φ115mm用 (1.5m) | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.782 |
|             | Z006405003<br>共通 | インナーロッド φ135mm用 (1.5m) | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.782 |
|             | Z006405004<br>共通 | インナーロッド φ146mm用 (1.5m) | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.782 |
|             | Z006405005<br>共通 | インナーロッド φ90mm用 (1.0m)  | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006405006<br>共通 | インナーロッド φ115mm用 (1.0m) | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006405007<br>共通 | インナーロッド φ135mm用 (1.0m) | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006406001<br>共通 | リングビット φ90mm用          | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.782 |
|             | Z006406003<br>共通 | リングビット φ115mm用         | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.782 |
|             | Z006406004<br>共通 | リングビット φ135mm用         | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.782 |
|             | Z006406005<br>共通 | リングビット φ146mm用         | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.782 |
|             | Z006407001<br>共通 | インナービット φ90mm用         | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.782 |
|             | Z006407002<br>共通 | インナービット φ115mm用        | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.782 |
|             | Z006407003<br>共通 | インナービット φ135mm用        | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.782 |
|             | Z006407004<br>共通 | インナービット φ146mm用        | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.782 |
|             | Z006412003<br>共通 | メタルクラウン 径46            | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.307<br>建 202506建P.781 |
|             | Z006412005<br>共通 | メタルクラウン 径66            | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.307<br>建 202506建P.781 |
|             | Z006424001<br>共通 | カービット 径19 6×10 26      | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.306<br>建 202506建P.782 |
|             | Z006424002<br>共通 | カービット 径19 6×10 28      | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.306<br>建 202506建P.782 |
|             | Z006424003<br>共通 | カービット 径19 6×10 30      | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.306<br>建 202506建P.782 |
|             | Z006424004<br>共通 | カービット 径19 6×10 32      | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.306<br>建 202506建P.782 |
|             | Z006424005<br>共通 | カービット 径19 6×10 34      | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.306<br>建 202506建P.782 |
|             | Z006424006<br>共通 | カービット 径19 6×10 36      | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.306<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006426001<br>共通 | テーパードッド 径22(19) 0.5    | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.306<br>建 202506建P.782 |
|             | Z006426002<br>共通 | テーパードッド 径22(19) 0.8    | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 建 202506建P.782                   |
|             | Z006426003<br>共通 | テーパードッド 径22(19) 1.1    | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.306<br>建 202506建P.782 |
|             | Z006426005<br>共通 | テーパードッド 径22(19) 1.7    | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.306<br>建 202506建P.782 |
|             | Z006426006<br>共通 | テーパードッド 径22(19) 2.0    | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.306<br>建 202506建P.782 |
|             | Z006426007<br>共通 | テーパードッド 径22(19) 2.3    | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.306<br>建 202506建P.782 |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 | 名称・規格                                       | 単位<br>単価(円)                                                                   | 物価資料                             |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|             | Z006426008<br>共通 テーパーロッド 径22(19) 2.6        | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 建 202506建P.782                   |
|             | Z006426009<br>共通 テーパーロッド 径22(19) 2.9        | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.306<br>建 202506建P.782 |
|             | Z006432001<br>共通 ウイングビット(大口径用) 径200         | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006432002<br>共通 ウイングビット(大口径用) 径250         | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006432003<br>共通 ウイングビット(大口径用) 径300         | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006432004<br>共通 ウイングビット(大口径用) 径350         | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006432005<br>共通 ウイングビット(大口径用) 径400         | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006432006<br>共通 ウイングビット(大口径用) 径450         | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006432007<br>共通 ウイングビット(大口径用) 径500         | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006432008<br>共通 ウイングビット(大口径用) 径550         | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006433001<br>共通 トリコンビット(大口径用) 径200         | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006433002<br>共通 トリコンビット(大口径用) 径250         | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006433003<br>共通 トリコンビット(大口径用) 径300         | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006433004<br>共通 トリコンビット(大口径用) 径350         | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006433005<br>共通 トリコンビット(大口径用) 径400         | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006433006<br>共通 トリコンビット(大口径用) 径450         | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006433007<br>共通 トリコンビット(大口径用) 径500         | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006433008<br>共通 トリコンビット(大口径用) 径550         | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006434001<br>共通 サブソケット(大口径用) 径200 トリコンビット用 | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308                   |
|             | Z006434002<br>共通 サブソケット(大口径用) 径250 トリコンビット用 | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308                   |
|             | Z006434003<br>共通 サブソケット(大口径用) 径300 トリコンビット用 | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308                   |
|             | Z006434004<br>共通 サブソケット(大口径用) 径350 トリコンビット用 | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308                   |
|             | Z006434005<br>共通 サブソケット(大口径用) 径400 トリコンビット用 | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308                   |
|             | Z006434006<br>共通 サブソケット(大口径用) 径450 トリコンビット用 | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308                   |
|             | Z006434007<br>共通 サブソケット(大口径用) 径500 トリコンビット用 | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308                   |
|             | Z006434008<br>共通 サブソケット(大口径用) 径550 トリコンビット用 | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308                   |
|             | Z006435001<br>共通 ドリルカラー(大口径用) 径200 L=1.0m   | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006435002<br>共通 ドリルカラー(大口径用) 径250 L=1.0m   | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006435003<br>共通 ドリルカラー(大口径用) 径300 L=1.0m   | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006435004<br>共通 ドリルカラー(大口径用) 径350 L=1.0m   | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006435005<br>共通 ドリルカラー(大口径用) 径400 L=1.0m   | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006435006<br>共通 ドリルカラー(大口径用) 径450 L=1.0m   | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006435007<br>共通 ドリルカラー(大口径用) 径500 L=1.0m   | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006435008<br>共通 ドリルカラー(大口径用) 径550 L=1.0m   | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308                   |
|             | Z006436001<br>共通 メタルクラウン(大口径用) 径200         | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">          </span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.781 |

実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区 |                  | 名称・規格                       | 単位<br>単価 (円)                                                                  | 物価資料                             |
|-------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|             | Z006436002<br>共通 | メタルクラウン(大口径用) 径250          | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.781 |
|             | Z006436003<br>共通 | メタルクラウン(大口径用) 径300          | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.781 |
|             | Z006436004<br>共通 | メタルクラウン(大口径用) 径350          | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.781 |
|             | Z006436005<br>共通 | メタルクラウン(大口径用) 径400          | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.781 |
|             | Z006436006<br>共通 | メタルクラウン(大口径用) 径450          | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.781 |
|             | Z006436007<br>共通 | メタルクラウン(大口径用) 径500          | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.781 |
|             | Z006436008<br>共通 | メタルクラウン(大口径用) 径550          | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.781 |
|             | Z006437001<br>共通 | コアチューブ(大口径用) 径200 L=1.0m    | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.781 |
|             | Z006437002<br>共通 | コアチューブ(大口径用) 径250 L=1.0m    | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.781 |
|             | Z006437003<br>共通 | コアチューブ(大口径用) 径300 L=1.0m    | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.781 |
|             | Z006437004<br>共通 | コアチューブ(大口径用) 径350 L=1.0m    | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.781 |
|             | Z006437005<br>共通 | コアチューブ(大口径用) 径400 L=1.0m    | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.781 |
|             | Z006437006<br>共通 | コアチューブ(大口径用) 径450 L=1.0m    | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.781 |
|             | Z006437007<br>共通 | コアチューブ(大口径用) 径500 L=1.0m    | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.781 |
|             | Z006437008<br>共通 | コアチューブ(大口径用) 径550 L=1.0m    | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308                   |
|             | Z006438001<br>共通 | ボーリングロット(大口径用) 径73 L=3.0m   | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.781 |
|             | Z006438002<br>共通 | ボーリングロット(大口径用) 径85 L=3.0m   | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建P.781 |
|             | Z006438003<br>共通 | ボーリングロット(大口径用) 径101 L=3.0m  | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006438004<br>共通 | ボーリングロット(大口径用) 径150 L=3.0m  | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.308                   |
|             | Z006446002<br>共通 | コアチューブ(集排水ボーリング) 径64 L=1.5m | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.307<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006447002<br>共通 | ケーシング(集排水ボーリング) 径83 L=1m    | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.307<br>建 202506建 Web  |
|             | Z006448002<br>共通 | ロッド (集排水ボーリング) 径40.5 L=3m   | 本<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.307<br>建 202506建P.781 |
|             | Z006531001<br>共通 | ダイヤモンドビット 64.7mmスタンダード      | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.306<br>建 202506建P.783 |
|             | Z006531002<br>共通 | ダイヤモンドビット 77.4mmスタンダード      | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.306<br>建 202506建P.783 |
|             | Z006531003<br>共通 | ダイヤモンドビット 90.8mm スタンダード     | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.306<br>建 202506建P.783 |
|             | Z006531004<br>共通 | ダイヤモンドビット 110mm スタンダード      | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.306<br>建 202506建P.783 |
|             | Z006531005<br>共通 | ダイヤモンドビット 128.5mm スタンダード    | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.306<br>建 202506建P.783 |
|             | Z006531006<br>共通 | ダイヤモンドビット 160mm スタンダード      | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.306<br>建 202506建P.783 |
|             | Z006531007<br>共通 | ダイヤモンドビット 180mm スタンダード      | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.306<br>建 202506建P.783 |
|             | Z006531008<br>共通 | ダイヤモンドビット 204mm スタンダード      | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.306<br>建 202506建P.783 |
|             | Z006531009<br>共通 | ダイヤモンドビット 27.6mm スタンダード     | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.306<br>建 202506建P.783 |
|             | Z006531010<br>共通 | ダイヤモンドビット 33.1mm スタンダード     | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.306<br>建 202506建P.783 |
|             | Z006531011<br>共通 | ダイヤモンドビット 40mm スタンダード       | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.306<br>建 202506建P.783 |
|             | Z006531012<br>共通 | ダイヤモンドビット 53.1mm スタンダード     | 個<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.306<br>建 202506建P.783 |
|             | Z006540001<br>共通 | コンクリートカッタ (ブレード) 径12インチ     | 枚<br>* <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 積 202506積P.306<br>建 202506建 Web  |

| 単価コード<br>地区      | 名称・規格                           | 単位<br>単価(円) | 物価資料                             |
|------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Z006540002<br>共通 | コンクリートカッタ（ブレード） 径16インチ          | 枚           | 積 202506積P.306<br>建 202506建 Web  |
|                  | Z006540003<br>共通                | 枚           | 積 202506積P.306<br>建 202506建 Web  |
|                  | Z006540005<br>共通                | 枚           | 積 202506積P.306<br>建 202506建 Web  |
| Z006540006<br>共通 | コンクリートカッタ（ブレード） 径106cm          | 枚           | 積 202506積P.306<br>建 202506建 Web  |
|                  | Z006540007<br>共通                | 枚           | 積 202506積P.306<br>建 202506建 Web  |
|                  | Z006540008<br>共通                | 枚           | 積 202506積P.306<br>建 202506建 Web  |
| Z006540009<br>共通 | コンクリートカッタ（ブレード） 径18インチ          | 枚           | 積 202506積P.306<br>建 202506建 Web  |
|                  | Z906424100<br>共通                | 個           | 建 202506建P.782                   |
|                  | Z906424105<br>共通                | 個           | 積 202506積P.306<br>建 202506建P.782 |
| Z906424110<br>共通 | カービット 径22 8×10 36               | 個           | 積 202506積P.306<br>建 202506建P.782 |
|                  | Z906424115<br>共通                | 個           | 積 202506積P.306<br>建 202506建P.782 |
|                  | Z906424120<br>共通                | 個           | 積 202506積P.306<br>建 202506建P.782 |
| Z906424125<br>共通 | カービット 径22 8×10 42               | 個           | 積 202506積P.306<br>建 202506建P.782 |
|                  | Z906424130<br>共通                | 個           | 積 202506積P.306<br>建 202506建P.782 |
|                  | Z906426004<br>共通                | 個           | 積 202506積P.306<br>建 202506建P.782 |
| Z906446802<br>共通 | コアチューブ（シングル） 径64 L=1.5m 観測井設置工用 | 本           | 積 202506積P.307<br>建 202506建 Web  |
|                  | Z906447802<br>共通                | 本           | 積 202506積P.307<br>建 202506建 Web  |

燃料・潤滑油

|                  |                          |    |                                  |
|------------------|--------------------------|----|----------------------------------|
| Z006700002<br>共通 | 重油 A重油(ローリー)             | L  | 積 202506積P.258<br>建 202506建P.788 |
|                  | Z006702001<br>共通         | L  | 積 202506積P.258<br>建 202506建P.788 |
|                  | Z006702002<br>共通         | L  | 積 202506積P.258<br>建 202506建P.788 |
| Z006704001<br>共通 | ガソリン レギュラー スタト           | L  | 積 202506積P.258<br>建 202506建P.788 |
|                  | Z006706001<br>共通         | L  | 積 202506積P.258<br>建 202506建P.788 |
|                  | Z006708001<br>共通         | kg | 積 202506積P.262<br>建 202506建 Web  |
| Z006710001<br>共通 | 酸素 ポンバ                   | m3 | 積 202506積P.262<br>建 202506建P.791 |
|                  | Z006712001<br>共通         | kg | 積 202506積P.262<br>建 202506建P.791 |
|                  | Z006716002<br>共通         | 個  | 積 202506積P.262                   |
| Z906704100<br>共通 | ガソリン レギュラー オクタン価80以上 ーリー | L  | 積 202506積P.258<br>建 202506建P.788 |
|                  | Z906705000<br>共通         | L  | 積 202506積P.261                   |

スクラップ

|                  |                      |   |                                 |
|------------------|----------------------|---|---------------------------------|
| Z901030019<br>共通 | スクラップ ヘビーHS （マイナス単価） | t | 積 202506積P.77<br>建 202506建P.794 |
|                  | Z901030020<br>共通     | t | 積 202506積P.77<br>建 202506建P.794 |
|                  | Z901030021<br>共通     | t | 積 202506積P.77<br>建 202506建P.794 |

| 単価コード<br>地区      | 名称・規格                | 単位<br>単価(円) | 物価資料                            |
|------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| Z901030022<br>共通 | スクラップ ヘビーH3 (マイナス単価) | t<br>*      | 積 202506積P.77<br>建 202506建P.794 |

共通

|                  |                |        |                                  |
|------------------|----------------|--------|----------------------------------|
| Z040011001<br>共通 | ガソリン レギュラー スタド | L<br>* | 積 202506積P.258<br>建 202506建P.788 |
| Z040011002<br>共通 | 軽油             | L<br>* | 積 202506積P.258<br>建 202506建P.788 |

成果品検定料等

|                  |                                 |         |                                  |
|------------------|---------------------------------|---------|----------------------------------|
| Z040051005<br>共通 | 基準点測量成果品検定料 2級(トータルステーション)      | 点<br>*  | 積 202506積P.916<br>建 202506建P.857 |
| Z040051033<br>共通 | 基準点測量成果品検定料 3級トータルステーション 150点未満 | 点<br>*  | 積 202506積P.916<br>建 202506建P.857 |
| Z040051035<br>共通 | 基準点測量成果品検定料 3級GNSS 150点未満       | 点<br>*  | 積 202506積P.916<br>建 202506建P.857 |
| Z040051037<br>共通 | 基準点測量成果品検定料 4級トータルステーション 200点未満 | 点<br>*  | 積 202506積P.916<br>建 202506建P.857 |
| Z040051040<br>共通 | 基準点測量成果品検定料 4級GNSS 200点未満       | 点<br>*  | 積 202506積P.916<br>建 202506建P.857 |
| Z040051046<br>共通 | 基準点測量成果品検定料 2級(GNSS)            | 点<br>*  | 積 202506積P.916                   |
| Z040051049<br>共通 | 基準点測量成果品検定料 1・2・3級電子基準点 既知点15点未 | 点<br>*  | 積 202506積P.916<br>建 202506建P.857 |
| Z040052002<br>共通 | 水準測量成果品検定料 1級(データコレクター)         | Km<br>* | 積 202506積P.916<br>建 202506建P.857 |
| Z040052004<br>共通 | 水準測量成果品検定料 2級(データコレクター)         | Km<br>* | 積 202506積P.916<br>建 202506建P.857 |
| Z040052006<br>共通 | 水準測量成果品検定料 3級(データコレクター)         | Km<br>* | 積 202506積P.916<br>建 202506建P.857 |
| Z040052008<br>共通 | 水準測量成果品検定料 4級(データコレクター)         | Km<br>* | 積 202506積P.916<br>建 202506建P.857 |

地質土質水質調査・品質管理試験

|                  |                                          |           |                                  |
|------------------|------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Z900033020<br>共通 | セメント安定処理配合試験 1添加量につき3個(3種×3個=9個)一軸圧縮試験含む | 組(式)<br>* | 建 202506建 Web                    |
| Z900033025<br>共通 | 平板載荷試験 50kN以内(載荷板にかかる実荷重) 準備費含む          | 個所<br>*   | 建 202506建P.868                   |
| Z900033030<br>共通 | 平板載荷試験 100kN以内(載荷板にかかる実荷重) 準備費含む         | 個所<br>*   | 建 202506建P.868                   |
| Z900033035<br>共通 | 平板載荷試験(道路用) 間接工事費のうち準備費含む                | 個所<br>*   | 建 202506建P.868                   |
| Z900033040<br>共通 | 汚泥溶出試験費 六価クロム 環境省告示第46号溶出試験              | 検体<br>*   | 積 202506積P.924<br>建 202506建P.861 |
| Z900033045<br>共通 | 変状土CBR試験 JIS A1211修正CBR                  | 試料<br>*   | 積 202506積P.914<br>建 202506建P.868 |
| Z900033050<br>共通 | 変状土CBR試験 JIS A1211設計CBR                  | 試料<br>*   | 積 202506積P.914<br>建 202506建P.868 |
| Z900033055<br>共通 | 現状土CBR試験 JIS A1211                       | 試料<br>*   | 積 202506積P.914<br>建 202506建P.868 |
| Z900033060<br>共通 | 室内CBR試験用変状土試料採取 試料1個70kg                 | 箇所<br>*   | 積 202506積P.914<br>建 202506建P.868 |
| Z900033065<br>共通 | 室内CBR試験用現状土試料採取 4モールド/箇所                 | 箇所<br>*   | 積 202506積P.914<br>建 202506建P.868 |
| Z900033070<br>共通 | 現場CBR試験 JIS A1222                        | 箇所<br>*   | 積 202506積P.914<br>建 202506建P.868 |
| Z900033075<br>共通 | 土粒子の密度試験 JIS A1202 1試料につき3個              | 試料<br>*   | 積 202506積P.914<br>建 202506建P.869 |
| Z900033080<br>共通 | 土の含水比試験 JIS A1203 1試料につき3個               | 試料<br>*   | 積 202506積P.914<br>建 202506建P.869 |
| Z900033085<br>共通 | 土の粒度試験(1) JIS A1204沈降分析(ふるい分析含む)         | 試料<br>*   | 積 202506積P.914<br>建 202506建P.869 |
| Z900033090<br>共通 | 土の粒度試験(2) JIS A1204ふるい分析 試料0.5kg未満       | 試料<br>*   | 積 202506積P.914<br>建 202506建P.869 |

# 実施設計積算単価表 令和7年7月

滋賀県土木交通部

| 単価コード<br>地区      | 名称・規格                                     | 単位<br>単価 (円) | 物価資料                             |
|------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Z900033095<br>共通 | 土の液性限界試験 JIS A1205                        | 試料           | 積 202506積P.914<br>建 202506建P.869 |
|                  | 土の塑性限界試験 JIS A1205                        | 試料           | 積 202506積P.914<br>建 202506建P.869 |
|                  | 土の湿潤密度試験 A法(バース法) 1試料につき3個                | 試料           | 積 202506積P.914<br>建 202506建P.869 |
|                  | 現場密度試験 JIS A1214 砂置換法                     | 箇所           | 積 202506積P.914<br>建 202506建P.868 |
|                  | 土の透水試験(1) JIS A1218定水位                    | 試料           | 積 202506積P.914<br>建 202506建P.869 |
|                  | 土の透水試験(2) JIS A1218変水位                    | 試料           | 積 202506積P.914<br>建 202506建P.869 |
|                  | 土の突固め試験(1) JIS A1210乾燥法 モールド径10cmランマー25N  | 試料           | 積 202506積P.914<br>建 202506建P.869 |
|                  | 土の突固め試験(2) JIS A1210非乾燥法 モールド径10cmランマー25N | 試料           | 積 202506積P.914<br>建 202506建P.869 |
|                  | 土の一軸圧縮試験 JIS A1216 1試料につき2個               | 試料           | 積 202506積P.914<br>建 202506建P.869 |
|                  | 土の圧密試験 JIS A1217 1試料につき1個                 | 試料           | 積 202506積P.914<br>建 202506建P.869 |
| Z900033145<br>共通 | 一面せん断試験(1) 非圧密非排水試験                       | 試料           | 積 202506積P.914<br>建 202506建P.869 |
|                  | 一面せん断試験(2) 圧密非排水試験                        | 試料           | 積 202506積P.914<br>建 202506建P.869 |
|                  | 三軸圧縮試験(1) 非圧密非排水試験                        | 試料           | 積 202506積P.914<br>建 202506建P.869 |
|                  | 三軸圧縮試験(2) 圧密排水試験                          | 試料           | 積 202506積P.914<br>建 202506建P.869 |
| Z900033165<br>共通 | 汚泥溶出試験費 水銀またはその化合物                        | 検体           | 積 202506積P.924<br>建 202506建P.861 |
|                  | 汚泥溶出試験費 アルキル水銀化合物                         | 検体           | 積 202506積P.924<br>建 202506建P.861 |
|                  | 汚泥溶出試験費 カドミウムまたはその化合物                     | 検体           | 積 202506積P.924<br>建 202506建P.861 |
|                  | 汚泥溶出試験費 鉛またはその化合物                         | 検体           | 積 202506積P.924<br>建 202506建P.861 |
|                  | 汚泥溶出試験費 有機リ化合物                            | 検体           | 積 202506積P.924<br>建 202506建P.861 |
|                  | 汚泥溶出試験費 六価クロム化合物                          | 検体           | 積 202506積P.924<br>建 202506建P.861 |
|                  | 汚泥溶出試験費 ヒ素またはその化合物                        | 検体           | 積 202506積P.924<br>建 202506建P.861 |
|                  | 汚泥溶出試験費 シアン化合物                            | 検体           | 積 202506積P.924<br>建 202506建P.861 |
|                  | 汚泥溶出試験費 PCB                               | 検体           | 積 202506積P.924<br>建 202506建P.861 |
|                  | 汚泥溶出試験費 トリクロロフェン                          | 検体           | 積 202506積P.924<br>建 202506建P.861 |
|                  | 汚泥溶出試験費 テトラクロロフェン                         | 検体           | 積 202506積P.924<br>建 202506建P.861 |
|                  | 汚泥溶出試験費 前処理費                              | 検体           | 積 202506積P.924<br>建 202506建P.861 |
|                  | 水質調査費 濁度                                  | 検体           | 積 202506積P.922<br>建 202506建P.860 |
|                  | 水質調査費 透視度                                 | 検体           | 積 202506積P.922<br>建 202506建P.860 |
|                  | 水質調査費 電気伝導度 簡易なもの                         | 検体           | 積 202506積P.922<br>建 202506建P.860 |
|                  | 水質調査費 一般検査※ 9項目                           | 検体           | 積 202506積P.922<br>建 202506建P.860 |
|                  | 沈下観測用パイプ VP 25mm                          | m            | 積 202506積P.813<br>建 202506建P.688 |
|                  | 沈下観測用プロベクター φ150mm パルプホックス B1             | 個            | 積 202506積P.869<br>建 202506建P.758 |
| Z900033300<br>共通 | 鉄筋探査(電磁波レーダ法) 基本料                         | 回            | 積 202506積P.922<br>建 202506建P.860 |
|                  | 鉄筋探査(電磁波レーダ法) 上向き                         | 箇所           | 積 202506積P.922<br>建 202506建P.860 |
|                  | 鉄筋探査(電磁波レーダ法) 下向き                         | 箇所           | 積 202506積P.922<br>建 202506建P.860 |

| 単価コード<br>地区 |            | 名称・規格                    | 単位<br>単価(円)   | 物価資料                     |
|-------------|------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
|             | Z900033315 | 鉄筋探査(電磁波レーダ法)    横向き(壁面) | 個所            |                          |
|             | 共通         |                          | * <div></div> | <div>建</div> 202506建 Web |

## 実施設計積算単価表 補足

| 補足コード | 補足事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 道路橋およびこれに準ずる構造物(暗渠等)は橋梁用材を利用すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2     | (1) 現場持込み単価(卸含まず)であり、地域エキストラを加算している。<br>(2) それ以外のエキストラについては、別途考慮すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3     | 「袋物」単価は、25kgの単価である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4     | (1) 小型割増以外の割増については、別途協議の上、見積徴収のこと。<br>(2) 割増が重複する場合には、各種割増料金を加算すること。<br>(3) 打設までの所要時間が1.5時間以内である、工事現場付近の最寄り道路渡し価格とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5     | 継手はパイルの価格に含まれる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6     | S形・ゴムリング込みの価格である。ただし、押輪・継手は必要に応じて計上。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7     | ゴムリング込みの価格である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8     | (1) ゴムリング込みの価格である。<br>(2) 1,800mm以上は最寄道路車上渡とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9     | (1) 標準管の半管の単価は本管の80%とする。<br>(2) 標準管(カラーなし)の半管の単価は本管の80%とする。<br>(3) カラー、ゴム輪を含む。ただし、標準管(カラーなし)はゴム輪のみを含む。<br>(4) 厚は、標準管のものである。<br>(5) 標準管(カラーなし)は、人孔接続、空伏用である。<br>(6) 中押管は、SとTの1組あたりの単価である。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10    | (1) 価格欄中の塗装品とは、亜鉛メッキ(付着料275g/m <sup>2</sup> 以上)後塗装仕上げしたもの(ケーブルは除く)。<br>厚メッキ品とは、熔融亜鉛メッキ仕上げしたもの。(支柱ブラケットは片面550g/m <sup>2</sup> 以上。ただし、ケーブルは除く。)<br>(2) 価格算出方法<br>(ケーブル単価×延長)+(端末支柱単価×端末支柱本数)+(中間支柱単価×中間支柱本数)+(間隔保持材単価×間隔保持材本数)<br>(3) 塗装色は白とする。<br>(4) デリネータは、別途計上のこと。<br>(5) 価格にはコンクリート擁壁用の場合、鉄筋は含まず。<br>(6) B・C種でデルタ型端末支柱を使用する場合も標準型と同じ価格とする。<br>(7) ピン式ブラケットを使用する場合も標準型と同価格とする。<br>[1] 曲柱を使用する場合は、曲げ加工費を別途加算。<br>[2] 標準中間支柱長さより長い支柱を使用する場合は、長さエキストラを別途加算。 |
| 11    | 中間支柱離脱方式を利用する場合の価格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12    | 中間端末支柱の価格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 実施設計積算単価表 補足

| 補足コード | 補足事項                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13    | <p>(1) この価格は、袖パイプおよび付属品(ボルト・ナット)一式を含む延長m当たり価格。</p> <p>(2) 塗装色は白色。</p> <p>(3) 標準支柱より長い支柱を使用する場合は、長さエキストラを別途加算。</p> <p>(4) パイプ曲げ加工が必要な場合は、曲げ加工費を別途加算。</p> <p>(5) 曲柱を使用する場合は、曲げ加工費を別途加算。</p> <p>(6) m当り価格には補修用塗料一式含む。</p> <p>(7) 種別P種と混同しないこと。</p> |
| 14    | <p>(1) m当り価格は付属品(ボルト・ナット等)を含む。<br/>ただし、端末部には含まず。</p> <p>(2) 延長が30m未満の場合は、部材価格を適用する。</p> <p>(3) 塗装品は別途価格。</p> <p>(4) 支柱が標準型より長くなる場合は、長さエキストラを別途加算。</p> <p>(5) 曲線半径が300m以内でビーム曲げ加工の場合は、m当たり別途計上。</p>                                              |
| 15    | <p>(1) ステー無し価格である。</p> <p>(2) 通常使用はメッキ仕上げとし、他は協議すること。(道路課道路保全担当 内線4134)</p> <p>(3) 景観対策等に、メッキ仕上に着色が必要な場合は、別途塗装材料・手間を計上のうえ亜鉛メッキ面用特殊プライマ処理をすること。</p>                                                                                              |
| 16    | 通常は亜鉛メッキを使用し、景観対策等に配慮する場合はメッキカラーとする。                                                                                                                                                                                                            |
| 17    | <p>(1) 標識板は高輝度反射のカプセルレンズ型を、標準仕様とする。</p> <p>(2) 原則、価格は取り付け金具を含んだ単価である。</p> <p>(3) 補助標識には「起・終点、区間内、ここから、ここまで」の赤矢印を含んでいる。</p> <p>(4) 標示寸法以外については、別途積算のこと。</p>                                                                                      |
| 18    | <p>(1) 鏡面・裏板・リングフード・取付金具付き。</p> <p>(2) 価格は、支柱を含んだ単価である。(鏡体のみの価格を参考に掲載する。)</p>                                                                                                                                                                   |

## 実施設計積算単価表 補足

| 補足コード | 補足事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19    | <p>(1) 取付アンカーボルト、取付ボルトは別途。</p> <p>(2) 製品は分割して現場に持ち込むため、現場で組み立て、溶接作業が必要である。また、溶接に係わる鋼材はSM400A材とする。</p> <p>(3) 間接労務費・工場管理費込みで、現場着単価とする。</p> <p>(4) 鋼板の前処理は、いずれも素地調整、プライマー(原板ブラスト、無機ジंकリッチプライマー)とし、溶接部及び土中部の下塗り塗装は、現場塗装とする。</p> <p>(5) 充填材(エポキシ樹脂、無収縮モルタル)及びコンクリートに接する部分の一般部の工場塗装は、2次素地調整(製品ブラスト)と防食下地(無機ジंकリッチペイント)とする。</p> <p>(6) 円形補強鋼板について、小判形の場合は、直線部重量を矩形、曲線部重量を円形で算出し、合算する。</p> <p>(7) 下端拘束用形鋼については、H形鋼の加工材を対象とする。</p> <p>(8) 下端拘束用円形鋼板については、ズレ止め鉄筋は含み、アンカー筋とスタッドジベルに係る帯鉄筋及び、中詰めコンクリートの補強鉄筋は、別途加算とする。</p> <p>(9) 下端拘束用形鋼の規格は250×250×9×14, 400×400×13×21, 300×300×10×15, 350×350×12×19とする。</p> <p>(10) 補強鋼板外面の塗装は、一般部に対してコンクリート巻き立て部が30%以下のものとする。</p> |
| 20    | 設置は工場とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21    | <p>(1) 間接労務費・工場管理費込みで、現場着単価とする。</p> <p>(2) 取付用アンカーボルトは別途。</p> <p>(3) A-5系、C-5系までの塗装を含む。但し、鋼板接着面はプライマーのみで設定している。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22    | 芝については、特に種子の種別を考慮していないため、使用にあたっては注意すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23    | <p>(1) 工期が1年以上の場合は、「常用」を標準とする。</p> <p>(2) 工期が1年未満の場合は、「臨時」を標準とする。</p> <p>(3) 設計変更等により、工期が1年以上となる場合、または1年未満となる場合の料金区分については、電気供給約款(関西電力(株))に基づき、関西電力(株)と協議して決定すること。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 24    | <p>(1) 前処理は検査項目の数に関わらず1試験に対し1検体分を計上する。</p> <p>(2) 諸経費(間接経費・一般管理費)を含むため、使用にあたっては注意すること。<br/>工事に計上する場合は、諸経費の対象とする。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25    | 1方向2ゲージ、2方向4ゲージのいずれにも適用可能。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 26    | 諸経費(間接経費・一般管理費)を含むため、使用にあたっては注意すること。<br>工事に計上する場合は、諸経費の対象とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# 実施設計積算単価表 補足

| 補足コード | 補足事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27    | <p>(1) 調査費用であり採水手間は含まない。</p> <p>(2) 調査件数が多い場合は別途考慮のこと。</p> <p>(3) 下水道事業における水質調査に使用する。</p> <p>(4) 諸経費(間接経費・一般管理費)を含むため、使用にあたっては注意すること。<br/>工事に計上する場合は、諸経費の対象とする。</p> <p>※(一般検査費内訳)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・色度</li> <li>・濁度</li> <li>・PH</li> <li>・硝酸性窒素および亜硝酸性窒素</li> <li>・塩素イオン</li> <li>・過マンガン酸カリウム消費量</li> <li>・鉄</li> <li>・大腸菌群(最確数法)</li> <li>・一般細菌群</li> </ul> |
| 28    | 「10km以下」は「20km以下」と同料金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29    | 火薬類の大口・中口・小口は、土木工事標準積算基準書(参考資料)のI-12-14「4)火薬品類の単価」を参照こと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30    | <p>(1) プレキャストL形擁壁の使用にあたっては、その設計条件を十分確認すること。</p> <p>(2) 防護柵等は、プレキャストL形擁壁自体に直接建て込まないこと。</p> <p>(3) プレキャストL形擁壁は縦断勾配が6%以下の条件で使用する。</p> <p>(4) 修景タイプのものについては、別途構造計算を確認すること。</p> <p>(5) その他L形擁壁の使用に関しては「プレキャストL形擁壁の使用について」(平成9年2月28日付け滋監第263号)を参照のこと</p>                                                                                                                                      |
| 31    | <p>(1) 掲載単価は、現場持込単価である。</p> <p>(2) 掲載単価は、地山の土量の状態の単価である。</p> <p>【盛土用】<br/>盛土用は、一般に「山ずり」と呼ばれるものである。</p> <p>【公園盛土用】<br/>公園盛土用は、マサ系土を中心とした良質な山土である。</p> <p>【公園植栽用】<br/>公園植栽用は、管付近用と同程度のマサ系土で・雑草・ゴミ・小石等のきょう雑物を含まないものである。</p> <p>【管付近用】<br/>管付近用は下水道管付近に使用するものである。<br/>管付近用(山土砂及び山砂)については、共通仕様書を参照のこと。</p>                                                                                   |
| 32    | <p>(1) 夜間は21:00 ~ 6:00をいう。</p> <p>(2) 100t以上、100t未満は1工事あたりの使用数量である。使用数量とは、夜間に使用する合材の総数量であり、規格の違いにはよらない。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 33    | 圧力開放型浮上防止構造蓋デザイン料含む。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 34    | 2.75m/本、内外面亜鉛メッキ、両フランジ付、ボルトナット、パッキン含む                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

実施設計積算単価表 補足

| 補足コード | 補足事項                                                                                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35    | 赤外線方式、据付け組立費含む、起動時間、起動水分制御及び停止外気温度制御型                                                                                                                                        |
| 36    | 令和6年9月以前は旧積算システムP8575同等の単価設定としていたが、令和6年10月以降は物価資料掲載の黄銅口ウ付けを採用している。                                                                                                           |
| 37    | 掲載単価は、以下の資材単価の合計単価とする。<br><br>(1) 装柱金具 自在バンド(支線・支柱・アームタイ)3BD-HD-23(φ230～320) 1個<br><br>(2) 配電線用架線金具 チコーアンカー(すき形)2号 設計張力19.6KN 1個<br><br>(3) 配電用 玉がいし JIS C 3832 100×100mm 1個 |
| 38    | 掲載単価は、グラウト注入剤1m3当りに必要なセメントの価格である。(セメント1,230kg分)                                                                                                                              |

(様式第5号)

## 令和 年度 公表図書に関する質問書

(閱覽場所： )

(No. )

|                                              |     |                                                                 |  |
|----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--|
| 公表図書に関する質問事項                                 |     | 令和      年      月      日                                         |  |
| 閲覧図書                                         |     |                                                                 |  |
| 公表図書に関する質問・意見については本紙に記入して下さい。質問については後日回答します。 |     | 住所<br>.....<br>会社名<br>.....<br>氏名<br>.....<br>Tel      -      - |  |
| 項目                                           | 内 容 |                                                                 |  |
|                                              |     |                                                                 |  |