LED化対象箇所一覧（その1）

	学校名	建物名	フロア	教室名	用途	既設ランプ仕様	記号	台数	灯数	本数	特記事項
1	滋賀県立八日市高等学校	第一棟	1F~3F	階段1	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	7	2	14	
2	滋賀県立八日市高等学校	第一棟	1F~3F	階段1	ブラケット40形2灯式	FLR40	BB	1	2	2	
3	滋賀県立八日市高等学校	第一棟	1F	資料室・同窓会	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	4	2	8	
4	滋賀県立八日市高等学校	第一棟	1F	倉庫・書庫	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	5	1	5	
5	滋賀県立八日市高等学校	第一棟	1F	玄関	40形埋込2灯用	FLR40	T	4	2	8	
6	滋賀県立八日市高等学校	第一棟	1F	玄関	防水ブラケット20形1灯式	FL20	BH	2	1	2	
7	滋賀県立八日市高等学校	第一棟	1F	被服準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
8	滋賀県立八日市高等学校	第一棟	1F~3F	階段2	20形逆富士2灯用	FL20	AB	4	2	8	
9	滋賀県立八日市高等学校	第一棟	1F~3F	階段2	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	1	2	2	
10	滋賀県立八日市高等学校	第一棟	1F	生徒会室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
11	滋賀県立八日市高等学校	第一棟	1F	A 1	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	6	2	12	
12	滋賀県立八日市高等学校	第一棟	1F	A 1	笠付40形トラフ2灯用	FLR40	K	2	2	4	
13	滋賀県立八日市高等学校	第一棟	1F	A 1	ブラケット20形1灯式	FL20	BE	1	1	1	
14	滋賀県立八日市高等学校	第一棟	1F	掲示板	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	3	1	3	
15	滋賀県立八日市高等学校	第一棟	1F	昇降口	40形逆富士1灯用	FHF40	A-1	7	1	7	
16	滋賀県立八日市高等学校	第二棟	1F~3F	階段3	ブラケット20形2灯式	FL20	BF	1	2	2	
17	滋賀県立八日市高等学校	第二棟	1F~3F	階段3	ブラケット40形2灯式	FLR40	BB	2	2	4	
18	滋賀県立八日市高等学校	第二棟	1F	生物準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
19	滋賀県立八日市高等学校	第二棟	1F	階段4	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	5	2	10	
20	滋賀県立八日市高等学校	第二棟	1F	階段4	ブラケット40形2灯式	FLR40	BB	1	2	2	
21	滋賀県立八日市高等学校	第二棟	1F	東渡り廊下（第一棟~第二棟）	40形埋込1灯用	FLR40	R-3	3	1	3	
22	滋賀県立八日市高等学校	第二棟	1F	東渡り廊下（第一棟~第二棟）	防水笠付40形トラフ1灯用	FLR40	N	1	1	1	
23	滋賀県立八日市高等学校	第二棟	1F	購買	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	5	2	10	
24	滋賀県立八日市高等学校	第二棟	1F	購買	防水ブラケット20形1灯式	FL20	BG	1	1	1	
25	滋賀県立八日市高等学校	第二棟	1F	渡り廊下（第二棟~第三棟）	笠付20形トラフ2灯用	FL20	AH	2	2	4	
26	滋賀県立八日市高等学校	第三棟	1F	倉庫	笠付40形トラフ1灯用	FLR40	J	6	1	6	
27	滋賀県立八日市高等学校	第三棟	1F	トレーニングルーム	笠付40形トラフ2灯用	FHF40	K	4	2	8	
28	滋賀県立八日市高等学校	第三棟	1F	トレーニングルーム	笠付40形トラフ2灯用	FL40	K	2	2	4	
29	滋賀県立八日市高等学校	第三棟	1F	廊下	埋込スクエア	FL20	ED-1	8	4	32	
30	滋賀県立八日市高等学校	第三棟	1F~3F	階段5	20形逆富士1灯用	FL20	AA	2	1	2	
31	滋賀県立八日市高等学校	第三棟	1F~3F	階段5	20形逆富士2灯用	FL20	AB	1	2	2	
32	滋賀県立八日市高等学校	第三棟	1F~3F	階段5	ブラケット20形2灯式	FL20	BF	2	2	4	
33	滋賀県立八日市高等学校	第三棟	1F	書庫	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	4	2	8	
34	滋賀県立八日市高等学校	第三棟	1F	図書室	防水ブラケット20形1灯式	FL20	BI-1	1	1	1	
35	滋賀県立八日市高等学校		1F	体育館前渡り廊下	防水ブラケット20形1灯式	FL20	BI-1	1	1	1	
36	滋賀県立八日市高等学校		1F	体育館前渡り廊下	防水20形逆富士2灯用	FL20	AD	10	2	20	
37	滋賀県立八日市高等学校	屋外更衣室	1F	湯沸室	笠付40形トラフ1灯用	FLR40	J	3	1	3	吊り下げ仕様
38	滋賀県立八日市高等学校	屋外更衣室	1F	倉庫	笠付40形トラフ1灯用	FLR40	J	8	1	8	吊り下げ仕様
39	滋賀県立八日市高等学校	屋外更衣室	1F	倉庫	笠付20形トラフ1灯用	FL20	AM	1	1	1	吊り下げ仕様
40	滋賀県立八日市高等学校	屋外更衣室	2F	更衣室	笠付40形トラフ1灯用	FLR40	J	10	1	10	吊り下げ仕様
41	滋賀県立八日市高等学校	体育館	1F	倉庫	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	4	2	8	
42	滋賀県立八日市高等学校	体育館	2F	更衣室（東）	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
43	滋賀県立八日市高等学校	体育館	2F	更衣室（西）	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
44	滋賀県立八日市高等学校		1F	体育館前渡り廊下	ブラケット40形2灯式	FLR40	BB	1	2	2	
45	滋賀県立八日市高等学校	武道場	1F	武道場	20形逆富士2灯用	FL20	AB	1	2	2	ほか1台LED済み
46	滋賀県立八日市高等学校	特別教室棟	1F	玄関	埋込スクエア	FCL20	EC-5	1	1	1	
47	滋賀県立八日市高等学校	特別教室棟	1F	廊下	20形逆富士2灯用	FL20	AB	2	2	4	
48	滋賀県立八日市高等学校	特別教室棟	1F	会議室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	24	2	48	
49	滋賀県立八日市高等学校	特別教室棟	1F	会議室	40形吊下黒板灯	FLR40	X	2	1	2	角度調整が可能な仕様

	学校名	建物名	フロア	教室名	用途	既設ランプ仕様	記号	台数	灯数	本数	特記事項
50	滋賀県立八日市高等学校	特別教室棟	1F	地学準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	6	2	12	
51	滋賀県立八日市高等学校	卓球場	1F	卓球場	笠付40形トラフ2灯用	FLR40	K	21	2	42	
52	滋賀県立八日市高等学校	第一棟	2F	放送室	20形逆富士2灯用	FL20	AB	1	2	2	
53	滋賀県立八日市高等学校	第一棟	2F	放送室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	1	2	2	
54	滋賀県立八日市高等学校	第一棟	2F	印刷室	40形逆富士3灯用	FLR40	E	1	3	3	
55	滋賀県立八日市高等学校	第一棟	2F	更衣室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
56	滋賀県立八日市高等学校	第一棟	2F	休憩室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
57	滋賀県立八日市高等学校	第一棟	2F	化学準備室	笠付40形トラフ2灯用	FLR40	K	1	2	2	
58	滋賀県立八日市高等学校	第一棟	2F	化学準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
59	滋賀県立八日市高等学校	第二棟	2F	小会議室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	9	2	18	
60	滋賀県立八日市高等学校	第二棟	2F	教材室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
61	滋賀県立八日市高等学校	第二棟	2F	書道準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
62	滋賀県立八日市高等学校	第三棟	2F	廊下	20形逆富士1灯用	FL20	AA	2	1	2	
63	滋賀県立八日市高等学校	第三棟	2F	CAI教室	40形埋込2灯用	FLR40	T	24	2	48	
64	滋賀県立八日市高等学校	第三棟	2F	CAI教室	40形埋込黒板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
65	滋賀県立八日市高等学校	第三棟	2F	視聴覚室	40形埋込2灯用	FLR40	T	25	2	50	
66	滋賀県立八日市高等学校	第三棟	2F	視聴覚室	40形埋込黒板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
67	滋賀県立八日市高等学校	第二棟	2F	準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	12	2	24	
68	滋賀県立八日市高等学校	第一棟	3F	物理準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
69	滋賀県立八日市高等学校	第二棟	3F	音楽準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
70	滋賀県立八日市高等学校	第二棟	3F	美術準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
71	滋賀県立八日市高等学校	自転車置場	1F	自転車置場	防水ブラケット20形1灯式	FL20	BI-1	17	1	17	
72	滋賀県立八日市高等学校	部室（北）	1F		笠付40形トラフ1灯用	FLR40	J	10	1	10	
73	滋賀県立八日市高等学校	部室（南）	1F		笠付40形トラフ1灯用	FLR40	J	10	1	10	
74	滋賀県立八日市高等学校	部室（西）	1F		笠付40形トラフ1灯用	FLR40	J	4	1	4	
75	滋賀県立八日市高等学校	体育器具倉庫	1F		笠付40形トラフ1灯用	FL40	J	1	1	1	
76	滋賀県立八日市高等学校	受水槽ポンプ室	1F		防水笠付40形トラフ1灯用	FLR40	N	1	1	1	
77	滋賀県立八日市高等学校	消火ポンプ室	1F		笠付20形トラフ1灯用	FL20	AM	2	1	2	

	学校名	建物名	フロア	教室名	用途	既設ランプ仕様	記号	台数	灯数	本数	特記事項
1	滋賀県立八日市南高等学校	本館棟	1F	応用力学室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	10	2	20	
2	滋賀県立八日市南高等学校	本館棟	1F	応用力学室	40形埋込黒板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
3	滋賀県立八日市南高等学校	本館棟	1F	測定室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
4	滋賀県立八日市南高等学校	本館棟	1F	基礎実習室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	6	2	12	
5	滋賀県立八日市南高等学校	本館棟	1F	準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
6	滋賀県立八日市南高等学校	本館棟	1F	準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	8	2	16	
7	滋賀県立八日市南高等学校	本館棟	1F	設計室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	11	2	22	ほか2台LED化済み
8	滋賀県立八日市南高等学校	本館棟	1F	設計室	40形埋込黒板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
9	滋賀県立八日市南高等学校	本館棟	1F	警備員室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	1	2	2	
10	滋賀県立八日市南高等学校	本館棟	1F	玄関	防水ブラケット20形1灯式	FL20	BH	2	1	2	
11	滋賀県立八日市南高等学校	本館棟	1F	教育相談室1	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
12	滋賀県立八日市南高等学校	本館棟	1F~4F	階段	20形逆富士2灯用	FL20	AB	9	2	18	
13	滋賀県立八日市南高等学校	本館棟	2F	教育相談室2	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	5	2	10	
14	滋賀県立八日市南高等学校	本館棟	2F	放送室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	1	2	2	
15	滋賀県立八日市南高等学校	本館棟	2F	印刷室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
16	滋賀県立八日市南高等学校	本館棟	3F	美術室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	14	2	28	
17	滋賀県立八日市南高等学校	本館棟	3F	美術室	40形埋込黒板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
18	滋賀県立八日市南高等学校	本館棟	3F	生徒会室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
19	滋賀県立八日市南高等学校	本館棟	3F	準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
20	滋賀県立八日市南高等学校	本館棟	3F	製図実習室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	36	2	72	
21	滋賀県立八日市南高等学校	本館棟	3F	製図実習室	40形埋込黒板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
22	滋賀県立八日市南高等学校	別館	1F	調理実習室	40形トラフ2灯用	FLR40	I-1	12	2	24	
23	滋賀県立八日市南高等学校	別館	1F	調理実習室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	6	2	12	
24	滋賀県立八日市南高等学校	別館	1F	調理実習室	40形埋込黒板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
25	滋賀県立八日市南高等学校	別館	1F	準備室	笠付40形トラフ2灯用	FLR40	K	3	2	6	
26	滋賀県立八日市南高等学校	別館	1F	階段	20形逆富士2灯用	FL20	AB	4	2	8	
27	滋賀県立八日市南高等学校	別館	1F	階段	ブラケット20形1灯式	FL20	BE	4	1	4	
28	滋賀県立八日市南高等学校	別館	1F	化学実験室	40形トラフ2灯用	FLR40	I-1	9	2	18	
29	滋賀県立八日市南高等学校	別館	1F	化学実験室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	6	2	12	
30	滋賀県立八日市南高等学校	別館	1F	化学実験室	40形埋込黒板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
31	滋賀県立八日市南高等学校	別館	1F	準備室	40形トラフ1灯用	FLR40	H	3	1	3	
32	滋賀県立八日市南高等学校	別館	1F	準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
33	滋賀県立八日市南高等学校	別館	1F	生物工学実験室	40形トラフ2灯用	FLR40	I-1	6	2	12	
34	滋賀県立八日市南高等学校	別館	1F	生物工学実験室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
35	滋賀県立八日市南高等学校	別館	1F	生物工学実験室	40形埋込黒板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
36	滋賀県立八日市南高等学校	別館	1F	廊下	20形逆富士2灯用	FL20	AB	4	2	8	
37	滋賀県立八日市南高等学校	別館	1F	外部渡り廊下（本館～別館）	防水20形逆富士2灯用	FL20	AD	5	2	10	
38	滋賀県立八日市南高等学校	別館	2F	家庭科室	40形トラフ2灯用	FLR40	I-1	6	2	12	吊り下げ仕様
39	滋賀県立八日市南高等学校	別館	2F	家庭科室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
40	滋賀県立八日市南高等学校	別館	2F	家庭科室	40形埋込黒板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
41	滋賀県立八日市南高等学校	別館	2F	第2情報処理室	40形埋込2灯用	FLR40	S	24	2	48	
42	滋賀県立八日市南高等学校	別館	2F	第2情報処理室	40形埋込黒板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
43	滋賀県立八日市南高等学校	別館	2F	準備室	40形埋込2灯用	FLR40	S	4	2	8	
44	滋賀県立八日市南高等学校	別館	2F	廊下	20形逆富士2灯用	FL20	AB	3	2	6	
45	滋賀県立八日市南高等学校	別館	2F	廊下	40形トラフ2灯用	FLR40	I-1	1	2	2	
46	滋賀県立八日市南高等学校	別館	2F	外部渡り廊下（本館～別館）	防水20形逆富士2灯用	FL20	AD	5	2	10	
47	滋賀県立八日市南高等学校	別館	3F	被服実習室	40形トラフ2灯用	FLR40	I-1	12	2	24	
48	滋賀県立八日市南高等学校	別館	3F	被服実習室	40形埋込黒板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
49	滋賀県立八日市南高等学校	別館	3F	被服実習室	ブラケット40形1灯式	FLR40	BA	1	1	1	
50	滋賀県立八日市南高等学校	別館	3F	視聴覚室	40形トラフ2灯用	FLR40	I-1	9	2	18	

	学校名	建物名	フロア	教室名	用途	既設ランプ仕様	記号	台数	灯数	本数	特記事項
51	滋賀県立八日市南高等学校	別館	3F	視聴覚室	ダウンライト	FDL13	DB-1	5	1	5	
52	滋賀県立八日市南高等学校	別館	3F	準備室	40形トラフ1灯用	FLR40	H	3	1	3	
53	滋賀県立八日市南高等学校	別館	3F	多目的室	40形トラフ2灯用	FLR40	I-1	8	2	16	
54	滋賀県立八日市南高等学校	別館	3F	多目的室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
55	滋賀県立八日市南高等学校	別館	3F	多目的室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
56	滋賀県立八日市南高等学校	別館	3F	廊下	20形逆富士2灯用	FL20	AB	4	2	8	
57	滋賀県立八日市南高等学校	緑地デザイン棟	1F	施工室	笠付40形トラフ2灯用	FLR40	K	6	2	12	
58	滋賀県立八日市南高等学校	緑地デザイン棟	1F	準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
59	滋賀県立八日市南高等学校	緑地デザイン棟	1F	施工管理実習室	笠付40形トラフ2灯用	FLR40	K	13	2	26	
60	滋賀県立八日市南高等学校	緑地デザイン棟	1F	施工管理実習室	40形吊下黑板灯	FLR40	X	2	1	2	角度調整が可能な仕様
61	滋賀県立八日市南高等学校	緑地デザイン棟	1F	建物外部	防水ブラケット20形1灯式	FL20	BH	3	1	3	
62	滋賀県立八日市南高等学校	農場管理棟	1F	更衣室	笠付40形トラフ2灯用	FLR40	K	11	2	22	
63	滋賀県立八日市南高等学校	農場管理棟	2F	更衣室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
64	滋賀県立八日市南高等学校	農場管理棟	2F	更衣室	笠付40形トラフ2灯用	FLR40	K	2	2	4	
65	滋賀県立八日市南高等学校	農場管理棟	1F	建物外部	防水ブラケット20形1灯式	FL20	BH	5	1	5	
66	滋賀県立八日市南高等学校	農業・加工実習棟	1F	肉加工実習室	防水40形逆富士2灯用	FLR40	G	8	2	16	
67	滋賀県立八日市南高等学校	農業・加工実習棟	1F	食肉処理室	防水40形逆富士2灯用	FLR40	G	3	2	6	
68	滋賀県立八日市南高等学校	農業・加工実習棟	1F	解体室	防水40形逆富士2灯用	FLR40	G	3	2	6	
69	滋賀県立八日市南高等学校	農業・加工実習棟	1F	牛乳処理室	防水40形逆富士2灯用	FLR40	G	6	2	12	
70	滋賀県立八日市南高等学校	農業・加工実習棟	1F	洗ヒソ室	防水40形逆富士2灯用	FLR40	G	3	2	6	
71	滋賀県立八日市南高等学校	農業・加工実習棟	1F~2F	階段	20形逆富士2灯用	FL20	AB	1	2	2	
72	滋賀県立八日市南高等学校	農業・加工実習棟	1F	廊下	20形逆富士1灯用	FL20	AA	3	1	3	
73	滋賀県立八日市南高等学校	農業・加工実習棟	1F	農業加工実習室	防水40形逆富士2灯用	FLR40	G	8	2	16	
74	滋賀県立八日市南高等学校	農業・加工実習棟	1F	農業加工実習室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
75	滋賀県立八日市南高等学校	農業・加工実習棟	2F	農業実験室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	12	2	24	
76	滋賀県立八日市南高等学校	農業・加工実習棟	2F	農業実験室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
77	滋賀県立八日市南高等学校	農業・加工実習棟	2F	準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
78	滋賀県立八日市南高等学校	農業・加工実習棟	2F	準備室	20形逆富士2灯用	FL20	AB	1	2	2	
79	滋賀県立八日市南高等学校	農業・加工実習棟	2F	農業クラブ室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	6	2	12	
80	滋賀県立八日市南高等学校	農業・加工実習棟	2F	農業クラブ室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
81	滋賀県立八日市南高等学校	農業・加工実習棟	2F	準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	1	2	2	
82	滋賀県立八日市南高等学校	農業・加工実習棟	2F	経営実習室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	8	2	16	
83	滋賀県立八日市南高等学校	農業・加工実習棟	2F	経営実習室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
84	滋賀県立八日市南高等学校	農業・加工実習棟	2F	廊下	20形逆富士1灯用	FL20	AA	3	1	3	
85	滋賀県立八日市南高等学校	食品流通実習棟	1F	食品流通実験室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	18	2	36	
86	滋賀県立八日市南高等学校	食品流通実習棟	1F	食品流通実験室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
87	滋賀県立八日市南高等学校	食品流通実習棟	1F	準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	4	2	8	
88	滋賀県立八日市南高等学校	食品流通実習棟	1F	廊下	20形逆富士2灯用	FL20	AB	2	2	4	
89	滋賀県立八日市南高等学校	食品流通実習棟	1F	販売所準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	6	2	12	
90	滋賀県立八日市南高等学校	食品流通実習棟	1F	販売所準備室	丸形埋込スクエア	FCL30	EH	2	5	10	
91	滋賀県立八日市南高等学校	食品流通実習棟	1F	販売所	丸形埋込スクエア	FCL30	EH	10	5	50	
92	滋賀県立八日市南高等学校	食品流通実習棟	1F	収納調整室	丸形埋込スクエア	FCL30	EH	10	5	50	
93	滋賀県立八日市南高等学校	食品流通実習棟	1F~2F	階段	ブラケット20形1灯式	FL20	BE	2	1	2	
94	滋賀県立八日市南高等学校	食品流通実習棟	1F~2F	階段	20形逆富士2灯用	FL20	AB	1	2	2	
95	滋賀県立八日市南高等学校	食品流通実習棟	2F	建物外部	防水ブラケット20形1灯式	FL20	BH	1	1	1	
96	滋賀県立八日市南高等学校	食品流通実習棟	2F	第一情報処理室	40形埋込2灯用	FLR40	T	28	2	56	
97	滋賀県立八日市南高等学校	食品流通実習棟	2F	第一情報処理室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
98	滋賀県立八日市南高等学校	食品流通実習棟	2F	準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	4	2	8	
99	滋賀県立八日市南高等学校	食品流通実習棟	2F	廊下	20形逆富士2灯用	FL20	AB	3	2	6	
100	滋賀県立八日市南高等学校	食品流通実習棟	2F	準備室	防水40形逆富士2灯用	FLR40	G	4	2	8	

	学校名	建物名	フロア	教室名	用途	既設ランプ仕様	記号	台数	灯数	本数	特記事項
101	滋賀県立八日市南高等学校	食品流通実習棟	2F	食品化学実験室	防水40形逆富士2灯用	FLR40	G	12	2	24	
102	滋賀県立八日市南高等学校	食品流通実習棟	2F	食品化学実験室	40形トラフ2灯用	FLR40	I-1	2	2	4	吊り下げ仕様
103	滋賀県立八日市南高等学校	デザイン棟	1F	デザイン室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	15	2	30	
104	滋賀県立八日市南高等学校	デザイン棟	1F	デザイン室	40形埋込黒板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
105	滋賀県立八日市南高等学校	デザイン棟	1F	更衣室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	6	2	12	
106	滋賀県立八日市南高等学校	デザイン棟	1F	更衣室前	防水20形トラフ1灯用	FL20	AG	3	1	3	
107	滋賀県立八日市南高等学校	畜産バ イク棟	1F	生物工学実験室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	8	2	16	
108	滋賀県立八日市南高等学校	畜産バ イク棟	1F	更衣室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	1	2	2	
109	滋賀県立八日市南高等学校	畜産バ イク棟	1F	更衣室	20形逆富士2灯用	FL20	AB	1	2	2	
110	滋賀県立八日市南高等学校	畜産バ イク棟	1F	建物外部	防水ブラケット20形1灯式	FL20	BH	2	1	2	
111	滋賀県立八日市南高等学校	農業機械実習棟	1F	農業機械実習棟内	笠付40形トラフ2灯用	FLR40	K	20	2	40	
112	滋賀県立八日市南高等学校	農業機械実習棟	1F	農業機械実習棟内	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
113	滋賀県立八日市南高等学校	体育館	1F	入口	40形トラフ1灯用	FLR40	H	2	1	2	
114	滋賀県立八日市南高等学校	体育館	1F~2F	階段	20形トラフ1灯用	FL20	AE-1	1	1	1	
115	滋賀県立八日市南高等学校	体育館	1F	外部渡り廊下（本館棟～体育館）	防水ブラケット20形1灯式	FL20	BH	6	1	6	
116	滋賀県立八日市南高等学校	柔剣道場	1F	道場出入口	直付スクエア	FL20	EA-2	1	4	4	
117	滋賀県立八日市南高等学校	育雛管理棟	1F	鶏舎横建物	防水40形逆富士1灯用	FLR40	F-2	3	1	3	
118	滋賀県立八日市南高等学校	育雛管理棟	1F	鶏舎横建物	防水40形逆富士2灯用	FLR40	G	1	2	2	
119	滋賀県立八日市南高等学校	育雛管理棟	1F	鶏舎1	防水40形トラフ1灯用	FLR40	L	1	1	1	
120	滋賀県立八日市南高等学校	育雛管理棟	1F	鶏舎2	防水40形トラフ1灯用	FLR40	L	1	1	1	
121	滋賀県立八日市南高等学校	豚舎	1F	豚舎	防水40形トラフ1灯用	FLR40	L	10	1	10	
122	滋賀県立八日市南高等学校	牛舎	1F	牛舎	防水40形トラフ1灯用	FLR40	L	19	1	19	
123	滋賀県立八日市南高等学校	ビニールハウス	1F	ビニールハウス	防水20形トラフ1灯用	FL20	AG	4	1	4	
124	滋賀県立八日市南高等学校		1F	自転車置場（体育館・プール付近）	防水20形トラフ1灯用	FL20	AG	14	1	14	
125	滋賀県立八日市南高等学校		1F	自転車置場（グラウンド側）	防水20形トラフ1灯用	FL20	AG	6	1	6	

	学校名	建物名	フロア	教室名	用途	既設ランプ仕様	記号	台数	灯数	本数	特記事項
1	滋賀県立八日市養護学校	1棟	1F	職員更衣室	20形逆富士1灯用	FL20	AA	1	1	1	
2	滋賀県立八日市養護学校	1棟	1F	職員更衣室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
3	滋賀県立八日市養護学校	1棟	1F~2F	階段1	40形逆富士1灯用	FLR40	B-1	1	1	1	
4	滋賀県立八日市養護学校	1棟	1F	EVホール	ダウンライト	FDL13	DA-5	2	1	2	人感センサー機能付き
5	滋賀県立八日市養護学校	1棟	1F	職員更衣室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
6	滋賀県立八日市養護学校	1棟	1F	男静養室	ダウンライト	FDL13	DB-1	2	1	2	
7	滋賀県立八日市養護学校	1棟	1F	印刷室	40形直付下面開放2灯用	FLR40	V-1	3	2	6	
8	滋賀県立八日市養護学校	1棟	1F~2F	階段2	20形逆富士2灯用	FL20	AB	2	2	4	
9	滋賀県立八日市養護学校	1棟	1F~2F	階段2	40形逆富士1灯用	FLR40	B-1	1	1	1	
10	滋賀県立八日市養護学校	2棟	1F	学習室	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	1	1	1	
11	滋賀県立八日市養護学校	2棟	1F~2F	階段3	40形逆富士1灯用	FLR40	B-1	1	1	1	
12	滋賀県立八日市養護学校	2棟	1F	学習室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
13	滋賀県立八日市養護学校	2棟	1F	学習室	ダウンライト	FDL13	DB-1	1	1	1	
14	滋賀県立八日市養護学校	2棟	1F~2F	階段4	40形逆富士1灯用	FLR40	B-1	1	1	1	
15	滋賀県立八日市養護学校	2棟	1F	EVホール	ダウンライト	FDL13	DB-1	1	1	1	
16	滋賀県立八日市養護学校	特別教室棟	1F~2F	階段5	40形逆富士1灯用	FLR40	B-1	2	1	2	
17	滋賀県立八日市養護学校	特別教室棟	1F	洋室	ダウンライト	FDL13	DB-1	2	1	2	
18	滋賀県立八日市養護学校	特別教室棟	1F	廊下	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	4	1	4	
19	滋賀県立八日市養護学校	特別教室棟	1F	洗浄室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	4	2	8	
20	滋賀県立八日市養護学校	特別教室棟	1F	調理室	防水40形逆富士2灯用	FLR40	G	11	2	22	
21	滋賀県立八日市養護学校	特別教室棟	1F	処理室	防水40形逆富士2灯用	FLR40	G	4	2	8	
22	滋賀県立八日市養護学校	特別教室棟	1F	検収室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
23	滋賀県立八日市養護学校	特別教室棟	1F	食品庫	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	1	1	1	
24	滋賀県立八日市養護学校	特別教室棟	1F	前室	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	1	1	1	
25	滋賀県立八日市養護学校	特別教室棟	1F	休憩室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	1	2	2	
26	滋賀県立八日市養護学校	特別教室棟	1F	トイレ	ダウンライト	FDL13	DB-1	1	1	1	
27	滋賀県立八日市養護学校	特別教室棟	1F	玄関	20形逆富士1灯用	FL20	AA	1	1	1	
28	滋賀県立八日市養護学校	特別教室棟	1F	玄関	20形逆富士2灯用	FL20	AB	1	2	2	
29	滋賀県立八日市養護学校	特別教室棟	1F	ランチルーム	埋込スクエア	FPL55	ED-3	24	3	72	
30	滋賀県立八日市養護学校	特別教室棟	1F	洗濯脱衣室	防水ブラケット	FCL40	BL-3	2	1	2	
31	滋賀県立八日市養護学校	特別教室棟	1F	浴室(男・女)	防水ブラケット	FCL30	BM-2	4	1	4	
32	滋賀県立八日市養護学校	3棟	1F	準備室	40形直付下面開放2灯用	FLR40	V-1	2	2	4	
33	滋賀県立八日市養護学校	3棟	1F~2F	階段6	40形逆富士1灯用	FLR40	B-1	2	1	2	
34	滋賀県立八日市養護学校	3棟	1F	更衣室	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	2	1	2	
35	滋賀県立八日市養護学校	3棟	1F	更衣室	ブラケット20形1灯式	FL20	BE	1	1	1	
36	滋賀県立八日市養護学校	3棟	1F	更衣室	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	2	1	2	
37	滋賀県立八日市養護学校	3棟	1F	更衣室	ブラケット20形1灯式	FL20	BE	1	1	1	
38	滋賀県立八日市養護学校	3棟	1F	学習室	40形直付下面開放2灯用	FLR40	V-1	3	2	6	
39	滋賀県立八日市養護学校	3棟	1F	階段7	20形逆富士2灯用	FL20	AB	1	2	2	
40	滋賀県立八日市養護学校	1棟	2F	プレイルーム	40形埋込2灯用	FLR40	S	9	2	18	
41	滋賀県立八日市養護学校	1棟	2F	教材庫	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
42	滋賀県立八日市養護学校	1棟	2F	男子更衣室	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	2	1	2	
43	滋賀県立八日市養護学校	1棟	2F	女子更衣室	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	3	1	3	
44	滋賀県立八日市養護学校	1棟	2F	EVホール	ダウンライト	FDL13	DA-5	1	1	1	人感センサー機能付き
45	滋賀県立八日市養護学校	2棟	2F	男子更衣室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
46	滋賀県立八日市養護学校	本館	2F	女子更衣室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
47	滋賀県立八日市養護学校	2棟	2F	教材庫	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
48	滋賀県立八日市養護学校	2棟	2F	教材庫	ダウンライト	FDL13	DB-1	1	1	1	
49	滋賀県立八日市養護学校	2棟	2F	EVホール	ダウンライト	FDL13	DB-1	1	1	1	
50	滋賀県立八日市養護学校	2棟	2F	視聴覚準備室	40形埋込2灯用	FLR40	S	1	2	2	

	学校名	建物名	フロア	教室名	用途	既設ランプ仕様	記号	台数	灯数	本数	特記事項
51	滋賀県立八日市養護学校	特別教室棟	2F	被服室	40形埋込黒板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
52	滋賀県立八日市養護学校	特別教室棟	2F	準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
53	滋賀県立八日市養護学校	特別教室棟	2F	準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
54	滋賀県立八日市養護学校	特別教室棟	2F	理科室	40形埋込黒板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
55	滋賀県立八日市養護学校	特別教室棟	2F	情報室	40形埋込2灯用	FLR40	S	6	2	12	
56	滋賀県立八日市養護学校	特別教室棟	2F	情報室	40形埋込黒板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
57	滋賀県立八日市養護学校	特別教室棟	2F	サーバー室	40形埋込2灯用	FLR40	S	3	2	6	
58	滋賀県立八日市養護学校	特別教室棟	2F	プレイルーム	40形埋込2灯用	FLR40	S	15	2	30	
59	滋賀県立八日市養護学校	特別教室棟	2F	学習室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
60	滋賀県立八日市養護学校	特別教室棟	2F	観察室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
61	滋賀県立八日市養護学校	特別教室棟	2F	廊下	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	4	1	4	
62	滋賀県立八日市養護学校	特別教室棟	2F	廊下	40形ウォールウォッシャー1灯用	FLR40	Z-1	3	1	3	
63	滋賀県立八日市養護学校	3棟	2F	音楽室	40形埋込2灯用	FLR40	S	14	2	28	
64	滋賀県立八日市養護学校	3棟	2F	音楽室	40形埋込黒板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
65	滋賀県立八日市養護学校	3棟	2F	準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
66	滋賀県立八日市養護学校		1F	渡り廊下（1棟～体育館）	防水20形トラフ1灯用	FL20	AG	4	1	4	
67	滋賀県立八日市養護学校	体育館	1F	更衣室（男・女）	20形逆富士2灯用	FL20	AB	4	2	8	
68	滋賀県立八日市養護学校	体育館	1F	廊下	20形逆富士2灯用	FL20	AB	4	2	8	
69	滋賀県立八日市養護学校	体育館	1F	管理室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
70	滋賀県立八日市養護学校		1F	車庫1	笠付40形トラフ1灯用	FLR40	J	4	1	4	
71	滋賀県立八日市養護学校		1F	車庫1	笠付40形トラフ2灯用	FLR40	K	2	2	4	
72	滋賀県立八日市養護学校		1F	車庫2	40形トラフ片反射1灯用	FLR40	P-1	7	1	7	防雨防湿仕様
73	滋賀県立八日市養護学校		1F	車庫2	笠付40形トラフ2灯用	FLR40	K	2	2	4	
74	滋賀県立八日市養護学校		1F	木工室	笠付40形トラフ1灯用	FLR40	J	2	1	2	
75	滋賀県立八日市養護学校		1F	プール更衣室	防水20形トラフ1灯用	FL20	AG	2	1	2	
76	滋賀県立八日市養護学校		1F	プレハブ	防水ブラケット20形1灯式	FL20	BG	1	1	1	
77	滋賀県立八日市養護学校		1F	プレハブ	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	6	2	12	
78	滋賀県立八日市養護学校		1F	プレハブ	40形吊下黒板灯	FLR40	X	1	1	1	角度調整が可能な仕様

学校名	建物名	フロア	教室名	用途	既設ランプ仕様	記号	台数	灯数	本数	特記事項
-----	-----	-----	-----	----	---------	----	----	----	----	------

	記号別台数	基準品
合計	1,250 台	
A-1	35 台	AFX420AEN LE9
AA	12 台	AFX210AEN LE9
AB	54 台	AFX230DEN LE9
AD	20 台	XLW212AENZLE9
AE-1	1 台	AFX210NEN LE9
AG	33 台	XLW202NENZLE9
AH	2 台	XLW212NENZLE9
AM	3 台	AFX210KEN LE9
B-1	8 台	AFX420AEN LE9
BA	1 台	NNFW41800CLE9
BB	5 台	NNFW41800CLE9
BE	9 台	NNFW21810CLE9
BF	3 台	NNFW21810CLE9
BG	2 台	NNFW21810CLE9
BH	21 台	NNFW21810CLE9
BI-1	19 台	NNFW21810CLE9
BL-3	2 台	FCL18ND
BM-2	4 台	FCL11ND
D-1	392 台	AFX459DEN LE9
DA-5	3 台	XNS1060WNK LE9
DB-1	14 台	XND1067SN LE9
E	1 台	NNF43500LE9 (ランプ: LDL40S・N/19/25-K)
EA-2	1 台	XL683PFVK LA9
EC-5	1 台	FCL9ND
ED-1	8 台	XL383PEVJ LA9
ED-3	24 台	XL383PEVJ LA9
EH	22 台	NNF83600J LT9
F-2	3 台	XLW422DENZLE9
G	63 台	XLW452DENZLE9
H	8 台	AFX429NEN LE9
I-1	65 台	AFX459NEN LE9
J	58 台	AFX429KEN LE9
K	89 台	AFX459KEN LE9
L	31 台	XLW422NENZLE9
N	2 台	XLW422KENZLE9
P-1	7 台	MY-N425433/N AHTN
R-3	3 台	AFX420MEN LE9
S	76 台	AFX450UEN LE9
T	81 台	AFX450VEN LE9
V-1	8 台	NNF42550LE9 (ランプ: LDL40S・N/19/25-K)
X	5 台	AFX450BSN LE9
Y	48 台	AFX451BSN LE9
Z-1	3 台	AFX420WEN LE9