

LED化対象箇所一覧（その3）

	学校名	建物名	フロア	教室名	用途	既設ランプ仕様	記号	台数	灯数	本数	特記事項
1	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	1F	生物室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	12	2	24	
2	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	1F	生物室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
3	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	1F	生物室	40形直付黑板灯	FLR40	W	2	1	2	角度調整が可能な仕様
4	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	1F～3F	階段1	20形逆富士2灯用	FL20	AB	4	2	8	
5	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	1F～3F	階段1	ブラケット20形1灯式	FL20	BE	4	1	4	
6	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	1F	厚生倉庫	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	1	2	2	
7	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	1F	廊下	20形逆富士2灯用	FL20	AB	9	2	18	
8	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	1F	教育相談室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
9	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	1F	教育相談室	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	2	1	2	
10	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	1F	調理室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
11	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	1F	準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
12	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	1F	被服室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	13	2	26	
13	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	1F	被服室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
14	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	1F	警備員室（階段2下）	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	1	2	2	
15	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	1F～3F	階段2	20形逆富士2灯用	FL20	AB	1	2	2	
16	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	1F～3F	階段2	ブラケット20形1灯式	FL20	BE	2	1	2	
17	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	1F	外部渡り廊下（管理棟～教室棟）	防水20形逆富士2灯用	FL20	AD	2	2	4	
18	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	1F	生徒昇降口	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	8	1	8	
19	滋賀県立栗東高等学校	教室棟	1F	美術室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	14	2	28	
20	滋賀県立栗東高等学校	教室棟	1F	美術室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
21	滋賀県立栗東高等学校	教室棟	1F	準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
22	滋賀県立栗東高等学校	教室棟	1F～3F	階段3	20形逆富士2灯用	FL20	AB	4	2	8	
23	滋賀県立栗東高等学校	教室棟	1F～3F	階段3	ブラケット40形1灯式	FLR40	BA	4	1	4	
24	滋賀県立栗東高等学校	教室棟	1F	階段4前	20形逆富士2灯用	FL20	AB	1	2	2	
25	滋賀県立栗東高等学校	教室棟	1F～3F	階段4	20形逆富士2灯用	FL20	AB	1	2	2	
26	滋賀県立栗東高等学校	教室棟	1F～3F	階段4	ブラケット40形1灯式	FLR40	BA	4	1	4	
27	滋賀県立栗東高等学校	教室棟	1F	倉庫	40形トラフ1灯用	FLR40	H	3	1	3	吊り下げ器具
28	滋賀県立栗東高等学校	特別教室棟(図書館)	1F	書庫	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
29	滋賀県立栗東高等学校	特別教室棟(図書館)	1F	資料室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	1	2	2	
30	滋賀県立栗東高等学校	美術科棟	1F	絵画室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	24	2	48	
31	滋賀県立栗東高等学校	美術科棟	1F	絵画室	40形吊下黑板灯	FLR40	X	2	1	2	角度調整が可能な仕様
32	滋賀県立栗東高等学校	美術科棟	1F	腐食室・版画室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	21	2	42	
33	滋賀県立栗東高等学校	美術科棟	1F	腐食室・版画室	40形吊下黑板灯	FLR40	X	2	1	2	角度調整が可能な仕様
34	滋賀県立栗東高等学校	美術科棟	1F	腐食室・版画室	ブラケット40形2灯式	FLR40	BB	3	2	6	
35	滋賀県立栗東高等学校	美術科棟	1F	塗装室	ブラケット40形2灯式	FLR40	BB	6	2	12	
36	滋賀県立栗東高等学校	美術科棟	1F	廊下	防水ブラケット40形1灯式	FLR40	BC	4	1	4	
37	滋賀県立栗東高等学校	美術科棟	1F	廊下	20形逆富士2灯用	FL20	AB	7	2	14	
38	滋賀県立栗東高等学校	美術科棟	1F～3F	階段5	ブラケット	FCL11ND	BM-2	2	1	2	
39	滋賀県立栗東高等学校	美術科棟	1F～3F	階段6	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	3	1	3	
40	滋賀県立栗東高等学校	美術科棟	1F～3F	階段6	20形逆富士2灯用	FL20	AB	1	2	2	
41	滋賀県立栗東高等学校	美術科棟	1F～3F	階段6	ブラケット20形1灯式	FL20	BE	4	1	4	
42	滋賀県立栗東高等学校	美術科棟	1F	入口	ブラケット	FCL40	BL-3	8	1	8	
43	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	2F	化学室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	14	2	28	
44	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	2F	化学室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
45	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	2F	進路資料室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	6	2	12	
46	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	2F	廊下（学習机）	40形トラフ片反射1灯用	FLR40	P-1	5	1	5	
47	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	2F	資料室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
48	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	2F	印刷室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
49	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	2F	放送室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
50	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	2F	談話室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
51	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	2F	小会議室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
52	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	2F	中会議室	40形逆富士2灯用	FLR40	C	4	2	8	
53	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	2F	中会議室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	5	2	10	
54	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	2F	渡り廊下（管理棟～教室棟）	20形逆富士2灯用	FL20	AB	4	2	8	
55	滋賀県立栗東高等学校	教室棟	2F	書道室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	12	2	24	
56	滋賀県立栗東高等学校	教室棟	2F	書道室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
57	滋賀県立栗東高等学校	教室棟	2F	倉庫	40形トラフ1灯用	FLR40	H	3	1	3	吊り下げ器具
58	滋賀県立栗東高等学校	美術科棟	2F	ビジュアルデザイン室	40形埋込2灯用	FLR40	S	24	2	48	

	学校名	建物名	フロア	教室名	用途	既設ランプ仕様	記号	台数	灯数	本数	特記事項
59	滋賀県立栗東高等学校	美術科棟	2F	ビジュアルデザイン室	40形吊下黑板灯	FLR40	X	2	1	2	角度調整が可能な仕様
60	滋賀県立栗東高等学校	美術科棟	2F	デッサン室	40形埋込2灯用	FLR40	S	24	2	48	
61	滋賀県立栗東高等学校	美術科棟	2F	デッサン室	40形吊下黑板灯	FLR40	X	2	1	2	角度調整が可能な仕様
62	滋賀県立栗東高等学校	美術科棟	2F	CGEE室	40形埋込2灯用	FLR40	S	12	2	24	
63	滋賀県立栗東高等学校	美術科棟	2F	環境造形室	40形埋込2灯用	FLR40	S	20	2	40	
64	滋賀県立栗東高等学校	美術科棟	2F	環境造形室	40形吊下黑板灯	FLR40	X	2	1	2	角度調整が可能な仕様
65	滋賀県立栗東高等学校	美術科棟	2F	廊下	40形逆富士1灯用	FLR40	B-1	6	1	6	
66	滋賀県立栗東高等学校	美術科棟	2F	出入口	40形トラフ1灯用	FLR40	H	5	1	5	
67	滋賀県立栗東高等学校	美術科棟	2F	外部渡り廊下（美術科棟～教室棟）	防水20形逆富士1灯用	FL20	AC	5	1	5	
68	滋賀県立栗東高等学校	美術科棟	2F	外部渡り廊下（美術科棟～教室棟）	防水ブラケット	FCL40	BL-3	4	1	4	
69	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	3F	物理室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	12	2	24	
70	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	3F	物理室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
71	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	3F	地学室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	9	2	18	
72	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	3F	地学室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
73	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	3F	薄片室	20形逆富士2灯用	FL20	AB	1	2	2	
74	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	3F	CAI教室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
75	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	3F	準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	4	2	8	
76	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	3F	準備室	20形逆富士2灯用	FL20	AB	1	2	2	
77	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	3F	視聴覚教室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
78	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	3F	更衣室	40形逆富士3灯用	FLR40	E	2	3	6	
79	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	3F	更衣室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	1	2	2	
80	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	3F	生徒会室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
81	滋賀県立栗東高等学校	管理棟	3F	廊下	20形逆富士1灯用	FL20	AA	10	1	10	
82	滋賀県立栗東高等学校	教室棟	3F	音楽室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	16	2	32	
83	滋賀県立栗東高等学校	教室棟	3F	音楽室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
84	滋賀県立栗東高等学校	教室棟	3F	楽器庫	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	8	2	16	
85	滋賀県立栗東高等学校	教室棟	3F	楽器庫	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
86	滋賀県立栗東高等学校	教室棟	3F	倉庫	40形トラフ1灯用	FLR40	H	3	1	3	吊り下げ器具
87	滋賀県立栗東高等学校	教室棟	3F	第2視聴覚室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	8	2	16	
88	滋賀県立栗東高等学校	教室棟	3F	第2視聴覚室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
89	滋賀県立栗東高等学校	教室棟	3F	渡り廊下（管理棟～教室棟）	20形逆富士2灯用	FL20	AB	2	2	4	
90	滋賀県立栗東高等学校	美術科棟	3F	石膏室	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	4	1	4	
91	滋賀県立栗東高等学校	美術科棟	3F	テラス	防水ブラケット20形1灯式	FL20	BH	2	1	2	
92	滋賀県立栗東高等学校	美術科棟	3F	廊下	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	1	1	1	
93	滋賀県立栗東高等学校		1F	外部渡り廊下（管理棟～教室棟）	防水20形トラフ1灯用	FL20	AG	6	1	6	
94	滋賀県立栗東高等学校		1F	外部渡り廊下（管理棟～体育館）	防水20形トラフ1灯用	FL20	AG	3	1	3	
95	滋賀県立栗東高等学校		1F	外部更衣室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
96	滋賀県立栗東高等学校		1F	外部倉庫	笠付40形トラフ1灯用	FLR40	J	3	1	3	吊り下げ器具
97	滋賀県立栗東高等学校	部室	1F	部室	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	22	1	22	
98	滋賀県立栗東高等学校		1F	部室（倉庫）（管理棟側）	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	2	1	2	
99	滋賀県立栗東高等学校	体育館	1F	更衣室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	4	2	8	
100	滋賀県立栗東高等学校	体育館	1F	器具庫	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	4	2	8	
101	滋賀県立栗東高等学校	体育館	1F	器具庫	ガード		h	4	1	4	
102	滋賀県立栗東高等学校	体育館	1F	外部渡り廊下（体育館～格技場）	防水40形逆富士1灯用	FLR40	F-1	1	1	1	
103	滋賀県立栗東高等学校	自転車置場	1F	自転車置場	防水20形トラフ1灯用	FL20	AG	32	1	32	

	学校名	建物名	フロア	教室名	用途	既設ランプ仕様	記号	台数	灯数	本数	特記事項
1	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	調理室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	24	2	48	
2	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	調理室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
3	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	6	2	12	
4	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	被服教室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	18	2	36	
5	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	被服教室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
6	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	玄関	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	2	1	2	
7	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	職員出入口	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	2	1	2	
8	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	教材室	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	6	1	6	
9	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	教材室	40形逆富士3灯用	FLR40	E	4	3	12	
10	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	電気実習室Ⅳ	40形埋込2灯用	FLR40	T	16	2	32	
11	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	電気実習室Ⅳ	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
12	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	システム実習室	40形埋込2灯用	FLR40	T	30	2	60	
13	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	システム実習室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
14	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	ロッカールーム	40形逆富士2灯用	FLR40	D-4	45	2	90	人感センサー付き
15	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	電気実習室Ⅲ	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	12	2	24	
16	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	電気実習室Ⅲ	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
17	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	電気実習室Ⅱ	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	12	2	24	
18	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	電気実習室Ⅱ	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
19	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	電気実習室Ⅰ	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	12	2	24	
20	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	電気実習室Ⅰ	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
21	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	4	2	8	
22	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	階段	20形逆富士2灯用	FL20	AB	4	2	8	
23	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	階段	ブラケット20形1灯式	FL20	BE	1	1	1	
24	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	購買	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
25	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	事務室水屋	20形逆富士2灯用	FL20	AB	1	2	2	
26	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	トロフィー掲示場	20形トラフ片反射1灯用	FL20	AE-2	1	1	1	
27	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	倉庫	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	2	1	2	
28	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	給茶室	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	2	1	2	
29	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	業務員室	20形逆富士1灯用	FL20	AA	1	1	1	
30	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	大会議室前	20形逆富士2灯用	FL20	AB	1	2	2	
31	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	大会議室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	24	2	48	
32	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	西屋外階段	ブラケット20形2灯式	FL20	BF	3	2	6	
33	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	1F	東屋外階段	防水ブラケット20形2灯式	FLR20	BI-2	3	2	6	
34	滋賀県立国際情報高等学校	普通教室棟	1F	階段	20形逆富士2灯用	FL20	AB	4	2	8	
35	滋賀県立国際情報高等学校	普通教室棟	1F	階段	ブラケット20形1灯式	FL20	BE	1	1	1	
36	滋賀県立国際情報高等学校	普通教室棟	1F	階段下倉庫	40形トラフ1灯用	FLR40	H	2	1	2	
37	滋賀県立国際情報高等学校	普通教室棟	1F	東屋外階段	ブラケット20形2灯式	FL20	BF	2	2	4	
38	滋賀県立国際情報高等学校	普通教室棟	1F	西屋外階段	ブラケット20形2灯式	FL20	BF	2	2	4	
39	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	2F	理科実験室Ⅰ	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	18	2	36	
40	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	2F	理科実験室Ⅰ	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
41	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	2F	準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	4	2	8	
42	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	2F	理科実験室Ⅱ	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	18	2	36	
43	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	2F	理科実験室Ⅱ	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
44	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	2F	準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	5	2	10	
45	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	2F	職員更衣室	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	4	1	4	
46	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	2F	ワープロ実習室	40形埋込2灯用	FLR40	T	28	2	56	
47	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	2F	ワープロ実習室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
48	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	2F	ワープロ実習室	40形トラフ2灯用	FLR40	I-1	1	2	2	
49	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	2F	マルチメディア実習室	40形埋込2灯用	FLR40	T	36	2	72	
50	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	2F	マルチメディア実習室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
51	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	2F	プログラミング実習室	40形埋込2灯用	FLR40	T	36	2	72	
52	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	2F	プログラミング実習室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
53	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	2F	情報総合実習室Ⅱ	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	15	2	30	
54	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	2F	情報総合実習室Ⅱ	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
55	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	2F	情報総合実習室Ⅰ	40形埋込2灯用	FLR40	T	30	2	60	
56	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	2F	情報総合実習室Ⅰ	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
57	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	2F	ネットワーク	40形埋込2灯用	FLR40	T	28	2	56	
58	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	2F	ネットワーク	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	1	1	1	
59	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	2F	準備室倉庫	笠付40形トラフ1灯用	FLR40	J	1	1	1	
60	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	2F	更衣室	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	4	1	4	

	学校名	建物名	フロア	教室名	用途	既設ランプ仕様	記号	台数	灯数	本数	特記事項
61	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	2F	更衣室	20形逆富士2灯用	FL20	AB	1	2	2	
62	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	2F	小会議室	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	1	1	1	
63	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	2F	小会議室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	5	2	10	
64	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	2F	生徒課横部屋	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	4	1	4	
65	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	2F	資料室	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	1	1	1	
66	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	2F	資料室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
67	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	2F	湯沸室	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	1	1	1	
68	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	2F	放送室	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	1	1	1	
69	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	2F	印刷室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
70	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	3F	準備室・器具庫	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	4	2	8	
71	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	3F	音楽室	20形逆富士2灯用	FL20	AB	1	2	2	
72	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	3F	音楽室	40形埋込2灯用	FLR40	T	24	2	48	
73	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	3F	音楽室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
74	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	3F	準備室	20形逆富士2灯用	FL20	AB	1	2	2	
75	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	3F	準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	4	2	8	
76	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	3F	書道教室	40形埋込2灯用	FLR40	T	24	2	48	
77	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	3F	書道教室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
78	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	3F	礼法室	20形逆富士1灯用	FL20	AA	1	1	1	
79	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	3F	礼法室	20形トラフ1灯用	FL20	AE-1	1	1	1	
80	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	3F	礼法室	シーリングライト	FL20	CC	2	4	8	
81	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	3F	実践室IV	40形埋込3灯用	FLR40	U	2	3	6	
82	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	3F	まなびやルーム	埋込スクエア	FL20	ED-1	2	4	8	
83	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	3F	まなびやルーム	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	8	2	16	
84	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	3F	生徒会室	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	2	1	2	
85	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	3F	商業実習室Ⅰ	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	12	2	24	
86	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	3F	商業実習室Ⅰ	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
87	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	3F	情報処理実習室	40形埋込2灯用	FLR40	T	36	2	72	
88	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	3F	情報処理実習室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
89	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	3F	簿記実習室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	24	2	48	
90	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	3F	簿記実習室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	6	1	6	角度調整が可能な仕様
91	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	3F	トレーディングルーム	40形埋込2灯用	FLR40	T	60	2	120	
92	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	3F	トレーディングルーム	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
93	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	3F	商業実習室Ⅱ	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	20	2	40	
94	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	3F	商業実習室Ⅱ	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
95	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	3F	情報総合実習室Ⅲ	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	8	2	16	
96	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	3F	情報総合実習室Ⅲ	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
97	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	3F	書庫	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	3	1	3	
98	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	3F	準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	4	2	8	
99	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	3F	美術教室	40形埋込2灯用	FLR40	T	24	2	48	
100	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	3F	美術教室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
101	滋賀県立国際情報高等学校	管理実習棟	3F	廊下	20形逆富士2灯用	FL20	AB	18	2	36	
102	滋賀県立国際情報高等学校	特別教室棟	1F	廊下	20形埋込2灯用	FL20	AJ	5	2	10	
103	滋賀県立国際情報高等学校	特別教室棟	1F	廊下	埋込スクエア	FPL36	EB	4	3	12	
104	滋賀県立国際情報高等学校	特別教室棟	1F	階段	20形逆富士2灯用	FL20	AB	5	2	10	
105	滋賀県立国際情報高等学校	特別教室棟	1F	CAD教室	40形埋込2灯用	FLR40	S	36	2	72	
106	滋賀県立国際情報高等学校	特別教室棟	1F	CAD教室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
107	滋賀県立国際情報高等学校	特別教室棟	1F	準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	6	2	12	
108	滋賀県立国際情報高等学校	特別教室棟	1F	準備室	20形直付下面開放1灯用	FL15	AN	2	1	2	プルスイッチ付
109	滋賀県立国際情報高等学校	特別教室棟	1F	製図教室	40形直付下面開放2灯用	FLR40	V-1	36	2	72	
110	滋賀県立国際情報高等学校	特別教室棟	1F	製図教室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
111	滋賀県立国際情報高等学校	特別教室棟	2F	廊下	20形逆富士2灯用	FL20	AB	4	2	8	
112	滋賀県立国際情報高等学校	特別教室棟	2F	廊下	埋込スクエア	FPL36	EB	4	3	12	
113	滋賀県立国際情報高等学校	特別教室棟	2F	第一LL教室	40形直付下面開放2灯用	FLR40	V-1	36	2	72	
114	滋賀県立国際情報高等学校	特別教室棟	2F	第一LL教室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
115	滋賀県立国際情報高等学校	特別教室棟	2F	第二LL教室	40形直付下面開放2灯用	FLR40	V-1	36	2	72	
116	滋賀県立国際情報高等学校	特別教室棟	2F	第二LL教室	40形埋込黑板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
117	滋賀県立国際情報高等学校	特別教室棟	3F	廊下	20形逆富士2灯用	FL20	AB	5	2	10	
118	滋賀県立国際情報高等学校	特別教室棟	3F	視聴覚教室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	52	2	104	
119	滋賀県立国際情報高等学校	特別教室棟	3F	講師控室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	6	2	12	
120	滋賀県立国際情報高等学校	特別教室棟	3F	準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	8	2	16	

	学校名	建物名	フロア	教室名	用途	既設ランプ仕様	記号	台数	灯数	本数	特記事項
121	滋賀県立国際情報高等学校	特別教室棟	3F	準備室	20形直付下面開放1灯用	FL15	AN	1	1	1	プルスイッチ付
122	滋賀県立国際情報高等学校	エネルギーセンター棟	1F	倉庫	笠付40形トラフ1灯用	FLR40	J	4	1	4	
123	滋賀県立国際情報高等学校	エネルギーセンター棟	1F	電気室	笠付40形トラフ2灯用	FLR40	K	2	2	4	
124	滋賀県立国際情報高等学校	エネルギーセンター棟	1F	電気室	40形トラフ1灯用	FLR40	H	5	1	5	
125	滋賀県立国際情報高等学校	エネルギーセンター棟	1F	ポンプ室	笠付40形トラフ1灯用	FLR40	J	2	1	2	
126	滋賀県立国際情報高等学校	工業科実習棟	1F	仕上組立実習室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	13	2	26	
127	滋賀県立国際情報高等学校	工業科実習棟	1F	仕上組立実習室	40形埋込2灯用	FLR40	T	4	2	8	
128	滋賀県立国際情報高等学校	工業科実習棟	1F	ロボット実習室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	14	2	28	
129	滋賀県立国際情報高等学校	工業科実習棟	1F	グラインダー室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	1	2	2	
130	滋賀県立国際情報高等学校	工業科実習棟	1F	機械加工実習室	笠付40形トラフ2灯用	FLR40	K	52	2	104	
131	滋賀県立国際情報高等学校	工業科実習棟	1F	機械加工実習室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	11	2	22	
132	滋賀県立国際情報高等学校	工業科実習棟	1F	前室	20形逆富士2灯用	FL20	AB	1	2	2	
133	滋賀県立国際情報高等学校	工業科実習棟	1F	暗室	20形逆富士2灯用	FL20	AB	1	2	2	
134	滋賀県立国際情報高等学校	工業科実習棟	1F	試験計測実習室Ⅰ	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	16	2	32	
135	滋賀県立国際情報高等学校	工業科実習棟	1F	試験計測実習室Ⅰ	40形埋込黒板灯	FLR40	Y	2	1	2	角度調整が可能な仕様
136	滋賀県立国際情報高等学校	工業科実習棟	1F	試験計測実習室Ⅱ	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	9	2	18	
137	滋賀県立国際情報高等学校		1F	外部渡り廊下（管理実習棟～工業科実習棟）	防水20形トラフ1灯用	FL20	AG	7	1	7	
138	滋賀県立国際情報高等学校		1F	外部渡り廊下（管理実習棟～武道場）	20形埋込2灯用	FL20	AK	6	2	12	
139	滋賀県立国際情報高等学校	体育館	1F	通路	20形逆富士2灯用	FL20	AB	2	2	4	
140	滋賀県立国際情報高等学校	体育館	1F	更衣室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	4	2	8	
141	滋賀県立国際情報高等学校	体育館	1F	昇降口	埋込スクエア	FL20	ED-1	4	4	16	
142	滋賀県立国際情報高等学校	体育館	1F	器具庫	笠付40形トラフ2灯用	FLR40	K	2	2	4	
143	滋賀県立国際情報高等学校	武道場	1F	昇降口	埋込スクエア	FL20	ED-1	1	4	4	
144	滋賀県立国際情報高等学校	武道場	1F	器具庫	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	4	2	8	
145	滋賀県立国際情報高等学校	プール付属棟	1F	男子更衣室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	1	2	2	
146	滋賀県立国際情報高等学校	プール付属棟	1F	女子更衣室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	4	2	8	
147	滋賀県立国際情報高等学校	プール付属棟	1F	機械室	笠付40形トラフ2灯用	FLR40	K	2	2	4	
148	滋賀県立国際情報高等学校	クラブ室	1F	部室(10室)	40形トラフ片反射1灯用	FLR40	P-1	10	1	10	
149	滋賀県立国際情報高等学校	クラブ室	1F	部室	笠付40形トラフ1灯用	FLR40	J	1	1	1	
150	滋賀県立国際情報高等学校	クラブ室	1F	部室(4室)	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	4	1	4	
151	滋賀県立国際情報高等学校	屋外器具庫	1F	屋外器具庫	笠付40形トラフ1灯用	FLR40	J	2	1	2	
152	滋賀県立国際情報高等学校	弓道場射場	1F	弓道場射場	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	6	2	12	
153	滋賀県立国際情報高等学校	弓道場射場	1F	弓道場射場	ブラケット20形1灯式	FL20	BE	2	1	2	
154	滋賀県立国際情報高等学校	弓道場射場	1F	弓道場射場	20形逆富士1灯用	FL20	AA	1	1	1	
155	滋賀県立国際情報高等学校	セミナーハウス	1F	厨房	防水40形逆富士2灯用	FLR40	G	3	2	6	
156	滋賀県立国際情報高等学校	セミナーハウス	1F	通路	20形逆富士1灯用	FL20	AA	4	1	4	
157	滋賀県立国際情報高等学校	倉庫	1F	倉庫	笠付40形トラフ1灯用	FLR40	J	2	1	2	
158	滋賀県立国際情報高等学校	倉庫	1F	倉庫	笠付40形トラフ1灯用	FLR40	J	2	1	2	

	学校名	建物名	フロア	教室名	用途	既設ランプ仕様	記号	台数	灯数	本数	特記事項
1	滋賀県立聾話学校	本館棟	1F	進路指導室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
2	滋賀県立聾話学校	本館棟	1F	保護者控室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	6	2	12	
3	滋賀県立聾話学校	本館棟	1F～3F	階段	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	1	1	1	ほか 1 台LED済み
4	滋賀県立聾話学校	本館棟	1F	印刷室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	1	2	2	
5	滋賀県立聾話学校	本館棟	1F	渡り廊下	防水ブラケット20形1灯式	FL20	BG	3	1	3	
6	滋賀県立聾話学校	実習棟	1F	外廊下	防水20形トラフ1灯用	FL20	AG	4	1	4	
7	滋賀県立聾話学校	実習棟	1F	中学部教室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	9	2	18	
8	滋賀県立聾話学校	実習棟	1F	工芸科教室横	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
9	滋賀県立聾話学校	実習棟	1F	工芸科教室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	9	2	18	
10	滋賀県立聾話学校	実習棟	1F	技術家庭科教室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	9	2	18	
11	滋賀県立聾話学校	実習棟	1F	機械科教室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	6	2	12	
12	滋賀県立聾話学校	実習棟	1F	機械科教室倉庫	20形逆富士1灯用	FL20	AA	1	1	1	
13	滋賀県立聾話学校	本館棟	2F	被服教室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	18	2	36	
14	滋賀県立聾話学校	本館棟	2F	準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
15	滋賀県立聾話学校	本館棟	2F	情報教育室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	12	2	24	
16	滋賀県立聾話学校	本館棟	2F	調理室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	9	2	18	
17	滋賀県立聾話学校	本館棟	2F	試食室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
18	滋賀県立聾話学校	本館棟	2F	音楽室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	9	2	18	
19	滋賀県立聾話学校	本館棟	2F	準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
20	滋賀県立聾話学校	本館棟	1F～3F	音楽室前階段	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	1	1	1	ほか1台LED化済み
21	滋賀県立聾話学校	本館棟	3F	美術室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	9	2	18	
22	滋賀県立聾話学校	本館棟	3F	準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
23	滋賀県立聾話学校	本館棟	3F	HR生徒会室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	6	2	12	
24	滋賀県立聾話学校	本館棟	3F	理科室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	9	2	18	
25	滋賀県立聾話学校	本館棟	3F	準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
26	滋賀県立聾話学校	寄宿舎	1F	炊事室	20形逆富士1灯用	FL20	AA	1	1	1	
27	滋賀県立聾話学校	寄宿舎	1F	炊事室	防水20形トラフ1灯用	FL20	AG	1	1	1	
28	滋賀県立聾話学校	寄宿舎	1F	炊事室	防水40形逆富士2灯用	FLR40	G	7	2	14	
29	滋賀県立聾話学校	寄宿舎	1F	食堂	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	6	2	12	
30	滋賀県立聾話学校	寄宿舎	1F	舍務室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	4	2	8	
31	滋賀県立聾話学校	寄宿舎	1F	舍室1	角型シーリングライト	FL20	CA-4	3	4	12	
32	滋賀県立聾話学校	寄宿舎	1F	舍室2	角型シーリングライト	FL20	CA-4	3	4	12	
33	滋賀県立聾話学校	寄宿舎	1F	男子浴室	防水40形逆富士2灯用	FLR40	G	1	2	2	
34	滋賀県立聾話学校	寄宿舎	1F	男子浴室	防水ブラケット40形1灯式	FLR40	BC	3	1	3	
35	滋賀県立聾話学校	寄宿舎	1F	女子浴室	防水40形逆富士2灯用	FLR40	G	1	2	2	
36	滋賀県立聾話学校	寄宿舎	1F	女子浴室	防水ブラケット40形1灯式	FLR40	BC	3	1	3	
37	滋賀県立聾話学校	寄宿舎	1F	浴室前廊下	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	1	1	1	
38	滋賀県立聾話学校	寄宿舎	2F	舍室1	角型シーリングライト	FL20	CA-4	3	4	12	
39	滋賀県立聾話学校	寄宿舎	2F	舍室2	角型シーリングライト	FL20	CA-4	3	4	12	
40	滋賀県立聾話学校	寄宿舎	2F	舍室3	角型シーリングライト	FL20	CA-4	3	4	12	
41	滋賀県立聾話学校	寄宿舎	2F	舍務室	角型シーリングライト	FL20	CB	1	4	4	
42	滋賀県立聾話学校	寄宿舎	2F	舍務室	20形逆富士1灯用	FL20	AA	1	1	1	
43	滋賀県立聾話学校	寄宿舎	2F	舍室4	角型シーリングライト	FL20	CA-4	3	4	12	
44	滋賀県立聾話学校	寄宿舎	2F	舍室5	角型シーリングライト	FL20	CA-4	3	4	12	
45	滋賀県立聾話学校	寄宿舎	2F	遊戯室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	6	2	12	
46	滋賀県立聾話学校	ランチルーム	1F	食堂	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	12	2	24	
47	滋賀県立聾話学校	ランチルーム	1F	厨房	防水40形逆富士2灯用	FLR40	G	6	2	12	
48	滋賀県立聾話学校	ランチルーム	1F	外階段	防水ブラケット20形1灯式	FL20	BH	2	1	2	
49	滋賀県立聾話学校		1F	外部渡り廊下（本館～ランチルーム）	防水20形トラフ1灯用	FL20	AG	3	1	3	
50	滋賀県立聾話学校	屋内運動場	1F	倉庫	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	1	2	2	
51	滋賀県立聾話学校	屋内運動場	1F	放送室	20形逆富士2灯用	FL20	AB	1	2	2	
52	滋賀県立聾話学校	屋内運動場	1F	器具庫	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	4	2	8	
53	滋賀県立聾話学校		1F	外部渡り廊下（本館～屋内運動場）	防水ブラケット20形1灯式	FL20	BG	11	1	11	
54	滋賀県立聾話学校	幼稚舎	1F	更衣室	40形逆富士1灯用	FLR40	A-1	2	1	2	
55	滋賀県立聾話学校	幼稚舎	1F	台所	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
56	滋賀県立聾話学校	幼稚舎	1F	台所	ブラケット	FL20	BJ-1	1	1	1	
57	滋賀県立聾話学校	幼稚舎	1F	うさぎ	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	1	2	2	
58	滋賀県立聾話学校	幼稚舎	1F	ばんだ	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	1	2	2	
59	滋賀県立聾話学校	幼稚舎	1F	ぞう	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	1	2	2	
60	滋賀県立聾話学校	幼稚舎	1F	ランチルーム	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	4	2	8	

	学校名	建物名	フロア	教室名	用途	既設ランプ仕様	記号	台数	灯数	本数	特記事項
61	滋賀県立聾話学校	実習棟	1F	塗装室	40形トラフ2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	施工時、逆富士型へ変更
62	滋賀県立聾話学校	実習棟	1F	実習室1	笠付40形トラフ2灯用	FLR40	K	28	2	56	
63	滋賀県立聾話学校	実習棟	1F	実習室1	40形吊下黒板灯	FLR40	X	2	1	2	
64	滋賀県立聾話学校	実習棟	1F	実験室	笠付40形トラフ2灯用	FLR40	K	2	2	4	
65	滋賀県立聾話学校	実習棟	1F	実習室2	笠付40形トラフ2灯用	FLR40	K	24	2	48	
66	滋賀県立聾話学校	実習棟	1F	溶接室	笠付40形トラフ2灯用	FLR40	K	2	2	4	
67	滋賀県立聾話学校	実習棟	1F	材料置場	笠付40形トラフ2灯用	FLR40	K	2	2	4	
68	滋賀県立聾話学校	実習棟	1F～2F	階段	20形逆富士2灯用	FL20	AB	3	2	6	
69	滋賀県立聾話学校	実習棟	1F～2F	階段	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	1	2	2	
70	滋賀県立聾話学校	実習棟	2F	印刷室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	12	2	24	
71	滋賀県立聾話学校	実習棟	2F	フィルム処理室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	
72	滋賀県立聾話学校	実習棟	2F	撮影製版室	40形トラフ2灯用	FLR40	D-1	2	2	4	施工時、逆富士型へ変更
73	滋賀県立聾話学校	実習棟	2F	撮影製版室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	1	2	2	
74	滋賀県立聾話学校	実習棟	2F	情報印刷室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	6	2	12	
75	滋賀県立聾話学校	実習棟	2F	製図準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
76	滋賀県立聾話学校	実習棟	2F	デザイン製図室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	6	2	12	
77	滋賀県立聾話学校	実習棟	2F	デザイン製図室	40形吊下黒板灯	FLR40	X	2	1	2	角度調整が可能な仕様
78	滋賀県立聾話学校	実習棟	2F	製図室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	4	2	8	
79	滋賀県立聾話学校	実習棟	2F	製図室	40形吊下黒板灯	FLR40	X	2	1	2	
80	滋賀県立聾話学校	実習棟	2F	CAD実習室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	8	2	16	
81	滋賀県立聾話学校	実習棟	2F	CAD実習室	40形吊下黒板灯	FLR40	X	2	1	2	角度調整が可能な仕様
82	滋賀県立聾話学校	実習棟	2F	廊下	20形逆富士2灯用	FL20	AB	5	2	10	
83	滋賀県立聾話学校	視聴覚棟	1F	言語訓練室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	4	2	8	
84	滋賀県立聾話学校	視聴覚棟	1F	工作室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
85	滋賀県立聾話学校	視聴覚棟	1F	職員室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	4	2	8	
86	滋賀県立聾話学校	視聴覚棟	1F	廊下	20形埋込2灯用	FL20	AJ	1	2	2	
87	滋賀県立聾話学校	視聴覚棟	1F	渡り廊下	20形逆富士1灯用	FL20	AA	1	1	1	
88	滋賀県立聾話学校	視聴覚棟	2F	視聴覚室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	16	2	32	
89	滋賀県立聾話学校	視聴覚棟	2F	準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	4	2	8	
90	滋賀県立聾話学校	視聴覚棟	2F	外部渡り廊下	20形逆富士1灯用	FL20	AC	1	1	1	防水仕様
91	滋賀県立聾話学校	教育相談棟	1F	HR	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	6	2	12	
92	滋賀県立聾話学校	教育相談棟	1F	個人指導室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	6	2	12	
93	滋賀県立聾話学校	教育相談棟	1F	玄関	埋込スクエア	FPL36	EC-1	1	3	3	
94	滋賀県立聾話学校	教育相談棟	1F	廊下	20形逆富士1灯用	FL20	AA	3	1	3	
95	滋賀県立聾話学校	教育相談棟	1F	給湯室	防水20形逆富士2灯用	FL20	AD	1	2	2	
96	滋賀県立聾話学校	教育相談棟	1F～2F	階段	ブラケット20形1灯式	FL20	BE	1	1	1	
97	滋賀県立聾話学校	教育相談棟	2F	集団指導室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	10	2	20	
98	滋賀県立聾話学校	教育相談棟	2F	観察室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	3	2	6	
99	滋賀県立聾話学校	教育相談棟	2F	事務室	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	4	2	8	
100	滋賀県立聾話学校	教育相談棟	2F	廊下	20形逆富士2灯用	FL20	AB	1	2	2	
101	滋賀県立聾話学校	柔剣道場棟	2F	昇降口	埋込スクエア	FL20	ED-1	1	4	4	
102	滋賀県立聾話学校	たつのこ会館	1 F	ホール	20形逆富士1灯用	FL20	AA	1	1	1	
103	滋賀県立聾話学校	たつのこ会館	1 F	ホール	20形逆富士2灯用	FL20	AB	1	2	2	
104	滋賀県立聾話学校	たつのこ会館	1 F	プレイルーム	40形逆富士2灯用	FLR40	D-1	16	2	32	

学校名	建物名	フロア	教室名	用途	既設ランプ仕様	記号	台数	灯数	本数	特記事項
							記号別台数	基準品		
						合計	2,316 台			
						A-1	87 台	XFX420AEN LE9		
						AA	25 台	XFX210AEN LE9		
						AB	96 台	XFX230DEN LE9		
						AC	6 台	XLW202AENZLE9		
						AD	3 台	XLW212AENZLE9		
						AE-1	1 台	XFX210NEN LE9		
						AE-2	1 台	MY-N215433/N AHTN		
						AG	56 台	XLW202NENZLE9		
						AJ	6 台	XFX230UEN LE9		
						AK	6 台	XFX230VEN LE9		
						AN	3 台	LDL20S・N／11／12-K		
						B-1	6 台	XFX420AEN LE9		
						BA	8 台	NNFW41800CLE9		
						BB	9 台	NNFW41800CLE9		
						BC	10 台	NNFW41800CLE9		
						BE	15 台	NNFW21810CLE9		
						BF	7 台	NNFW21810CLE9		
						BG	14 台	NNFW21810CLE9		
						BH	4 台	NNFW21810CLE9		
						BI-2	3 台	NNFW21810CLE9		
						BJ-1	1 台	NNFW21810CLE9		
						BL-3	12 台	FCL18ND		
						BM-2	2 台	FCL11ND		
						C	4 台	XFX450AEN LE9		
						CA-4	21 台	LDL20S・N／11／12-K		
						CB	1 台	LDL20S・N／11／12-K		
						CC	2 台	LDL20S・N／11／12-K		
						D-1	938 台	XFX459DEN LE9		
						D-4	45 台	XFX459DNN LE9		
						E	6 台	NNF43500LE9（ランプ：LDL40S・N/19/25-K）		
						EB	8 台	XL464PEVLA9		
						EC-1	1 台	XL373PEVJ LA9		
						ED-1	8 台	XL383PEVJ LA9		
						F-1	1 台	XLW422AENZLE9		
						G	18 台	XLW452DENZLE9		
						H	21 台	XFX429NEN LE9		
						I-1	1 台	XFX459NEN LE9		
						J	17 台	XFX429KEN LE9		
						K	116 台	XFX459KEN LE9		
						P-1	15 台	MY-N425433/N AHTN		
						S	116 台	XFX450UEN LE9		
						T	376 台	XFX450VEN LE9		
						U	2 台	NNF43790LE9（ランプ：LDL40S・N/19/25-K）		
						V-1	108 台	NNF42550LE9（ランプ：LDL40S・N/19/25-K）		
						W	2 台	XFX450BSN LE9		
						X	18 台	XFX450BSN LE9		
						Y	86 台	XFX451BSN LE9		
						h	4 台	FK42533		