

2. 人口動態

(1)人口動態総覧

①数・率・圏域計・市町別

(令和5年)

	出生		死亡		乳児死亡		新生児 死亡		死 産						周産期死亡						婚姻		離婚	
									総数		自然死産		人工死産		総数		22週以降死産		早期新生児死亡					
	数	率	数	率	数	率	数	率													数	率	数	率
滋 賀 県	9,249	6.8	14,955	10.9	16	1.7	10	1.1	177	18.8	94	10.0	83	8.8	36	3.9	29	3.1	7	0.8	5,230	3.8	1,943	3.8
圏域内計	939	6.3	1,198	11.0	2	2.1	1	1.1	21	21.9	8	8.3	13	13.5	1	1.0	-	-	1	1.1	586	3.8	257	1.7
彦 根 市	699	6.4	1,243	11.3	1	1.4	1	1.4	17	23.7	8	11.2	9	12.6	1	1.4	-	-	1	1.4	440	4.0	169	1.6
愛 荘 町	135	6.8	214	10.8	-	-	-	-	3	21.7	-	-	3	21.7	-	-	-	-	-	-	85	4.3	53	2.7
豊 郷 町	42	6.2	83	12.3	1	23.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	3.5	18	2.7
甲 良 町	17	2.8	85	14.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	3.2	8	1.3
多 賀 町	46	6.5	118	16.7	-	-	-	-	1	21.3	-	-	1	21.3	-	-	-	-	-	-	18	2.5	9	1.3

②数・率・圏域計・年次別

	出生		死亡		乳児死亡		新生児 死亡		総数		死 産				周産期死亡				婚姻		離婚			
											自然死産		人工死産		総数		22週以降死産						早期新生児死亡	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
昭和35年	2,055	15.6	1,295	9.8	68	33.0	*	*	232	101.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,127	8.5	74	0.6
40年	2,167	16.4	1,226	9.3	63	29.1	45	20.8	208	87.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,177	8.9	73	0.6
45年	2,258	16.6	1,232	9.1	34	15.1	19	8.4	159	65.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,278	9.4	98	0.7
50年	2,453	17.1	1,232	8.6	31	12.6	22	9.0	134	51.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,141	8.0	89	0.6
55年	2,028	13.7	1,073	7.3	11	5.4	7	3.5	75	35.7	48	22.8	27	12.8	21	10.3	15	7.3	6	3.0	917	6.2	104	0.7
60年	1,926	12.5	1,056	6.9	10	5.2	8	4.2	100	49.4	54	26.7	46	22.7	20	10.3	14	7.2	6	3.1	893	5.8	130	0.8
平成元年	1,797	11.5	1,104	7.1	10	5.7	5	2.8	76	40.6	35	18.7	41	21.9	8	4.4	5	2.8	3	1.7	831	5.3	133	0.9
2年	1,796	11.3	1,083	6.8	4	2.2	2	1.1	72	38.5	25	13.4	47	25.2	6	3.3	6	3.3	—	0	880	5.6	147	0.9
3年	1,761	11.1	1,182	7.5	8	4.5	8	4.5	82	44.5	32	17.4	50	27.1	12	6.8	6	3.4	6	3.4	843	5.3	167	1.1
4年	1,738	10.9	1,215	7.6	13	7.5	8	4.6	53	29.6	21	11.7	32	17.9	13	7.4	8	4.6	5	2.9	903	5.7	177	1.1
5年	1,613	10.1	1,191	7.4	5	3.1	3	1.9	51	30.6	21	12.6	30	18.0	4	2.5	3	1.9	1	0.6	923	5.8	195	1.2
10年	1,681	10.2	1,306	8.0	8	4.8	6	3.7	40	23.2	20	11.6	20	11.6	12	7.1	8	4.7	4	2.4	973	5.9	270	1.7
11年	1,710	10.4	1,305	7.9	10	5.8	8	4.7	37	21.2	15	8.6	22	12.6	11	6.4	7	4.1	4	2.3	967	5.9	269	1.6
12年	1,709	10.3	1,292	7.8	5	2.9	2	1.2	57	32.3	30	17.0	27	15.3	19	11.0	18	10.4	1	0.6	1,016	6.1	272	1.6
13年	1,762	10.6	1,348	8.1	6	3.4	5	2.8	37	20.6	17	9.4	20	11.1	10	5.7	5	2.8	5	2.8	983	5.9	332	2.0
14年	1,674	10.1	1,229	7.4	6	3.6	3	1.8	40	23.3	21	12.3	19	11.1	9	5.4	7	4.2	2	1.2	970	5.8	342	2.1
15年	1,640	9.8	1,305	7.8	2	1.2	—	0	41	24.4	16	9.5	25	14.9	4	2.4	4	2.4	—	0	908	5.4	277	1.7
16年	1,639	9.8	1,323	7.9	10	6.1	6	3.7	41	24.4	23	13.7	18	10.7	11	6.7	6	3.6	5	3.1	959	5.7	333	2.0
17年	1,366	8.9	1,263	8.2	5	3.7	4	2.9	35	25.0	25	17.8	10	7.1	14	10.2	11	8.0	3	2.2	922	6.0	316	2.1
18年	1,497	9.7	1,285	8.4	8	5.3	3	2.0	36	23.5	23	15.0	13	8.5	8	5.3	6	4.0	2	1.3	834	5.4	298	1.9
19年	1,487	9.6	1,248	8.1	—	—	—	—	29	19.1	18	11.9	11	7.3	1	4.7	7	4.7	—	—	842	5.5	307	2.0
20年	1,474	9.7	1,299	8.6	1	0.7	1	0.7	32	21.2	17	11.3	15	10.0	7	4.7	6	4.1	1	0.7	973	6.4	272	1.8
21年	1,491	9.8	1,336	8.8	3	2.0	—	—	33	21.7	16	10.5	17	11.2	2	1.3	2	1.3	—	—	898	5.8	303	2.0
22年	1,557	10.3	1,302	8.6	6	3.9	2	1.3	38	23.8	19	11.9	19	11.9	8	5.1	7	4.5	1	0.6	840	5.4	313	2.0
23年	1,471	9.6	1,415	9.2	6	4.1	3	2.0	28	18.7	13	8.7	15	10.0	6	4.1	4	2.7	2	1.4	855	5.5	296	1.9
24年	1,502	9.8	1,447	9.4	3	2.0	2	1.3	31	20.2	11	7.2	20	13.0	4	2.7	2	1.3	2	1.3	850	5.4	276	1.8
25年	1,449	9.4	1,478	9.6	4	2.8	2	1.4	32	21.6	16	10.8	16	10.8	9	6.2	8	5.5	1	0.7	846	5.4	278	1.8
26年	1,409	9.2	1,414	9.2	5	3.5	2	1.4	25	17.4	14	9.8	11	7.7	8	5.7	6	4.2	2	1.4	769	4.9	287	1.8
27年	1,400	9.1	1,449	9.4	—	—	—	—	33	23.0	11	7.7	22	15.4	4	2.8	4	2.8	—	—	756	4.8	284	1.8
28年	1,335	8.7	1,542	10.0	3	2.2	1	0.7	30	22.0	8	5.9	22	16.1	4	3.0	4	3.0	—	—	748	4.8	268	1.8
29年	1,270	8.1	1,465	9.4	2	1.6	—	—	21	16.3	7	5.4	14	10.8	2	1.6	2	1.6	—	—	705	4.5	243	1.6
30年	1,259	8.2	1,575	10.3	1	0.8	1	0.8	24	18.7	11	8.6	13	10.1	7	5.5	6	4.7	1	0.8	726	4.7	254	1.6
令和元年	1,160	7.6	1,553	10.2	1	0.9	1	0.9	23	19.4	12	10.1	11	9.3	6	5.1	5	4.2	1	0.9	687	4.4	288	1.8
2年	1,046	6.9	1,481	9.7	3	2.9	3	2.9	21	19.7	10	9.4	11	10.3	4	3.8	2	1.9	2	1.9	650	4.1	241	1.5
3年	1,038	6.9	1,644	10.9	1	1.0	—	—	16	15.2	7	6.6	9	8.5	3	2.9	3	2.9	—	—	632	4.1	216	1.4
4年	942	6.3	1,803	12.0	2	2.1	1	1.1	29	29.9	11	11.3	18	18.5	3	3.1	2	2.1	1	1.1	593	3.8	223	1.4
5年	939	6.3	1,198	11.0	2	2.1	1	1.1	21	21.9	8	8.3	13	13.5	1	1.0	—	—	1	1.1	586	3.8	257	1.7

(2)出生数

①出生数(性別・出生時の体重別)

(令和5年)

区分	総数	1.0kg 未満	1.0～ 1.5kg	1.5～ 2.0kg	2.0～ 2.5kg	2.5～ 3.0kg	3.0～ 3.5kg	3.5～ 4.0kg	4.0～ 4.5kg	4.5～ 5.0kg	5.0kg 以上	不詳
滋賀県	9,249	28	38	118	694	3,562	3,824	904	79	2	-	-
男	4,681	12	19	59	318	1,638	2,031	551	51	2	-	-
女	4,568	16	19	59	376	1,924	1,793	353	28	-	-	-
圏域内計	939	6	3	19	76	322	407	89	16	1	-	-
男	485	4	1	5	32	163	213	56	10	1	-	-
女	454	2	2	14	44	159	194	33	6	-	-	-
彦根市	699	3	2	16	60	250	294	61	12	1	-	-
男	363	3	1	4	25	124	158	38	9	1	-	-
女	336	-	1	12	35	126	136	23	3	-	-	-
愛荘町	135	1	-	1	10	38	65	18	2	-	-	-
男	75	1	-	1	4	20	37	11	1	-	-	-
女	60	-	-	-	6	18	28	7	1	-	-	-
豊郷町	42	1	1	-	3	14	19	4	-	-	-	-
男	20	-	-	-	2	7	8	3	-	-	-	-
女	22	1	1	-	1	7	11	1	-	-	-	-
甲良町	17	1	-	1	1	5	7	1	1	-	-	-
男	6	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-
女	11	1	-	1	1	2	5	-	1	-	-	-
多賀町	46	-	-	1	2	15	22	5	1	-	-	-
男	21	-	-	-	1	9	8	3	-	-	-	-
女	25	-	-	1	1	6	14	2	1	-	-	-

②出生数(性別・母の年齢、5歳階級)

(令和5年)

	総数	～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳以上	不詳
滋賀県	9249	-	39	660	2,612	3,338	2,088	491	21	-	-
男	4,681	-	19	334	1,279	1,724	1,060	257	8	-	-
女	4,568	-	20	326	1,333	1,614	1,028	234	13	-	-
圏域内計	939	-	7	98	269	312	195	57	1	-	-
男	485	-	3	49	131	160	108	33	1	-	-
女	454	-	4	49	138	152	87	24	-	-	-
彦根市	699	-	4	55	207	243	143	46	1	-	-
男	363	-	1	28	101	125	80	27	1	-	-
女	336	-	3	27	106	118	63	19	-	-	-
愛荘町	135	-	1	17	40	38	33	6	-	-	-
男	75	-	1	10	19	19	22	4	-	-	-
女	60	-	-	7	21	19	11	2	-	-	-
豊郷町	42	-	2	13	6	13	7	1	-	-	-
男	20	-	1	5	4	6	3	1	-	-	-
女	22	-	1	8	2	7	4	-	-	-	-
甲良町	17	-	-	7	5	-	4	1	-	-	-
男	6	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-
女	11	-	-	5	3	-	2	1	-	-	-
多賀町	46	-	-	6	11	18	8	3	-	-	-
男	21	-	-	4	5	10	1	1	-	-	-
女	25	-	-	2	6	8	7	2	-	-	-

(3)死亡数,性,年齢(5歳階級)死因分類

(令和5年)

(圏域内計)

死因分類		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
口癌、口腔及び咽頭の悪性新生物	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	2	1	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	1	-	-
食道の悪性新生物	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	-	1	-	-	-
胃の悪性新生物	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	-	1	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結腸の悪性新生物	男	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	4	4	7	10	4	11	6	-	-	-
	女	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	3	7	6	3	5	5	-	-	-
直腸S状結腸移行部	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	4	1	6	1	-	-	-
	女	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	8	3	9	6	1	-
肝及び肝内胆管の悪性新生物	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	2	3	2	-	-	-
	女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	6	4	1	-	-
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	3	2	1	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	1	-	-	-
膵臓の悪性新生物	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	1	-	-
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	4	-	-	-
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	3	-	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	-	-
膵臓の悪性新生物	男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	6	5	4	-	-
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	4	2	-	-	-
膵臓の悪性新生物	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	4	-	-
	女	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	10	11	6	4	4	3	-
喉頭の悪性新生物	男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	8	2	1	2	-	-
	女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	3	2	3	-	-
気管、気管支及び肺の悪性新生物	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
皮膚の悪性新生物	男	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	7	6	12	10	18	18	12	2	-	-
	女	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	5	6	9	10	13	13	4	1	-	-
皮膚の悪性新生物	男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	3	-	5	8	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
皮膚の悪性新生物	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3)死亡数,性,年齢(5歳階級)死因分類

(令和5年)

(圏域内計)

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
乳癌の悪性新生物	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	2	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	1	-	1	-	2	-	-	-
子宮の悪性新生物	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	2	2	2	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	2	2	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
前立腺の悪性新生物	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	3	1	-	-
男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	3	1	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱の悪性新生物	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	2	-
男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
中枢神経系の悪性新生物	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
悪性リンパ腫	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	3	3	6	2	-	-
男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	2	-	-	-
女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	1	-	5	-	-	-
白血病	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	1	2	3	-	2	-
男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	1	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の悪性新生物	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	5	4	8	6	5	2	-
男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	1	7	5	3	1	-
女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	1	2	1	-
022 その他の新生物	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	2	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-

(3)死亡数,性,年齢(5歳階級)死因分類

(令和5年)

(圏域内計)

死因分類		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳	
中枢神経系のその他の新生物	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系を除くその他の新生物	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-
O31 貧血	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
O40 内分泌、栄養及び代謝疾患	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O41 糖尿病	男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	4	7	4	1	1	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	1	-	1	-
O42 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	4	3	1	-	-
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	2	1	1	-
O50 精神及び行動の障害	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	2	1	-	-
O51 血管性及び詳細不明の認知症	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	3	2	-	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	-	-	-
O52 その他の精神及び行動の障害	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
	女	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	3	1	4	9	7	4	-	-
O53 血管性及び詳細不明の認知症	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	2	1	-	-	-
	女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	6	4	-	-
O54 その他の精神及び行動の障害	男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	9	7	4	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-
O55 その他の精神及び行動の障害	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	6	4	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
O56 その他の精神及び行動の障害	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

(3)死亡数,性,年齢(5歳階級)死因分類

(令和5年)

死因分類		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
060 神経系の疾患		60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	1	2	3	5	9	11	13	11	-	-
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	1	2	3	5	9	11	13	11	-
	女	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	2	3	6	8	10	10	-	-
061 髄膜炎		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
062 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
063 パーキンソン病		16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	3	2	2	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
	女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	2	2	2	-
064 アルツハイマー病		24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	6	8	7	-	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1	-	-
	女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	6	6	-	-
065 その他の神経系の疾患		18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	1	1	1	3	2	3	2	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	2	2	-
070 眼及び付属器の疾患		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080 耳及び乳様突起の疾患		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090 循環器系の疾患		361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	8	9	12	13	31	33	50	71	71	41	16	-
	男	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	9	9	8	21	22	25	28	24	7	1	-
	女	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	5	10	11	25	43	47	34	15	-
091 高血圧性疾患		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1
高血圧性心疾患		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-

(3)死亡数,性,年齢(5歳階級)死因分類

(地域内計)

(令和5年)

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
その他の高血圧性疾患	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
092 心疾患<高血圧性を除く>	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	8	8	20	19	34	46	53	33	11	-
男	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	7	6	14	14	17	19	20	7	1	-
女	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	5	17	27	33	26	10	-
慢性リウマチ性心疾患	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
急性心筋梗塞	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	2	16	11	13	14	7	2	-	-
男	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	1	10	7	7	4	3	1	-	-
女	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	4	6	10	4	1	-	-
その他の虚血性心疾患	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	1	6	2	2	1	1	-
男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	1	4	1	-	1	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1	-
慢性非リウマチ性心内膜疾患	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	6	3	-
男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-
女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	2	-
心筋症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不整脈及び伝導障害	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	2	5	6	3	-
男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	1	3	1	-	-
女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	2	-	-
心不全	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	6	12	18	34	21	6	-
男	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	5	6	8	12	4	-	-
女	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	10	22	17	6	-
その他の心疾患	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-
男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
093 脳血管疾患	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	3	4	4	9	9	11	16	15	4	4	-
男	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	2	2	6	5	7	4	-	-	-	-
女	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	3	4	6	9	11	4	4	-

(3)死亡数,性,年齢(5歳階級)死因分類

(令和5年)

(圏域内計)

死因分類		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳	
くも膜下出血		13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	1	2	1	3	-	1	1	-	1	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	2	-	1	1	1	-	1	-
脳内出血		25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	4	2	5	3	4	1	1	-
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	3	1	1	1	2	1	-	-	-
	女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	1	3	1	1	-
脳梗塞		46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	4	6	12	10	3	2	-
	男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	3	4	5	3	-	-	-
	女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	7	7	3	2	-
その他の脳血管疾患		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094 大動脈瘤及び解離		18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	6	1	2	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	1	2	-	-
095 その他の循環器系の疾患		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	2	-	2	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	-
100 呼吸器系の疾患		214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	11	26	42	63	47	19	1	-
	男	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	9	18	34	42	30	8	-	-
	女	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	8	21	17	11	1	-
101 インフルエンザ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102 肺炎		69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	11	12	20	15	7	1	-
	男	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	9	11	14	8	2	-	-
	女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	7	5	1	-
103 急性気管支炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104 慢性閉塞性肺疾患		15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	4	-	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-

(3)死亡数,性,年齢(5歳階級)死因分類

(令和5年)

(圏域内計)

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
105 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106 その他の呼吸器系の疾患	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	12	27	40	28	12	-	-
男	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	8	21	27	18	6	-	-
女	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	13	10	6	-	-
110 消化器系の疾患	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	3	2	5	5	3	5	15	12	4	1	-
男	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	3	1	3	3	2	3	7	3	-	-	-
女	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	1	2	8	9	4	1	-
111 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112 ヘルニア及び腸閉塞	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	5	1	-	-
男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-
113 肝疾患	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	1	2	2	1	1	2	2	-	-	-
男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	2	-	-	-
肝硬変(アルコール性を除く)	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	-	-
その他の肝疾患	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-
男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
114 その他の消化器系の疾患	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	3	2	-	3	11	4	3	1
男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	-	2	6	-	-	-
女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	5	4	3	1
120 皮膚及び皮下組織の疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130 筋骨格系及び結合組織の疾患	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	-	4	2	3	1	-
男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-
女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	3	2	2	-	-

(3)死亡数,性,年齢(5歳階級)死因分類

(令和5年)

(圏域内計)

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
140 腎尿路生殖器系の疾患	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	13	10	15	9	-
男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	5	8	6	6	4	-	-
女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	4	9	5	-	-
糸球体疾患及び腎臓細管間質性疾患	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-
142 腎不全	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	4	9	8	11	5	-	-
男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	6	5	2	-	-
女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	2	6	3	-	-
急性腎不全	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性腎不全	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	7	7	8	4	-
男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	5	4	1	-	-
女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	2	4	3	-	-
詳細不明の腎不全	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	1	-	-
男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
143 その他の尿路生殖器系の疾患	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	-	-
男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-
150 妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160 周産期に発生した病態	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161 妊娠期間及び胎児発育に関する障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162 出産外傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3)死亡数,性,年齢(5歳階級)死因分類

(圏域内計)

(令和5年)

死因分類		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳	
163 周産期に特異的な呼吸障害及び 心血管障害	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164 周産期に特異的な感染症	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165 胎児及び新生児の出血性障害 及び血液障害	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166 その他の周産期に発生した病態	男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170 先天奇形、変形及び染色体異常	男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171 神経系の先天奇形	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172 循環器系の先天奇形	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心臓の先天奇形	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173 消化器系の先天奇形	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174 その他の先天奇形及び変形	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174 その他の先天奇形及び変形	男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3)死亡数,性,年齢(5歳階級)死因分類

(令和5年)

(圏域内計)

死因分類		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳		
175 染色体異常、他に分類されないもの	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
180 症状、徴候及び異常臨床所見、異常検査所見で他に分類されないもの	男	287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	7	10	17	45	98	81	21	-	-	-	-	-	
	女	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	7	5	10	18	24	19	2	-	-	-	-	
181 老衰	男	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	5	7	27	74	62	19	-	-	
	女	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	15	43	91	80	21	-	-	
182 乳幼児突然死症候群	男	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	9	18	22	19	2	-	-	
	女	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	25	69	61	19	-	-	
183 その他の症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200 傷病及び死亡の外因	男	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	3	4	5	2	2	7	1	-	-	-	-	-	
	女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	2	4	1	-	2	-	-	-	-	
201 不慮の事故	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	1	-	-	-	
	女	86	-	1	-	-	-	1	-	2	4	1	1	1	2	2	1	9	2	2	3	6	9	9	16	11	5	-	-	-	
202 不慮の窒息	男	51	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	2	1	-	9	-	1	3	2	5	7	8	3	3	-	-	-	-
	女	35	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	1	-	4	4	2	8	8	2	-	-	-	-
203 転倒・転落	男	52	52	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	8	7	14	8	5	-	-
	女	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	5	6	2	3	-	-	-
204 交通事故	男	25	25	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	1	8	6	2	-	-
	女	5	5	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
205 転倒・転落	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
206 不慮の溺死及び溺水	男	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	3	5	3	-	-	-
	女	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	-	1	2	-	-	-
207 不慮の窒息	男	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	-	-
	女	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	3	1	-	-	-	-
208 不慮の窒息	男	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-
	女	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-
209 不慮の窒息	男	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	2	1	-	-	-
	女	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
210 不慮の窒息	男	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3)死亡数,性,年齢(5歳階級)死因分類

(令和5年)

(圏域内計)

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳	
煙、火及び火災への曝露		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の不慮の事故	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	5	-	1	-	
	男	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	1	-	
202 自殺	女	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	
		28	28	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	2	2	1	8	1	1	1	3	-	2	-	-	-	-	
	男	21	21	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	2	1	-	8	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	
	女	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	
203 他殺		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	
204 その他の外因	男	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
	女	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	
		41	41	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	3	5	8	11	4	1
	男	16	16	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	3	1	3	1	-
221 重症急性呼吸器症候群	女	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	8	3	1	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
222 重症急性呼吸器症候群		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		41	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	3	5	8	11	4	1	-
222 その他の特殊目的用コード	男	16	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	3	1	3	1	-	-
	女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	8	3	1	-
		41	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	3	5	8	11	4	1	-
	男	16	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	3	1	3	1	-	-
新型コロナウイルス感染症	女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	8	3	1	-	-
		41	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	3	5	8	11	4	1	-
	男	16	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	3	1	3	1	-	-
	女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	8	3	1	-	-

(3)死亡数,性,年齢(5歳階級)死因分類																	(圏域内計)										(令和5年)		
死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳	
新型コロナウイルス感染症ワクチン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の特殊目的用コード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(4)市町別死因分類

(令和5年)

死因分類	滋賀県	管内計	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町
総数	14,955	1,698	1,198	214	83	85	118
男	7,645	845	591	123	38	42	51
女	7,310	853	607	91	45	43	67
O10 感染症及び寄生虫症	217	22	16	4	-	-	2
男	107	11	8	1	-	-	2
女	110	11	8	3	-	-	-
O11 腸管感染症	17	4	2	1	-	-	1
男	7	1	-	-	-	-	1
女	10	3	2	1	-	-	-
O12 結核	9	1	1	-	-	-	-
男	6	1	1	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-
呼吸器結核	7	1	1	-	-	-	-
男	5	1	1	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-
その他の結核	2	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-
O13 敗血症	103	10	7	3	-	-	-
男	53	7	6	1	-	-	-
女	50	3	1	2	-	-	-
O14 ウイルス肝炎	16	3	2	-	-	-	1
男	6	2	1	-	-	-	1
女	10	1	1	-	-	-	-
B型ウイルス肝炎	1	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-
C型ウイルス肝炎	14	3	2	-	-	-	1
男	6	2	1	-	-	-	1
女	8	1	1	-	-	-	-
その他のウイルス肝炎	1	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-
O15 ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-
O16 その他の感染症及び寄生虫症	72	4	4	-	-	-	-
男	35	-	-	-	-	-	-
女	37	4	4	-	-	-	-

(4)市町別死因分類

(令和5年)

死因分類	滋賀県	管内計	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町
O20 新生物	3794	421	286	54	28	26	27
男	2240	256	178	35	16	11	16
女	1554	165	108	19	12	15	11
O21 悪性新生物	3677	412	281	53	27	25	26
男	2177	253	177	34	16	11	15
女	1500	159	104	19	11	14	11
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	71	8	8	-	-	-	-
男	45	7	7	-	-	-	-
女	26	1	1	-	-	-	-
食道の悪性新生物	94	9	4	3	-	-	2
男	74	9	4	3	-	-	2
女	20	-	-	-	-	-	-
胃の悪性新生物	400	50	35	6	3	3	3
男	264	34	24	5	2	1	2
女	136	16	11	1	1	2	1
結腸の悪性新生物	329	36	19	4	4	4	5
男	166	17	9	4	2	1	1
女	163	19	10	-	2	3	4
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	171	13	8	1	2	1	1
男	108	8	6	1	1	-	-
女	63	5	2	-	1	1	1
肝及び肝内胆管の悪性新生物	196	16	12	2	1	1	-
男	131	9	6	2	-	1	-
女	65	7	6	-	1	-	-
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	171	21	14	3	2	-	2
男	83	10	6	1	1	-	2
女	88	11	8	2	1	-	-
膵の悪性新生物	379	44	35	3	2	1	3
男	190	25	19	2	1	-	3
女	189	19	16	1	1	1	-
喉頭の悪性新生物	8	1	1	-	-	-	-
男	8	1	1	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-
気管、気管支及び肺の悪性新生物	786	92	65	12	5	9	1
男	570	67	49	8	3	6	1
女	216	25	16	4	2	3	-
皮膚の悪性新生物	15	-	-	-	-	-	-
男	9	-	-	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-

(4)市町別死因分類

(令和5年)

死因分類	滋賀県	管内計	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町
乳房の悪性新生物	125	9	4	3	-	1	1
男	1	-	-	-	-	-	-
女	124	9	4	3	-	1	1
子宮の悪性新生物	51	11	6	3	-	1	1
男	■	-	■	■	■	■	■
女	51	11	6	3	-	1	1
卵巣の悪性新生物	47	4	2	-	1	1	-
男	■	-	■	■	■	■	■
女	47	4	2	-	1	1	-
前立腺の悪性新生物	133	13	6	2	3	-	2
男	133	13	6	2	3	-	2
女	■	-	■	■	■	■	■
膀胱の悪性新生物	99	10	7	1	1	-	1
男	60	7	5	1	1	-	-
女	39	3	2	-	-	-	1
中枢神経系の悪性新生物	40	5	2	2	-	-	1
男	24	3	1	1	-	-	1
女	16	2	1	1	-	-	-
悪性リンパ腫	155	21	17	3	-	-	1
男	85	10	9	1	-	-	-
女	70	11	8	2	-	-	1
白血病	110	14	11	2	-	1	-
男	58	10	9	1	-	-	-
女	52	4	2	1	-	1	-
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	34	1	-	-	1	-	-
男	18	-	-	-	-	-	-
女	16	1	-	-	1	-	-
その他の悪性新生物	263	34	25	3	2	2	2
男	150	23	16	2	2	2	1
女	113	11	9	1	-	-	1
O22 その他の新生物	117	9	5	1	1	1	1
男	63	3	1	1	-	-	1
女	54	6	4	-	1	1	-
中枢神経系のその他の新生物	15	2	-	1	-	1	-
男	6	1	-	1	-	-	-
女	9	1	-	-	-	1	-
中枢神経系を除くその他の新生物	102	7	5	-	1	-	1
男	57	2	1	-	-	-	1
女	45	5	4	-	1	-	-

(4)市町別死因分類

(令和5年)

死因分類	滋賀県	管内計	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町
030 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	38	5	4	-	-	1	-
男	20	2	2	-	-	-	-
女	18	3	2	-	-	1	-
031 貧血	23	3	2	-	-	1	-
男	9	-	-	-	-	-	-
女	14	3	2	-	-	1	-
032 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	15	2	2	-	-	-	-
男	11	2	2	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-
040 内分泌、栄養及び代謝疾患	275	24	14	5	-	1	4
男	133	9	7	-	-	-	2
女	142	15	7	5	-	1	2
041 糖尿病	156	14	7	4	-	-	3
男	81	3	2	-	-	-	1
女	75	11	5	4	-	-	2
042 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	119	10	7	1	-	1	1
男	52	6	5	-	-	-	1
女	67	4	2	1	-	1	-
050 精神及び行動の障害	287	32	20	4	3	1	4
男	111	10	5	3	1	1	-
女	176	22	15	1	2	-	4
051 血管性及び詳細不明の認知症	247	25	15	2	3	1	4
男	92	5	1	2	1	1	-
女	155	20	14	-	2	-	4
052 その他の精神及び行動の障害	40	7	5	2	-	-	-
男	19	5	4	1	-	-	-
女	21	2	1	1	-	-	-
060 神経系の疾患	718	60	47	6	4	1	2
男	330	17	11	4	-	1	1
女	388	43	36	2	4	-	1
061 髄膜炎	4	1	1	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-
女	3	1	1	-	-	-	-
062 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	26	1	-	-	-	-	1
男	19	1	-	-	-	-	1
女	7	-	-	-	-	-	-
063 パーキンソン病	176	16	14	2	-	-	-
男	90	3	2	1	-	-	-
女	86	13	12	1	-	-	-

(4)市町別死因分類

(令和5年)

死因分類	滋賀県	管内計	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町
064 アルツハイマー病	302	24	19	2	2	1	-
男	101	7	4	2	-	1	-
女	201	17	15	-	2	-	-
065 その他の神経系の疾患	210	18	13	2	2	-	1
男	119	6	5	1	-	-	-
女	91	12	8	1	2	-	1
070 眼及び附属器の疾患	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-
080 耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-
090 循環器系の疾患	3,521	361	271	40	16	15	19
男	1,714	165	120	23	7	10	5
女	1,807	196	151	17	9	5	14
091 高血圧性疾患	77	6	4	1	-	1	-
男	32	2	1	1	-	-	-
女	45	4	3	-	-	1	-
高血圧性心疾患	46	4	2	1	-	1	-
男	21	2	1	1	-	-	-
女	25	2	1	-	-	1	-
その他の高血圧性疾患	31	2	2	-	-	-	-
男	11	-	-	-	-	-	-
女	20	2	2	-	-	-	-
092 心疾患＜高血圧性を除く＞	2,278	242	183	22	13	12	12
男	1,097	115	85	12	6	8	4
女	1,181	127	98	10	7	4	8
慢性リウマチ性心疾患	17	2	1	1	-	-	-
男	7	1	-	1	-	-	-
女	10	1	1	-	-	-	-
急性心筋梗塞	561	73	61	4	3	4	1
男	327	40	32	3	2	3	-
女	234	33	29	1	1	1	1
その他の虚血性心疾患	187	19	14	3	1	-	1
男	118	13	10	2	1	-	-
女	69	6	4	1	-	-	1
慢性非リウマチ性心内膜疾患	133	18	15	-	-	2	1
男	51	6	4	-	-	2	-
女	82	12	11	-	-	-	1

(4)市町別死因分類

(令和5年)

死因分類	滋賀県	管内計	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町
心筋症	25	2	1	-	1	-	-
男	22	2	1	-	1	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-
不整脈及び伝導障害	305	21	16	2	1	1	1
男	154	10	6	1	1	1	1
女	151	11	10	1	-	-	-
心不全	996	102	72	11	7	5	7
男	390	39	29	4	1	2	3
女	606	63	43	7	6	3	4
その他の心疾患	54	5	3	1	-	-	1
男	28	4	3	1	-	-	-
女	26	1	-	-	-	-	1
093 脳血管疾患	857	86	64	13	2	2	5
男	434	39	28	7	1	2	1
女	423	47	36	6	1	-	4
くも膜下出血	103	13	10	3	-	-	-
男	40	4	3	1	-	-	-
女	63	9	7	2	-	-	-
脳内出血	253	25	23	1	-	1	-
男	148	12	10	1	-	1	-
女	105	13	13	-	-	-	-
脳梗塞	485	46	30	9	2	-	5
男	238	21	14	5	1	-	1
女	247	25	16	4	1	-	4
その他の脳血管疾患	16	2	1	-	-	1	-
男	8	2	1	-	-	1	-
女	8	-	-	-	-	-	-
094 大動脈瘤及び解離	223	18	14	3	-	-	1
男	107	6	4	2	-	-	-
女	116	12	10	1	-	-	1
095 その他の循環器系の疾患	86	9	6	1	1	-	1
男	44	3	2	1	-	-	-
女	42	6	4	-	1	-	1
100 呼吸器系の疾患	1,890	214	138	34	7	15	20
男	1,196	146	90	30	5	10	11
女	694	68	48	4	2	5	9
101 インフルエンザ	12	-	-	-	-	-	-
男	7	-	-	-	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-

(4)市町別死因分類

(令和5年)

死因分類	滋賀県	管内計	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町
102 肺炎	588	69	44	12	1	4	8
男	342	47	27	10	-	4	6
女	246	22	17	2	1	-	2
103 急性気管支炎	2	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-
104 慢性閉塞性肺疾患	190	15	15	-	-	-	-
男	169	10	10	-	-	-	-
女	21	5	5	-	-	-	-
105 喘息	2	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-
106 その他の呼吸器系の疾患	1,096	130	79	22	6	11	12
男	676	89	53	20	5	6	5
女	420	41	26	2	1	5	7
110 消化器系の疾患	547	65	43	7	4	4	7
男	300	33	22	4	3	1	3
女	247	32	21	3	1	3	4
111 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	24	4	3	-	-	-	1
男	18	4	3	-	-	-	1
女	6	-	-	-	-	-	-
112 ヘルニア及び腸閉塞	62	11	9	1	-	-	1
男	31	6	5	1	-	-	-
女	31	5	4	-	-	-	1
113 肝疾患	152	18	11	4	1	1	1
男	98	8	4	2	1	-	1
女	54	10	7	2	-	1	-
肝硬変(アルコール性を除く)	66	7	5	2	-	-	-
男	35	1	1	-	-	-	-
女	31	6	4	2	-	-	-
その他の肝疾患	86	11	6	2	1	1	1
男	63	7	3	2	1	-	1
女	23	4	3	-	-	1	-
114 その他の消化器系の疾患	309	32	20	2	3	3	4
男	153	15	10	1	2	1	1
女	156	17	10	1	1	2	3
120 皮膚及び皮下組織の疾患	51	1	1	-	-	-	-
男	19	1	1	-	-	-	-
女	32	-	-	-	-	-	-

(4)市町別死因分類

(令和5年)

死因分類	滋賀県	管内計	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町
130 筋骨格系及び結合組織の疾患	102	17	10	5	1	-	1
男	36	4	2	2	-	-	-
女	66	13	8	3	1	-	1
140 腎尿路生殖器系の疾患	498	59	41	9	4	2	3
男	223	32	22	4	2	1	3
女	275	27	19	5	2	1	-
141 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	63	7	6	1	-	-	-
男	26	2	2	-	-	-	-
女	37	5	4	1	-	-	-
142 腎不全	306	43	29	6	4	2	2
男	149	26	17	4	2	1	2
女	157	17	12	2	2	1	-
急性腎不全	22	1	-	-	-	-	1
男	13	1	-	-	-	-	1
女	9	-	-	-	-	-	-
慢性腎不全	238	35	24	5	3	2	1
男	116	20	13	3	2	1	1
女	122	15	11	2	1	1	-
詳細不明の腎不全	46	7	5	1	1	-	-
男	20	5	4	1	-	-	-
女	26	2	1	-	1	-	-
143 その他の尿路性器系の疾患	129	9	6	2	-	-	1
男	48	4	3	-	-	-	1
女	81	5	3	2	-	-	-
150 妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-
160 周産期に発生した病態	8	1	-	-	1	-	-
男	4	-	-	-	-	-	-
女	4	1	-	-	1	-	-
161 妊娠期間及び胎児発育に関する障害	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-
162 出産外傷	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-
163 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	6	-	-	-	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-

(4)市町別死因分類

(令和5年)

死因分類	滋賀県	管内計	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町
164 周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-
165 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	1	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-
166 その他の周産期に発生した病態	1	1	-	-	1	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	1	1	-	-	1	-	-
170 先天奇形、変形及び染色体異常	26	2	1	-	-	-	1
男	14	1	1	-	-	-	-
女	12	1	-	-	-	-	1
171 神経系の先天奇形	3	-	-	-	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-
172 循環器系の先天奇形	13	1	-	-	-	-	1
男	4	-	-	-	-	-	-
女	9	1	-	-	-	-	1
心臓の先天奇形	5	-	-	-	-	-	-
男	4	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	8	1	-	-	-	-	1
男	-	-	-	-	-	-	-
女	8	1	-	-	-	-	1
173 消化器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-
174 その他の先天奇形及び変形	4	1	1	-	-	-	-
男	2	1	1	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-
175 染色体異常、他に分類されないもの	6	-	-	-	-	-	-
男	5	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-
180 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1,844	287	209	35	8	13	22
男	532	91	69	11	1	4	6
女	1,312	196	140	24	7	9	16
181 老衰	1,692	258	186	33	7	13	19
男	441	74	53	10	1	4	6
女	1,251	184	133	23	6	9	13

(4)市町別死因分類

(令和5年)

死因分類	滋賀県	管内計	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町
182 乳幼児突然死症候群	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-
183 その他の症状、微候及び異常臨床・検査所見で他に分類されないもの	152	29	23	2	1	-	3
男	91	17	16	1	-	-	-
女	61	12	7	1	1	-	3
200 傷病及び死亡の外因	784	86	63	10	4	5	4
男	471	51	39	6	2	3	1
女	313	35	24	4	2	2	3
201 不慮の事故	492	52	38	5	4	1	4
男	282	27	21	3	2	-	1
女	210	25	17	2	2	1	3
交通事故	42	5	4	1	-	-	-
男	30	1	-	1	-	-	-
女	12	4	4	-	-	-	-
転倒・転落	126	17	11	3	2	1	-
男	59	9	6	1	2	-	-
女	67	8	5	2	-	1	-
不慮の溺死及び溺水	122	9	6	-	-	-	3
男	69	5	4	-	-	-	1
女	53	4	2	-	-	-	2
不慮の窒息	108	9	6	-	2	-	1
男	59	4	4	-	-	-	-
女	49	5	2	-	2	-	1
煙、火及び火災への曝露	7	1	1	-	-	-	-
男	3	1	1	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	3	-	-	-	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-
その他の不慮の事故	84	11	10	1	-	-	-
男	59	7	6	1	-	-	-
女	25	4	4	-	-	-	-
202 自殺	229	28	21	4	-	3	-
男	154	21	15	3	-	3	-
女	75	7	6	1	-	-	-
203 他殺	2	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-

(4)市町別死因分類

(令和5年)

死因分類	滋賀県	管内計	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町
204 その他の外因	61	6	4	1	-	1	-
男	35	3	3	-	-	-	-
女	26	3	1	1	-	1	-
220 特殊目的用コード	355	41	34	1	3	1	2
男	195	16	14	-	1	-	1
女	160	25	20	1	2	1	1
221 重症急性呼吸器症候群	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-
222 その他の特殊目的用コード	355	41	34	1	3	1	2
男	195	16	14	-	1	-	1
女	160	25	20	1	2	1	1
新型コロナウイルス感染症	355	41	34	1	3	1	2
男	195	16	14	-	1	-	1
女	160	25	20	1	2	1	1
新型コロナウイルス感染症ワクチン	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-
その他の特殊目的用コード	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-

(5)性・年齢（5歳階級）別,市町別死亡者数

(令和5年)

		滋賀県計	管内計	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町
総 数		14,955	1,698	1,198	214	83	85	118
	男	7,645	845	591	123	38	42	51
	女	7,310	853	607	91	45	43	67
0 歳		16	2	1	-	1	-	-
	男	9	1	1	-	-	-	-
	女	7	1	-	-	1	-	-
1～4歳		4	1	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-
	女	3	1	1	-	-	-	-
5～9歳		2	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-
10～14		8	1	1	-	-	-	-
	男	5	1	1	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-
15～19		16	2	-	1	-	1	-
	男	11	2	-	1	-	1	-
	女	5	-	-	-	-	-	-
20～24		39	5	4	1	-	-	-
	男	24	4	3	1	-	-	-
	女	15	1	1	-	-	-	-
25～29		17	2	2	-	-	-	-
	男	13	2	2	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-
30～34		29	4	3	1	-	-	-
	男	24	3	2	1	-	-	-
	女	5	1	1	-	-	-	-
35～39		52	9	8	-	-	1	-
	男	38	6	5	-	-	1	-
	女	14	3	3	-	-	-	-
40～44		69	10	9	1	-	-	-
	男	42	2	2	-	-	-	-
	女	27	8	7	1	-	-	-
45～49		124	14	10	1	1	2	-
	男	80	9	6	1	-	2	-
	女	44	5	4	-	1	-	-
50～54		202	29	19	6	2	2	-
	男	130	23	14	5	2	2	-
	女	72	6	5	1	-	-	-
55～59		237	30	17	8	2	2	1
	男	154	22	14	5	1	1	1
	女	83	8	3	3	1	1	-
60～64		372	56	44	5	2	2	3
	男	260	38	28	5	1	1	3
	女	112	18	16	-	1	1	-
65～69		566	58	38	9	8	2	1
	男	397	39	24	6	7	2	-
	女	169	19	14	3	1	-	1
70～74		1156	135	90	23	5	8	9
	男	790	89	63	14	2	4	6
	女	366	46	27	9	3	4	3
75～79		1658	159	119	23	5	6	6
	男	1094	106	77	17	3	3	6
	女	564	53	42	6	2	3	-
80～84		2315	238	161	37	15	13	12
	男	1439	146	99	23	8	9	7
	女	876	92	62	14	7	4	5
85～89		3029	345	243	40	20	13	29
	男	1552	160	106	23	10	7	14
	女	1477	185	137	17	10	6	15
90～94		2992	360	248	35	15	24	38
	男	1118	136	99	15	3	7	12
	女	1874	224	149	20	12	17	26
95～99		1658	197	153	19	4	7	14
	男	411	52	43	6	1	1	1
	女	1247	145	110	13	3	6	13
100歳～		394	41	27	4	3	2	5
	男	51	4	2	-	-	1	1
	女	343	37	25	4	3	1	4
不詳		-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-

(6) 死因順位別死亡数,率,年齢調整死亡率,市町別

(令和5年)

		圏域内順位 死亡者 総 数	1位	2位	3位	4位	5位	6位	7位	8位	9位	10位	その他
			悪性新生物	老衰	心疾患 (高血圧性除く)	その他の 呼吸器系の疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故	腎不全	その他の 特殊目的 用コード	その他の 消化器系の疾患	
			021	181	092	106	093	102	201	142	222	114	
滋賀県	死 亡 数	14,955	3,677	1,692	2,278	1,096	857	588	492	306	355	309	3,305
	死亡率	1063.5	261.5	120.3	162.0	77.9	60.9	41.8	34.9	21.7	25.2	21.9	235.0
	年齢調整死亡率	965.9	249.3	98.4	144.9	69.3	55.6	36.5	32.1	19.6	22.3	19.9	217.6
圏域内 計	死 亡 数	1,698	412	258	242	130	86	69	52	43	41	32	325
	死亡率	1108.4	268.9	168.4	157.9	84.8	56.1	45.0	33.9	28.0	26.7	20.8	212.1
	年齢調整死亡率	698.8	222.5	39.1	92.3	54.9	40.7	28.1	24.6	16.6	16.6	14.9	147.1
彦根市	死 亡 数	1,198	281	186	183	79	64	44	38	29	34	20	240
	死亡率	1066.6	250.2	165.6	162.9	70.3	56.9	39.1	33.8	25.8	30.2	17.8	213.6
	年齢調整死亡率	973.9	243.3	133.3	147.5	62.9	53.7	34.8	30.9	23.2	28.0	17.0	198.9
愛荘町	死 亡 数	214	53	33	22	22	13	12	5	6	1	2	45
	死亡率	1034.1	256.1	159.4	106.3	106.3	62.8	57.9	24.1	28.9	4.8	9.6	217.4
	年齢調整死亡率	1121.4	295.1	150.0	113.9	116.8	69.4	63.1	25.0	29.7	4.8	10.2	242.8
豊郷町	死 亡 数	83	27	7	13	6	2	1	4	4	3	3	13
	死亡率	1188.2	386.5	100.2	186.1	85.8	28.6	14.3	57.2	57.2	42.9	42.9	186.1
	年齢調整死亡率	1083.7	369.8	76.5	168.6	77.1	22.2	11.1	58.5	48.9	39.2	34.2	177.2
甲良町	死 亡 数	85	25	13	12	11	2	4	1	2	1	3	3
	死亡率	1395.9	410.5	213.4	197.0	180.6	32.8	65.6	16.4	32.8	16.4	49.2	49.2
	年齢調整死亡率	1344.3	343.5	278.1	245.7	160.2	33.6	45.3	12.7	24.1	11.4	40.3	27.6
多賀町	死 亡 数	118	26	19	12	12	5	8	4	2	2	4	24
	死亡率	1659.4	365.6	267.1	168.7	168.7	70.3	112.5	56.2	28.1	28.1	56.2	337.5
	年齢調整死亡率	1014.9	273.8	133.8	86.7	97.6	45.8	64.4	34.4	18.8	14.2	30.2	90.5

率: 人口10万対

(7)死因順位(年次別)

(圏域内計)

	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位
昭和35年	中枢神経系の血管損傷	心臓の疾患	悪性新生物	肺炎及び気管支炎	胃炎、十二指腸炎及び大腸炎
40年	中枢神経系の血管損傷	心臓の疾患	悪性新生物	老衰	肺炎
45年	中枢神経系の血管損傷	悪性新生物	心臓の疾患	気管支炎・肺気腫及び喘息	肺炎
50年	脳血管疾患	心疾患	悪性新生物	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
55年	脳血管疾患	悪性新生物	心疾患	老衰	肺炎及び気管支炎
60年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	不慮の事故及び有害作用	肺炎及び気管支炎
61年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	精神病の記載のない老衰
62年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故及び有害作用
63年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故及び有害作用
平成元年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故及び有害作用
2年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故及び有害作用
3年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故及び有害作用
4年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故及び有害作用
5年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故及び有害作用
6年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	損傷及び中毒
7年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故及び有害作用
8年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故及び有害作用
9年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
10年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎	不慮の事故
11年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
12年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
13年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
14年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
15年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
16年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
17年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
18年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
19年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
20年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
21年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
22年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
23年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
24年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
25年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	老衰
26年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
27年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	老衰
28年	悪性新生物	心疾患	老衰	肺炎	脳血管疾患
29年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	老衰	肺炎
30年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎
令和元年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎
2年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎
3年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患
4年	悪性新生物	老衰	心疾患	その他の呼吸器系の疾患	脳血管疾患
5年	悪性新生物	老衰	心疾患	その他の呼吸器系の疾患	脳血管疾患

(8)死亡数・性・死亡の場所・市町別

(令和5年)

	総 数			施 設 内											
	総計	男	女	合計	男	女	病 院			診療所			介護医療院 介護老人保健施設		
							小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女
滋 賀 県	14,955	7,645	7,310	12,192	6,192	6,000	10,269	5,684	4,585	25	13	12	502	176	326
圏域内計	1,698	845	853	1,425	681	744	1,152	609	543	-	-	-	55	16	39
彦 根 市	1,198	591	607	986	465	521	783	413	370	-	-	-	35	7	28
愛 荘 町	214	123	91	182	104	78	152	92	60	-	-	-	11	7	4
豊 郷 町	83	38	45	77	33	44	69	33	36	-	-	-	4	-	4
甲 良 町	85	42	43	77	35	42	70	34	36	-	-	-	1	-	1
多 賀 町	118	51	67	103	44	59	78	37	41	-	-	-	4	2	2
	(つづき)施設内						施 設 外								
	助産所			老人ホーム			合計			自 宅			その他		
	小計	男	女	小計	男	女				小計	男	女	小計	男	女
滋 賀 県	-	-	-	1,396	319	1,077	2,763	1,453	1,310	2,511	1,304	1,207	252	149	103
圏域内計	-	-	-	218	56	162	273	164	109	247	148	99	26	16	10
彦 根 市	-	-	-	168	45	123	212	126	86	190	112	78	22	14	8
愛 荘 町	-	-	-	19	5	14	32	19	13	31	18	13	1	1	-
豊 郷 町	-	-	-	4	-	4	6	5	1	5	4	1	1	1	-
甲 良 町	-	-	-	6	1	5	8	7	1	8	7	1	-	-	-
多 賀 町	-	-	-	21	5	16	15	7	8	13	7	6	2	-	2

(9)死産(性・妊娠期間・市町別)

(令和5年)

	合計				満37週未満				満37週～41週				満42週以上		
	計	男	女	不詳	計	男	女	不詳	計	男	女	不詳	計	男	女
滋 賀 県	177	84	39	54	172	81	37	54	5	3	2	-	-	-	-
圏域内計	21	10	5	6	21	10	5	6	-	-	-	-	-	-	-
彦 根 市	17	7	5	5	17	7	5	5	-	-	-	-	-	-	-
愛 荘 町	3	2	-	1	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
豊 郷 町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
甲 良 町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多 賀 町	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(10)乳児(1歳未満)死亡数(性・日月齢・市町別)

(令和5年)

	合計			1週未満			1週以上4週未満			4週以上1歳未満		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋 賀 県	16	9	7	7	4	3	3	2	1	6	3	3
圏域内計	2	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1
彦 根 市	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
愛 荘 町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
豊 郷 町	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
甲 良 町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多 賀 町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-