

第2 人口動態

1 人口

(1) 人口および世帯数

市 動態	面 積 (k m ²)	世 帯 数	人 口			人口密度 (人/km ²)	1世帯当 り人口
			総 数	男	女		
滋賀県	4,017.38	603,658	1,406,103	693,561	712,542	350.0	2.32
管 内	931.41	58,945	146,839	71,380	75,459	157.6	2.49
長浜市	681.02	44,834	110,767	53,931	56,836	162.6	2.47
米原市	250.39	14,111	36,072	17,449	18,623	144.0	2.55

※米原市の面積は境界の一部（岐阜県関ヶ原町および揖斐川町）が未定のため参考値を示している。（出典：国土地理院）

(2) 市町別一性別一年次別

各年10月1日現在

市町・性 年	滋 賀 県			長浜保健所管内計			長 浜 市			米原市		
	総数	男	女	総数	乳児 死亡	女	総数	男	女	総数	男	女
平成18年	1,387,110	685,723	701,387	165,340	80,584	84,756	83,023	40,500	42,523	40,881	19,946	20,935
19年	1,394,809	689,872	704,937	165,738	80,833	84,905	83,428	40,765	42,663	40,844	19,895	20,949
20年	1,401,073	693,106	707,967	165,303	80,651	84,652	83,790	40,972	42,818	40,576	19,762	20,814
21年	1,402,132	692,886	709,246	164,025	80,025	84,000	83,106	40,634	42,472	40,442	19,703	20,739
22年	1,410,777	696,769	714,008	164,191	80,448	83,743	124,131	60,973	63,158	40,060	19,475	20,585
23年	1,414,398	698,585	715,813	163,290	80,128	83,162	123,593	60,829	62,764	39,697	19,299	20,398
24年	1,416,546	699,480	717,066	162,105	79,450	82,655	122,722	60,292	62,430	39,383	19,158	20,225
25年	1,416,952	699,542	717,410	160,988	78,905	82,083	121,753	59,846	61,907	39,235	19,059	20,176
26年	1,416,500	699,312	717,188	159,532	78,151	81,381	120,643	59,251	61,392	38,889	18,900	19,989
27年	1,412,916	696,941	715,975	156,912	76,528	80,384	118,193	57,703	60,490	38,719	18,825	19,894
28年	1,413,079	697,076	716,003	155,894	76,009	79,885	117,266	57,264	60,002	38,628	18,745	19,883
29年	1,412,956	697,288	715,668	154,785	75,430	79,355	116,358	56,833	59,525	38,427	18,597	19,830
30年	1,412,881	697,791	715,090	153,820	75,059	78,761	115,618	56,521	59,097	38,202	18,538	19,664
令和元年	1,413,959	699,138	714,821	152,919	74,727	78,192	115,069	56,376	58,693	37,850	18,351	19,499
2年	1,412,415	698,424	713,991	151,566	73,980	77,586	114,094	55,819	58,275	37,472	18,161	19,311
3年	1,410,352	695,389	714,963	149,473	72,787	76,686	112,621	54,901	57,720	36,852	17,886	18,966
4年	1,412,415	698,424	713,991	151,566	73,980	77,586	114,094	55,819	58,275	37,472	18,161	19,311
5年	1,406,103	693,561	712,542	146,839	71,380	75,459	110,767	53,931	56,836	36,072	17,449	18,623

市町・性 年	山 東 町 平成17年より米原市			伊 吹 町 平成17年より米原市			米 原 町 平成17年より米原市			近 江 町 平成17年より米原市		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
昭和55年	12,275	5,935	6,340	6,354	3,074	3,280	12,633	6,079	6,554	8,073	3,905	4,168
60年	12,509	6,120	6,389	6,305	3,069	3,236	12,771	6,159	6,612	8,154	3,963	4,191
平成2年	12,487	6,110	6,377	6,155	2,998	3,157	12,536	6,046	6,490	8,422	4,072	4,350
7年	13,034	6,369	6,665	6,041	2,931	3,110	12,520	6,072	6,448	8,962	4,342	4,620
12年	13,512	6,612	6,900	5,962	2,886	3,076	12,481	6,034	6,447	9,463	4,647	4,816
16年	13,349	6,511	6,838	5,822	2,813	3,009	12,159	5,891	6,268	9,834	4,831	5,003
17年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

「滋賀県推計人口年報」より

(2)市町別－性別－年次別(つづき)

各年10月1日現在

市町・性 年	浅井町 平成18年より長浜市			虎姫町 平成22年より長浜市			湖北町 平成22年より長浜市			びわ町 平成18年より長浜市		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
昭和55年	11,876	5,633	6,243	6,159	2,960	3,199	8,916	4,298	4,618	7,806	3,785	4,021
60年	12,068	5,760	6,308	6,341	3,076	3,265	9,352	4,633	4,719	8,029	3,886	4,143
平成2年	12,281	5,845	6,436	6,244	2,983	3,261	9,202	4,534	4,668	7,987	3,842	4,145
7年	12,543	6,050	6,493	6,007	2,863	3,144	9,023	4,426	4,597	7,714	3,670	4,044
12年	12,882	6,230	6,652	5,839	2,801	3,038	8,915	4,365	4,550	7,538	3,576	3,962
16年	13,098	6,356	6,742	5,709	2,720	2,989	8,847	4,309	4,538	7,549	3,606	3,943
17年	13,072	6,342	6,730	5,620	2,676	2,944	8,908	4,333	4,575	7,495	3,573	3,922
18年	—	—	—	5,586	2,688	2,898	8,875	4,340	4,535	—	—	—
19年	—	—	—	5,565	2,682	2,883	8,926	4,381	4,545	—	—	—
20年	—	—	—	5,499	2,651	2,848	8,976	4,410	4,566	—	—	—
21年	—	—	—	5,430	2,616	2,814	8,890	4,375	4,515	—	—	—
22年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

市町・性 年	高月町 平成22年より長浜市			木之本町 平成22年より長浜市			余呉町 平成22年より長浜市			西浅井町 平成22年より長浜市		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
昭和55年	9,615	4,631	4,984	10,373	4,971	5,402	5,058	2,451	2,607	5,250	2,596	2,654
60年	10,407	5,170	5,237	10,453	5,052	5,401	4,900	2,411	2,489	5,312	2,609	2,703
平成2年	10,423	5,106	5,317	10,011	4,849	5,162	4,672	2,234	2,438	5,176	2,501	2,675
7年	10,976	5,585	5,391	9,628	4,613	5,015	4,417	2,120	2,297	5,025	2,451	2,574
12年	10,649	5,410	5,239	9,121	4,381	4,740	4,208	1,976	2,232	4,860	2,335	2,525
16年	10,365	5,254	5,111	8,641	4,102	4,539	3,993	1,881	2,112	4,691	2,237	2,454
17年	10,341	5,286	5,055	8,481	4,025	4,456	3,939	1,850	2,089	4,632	2,214	2,418
18年	10,199	5,170	5,029	8,347	3,948	4,399	3,841	1,820	2,021	4,588	2,172	2,416
19年	10,158	5,164	4,994	8,284	3,927	4,357	3,762	1,781	1,981	4,518	2,147	2,371
20年	10,126	5,122	5,004	8,192	3,876	4,316	3,694	1,755	1,939	4,450	2,103	2,347
21年	10,076	5,068	5,008	8,016	3,805	4,211	3,622	1,716	1,906	4,443	2,108	2,335
22年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(3) 市別・性別・年齢階級別

令和5年10月1日現在

市・性 年齢階層	滋 賀 県			長浜保健所管内計		
	総数	男	女	総数	男	女
総 数	1,406,103	693,561	712,542	146,839	71,380	75,459
0～4歳	52,382	26,855	25,527	5,255	2,700	2,555
5～9歳	61,780	31,768	30,012	6,163	3,134	3,029
10～14歳	67,683	34,685	32,998	6,843	3,585	3,258
15～19歳	69,815	36,160	33,655	7,442	3,855	3,587
20～24歳	73,373	39,034	34,339	6,804	3,458	3,346
25～29歳	66,578	35,309	31,269	6,133	3,150	2,983
30～34歳	68,421	35,358	33,063	6,732	3,359	3,373
35～39歳	78,815	40,256	38,559	7,992	4,091	3,901
40～44歳	87,399	44,111	43,288	8,908	4,478	4,430
45～49歳	102,627	51,353	51,274	10,388	5,238	5,150
50～54歳	104,868	52,847	52,021	10,309	5,125	5,184
55～59歳	87,018	43,161	43,857	9,363	4,572	4,791
60～64歳	80,267	39,137	41,130	9,164	4,452	4,712
65～69歳	78,104	37,980	40,124	9,087	4,433	4,654
70～74歳	93,885	44,630	49,255	10,446	5,076	5,370
75～79歳	77,591	35,853	41,738	8,405	3,804	4,601
80～84歳	58,442	25,792	32,650	6,970	2,873	4,097
85～90歳	38,172	14,538	23,634	5,090	1,900	3,190
90～94歳	19,950	5,896	14,054	2,598	777	1,821
95歳以上	6,784	1,362	5,422	916	188	728
(再掲) 0～14歳	181,845	93,308	88,537	17,961	9,254	8,707
(") 15～64歳	819,181	416,726	402,455	81,877	41,068	40,809
(") 65歳～	372,928	166,051	206,877	43,460	19,053	24,407

市・性 年齢階層	長 浜 市			米 原 市		
	総数	男	女	総数	男	女
総 数	110,767	53,931	56,836	36,072	17,449	18,623
0～4歳	3,791	1,924	1,867	1,464	776	688
5～9歳	4,510	2,309	2,201	1,653	825	828
10～14歳	5,131	2,704	2,427	1,712	881	831
15～19歳	5,474	2,822	2,652	1,968	1,033	935
20～24歳	4,995	2,498	2,497	1,809	960	849
25～29歳	4,643	2,430	2,213	1,490	720	770
30～34歳	4,894	2,456	2,438	1,838	903	935
35～39歳	5,884	3,019	2,865	2,108	1,072	1,036
40～44歳	6,572	3,286	3,286	2,336	1,192	1,144
45～49歳	7,860	3,980	3,880	2,528	1,258	1,270
50～54歳	7,865	3,931	3,934	2,444	1,194	1,250
55～59歳	6,951	3,429	3,522	2,412	1,143	1,269
60～64歳	6,717	3,205	3,512	2,447	1,247	1,200
65～69歳	6,596	3,198	3,398	2,491	1,235	1,256
70～74歳	7,873	3,811	4,062	2,573	1,265	1,308
75～79歳	6,290	2,859	3,431	2,115	945	1,170
80～84歳	5,286	2,183	3,103	1,684	690	994
85～90歳	3,746	1,412	2,334	1,344	488	856
90～94歳	1,892	572	1,320	706	205	501
95歳以上	704	141	563	212	47	165
(再掲) 0～14歳	13,432	6,937	6,495	4,529	2,317	2,212
(") 15～64歳	61,855	31,056	30,799	20,022	10,012	10,010
(") 65歳～	32,387	14,176	18,211	11,073	4,877	6,196

※ 総数には年齢不詳が含まれるため、必ずしも各年齢の合計と一致しない。

2 人口動態総覧

(1) 長浜保健所管内の人口動態と年次推移

動態 年	出 生		死 亡		乳児 死亡		新生児 死亡		死 産					
	数	率	数	率	数	率	数	率	総 数		自然死産		人工死産	
									数	率	数	率	数	率
昭和58年	2,150	13.4	1,263	7.9	9	4.2	7	3.3	71	32.0	43	19.4	28	12.6
59年	2,126	13.2	1,226	7.6	16	7.5	12	5.6	62	28.3	32	14.6	30	13.7
60年	2,059	12.7	1,223	7.5	11	5.3	9	4.4	74	34.7	48	22.5	26	12.2
61年	2,025	12.5	1,283	7.9	17	8.4	11	5.4	59	28.3	33	15.8	26	12.5
62年	1,995	12.3	1,219	7.5	13	6.5	10	5.0	69	33.4	34	16.5	35	17.0
63年	1,894	11.7	1,293	8.0	15	7.9	14	7.4	59	30.2	25	12.8	34	17.4
平成元年	1,776	11.0	1,331	8.2	7	3.9	4	2.3	53	29.0	25	13.7	28	15.3
2年	1,735	10.8	1,298	8.1	12	6.9	9	5.2	59	32.9	29	16.2	30	16.7
3年	1,645	10.2	1,304	8.1	10	6.1	5	3.0	49	28.9	17	10.0	32	18.9
4年	1,677	10.4	1,320	8.2	7	4.2	5	3.0	40	23.3	19	11.1	20	11.6
5年	1,689	10.4	1,388	8.6	7	4.1	3	1.8	34	19.7	17	9.9	17	9.9
6年	1,729	10.7	1,288	7.9	7	4.0	3	1.7	41	23.2	18	10.2	23	13.0
7年	1,651	10.1	1,328	8.1	7	4.2	5	3.0	43	25.4	16	9.4	27	15.9
8年	1,678	10.3	1,337	8.2	8	4.8	6	3.6	42	24.4	19	11.0	23	13.4
9年	1,649	10.1	1,433	8.7	8	4.9	4	2.4	41	24.3	18	10.7	23	13.6
10年	1,704	10.4	1,457	8.9	10	5.9	8	4.7	41	23.5	18	10.3	23	13.2
11年	1,692	10.3	1,461	8.9	5	3.0	2	1.2	38	22.0	21	12.1	17	9.8
12年	1,672	10.1	1,480	9.0	8	4.8	3	1.8	43	25.1	20	11.7	23	13.4
13年	1,699	10.3	1,380	8.3	4	2.4	3	1.8	35	20.2	10	5.8	25	14.4
14年	1,599	9.6	1,497	9.0	0	0.0	0	0.0	34	20.8	16	9.8	18	11.0
15年	1,458	8.8	1,485	8.9	8	5.5	4	2.7	29	19.5	11	7.4	18	12.1
17年	1,474	8.9	1,566	9.5	3	2.0	2	1.4	32	21.2	20	13.3	12	8.0
18年	1,500	9.1	1,536	9.3	5	3.3	3	2.0	36	23.4	17	11.1	19	12.4
19年	1,417	8.6	1,558	9.4	8	5.6	7	4.9	30	20.7	15	10.4	15	10.4
20年	1,381	8.6	1,620	10.1	5	3.6	4	2.9	26	18.5	13	9.2	13	9.2
21年	1,384	8.6	1,652	10.3	2	1.4	1	0.7	23	16.3	10	7.1	13	9.2
22年	1,389	8.7	1,736	10.9	3	2.2	2	1.4	34	23.9	23	16.2	11	7.7
23年	1,415	8.8	1,798	11.2	1	0.7	—	—	31	21.4	19	13.1	12	8.3
24年	1,351	8.5	1,773	11.1	2	1.5	—	—	18	13.1	11	8.0	7	5.1
25年	1,360	8.6	1,733	10.9	1	0.7	1	0.7	21	15.2	11	8.0	10	7.2
26年	1,311	8.2	1,779	11.2	1	0.8	1	0.8	29	21.6	13	9.7	16	11.9
27年	1,254	8.1	1,791	11.6	2	1.6	—	—	16	12.6	7	5.5	9	7.1
28年	1,192	7.6	1,697	11.1	1	0.8	—	—	20	16.5	8	6.6	12	9.9
29年	1,163	7.7	1,833	12.1	5	4.3	1	0.9	15	12.7	6	5.1	9	7.6
30年	1,142	7.6	1,786	11.9	1	0.9	0	0.0	23	19.7	13	11.2	10	8.6
令和元年	1,032	6.9	1,786	11.9	3	2.9	3	2.9	11	10.5	6	5.8	5	4.8
2年	1,083	7.3	1,701	11.5	1	0.9	—	—	11	10.1	5	4.6	6	5.5
3年	948	6.3	1,765	11.8	3	3.2	1	1.1	16	16.6	6	6.2	10	10.4
4年	965	6.7	1,952	13.5	1	1.0	—	—	13	13.3	7	7.2	6	6.1
5年	848	5.9	1,921	13.5	2	2.4	2	2.4	13	15.1	8	9.3	5	5.8

(1) 長浜保健所管内の人口動態と年次推移(つづき)

各年1月～12月

年	動態	周 産 期 死 亡						婚 姻		離 婚		西 暦
		総 数		22週以降 死 産		早期新生児 死 亡						
			率		率		率		率			
昭和58年		20	9.2	16	7.4	4	1.9	942	5.9	137	0.85	1983年
59年		18	8.4	8	3.7	10	4.7	963	6.0	111	0.69	1984年
60年		23	11.1	16	7.7	7	3.4	896	5.5	145	0.89	1985年
61年		20	9.8	10	4.9	10	4.9	887	5.5	138	0.85	1986年
62年		19	9.5	10	5.0	9	4.5	820	5.1	102	0.63	1987年
63年		16	8.4	5	2.6	11	5.8	881	5.4	121	0.75	1988年
平成元年		9	5.1	5	2.8	4	2.3	842	5.2	116	0.72	1989年
2年		13	7.5	5	2.9	8	4.6	798	5.0	176	1.09	1990年
3年		11	6.7	6	3.6	5	3.0	825	5.1	139	0.86	1991年
4年		8	4.8	4	2.4	4	2.4	864	5.3	141	0.87	1992年
5年		6	3.5	5	3.0	1	0.6	982	6.1	141	0.87	1993年
6年		6	3.5	3	1.7	3	1.7	928	5.7	167	1.03	1994年
7年		7	4.2	3	1.8	4	2.4	906	5.6	186	1.14	1995年
8年		14	8.3	9	5.3	5	3.0	866	5.3	168	1.03	1996年
9年		9	5.4	5	3.0	4	2.4	891	5.4	177	1.08	1997年
10年		13	7.6	8	4.7	5	2.9	1,004	6.1	206	1.25	1998年
11年		13	7.6	11	6.5	2	1.2	967	5.5	238	1.34	1999年
12年		15	8.9	12	7.1	3	1.8	914	5.5	230	1.39	2000年
13年		8	4.7	7	4.1	1	0.6	935	5.6	275	1.66	2001年
14年		6	3.7	6	3.7	0	0	861	5.2	270	1.63	2002年
15年		7	4.7	4	2.7	3	2.0	876	5.3	254	1.53	2003年
17年		8	5.4	6	4.1	2	1.4	843	5.1	280	1.69	2005年
18年		9	6.0	6	4.0	3	2.0	872	5.3	277	1.68	2006年
19年		8	5.6	5	3.5	3	2.1	855	5.2	259	1.60	2007年
20年		9	6.5	5	3.6	4	2.9	874	5.4	254	1.60	2008年
21年		7	5.0	6	4.3	1	0.7	808	4.9	276	1.68	2009年
22年		13	9.3	11	7.9	2	1.4	876	5.4	264	1.62	2010年
23年		5	3.5	5	3.5	—	—	806	4.9	242	1.48	2011年
24年		5	3.7	5	3.7	—	—	800	4.9	230	1.42	2012年
25年		2	1.5	2	1.5	—	—	843	5.2	223	1.39	2013年
26年		4	3.0	3	2.3	1	0.8	686	4.3	206	1.29	2014年
27年		3	2.4	3	2.4	—	—	730	4.7	243	1.55	2015年
28年		2	1.7	2	1.7	—	—	692	4.4	193	1.24	2016年
29年		3	1.7	2	1.7	1	0.9	643	4.2	217	1.40	2017年
30年		2	1.7	2	1.7	0	0.0	618	4.0	231	1.49	2018年
令和元年		6	5.8	3	2.9	3	2.9	665	4.3	200	1.34	2019年
2年		—	—	—	—	—	—	554	3.7	194	1.26	2020年
3年		1	1.1	—	—	1	1.1	554	3.7	179	1.20	2021年
4年		2	2.0	2	2.0	—	—	574	3.8	192	1.27	2022年
5年		3	3.5	2	2.3	1	1.2	494	3.4	187	1.27	2023年

(2) 全県と管内の比較

単位：人、()：率

令和5年

市	動態 出生	死亡	乳児 死亡	新生児 死亡	死産			周産期死亡			婚姻	離婚	合計特 殊出生 率
					総数	自然	人工	総数	22週 以降 死産	早期 新生児			
滋賀県	(6.8)	(10.9)	(1.7)	(1.1)	(18.8)	(10.0)	(8.8)	(3.9)	(3.1)	(0.8)	(3.8)	(1.42)	1.35
	9,249	14,955	16	10	177	94	83	36	29	7	52,230	1,943	
管内 合計	(5.9)	(13.5)	(2.4)	(2.4)	(15.1)	(9.3)	(5.8)	(3.5)	(2.3)	(1.2)	(3.4)	(1.27)	1.28
	848	1,921	2	2	13	8	5	3	2	1	494	187	
長浜市	(6.2)	(13.3)	(3.0)	(3.0)	(13.5)	(6.0)	(7.5)	(1.5)	(0.0)	(1.5)	(3.7)	(1.26)	1.33
	659	1,420	2	2	9	4	5	1	0	1	392	135	
米原市	(5.3)	(14.1)	(0.0)	(0.0)	(20.7)	(20.7)	(0.0)	(10.4)	(10.4)	(0.0)	(2.9)	(1.47)	1.15
	189	501	-	-	4	4	0	2	2	-	102	52	

3 出生数(性、出生児の体重、市別)

令和5年

市	体重 総数	0.5 kg 未満	0.5 ～ 1.0kg	1.0 ～ 1.5kg	1.5 ～ 2.0kg	2.0 ～ 2.5kg	2.5 ～ 3.0kg	3.0 ～ 3.5kg	3.5 ～ 4.0kg	4.0 ～ 4.5kg	4.5 ～ 5.0kg	5.0k g 以上	不詳	平均 体重 (kg)
滋賀県	9,249	6	22	38	118	694	3,562	3,824	904	79	2	-	-	3.00
	男	4,681	4	8	19	59	318	1,638	2,031	551	51	2	-	3.04
	女	4,568	2	14	19	59	376	1,924	1,793	353	28	-	-	2.96
管内 合計	848	1	-	3	9	63	338	331	94	8	1	-	-	3.02
	男	430	1	-	2	25	149	176	68	6	1	-	-	3.09
	女	418	-	-	1	7	38	155	26	2	-	-	-	2.94
長浜市	659	-	-	3	7	48	259	261	72	8	1	-	-	3.03
	男	340	-	-	2	2	19	120	54	6	1	-	-	3.09
	女	319	-	-	1	5	29	139	18	2	-	-	-	2.96
米原市	189	1	-	-	2	15	79	70	22	-	-	-	-	2.98
	男	90	1	-	-	6	29	40	14	-	-	-	-	3.07
	女	99	-	-	2	9	50	30	8	-	-	-	-	2.90

4 母の年齢別出生数・男女別

令和5年

市	体重	総数	～14歳	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50歳～	不詳
滋賀県		9,249	－	39	660	2,612	3,338	2,088	491	21	－	－
	男	4,681	－	19	334	1,279	1,724	1,060	257	8	－	－
	女	4,568	－	20	326	1,333	1,614	1,028	234	13	－	－
管内合計		848	－	4	59	254	309	175	45	2	－	－
	男	430	－	2	34	136	148	91	18	1	－	－
	女	418	－	2	25	118	161	84	27	1	－	－
長浜市		659	－	3	52	198	235	137	32	2	－	－
	男	340	－	2	29	109	115	71	13	1	－	－
	女	319	－	1	23	89	120	66	19	1	－	－
米原市		189	－	1	7	56	74	38	13	－	－	－
	男	90	－	－	5	27	33	20	5	－	－	－
	女	99	－	1	2	29	41	18	8	－	－	－

5 管内の死因順位の年次推移

		第1位	第2位	第3位	第4位	第5位
平成	3年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
	4年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
	5年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
	6年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
	7年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎	不慮の事故
	8年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎	不慮の事故
	9年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎	不慮の事故
	10年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎	不慮の事故
	11年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
	12年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
	13年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
	14年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
	15年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
	16年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	不慮の事故
	17年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
	18年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
	19年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
	20年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
	21年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
	22年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	老衰
	23年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
	24年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
	25年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
	26年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
	27年	悪性新生物	心疾患	老衰	肺炎	脳血管疾患
令和	元年	悪性新生物	心疾患	老衰	肺炎	脳血管疾患
	2年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	不慮の事故	肺炎
	3年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎
	4年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎
	5年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎
	6年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎
	7年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎
	8年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎

※ 平成6年以前の「老衰」は、「精神病の記載のない老衰」のことである。

※ 平成6年以前の「不慮の事故」は、「不慮の事故および有害作用」のことである。

※ 平成7年以降の「心疾患」は、「心疾患（高血圧性を除く）」のことである。

6 死亡数、性、年齢(5歳階級)死因分類

令和5年

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
総数	1,921	2	-	-	-	-	2	1	3	1	7	2	3	7
男	968	1	-	-	-	-	1	1	2	-	2	2	3	6
女	953	1	-	-	-	-	1	-	1	1	5	-	-	1
010 感染症及び寄生虫症	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011 腸管感染症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012 結核	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
呼吸器結核	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013 敗血症	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014 ウイルス肝炎	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B型ウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C型ウイルス肝炎	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015 HIV病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016 その他の感染症	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020 新生物	451	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3
男	264	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3
女	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
021 悪性新生物	438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
男	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
女	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
口唇、口腔及び咽頭	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
食道の悪性新生物	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胃の悪性新生物	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～
総数	5	13	16	23	35	79	123	173	279	407	436	254	52
男	3	7	11	14	22	57	82	123	174	203	181	66	8
女	2	6	5	9	13	22	41	50	105	204	255	188	44
010 感染症及び寄生虫症	-	1	-	-	-	2	1	1	4	7	5	5	-
男	-	1	-	-	-	1	1	-	2	6	3	-	-
女	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	5	-
011 腸管感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
012 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
呼吸器結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
その他の結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013 敗血症	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	1	1	-
男	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
014 ウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
B型ウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C型ウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015 HIV病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016 その他の感染症	-	1	-	-	-	1	1	1	2	1	3	1	-
男	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	-
女	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-
020 新生物	3	4	4	8	17	36	55	62	89	82	64	18	2
男	1	2	3	3	9	26	36	47	55	44	29	3	-
女	2	2	1	5	8	10	19	15	34	38	35	15	2
021 悪性新生物	2	4	4	8	17	35	54	61	85	79	63	18	2
男	1	2	3	3	9	25	35	46	52	42	28	3	-
女	1	2	1	5	8	10	19	15	33	37	35	15	2
口唇、口腔及び咽頭	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
女	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-
食道の悪性新生物	-	-	-	1	-	4	-	2	1	3	1	1	-
男	-	-	-	-	-	3	-	2	1	3	-	-	-
女	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-
胃の悪性新生物	-	-	1	1	1	6	5	10	10	5	5	2	-
男	-	-	1	-	1	6	5	8	5	3	3	-	-
女	-	-	-	1	-	-	-	2	5	2	2	2	-

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
結腸の悪性新生物	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
直腸S状結腸移行部	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝及び肝内胆管	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胆のう及びその他の胆道	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膵の悪性新生物	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
女	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喉頭の悪性新生物	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気管、気管支及び肺	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
皮膚の悪性新生物	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺の悪性新生物	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
膀胱の悪性新生物	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性リンパ腫	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
その他のリンパ組織	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の悪性新生物	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～
結腸の悪性新生物	-	-	1	2	1	1	6	3	3	8	3	-	1
男	-	-	1	1	1	-	4	2	3	5	1	-	-
女	-	-	-	1	-	1	2	1	-	3	2	-	1
直腸S状結腸移行部	-	-	-	-	4	5	-	3	7	2	5	-	-
男	-	-	-	-	2	4	-	3	6	1	1	-	-
女	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	4	-	-
肝及び肝内胆管	-	-	-	-	1	2	2	1	3	5	5	-	-
男	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	3	-	-
女	-	-	-	-	1	1	1	-	2	2	2	-	-
胆のう及びその他の胆道	-	-	-	-	1	4	6	6	4	6	7	3	1
男	-	-	-	-	-	2	3	1	3	3	3	-	-
女	-	-	-	-	1	2	3	5	1	3	4	3	1
膵の悪性新生物	-	1	-	1	5	2	7	6	10	14	6	2	-
男	-	-	-	-	3	1	3	5	3	5	1	-	-
女	-	1	-	1	2	1	4	1	7	9	5	2	-
喉頭の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気管、気管支及び肺	-	-	1	2	2	6	15	16	14	13	11	2	-
男	-	-	1	2	1	5	12	14	9	9	6	2	-
女	-	-	-	-	1	1	3	2	5	4	5	-	-
皮膚の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-
男	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
乳房の悪性新生物	-	1	-	-	-	-	-	2	2	2	3	2	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	1	-	-	-	-	-	2	2	2	3	2	-
子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
前立腺の悪性新生物	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	2	1	-
男	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	2	1	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱の悪性新生物	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	1	1	-
男	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	1	-	-
女	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
中枢神経系	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性リンパ腫	-	-	-	-	-	1	2	3	10	1	6	2	-
男	-	-	-	-	-	1	2	2	9	1	1	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	2	-
白血病	1	1	-	-	1	-	4	-	2	2	1	-	-
男	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-
女	1	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-
その他のリンパ組織	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-
その他の悪性新生物	1	1	-	-	-	1	1	3	5	5	5	1	-
男	1	1	-	-	-	1	-	2	4	3	3	-	-
女	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	-

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
022 その他の新生物	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
男	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系を除く	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030 血液及び造血器の疾患	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031 貧血	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032 その他	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040 内分泌、栄養及び代謝疾患	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041 糖尿病	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042 その他	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050 精神及び行動の障害	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
051 血管性及び不明の認知症	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052 その他の障害	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
060 神経系の疾患	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
男	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
女	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061 髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062 脊髄性筋萎縮症	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
063 パーキンソン病	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064 アルツハイマー病	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065 その他の神経系の疾患	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～
022 その他の新生物		1	-	-	-	-	1	1	1	4	3	1	-	-
	男	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	1	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
中枢神経系		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系を除く		-	-	-	-	-	1	1	1	4	3	1	-	-
	男	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
030 血液及び造血器の疾患		-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-
031 貧血		-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
032 その他		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
040 内分泌、栄養及び代謝疾患		-	-	-	1	2	1	2	4	7	9	10	4	1
	男	-	-	-	1	2	-	2	3	3	4	4	-	-
	女	-	-	-	-	-	1	-	1	4	5	6	4	1
041 糖尿病		-	-	-	-	2	-	2	4	4	4	6	1	1
	男	-	-	-	-	2	-	2	3	1	3	3	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	1	1
042 その他		-	-	-	1	-	1	-	-	3	5	4	3	-
	男	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	3	3	-
050 精神及び行動の障害		-	-	-	1	-	1	-	5	2	7	10	14	3
	男	-	-	-	1	-	1	-	3	-	3	5	3	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	11	2
051 血管性及び不明の認知症		-	-	-	-	-	1	-	4	-	7	10	14	3
	男	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	5	3	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	5	11	2
052 その他の障害		-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-
	男	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
060 神経系の疾患		-	1	-	-	1	6	7	8	11	22	21	11	2
	男	-	1	-	-	1	6	4	7	6	14	10	3	-
	女	-	-	-	-	-	-	3	1	5	8	11	8	2
061 髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062 脊髄性筋萎縮症		-	1	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-
	男	-	1	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
063 パーキンソン病		-	-	-	-	-	2	1	3	4	6	7	1	-
	男	-	-	-	-	-	2	1	2	1	5	5	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	-	-
064 アルツハイマー病		-	-	-	-	-	-	4	-	2	12	12	8	2
	男	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8	5	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	3	-	2	4	7	7	2
065 その他の神経系の疾患		-	-	-	-	1	2	2	3	4	4	2	2	-
	男	-	-	-	-	1	2	2	3	4	1	-	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
070 眼及び附属器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080 耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090 循環器系の疾患	439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
男	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
女	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
091 高血圧性疾患	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性心疾患	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092 心疾患(高血圧性除く)	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
男	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
慢性リウマチ性心疾患	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性心筋梗塞	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の虚血性心疾患	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性非リウマチ性心内膜疾患	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
心筋症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不整脈及び伝導障害	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心不全	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の心疾患	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
093 脳血管疾患	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
女	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
くも膜下出血	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳内出血	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～
070 眼及び附属器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080 耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090 循環器系の疾患	-	5	6	7	9	11	26	39	72	84	112	58	7
男	-	2	4	5	6	10	17	26	43	43	45	20	1
女	-	3	2	2	3	1	9	13	29	41	67	38	6
091 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	2
男	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2
高血圧性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1
男	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
092 心疾患(高血圧性除く)	-	4	5	3	5	5	18	24	42	53	75	45	3
男	-	2	3	3	4	5	11	17	25	26	27	16	-
女	-	2	2	-	1	-	7	7	17	27	48	29	3
慢性リウマチ性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
急性心筋梗塞	-	-	-	1	3	3	8	10	12	11	11	5	-
男	-	-	-	1	3	3	5	7	5	7	5	1	-
女	-	-	-	-	-	-	3	3	7	4	6	4	-
その他の虚血性心疾患	-	1	-	-	-	1	2	3	4	2	6	2	1
男	-	1	-	-	-	1	2	2	3	2	3	2	-
女	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	1
慢性非リウマチ性心内膜疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	5	5	1
男	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	3	1
心筋症	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不整脈及び伝導障害	-	2	4	1	-	-	1	3	5	9	6	2	-
男	-	1	2	1	-	-	-	3	3	4	2	1	-
女	-	1	2	-	-	-	1	-	2	5	4	1	-
心不全	-	1	1	-	2	-	7	7	16	24	44	29	1
男	-	-	1	-	1	-	4	5	11	10	15	8	-
女	-	1	-	-	1	-	3	2	5	14	29	21	1
その他の心疾患	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-
男	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
女	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
093 脳血管疾患	-	1	1	4	1	5	5	13	18	27	26	10	1
男	-	-	1	2	-	4	5	9	13	14	15	4	-
女	-	1	-	2	1	1	-	4	5	13	11	6	1
くも膜下出血	-	1	-	2	-	2	1	1	-	1	2	-	-
男	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	1	-	-
女	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
脳内出血	-	-	1	2	-	1	2	4	6	5	6	-	1
男	-	-	1	1	-	1	2	3	4	1	2	-	-
女	-	-	-	1	-	-	-	1	2	4	4	-	1

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
脳梗塞	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094 大動脈瘤及び解離	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
095 その他の循環器系の疾患	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100 呼吸器系の疾患	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101 インフルエンザ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102 肺炎	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103 急性気管支炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104 慢性閉塞性肺疾患	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106 その他の呼吸器系の疾患	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
誤嚥性肺炎	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
間質性肺疾患	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の呼吸器系の疾患	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110 消化器系の疾患	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112 ヘルニア及び腸閉塞	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～
脳梗塞	-	-	-	-	1	2	2	8	12	21	18	10	-
男	-	-	-	-	-	1	2	5	9	13	12	4	-
女	-	-	-	-	1	1	-	3	3	8	6	6	-
その他の脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	1	1	3	1	9	1	7	-	1
男	-	-	-	-	1	1	1	-	3	-	3	-	1
女	-	-	-	-	-	-	2	1	6	1	4	-	-
095 その他の循環器系の疾患	-	-	-	-	2	-	-	1	1	2	1	1	-
男	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
女	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-
100 呼吸器系の疾患	1	-	1	3	-	7	11	25	46	65	67	33	5
男	1	-	1	1	-	5	8	20	38	39	39	13	2
女	-	-	-	2	-	2	3	5	8	26	28	20	3
101 インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
102 肺炎	1	-	-	-	-	3	3	3	10	16	21	11	1
男	1	-	-	-	-	2	3	2	8	8	12	5	-
女	-	-	-	-	-	1	-	1	2	8	9	6	1
103 急性気管支炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104 慢性閉塞性肺疾患	-	-	1	-	-	2	3	4	7	5	12	2	-
男	-	-	1	-	-	2	2	4	7	5	12	2	-
女	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
105 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106 その他の呼吸器系の疾患	-	-	-	3	-	2	5	18	29	42	34	20	4
男	-	-	-	1	-	1	3	14	23	25	15	6	2
女	-	-	-	2	-	1	2	4	6	17	19	14	2
誤嚥性肺炎	-	-	-	1	-	1	3	11	15	35	24	19	4
男	-	-	-	1	-	1	1	8	14	22	12	6	2
女	-	-	-	-	-	-	2	3	1	13	12	13	2
間質性肺疾患	-	-	-	1	-	-	2	5	10	5	6	1	-
男	-	-	-	-	-	-	2	4	7	3	1	-	-
女	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	5	1	-
その他の呼吸器系の疾患	-	-	-	1	-	1	-	2	4	2	4	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-
女	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	2	-	-
110 消化器系の疾患	-	-	-	-	1	6	3	5	9	12	10	6	1
男	-	-	-	-	1	3	3	4	5	6	7	1	-
女	-	-	-	-	-	3	-	1	4	6	3	5	1
111 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112 ヘルニア及び腸閉塞	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-
男	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
113 肝疾患	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝硬変	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の肝疾患	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114 その他の消化器系の疾患	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120 皮膚及び皮下組織の疾患	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130 筋骨格系・結合組織の疾患	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140 腎尿路生殖器系の疾患	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141 糸球体疾患	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142 腎不全	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性腎不全	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性腎不全	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
詳細不明の腎不全	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143 その他	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160 周産期に発生した病態	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
161 妊娠期間に関連する障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162 出産外傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163 特異的な呼吸障害	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～
113 肝疾患	-	-	-	-	-	3	1	1	4	2	-	-	-
男	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-
肝硬変	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
その他の肝疾患	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	-	-	-
男	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
114 その他の消化器系の疾患	-	-	-	-	1	2	2	4	4	10	10	4	1
男	-	-	-	-	1	1	2	3	2	6	7	-	-
女	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	3	4	1
120 皮膚及び皮下組織の疾患	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-
男	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
130 筋骨格系・結合組織の疾患	-	-	-	-	1	2	2	-	1	4	4	-	-
男	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	2	-	-
女	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	2	-	-
140 腎尿路生殖器系の疾患	-	-	-	-	2	4	3	4	7	20	24	7	-
男	-	-	-	-	1	2	1	2	6	6	7	1	-
女	-	-	-	-	1	2	2	2	1	14	17	6	-
141 糸球体疾患	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	5	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-
女	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	-	-
142 腎不全	-	-	-	-	1	2	1	4	6	11	13	3	-
男	-	-	-	-	1	1	-	2	5	3	4	-	-
女	-	-	-	-	-	1	1	2	1	8	9	3	-
急性腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
慢性腎不全	-	-	-	-	1	2	1	3	4	7	12	1	-
男	-	-	-	-	1	1	-	2	4	2	4	-	-
女	-	-	-	-	-	1	1	1	-	5	8	1	-
詳細不明の腎不全	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-
143 その他	-	-	-	-	1	2	1	-	-	4	6	4	-
男	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-
女	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	5	3	-
150 妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160 周産期に発生した病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161 妊娠期間に関連する障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162 出産外傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163 特異的な呼吸障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
164 周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165 出血性障害及び血液障害	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166 その他の発生した病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170 先天奇形及び染色体異常	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171 神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172 循環器系の先天奇形	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心臓の先天奇形	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173 消化器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174 その他の先天奇形	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175 他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180 症状、徴候・異常臨床所見	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181 老衰	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182 乳幼児突然死症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183 その他の症状	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 傷病及び死亡の外因	87	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	1	1	1
男	49	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1
女	38	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
201 不慮の事故	61	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
男	34	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通事故	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～
164 周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165 出血性障害及び血液障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166 その他の発生した病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170 先天奇形及び染色体異常	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-
171 神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172 循環器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
心臓の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
173 消化器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174 その他の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
175 他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180 症状、徴候・異常臨床所見	-	-	2	-	1	-	3	6	12	60	79	85	29
男	-	-	2	-	1	-	-	1	5	18	18	21	4
女	-	-	-	-	-	-	3	5	7	42	61	64	25
181 老衰	-	-	-	-	-	-	3	4	10	58	78	85	28
男	-	-	-	-	-	-	-	1	5	16	18	21	4
女	-	-	-	-	-	-	3	3	5	42	60	64	24
182 乳幼児突然死症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183 その他の症状	-	-	2	-	1	-	-	2	2	2	1	-	1
男	-	-	2	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	1
200 傷病及び死亡の外因	1	2	2	3	1	3	6	10	10	21	13	5	-
男	1	1	1	3	1	2	6	8	6	10	4	-	-
女	-	1	1	-	-	1	-	2	4	11	9	5	-
201 不慮の事故	-	-	-	1	1	3	6	9	8	17	10	4	-
男	-	-	-	1	1	2	6	7	4	8	3	-	-
女	-	-	-	-	-	1	-	2	4	9	7	4	-
交通事故	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-
男	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
転倒・転落	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の溺死及び溺水	23	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
男	15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の窒息	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
煙、火及び火炎への曝露	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有害物質による中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の不慮の事故	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202 自殺	19	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	1	1
男	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1
女	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
203 他殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204 その他の外因	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220 特殊目的用コード	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
重症急性呼吸器症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特殊目的用コード	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
新型コロナ感染症	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
新型コロナ感染症ワクチン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の特殊目的用コード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～
転倒・転落	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-
不慮の溺死及び溺水	-	-	-	-	-	1	3	4	3	6	4	1	-
男	-	-	-	-	-	1	3	3	1	4	2	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	-
不慮の窒息	-	-	-	1	-	-	1	1	1	5	4	1	-
男	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	1	-
煙、火及び火災への曝露	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
有害物質による中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の不慮の事故	-	-	-	-	-	1	1	3	-	2	-	1	-
男	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
202 自殺	1	2	2	2	-	-	-	-	2	1	1	-	-
男	1	1	1	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-
女	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
203 他殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204 その他の外因	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	-
男	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
220 特殊目的用コード	-	-	1	-	-	-	2	3	6	11	13	5	2
男	-	-	-	-	-	-	2	2	4	7	7	1	-
女	-	-	1	-	-	-	-	1	2	4	6	4	2
重症急性呼吸器症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特殊目的用コード	-	-	1	-	-	-	2	3	6	11	13	5	2
男	-	-	-	-	-	-	2	2	4	7	7	1	-
女	-	-	1	-	-	-	-	1	2	4	6	4	2
新型コロナ感染症	-	-	1	-	-	-	2	3	6	11	13	5	2
男	-	-	-	-	-	-	2	2	4	7	7	1	-
女	-	-	1	-	-	-	-	1	2	4	6	4	2
新型コロナ感染症ワクチン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の特殊目的用コード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7 市別死因分類

令和5年

		滋賀県	管内計	長浜市	米原市
総数		14,955	1,921	1,420	501
	男	7,645	968	725	243
	女	7,310	953	695	258
010 感染症及び寄生虫症		217	26	17	9
	男	107	14	8	6
	女	110	12	9	3
011 腸管感染症		17	3	2	1
	男	7	1	1	-
	女	10	2	1	1
012 結核		9	1	1	-
	男	6	-	-	-
	女	3	1	1	-
呼吸器結核		7	1	1	-
	男	5	-	-	-
	女	2	1	1	-
その他の結核		2	-	-	-
	男	1	-	-	-
	女	1	-	-	-
013 敗血症		103	7	5	2
	男	53	5	3	2
	女	50	2	2	-
014 ウイルス肝炎		16	4	3	1
	男	6	1	-	1
	女	10	3	3	-
B型ウイルス肝炎		1	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	1	-	-	-
C型ウイルス肝炎		14	4	3	1
	男	6	1	-	1
	女	8	3	3	-
その他		1	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	1	-	-	-
015 HIV病		-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
016 その他の感染症		72	11	6	5
	男	35	7	4	3
	女	37	4	2	2
020 新生物		3,794	451	335	116
	男	2,240	264	190	74
	女	1,554	187	145	42
021 悪性新生物		3,677	438	326	112
	男	2,177	254	184	70
	女	1,500	184	142	42
口唇、口腔及び咽頭		71	5	2	3
	男	45	1	-	1
	女	26	4	2	2
食道の悪性新生物		94	13	6	7
	男	74	9	4	5
	女	20	4	2	2
胃の悪性新生物		400	47	31	16
	男	264	33	22	11
	女	136	14	9	5
結腸の悪性新生物		329	29	27	2
	男	166	18	16	2
	女	163	11	11	-
直腸S状結腸移行部		171	27	18	9
	男	108	18	12	6
	女	63	9	6	3

		滋賀県	管内計	長浜市	米原市
肝及び肝内胆管		196	19	12	7
	男	131	10	7	3
	女	65	9	5	4
胆のう及びその他の胆道		171	38	29	9
	男	83	15	10	5
	女	88	23	19	4
膵の悪性新生物		379	55	41	14
	男	190	22	14	8
	女	189	33	27	6
喉頭の悪性新生物		8	1	1	-
	男	8	1	1	-
	女	-	-	-	-
気管、気管支及び肺		786	82	63	19
	男	570	61	46	15
	女	216	21	17	4
皮膚の悪性新生物		15	5	4	1
	男	9	3	2	1
	女	6	2	2	-
乳房の悪性新生物		125	12	8	4
	男	1	-	-	-
	女	124	12	8	4
子宮の悪性新生物		51	5	4	1
	男	・	・	・	・
	女	51	5	4	1
卵巣の悪性新生物		47	4	3	1
	男	・	・	・	・
	女	47	4	3	1
前立腺の悪性新生物		133	13	11	2
	男	133	13	11	2
	女	・	・	・	・
膀胱の悪性新生物		99	12	12	-
	男	60	9	9	-
	女	39	3	3	-
中枢神経系		40	3	3	-
	男	24	2	2	-
	女	16	1	1	-
悪性リンパ腫		155	25	18	7
	男	85	16	11	5
	女	70	9	7	2
白血病		110	13	13	-
	男	58	6	6	-
	女	52	7	7	-
その他のリンパ組織		34	7	2	5
	男	18	2	-	2
	女	16	5	2	3
その他の悪性新生物		263	23	18	5
	男	150	15	11	4
	女	113	8	7	1
022 その他の新生物		117	13	9	4
	男	63	10	6	4
	女	54	3	3	-
中枢神経系		15	2	1	1
	男	6	1	-	1
	女	9	1	1	-
中枢神経系を除く		102	11	8	3
	男	57	9	6	3
	女	45	2	2	-
030 血液及び造血器の疾患		38	6	3	3
	男	20	2	-	2
	女	18	4	3	1
031 貧血		23	3	2	1
	男	9	-	-	-
	女	14	3	2	1

		滋賀県	管内計	長浜市	米原市
032 その他		15	3	1	2
	男	11	2	-	2
	女	4	1	1	-
040 内分泌、栄養及び代謝疾患		275	41	32	9
	男	133	19	15	4
	女	142	22	17	5
041 糖尿病		156	24	21	3
	男	81	14	12	2
	女	75	10	9	1
042 その他		119	17	11	6
	男	52	5	3	2
	女	67	12	8	4
050 精神及び行動の障害		287	44	40	4
	男	111	17	16	1
	女	176	27	24	3
051 血管性及び不明の認知症		247	39	35	4
	男	92	15	14	1
	女	155	24	21	3
052 その他の障害		40	5	5	-
	男	19	2	2	-
	女	21	3	3	-
060 神経系の疾患		718	91	75	16
	男	330	53	48	5
	女	388	38	27	11
061 髄膜炎		4	-	-	-
	男	1	-	-	-
	女	3	-	-	-
062 脊髄性筋萎縮症		26	6	6	-
	男	19	6	6	-
	女	7	-	-	-
063 パーキンソン病		176	24	20	4
	男	90	17	15	2
	女	86	7	5	2
064 アルツハイマー病		302	40	31	9
	男	101	15	13	2
	女	201	25	18	7
065 その他の神経系の疾患		210	21	18	3
	男	119	15	14	1
	女	91	6	4	2
070 眼及び附属器の疾患		-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
080 耳及び乳様突起の疾患		-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
090 循環器系の疾患		3,521	439	330	109
	男	1,714	224	169	55
	女	1,807	215	161	54
091 高血圧性疾患		77	11	9	2
	男	32	4	2	2
	女	45	7	7	-
高血圧性心疾患		46	8	7	1
	男	21	3	2	1
	女	25	5	5	-
その他		31	3	2	1
	男	11	1	-	1
	女	20	2	2	-
092 心疾患（高血圧性除く）		2,278	283	214	69
	男	1,097	139	108	31
	女	1,181	144	106	38
慢性リウマチ性心疾患		17	3	1	2
	男	7	1	-	1
	女	10	2	1	1

		滋賀県	管内計	長浜市	米原市
急性心筋梗塞		561	64	50	14
	男	327	37	31	6
	女	234	27	19	8
その他の虚血性心疾患		187	22	15	7
	男	118	16	13	3
	女	69	6	2	4
慢性非リウマチ性心内膜疾患		133	21	14	7
	男	51	8	5	3
	女	82	13	9	4
心筋症		25	2	2	-
	男	22	2	2	-
	女	3	-	-	-
不整脈及び伝導障害		305	33	23	10
	男	154	17	14	3
	女	151	16	9	7
心不全		996	132	103	29
	男	390	55	40	15
	女	606	77	63	14
その他の心疾患		54	6	6	-
	男	28	3	3	-
	女	26	3	3	-
093 脳血管疾患		857	113	85	28
	男	434	68	51	17
	女	423	45	34	11
くも膜下出血		103	10	4	6
	男	40	6	3	3
	女	63	4	1	3
脳内出血		253	29	22	7
	男	148	16	12	4
	女	105	13	10	3
脳梗塞		485	74	59	15
	男	238	46	36	10
	女	247	28	23	5
その他の脳血管疾患		16	-	-	-
	男	8	-	-	-
	女	8	-	-	-
094 大動脈瘤及び解離		223	24	16	8
	男	107	10	5	5
	女	116	14	11	3
095 その他の循環器系の疾患		86	8	6	2
	男	44	3	3	-
	女	42	5	3	2
100 呼吸器系の疾患		1,890	264	202	62
	男	1,196	167	132	35
	女	694	97	70	27
101 インフルエンザ		12	2	2	-
	男	7	1	1	-
	女	5	1	1	-
102 肺炎		588	69	44	25
	男	342	41	26	15
	女	246	28	18	10
103 急性気管支炎		2	-	-	-
	男	1	-	-	-
	女	1	-	-	-
104 慢性閉塞性肺疾患		190	36	31	5
	男	169	35	30	5
	女	21	1	1	-
105 喘息		2	-	-	-
	男	1	-	-	-
	女	1	-	-	-

		滋賀県	管内計	長浜市	米原市
106 その他の呼吸器系の疾患		1,096	157	125	32
	男	676	90	75	15
	女	420	67	50	17
誤嚥性肺炎		732	113	89	24
	男	441	67	55	12
	女	291	46	34	12
間質性肺疾患		241	30	26	4
	男	166	17	15	2
	女	75	13	11	2
その他の呼吸器系の疾患		123	14	10	4
	男	69	6	5	1
	女	54	8	5	3
110 消化器系の疾患		547	53	39	14
	男	300	30	24	6
	女	247	23	15	8
111 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍		24	-	-	-
	男	18	-	-	-
	女	6	-	-	-
112 ヘルニア及び腸閉塞		62	4	4	-
	男	31	3	3	-
	女	31	1	1	-
113 肝疾患		152	11	10	1
	男	98	5	5	-
	女	54	6	5	1
肝硬変		66	3	3	-
	男	35	-	-	-
	女	31	3	3	-
その他の肝疾患		86	8	7	1
	男	63	5	5	-
	女	23	3	2	1
114 その他の消化器系の疾患		309	38	25	13
	男	153	22	16	6
	女	156	16	9	7
120 皮膚及び皮下組織の疾患		51	5	4	1
	男	19	1	1	-
	女	32	4	3	1
130 筋骨格系・結合組織の疾患		102	14	13	1
	男	36	7	7	-
	女	66	7	6	1
140 腎尿路生殖器系の疾患		498	71	49	22
	男	223	26	17	9
	女	275	45	32	13
141 糸球体疾患		63	12	8	4
	男	26	5	3	2
	女	37	7	5	2
142 腎不全		306	41	27	14
	男	149	16	10	6
	女	157	25	17	8
急性腎不全		22	3	1	2
	男	13	1	1	-
	女	9	2	-	2
慢性腎不全		238	31	22	9
	男	116	14	9	5
	女	122	17	13	4
詳細不明の腎不全		46	7	4	3
	男	20	1	-	1
	女	26	6	4	2
143 その他		129	18	14	4
	男	48	5	4	1
	女	81	13	10	3
150 妊娠、分娩及び産じょく		-	-	-	-
	男	・	・	・	・
	女	-	-	-	-

		滋賀県	管内計	長浜市	米原市
160 周産期に発生した病態		8	2	2	-
	男	4	1	1	-
	女	4	1	1	-
161 妊娠期間に関連する障害		-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
162 出産外傷		-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
163 特異的な呼吸障害		6	1	1	-
	男	3	-	-	-
	女	3	1	1	-
164 周産期に特異的な感染症		-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
165 出血性障害及び血液障害		1	1	1	-
	男	1	1	1	-
	女	-	-	-	-
166 その他の発生した病態		1	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	1	-	-	-
170 先天奇形及び染色体異常		26	6	6	-
	男	14	1	1	-
	女	12	5	5	-
171 神経系の先天奇形		3	-	-	-
	男	3	-	-	-
	女	-	-	-	-
172 循環器系の先天奇形		13	5	5	-
	男	4	1	1	-
	女	9	4	4	-
心臓の先天奇形		5	1	1	-
	男	4	1	1	-
	女	1	-	-	-
その他の循環器系		8	4	4	-
	男	-	-	-	-
	女	8	4	4	-
173 消化器系の先天奇形		-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
174 その他の先天奇形		4	1	1	-
	男	2	-	-	-
	女	2	1	1	-
175 他に分類されないもの		6	-	-	-
	男	5	-	-	-
	女	1	-	-	-
180 症状、徴候・異常臨床所見		1,844	277	178	99
	男	532	70	43	27
	女	1,312	207	135	72
181 老衰		1,692	266	170	96
	男	441	65	39	26
	女	1,251	201	131	70
182 乳幼児突然死症候群		-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
183 その他の症状		152	11	8	3
	男	91	5	4	1
	女	61	6	4	2
200 傷病及び死亡の外因		784	87	63	24
	男	471	49	36	13
	女	313	38	27	11

		滋賀県	管内計	長浜市	米原市
201 不慮の事故		492	61	46	15
	男	282	34	27	7
	女	210	27	19	8
交通事故		42	4	2	2
	男	30	3	2	1
	女	12	1	-	1
転倒・転落		126	9	6	3
	男	59	4	3	1
	女	67	5	3	2
不慮の溺死及び溺水		122	23	19	4
	男	69	15	13	2
	女	53	8	6	2
不慮の窒息		108	14	10	4
	男	59	4	3	1
	女	49	10	7	3
煙、火及び火炎への曝露		7	2	1	1
	男	3	1	-	1
	女	4	1	1	-
有害物質による中毒		3	-	-	-
	男	3	-	-	-
	女	-	-	-	-
その他の不慮の事故		84	9	8	1
	男	59	7	6	1
	女	25	2	2	-
202 自殺		229	19	12	7
	男	154	12	7	5
	女	75	7	5	2
203 他殺		2	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	2	-	-	-
204 その他の外因		61	7	5	2
	男	35	3	2	1
	女	26	4	3	1
220 特殊目的用コード		355	44	32	12
	男	195	23	17	6
	女	160	21	15	6
重症急性呼吸器症候群		-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
特殊目的用コード		355	44	32	12
	男	195	23	17	6
	女	160	21	15	6
新型コロナウイルス感染症		355	44	32	12
	男	195	23	17	6
	女	160	21	15	6
新型コロナウイルス感染症ワクチン		-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
その他の特殊目的用コード		-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-

8 管内の死因順位別死亡数, 死亡率, 年齢調整死亡率、市別

令和5年

区域		管内順位	1位	2位	3位	4位	5位	6位	7位	8位	9位	10位	その他
		死因 死亡者 総数	悪性 新生物 021	心疾患 (高血圧 性除く) 092	老衰 181	脳血管 疾患 093	肺炎 102	不慮の 事故 201	腎不全 142	アルツ ハイ マー病 064	血管性 及び不 明の認 知症 051	慢性閉 塞性肺 疾患 104	
滋 賀 県	死亡数	14,955	3,677	2,278	1,692	857	588	492	306	302	247	190	4,326
	死亡率	1,063.5	261.5	162.0	120.3	60.9	41.8	34.9	21.7	21.4	17.5	13.5	307.6
	年齢調整 死亡率	965.8	249.3	144.9	98.4	55.6	36.5	32.1	19.6	18.4	15.0	12.2	283.3
管 内 計	死亡数	1,921	438	283	266	113	69	61	41	40	39	36	535
	死亡率	1308.2	298.2	192.7	181.1	76.9	46.9	41.5	27.9	27.2	26.5	24.5	364.3
	年齢調整 死亡率	993.5	250.0	142.9	114.8	59.8	34.1	32.6	21.2	18.5	17.3	19.0	278.4
長 浜 市	死亡数	1,420	326	214	170	85	44	46	27	31	35	31	411
	死亡率	1281.9	294.3	193.1	153.4	76.7	39.7	41.5	24.3	27.9	31.5	27.9	371.0
	年齢調整 死亡率	999.5	252.6	145.1	99.8	60.7	29.1	34.6	19.3	19.8	21.1	22.5	294.4
米 原 市	死亡数	501	112	69	96	28	25	15	14	9	4	5	124
	死亡率	1388.8	310.4	191.2	266.1	77.6	69.3	41.5	38.8	24.9	11.0	13.8	343.7
	年齢調整 死亡率	976.8	241.7	137.2	156.7	57.5	48.1	29.5	26.6	14.7	7.2	9.1	248.1

率：人口10万対

※死因について、分類名が「その他の〇〇」と呼称するものについては、順位に含みません。

※厚生労働省において、人口動態統計における年齢調整死亡率の算出にあたっては、平成2年から昭和60年モデル人口(昭和60年の国勢調査人口を基に補正した人口)を使用していましたが、その後25年以上が経過し、モデル人口が現実の人口構成とは異なってきていました。

このことから、高齢化を反映した新しい基準人口が公衆衛生の実践面から求められるなか、令和2年より平成27年モデル人口(平成27年の国勢調査人口を基に補正した人口)を使用することとなったことから、管内の統計においても令和2年より平成27年モデル人口を使用しています。

9 性・年齢(5歳階級)別、市別死亡者数

令和5年

年齢	市	滋賀県計	管内計	長浜市	米原市
総数		14,955	1,921	1,420	501
	男	7,645	968	725	243
	女	7,310	953	695	258
0歳		16	2	2	－
	男	9	1	1	－
	女	7	1	1	－
1 ～ 4		4	－	－	－
	男	1	－	－	－
	女	3	－	－	－
5 ～ 9		2	1	1	－
	男	2	1	1	－
	女	－	－	－	－
10 ～ 14		8	3	－	3
	男	5	2	－	2
	女	3	1	－	1
15 ～ 19		16	1	1	－
	男	11	－	－	－
	女	5	1	1	－
20 ～ 24		39	7	4	3
	男	24	2	1	1
	女	15	5	3	2
25 ～ 29		17	2	2	－
	男	13	2	2	－
	女	4	－	－	－
30 ～ 34		29	3	1	2
	男	24	3	1	2
	女	5	－	－	－
35 ～ 39		52	7	6	1
	男	38	6	5	1
	女	14	1	1	－
40 ～ 44		69	5	5	－
	男	42	3	3	－
	女	27	2	2	－
45 ～ 49		124	13	9	4
	男	80	7	5	2
	女	44	6	4	2
50 ～ 54		202	16	15	1
	男	130	11	11	－
	女	72	5	4	1
55 ～ 59		237	23	19	4
	男	154	14	11	2
	女	83	9	8	2

年齢	市	滋賀県計	管内計	長浜市	米原市
60 ～ 64		372	35	28	7
	男	260	22	17	5
	女	112	13	11	2
65 ～ 69		566	79	62	17
	男	397	57	43	14
	女	169	22	19	3
70 ～ 74		1,156	123	98	25
	男	790	82	65	17
	女	366	41	33	8
75 ～ 79		1,658	173	139	34
	男	1,094	123	98	25
	女	564	50	41	9
80 ～ 84		2,315	279	192	87
	男	1,439	174	127	47
	女	876	105	65	40
85 ～ 89		3,029	407	297	110
	男	1,552	203	146	57
	女	1,477	204	151	53
90 ～ 94		2,992	436	317	119
	男	1,118	181	134	47
	女	1,874	255	183	72
95 ～ 99		1,658	254	189	65
	男	411	66	50	16
	女	1,247	188	139	49
100歳～		394	52	33	19
	男	51	8	4	4
	女	343	44	29	15

10 死亡数・性、死亡の場所、市別

令和5年

施設		市	滋賀県計	管内合計	長浜市	米原市
総数	計		14955	1921	1420	501
	男		7645	968	725	243
	女		7310	953	695	258
施設内	総数	計	12192	1526	1134	392
		男	6192	752	569	183
		女	6000	774	565	209
	病院	計	10269	1185	893	292
		男	5684	661	506	155
		女	4585	524	387	137
	診療所	計	25	-	-	-
		男	13	-	-	-
		女	12	-	-	-
	介護医療院・介護老人保健施設	計	502	85	58	27
		男	176	27	18	9
		女	326	58	40	18
	再掲) 介護医療院	計	177	12	8	4
		男	71	5	2	3
		女	106	7	6	1
	助産所	計	-	-	-	-
		男	-	-	-	-
		女	-	-	-	-
	老人ホーム	計	1396	256	183	73
		男	319	64	45	19
		女	1077	192	138	54
施設外	総数	計	2763	395	286	109
		男	1453	216	156	60
		女	1310	179	130	49
	自宅	計	2511	355	257	98
		男	1304	193	141	52
		女	1207	162	116	46
	その他	計	252	40	29	11
		男	149	23	15	8
		女	103	17	14	3

1 1 乳児死亡(性、日月齢、市別)

令和5年

区分 市	1週未満			1週以上4週未満			4週以上1年未満		
	計	男	女	計	乳児 死亡	女	計	男	女
滋賀県	7	4	3	3	2	1	6	3	3
管内合計	1	-	1	1	1	-	-	-	-
長浜市	1	-	1	1	1	-	-	-	-
米原市	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 2 死産(性、妊娠期間、市別)

令和5年

区分 市	満37週未満				満37週～41週				満42週以上			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
滋賀県	172	81	37	54	5	3	2	-	-	-	-	-
管内合計	13	8	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
長浜市	9	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
米原市	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-