

滋賀県感染症発生動向調査週報

Shiga Infection Diseases Weekly Report

令和7年 第31週 (7/28~8/3)

令和7年8月7日発行 滋賀県感染症情報センター

【TEL】 077-537-7438 【Mail】 eh4505@pref.shiga.lg.jp

1. 今週の主な動向

- **伝染性紅斑**は、第 25 週に警報発令基準に達したため、県内全域に警報を発令しました。第 31 週においても、継続して警報を発令しています。主な症状や予防については、以下の滋賀県ホームページをご確認ください。
<https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/344119.html>
- **新型コロナウイルス感染症**は、第 25 週から 7 週連続で増加しており、全国でも同様に増加傾向がみられます。また、例年、8 月中旬に報告者数がピークとなる傾向があり、特に夏休みやお盆期間中など多くの人が集まる際は、手洗いや咳エチケットなど感染予防に努めましょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

2. 全数把握疾患（今週報告例）

類型	疾患	診断週	保健所(i)	年齢	性別	病型等	推定感染地	病原体等
二類	結核	31	天津市	20歳代	女	無症状病原体保有者	国外	-
	結核	31	天津市	90歳以上	女	肺結核	-	-
	結核	31	彦根	10歳代	男	肺結核及び結核性臍胸、頸部リンパ節結核	国外	-
	結核	31	長浜	60歳代	女	無症状病原体保有者	県内	-
	結核	31	長浜	70歳代	男	結核性胸膜炎	県内	-
	結核	31	長浜	90歳以上	男	肺結核	-	-
三類	腸管出血性大腸菌感染症	31	甲賀	20歳代	男	-	県内	O157 VT2
	腸管出血性大腸菌感染症	31	彦根	70歳代	女	-	国内	O157 VT1VT2
四類	デング熱	31	天津市	50歳代	男	デング熱	国外	-
	レジオネラ症	31	天津市	40歳代	男	肺炎型	-	-
	レジオネラ症	31	天津市	50歳代	男	肺炎型	県内	-
	レジオネラ症	31	彦根	70歳代	男	肺炎型	-	-
五類	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	31	東近江	40歳代	男	-	県内	A群
	後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	31	甲賀	40歳代	男	無症状病原体保有者	国外	-
	水痘(入院例)	31	草津	50歳代	男	臨床診断例	県内	ワクチン接種歴 不明
	梅毒	31	天津市	30歳代	男	無症状病原体保有者	国内	-


百日咳

報告數:46例 (10歳未満:15例, 10歳代:20例, 20歳代:1例, 30歳代:3例, 40歳代:4例, 50歳代:1例, 60歳代:0例, 70歳代:2例, 80歳代:0例, 90歳以上:0例)

※ 百日咳は、報告数が多いことから、報告数合計および年齢群別の報告数を掲載

i. 発生届が届出された保健所を記載しています。患者住所ではありません。発生届は、全数報告の感染症を診断した医師から管轄保健所へ届出されます。

3. 定点把握疾患（五類感染症）の滋賀県の推移（今週と過去2週）



4. 病原体検出情報

(1) 病原体定点検出情報（検出された病原体からピックアップしてお知らせしています。詳細は[月報・病原体情報](#)に掲載しています。）

- ・第 27 週、第 28 週、第 29 週採取の検体からパルボウイルス B19 が検出されています。(伝染性紅斑、上気道炎)
- ・第 28 週、第 29 週採取の検体からコクサッキーウイルス A4 型が検出されています。(ヘルパンギーナ、上気道炎、感染性胃腸炎)
- ・第 28 週採取の検体からサポウイルス GI が検出されています。(感染性胃腸炎)

(2) 定点以外の病原体検出情報（衛生科学センター等で検査した病原体に関する情報）

- ・特記すべき病原体検出情報はありません。

【資料編】

1. 全数把握疾患の累積患者報告数 保健所別（令和7年および令和6年に報告のあった疾患）^{ii, iii}

疾患	滋賀県			保健所別累積報告数							全国 (前週)	昨年累積報告数	
	例年より 多い	例年より 非常に多い	累積 報告数	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島		滋賀県	全国
二類 結核			80 5.71	23 6.67	10 2.84	7 5.02	11 4.93	13 8.52	14 9.67	2 4.56	7888 6.34	134 9.52	16238 13.06
三類 腸管出血性大腸菌感染症			17 1.21	1 0.29	3 0.85	4 2.87	3 1.35	5 3.28	1 0.69	0 0.00	1500 0.36	34 2.42	3748 3.01
四類 E型肝炎	○		1 0.07	0 0.00	1 0.28	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	348 0.36	2 0.14	527 0.42
A型肝炎			0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	79 0.36	1 0.07	137 0.11
オウム病			0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	8 0.01	1 0.07	4 0.00
つつが虫病			0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	98 0.08	3 0.21	353 0.28
デング熱	○	○	3 0.21	1 0.29	2 0.57	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	83 0.07	3 0.21	231 0.19
ライム病	○	○	1 0.07	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.69	0 0.00	9 0.01	0 0.00	25 0.02
レジオネラ症			15 1.07	3 0.87	2 0.57	1 0.72	4 1.79	3 1.97	0 0.00	2 4.56	1268 1.02	39 2.77	2428 1.95
レプトスピラ症			0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	4 0.00	1 0.07	53 0.04
五類 アメーバ赤痢			2 0.14	1 0.29	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.66	0 0.00	0 0.00	268 0.22	4 0.28	523 0.42
ウイルス性肝炎			0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	139 0.11	1 0.07	228 0.18
カルバペネム耐性腸内細菌 目細菌感染症			2 0.14	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 0.90	0 0.00	0 0.00	0 0.00	762 0.61	22 1.56	2293 1.84
急性弛緩性麻痺			0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	14 0.01	1 0.07	48 0.04
急性脳炎	○		3 0.21	0 0.00	2 0.57	0 0.00	0 0.00	1 0.66	0 0.00	0 0.00	325 0.26	1 0.07	633 0.51
クロイツフェルト・ヤコブ病	○		1 0.07	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.69	0 0.00	96 0.08	1 0.07	172 0.14
劇症型溶血性レンサ球菌感 染症	○	○	20 1.43	4 1.16	6 1.70	1 0.72	6 2.69	3 1.97	0 0.00	0 0.00	876 0.70	19 1.35	1893 1.52
後天性免疫不全症候群(HI V感染症を含む)			3 0.21	2 0.58	0 0.00	1 0.72	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	481 0.39	6 0.43	1010 0.81
ジアルジア症			0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	20 0.02	1 0.07	42 0.03
侵襲性インフルエンザ菌感 染症	○	○	10 0.71	2 0.58	6 1.70	0 0.00	1 0.45	0 0.00	1 0.69	0 0.00	438 0.35	8 0.57	651 0.52
侵襲性髄膜炎菌感染症	○		1 0.07	0 0.00	1 0.28	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	57 0.05	2 0.14	66 0.05
侵襲性肺炎球菌感染症	○	○	34 2.43	12 3.48	6 1.70	2 1.43	5 2.24	4 2.62	5 3.45	0 0.00	2427 1.95	32 2.27	2555 2.05
水痘(入院例)			3 0.21	0 0.00	2 0.57	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.69	0 0.00	402 0.32	3 0.21	486 0.39
梅毒	○		44 3.14	13 3.77	9 2.55	3 2.15	7 3.14	4 2.62	7 4.84	1 2.28	7993 6.43	87 6.18	14816 11.91
播種性クリプトコックス症	○		2 0.14	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 0.90	0 0.00	0 0.00	0 0.00	96 0.08	3 0.21	191 0.15
破傷風			0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	46 0.04	1 0.07	86 0.07
バンコマイシン耐性腸球菌 感染症	○	○	2 0.14	0 0.00	1 0.28	1 0.72	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	56 0.05	0 0.00	124 0.10
百日咳	○	○	536 38.26	159 46.13	91 25.82	88 63.09	62 27.80	58 38.03	54 37.30	24 54.68	56664 45.57	139 9.88	4093 3.29
麻しん	○	○	2 0.14	1 0.29	1 0.28	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	191 0.15	1 0.07	45 0.04

ii. 今年第1週以降に診断された感染症の累積報告数を全国、滋賀県および保健所別に示しています。上段に「今年累積報告数」、下段に「人口10万人当たりの累積報告数」を示しています。

iii. 今年と過去5年の同時期の累積報告数の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、または「平均値+2×標準偏差(SD)」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」で標記

2. 定点把握疾患（五類感染症）の定点当たりの報告数（全国は前週）の値^{iv}

定点区分 (定点数)	疾病名	滋賀県						保健所別 (vii)							全国 (前週)	基準値		
		2週前	1週前	今週	警報 注意報 (v)	例年より 多い (vi)	例年より 非常に 多い(vi)	大 津 市	草 津	甲 賀	東 近 江	彦 根	長 浜	高 島		警報 開始	警報 終息	注意報
急性呼吸器 感染症 (ARI) (定点数:58)	急性呼吸器感染症 (ARI)	49.33	44.57	48.16	-	-	-	39.69	48.31	46.43	59.00	31.86	86.57	7.67	48.20	-	-	-
	インフルエンザ	0.10	0.19	0.12				0.23	0.15	0.14	0.13	0	0	0	0.32	30	10	10
	新型コロナウイルス 感染症	2.50	3.26	4.64	-		-	6.31	4.92	3.71	4.38	2.71	4.71	3.33	4.12	-	-	-
小児科 (定点数:35)	RSウイルス感染症	0.29	0.11	0.20	-			0.50	0.13	0.50	0	0	0	0	0.53	-	-	-
	咽頭結膜熱	0.43	0.20	0.14				0	0.63	0	0	0	0	0	0.45	3	1	-
	A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	2.37	1.09	1.40		○		1.50	1.63	0	3.00	0.50	1.75	0	1.60	8	4	-
	感染性胃腸炎	5.51	3.74	4.23		○	○	4.00	3.38	1.25	6.00	4.00	8.75	1.50	4.19	20	12	-
	水痘	0.37	0.43	0.31		○	○	0.38	0.38	0.75	0	0.50	0	0	0.34	2	1	1
	手足口病	0.34	0.51	0.63				0.13	0.25	1.75	0	0.25	2.25	1.00	0.59	5	2	-
	伝染性紅斑 (りんご病)	2.63	2.86	3.43	警	○	○	1.25	4.50	2.75	3.40	7.25	3.75	1.00	1.88	2	1	-
	突発性発しん	0.23	0.26	0.26	-			0	0.25	0.50	0.20	0.25	0.75	0	0.33	-	-	-
	ヘルパンギーナ	3.14	3.57	3.89		○	○	4.88	2.88	2.00	5.40	1.50	6.50	3.50	1.63	6	2	-
	流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	0.03	0.03	0				0	0	0	0	0	0	0	0.05	6	2	3
眼科 (定点数:9)	急性出血性結膜炎	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0.01	1	0.1	-
	流行性角結膜炎	0.11	0.11	0				0	0	0	0	0	0	0	0.83	8	4	-
基幹 (定点数:7)	細菌性髄膜炎	0	0	0	-			0	0	0	0	0	0	0	0.01	-	-	-
	無菌性髄膜炎	0.14	0	0	-			0	0	0	0	0	0	0	0.07	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎	0.29	0.14	0	-			0	0	0	0	0	0	0	0.83	-	-	-
	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	0	0	0	-			0	0	0	0	0	0	0	0.01	-	-	-
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	0	0	0	-			0	0	0	0	0	0	0	0.02	-	-	-
	インフルエンザ入院	0.14	0	0	-			0	0	0	0	0	0	0	0.05	-	-	-
	COVID-19入院	1.14	3.71	4.00	-		-	9.00	6.00	2.00	4.00	1.00	4.00	2.00	2.47	-	-	-

iv. 定点把握疾患: 人口および医療機関の分布等を勘案して滋賀県が定めた患者定点(医療機関)で患者を診断した場合に、週単位で保健所へ報告される感染症を言い、報告された症例数を患者定点の数で除した「定点当たり報告数」により、発生状況を把握しています。

v. 定点当たり報告数が「警報基準値」に達した時に警報(「警」)を発令します。また、定点当たり報告数が「注意報基準値」に達した場合に注意報(「注」)を発令します。

警報・注意報のない疾患については、「-」と標記しています。

vi. 今週の値が過去5年の同時期(全数把握疾患は同時期の累積報告数)の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、「平均値+2×標準偏差(SD)」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」を標記(定点把握疾患の平均値は過去5年間の前週、当該週、後週の合計 15 週の平均を利用)。

新型コロナウイルス感染症は、過去5年のデータがないため、昨年の同週より多い場合に「例年より多い」に「○」を標記します。標準偏差を計算できないことから「例年より非常に多い」は、「-」を標記します。

急性呼吸器感染症(ARI)は、過去5年のデータがなく、昨年のデータもないため、「例年より多い」および「例年より非常に多い」は、「-」を標記します。

vii. **赤字斜字**: 警報開始基準を超過、**紫字斜字**: 注意報基準を超過

3-1. 定点把握疾患（五類感染症）の年齢階級別報告数（滋賀県、今週）

「-」: 報告なし

急性呼吸器感染症 (ARI) 定点 (58医療機関)	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳～
インフルエンザ	7	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-
大津市保健所	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
草津保健所	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
甲賀保健所	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
東近江保健所	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
彦根保健所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長浜保健所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高島保健所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

急性呼吸器感染症 (ARI) 定点 (58医療機関)	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳～
新型コロナウイルス 感染症	269	7	9	5	2	1	1	2	4	1	1	4	16	11	21	25	34	29	26	24	46
大津市保健所	82	1	1	2	-	-	-	-	1	-	1	3	4	4	3	5	11	10	11	12	13
草津保健所	64	1	2	-	1	1	-	-	2	-	-	-	7	-	10	10	12	8	2	3	5
甲賀保健所	26	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	4	3	3	2	7
東近江保健所	35	3	3	-	-	-	-	2	1	1	-	-	4	-	2	4	3	4	4	-	4
彦根保健所	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	1	2	1	3	4
長浜保健所	33	1	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	1	2	4	10
高島保健所	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	3	-	3


急性呼吸器感染症 (ARI) 定点 (58医療機関)	総数	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
急性呼吸器感染症 (ARI)	2793	207	1011	490	161	69	81	116	121	119	114	136	168
大津市保健所	516	27	166	69	46	24	7	22	34	31	28	25	37
草津保健所	628	51	200	128	34	19	34	50	44	33	13	17	5
甲賀保健所	325	32	130	55	11	1	8	14	16	15	16	11	16
東近江保健所	472	44	170	98	29	8	10	9	10	9	23	33	29
彦根保健所	223	10	64	39	13	7	9	8	7	9	7	19	31
長浜保健所	606	42	272	100	27	6	13	13	10	21	24	31	47
高島保健所	23	1	9	1	1	4	0	0	0	1	3	0	3

3-2. 定点把握疾患（五類感染症）の年齢階級別報告数（滋賀県、今週） 「-」: 報告なし


小児科定点 (35医療機関)	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳～
RSウイルス感染症	7	2	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	5	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	49	-	1	2	2	7	7	5	7	5	2	4	4	-	3
感染性胃腸炎	148	3	14	25	25	14	13	8	6	10	3	4	17	1	5
水痘	11	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	2	2	-	1
手足口病	22	-	4	6	5	4	-	1	1	1	-	-	-	-	-
伝染性紅斑 (りんご病)	120	-	2	6	1	15	29	15	12	18	12	3	6	-	1
突発性発しん	9	-	1	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	136	1	17	54	29	14	5	3	8	3	1	-	1	-	-
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点 (9医療機関)	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳～
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

基幹定点 (7医療機関)	総数	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70歳～
細菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病は除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症入院	28	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	25




5-1. 定点把握疾患（五類感染症）の発生動向（全国は先週まで記載）




※過去5年分のデータがないため、『2019年～23年平均値滋賀県』の折れ線グラフは『2023年』の値、『2020年～24年平均値滋賀県』の折れ線グラフは『2024年』の値を掲載しています。

※※COVID-19と同様に、平均値ではなく1年前のデータを掲載しています。COVID-19入院サーベイランスが開始された2023年9月（第39週）からのデータを掲載しています。

5-2. 定点把握疾患（五類感染症）の発生動向（全国は先週まで記載）




5-3. 定点把握疾患（五類感染症）の発生動向（全国は先週まで記載）



※※※急性呼吸器感染症 (ARI) は 2025 年第 15 週から報告が始まったため、過去 5 年のデータ (折れ線グラフ) はありません。

6. 今週の学校等欠席者・感染症情報システム（保育園サーベイランス含む）概況（滋賀県）

滋賀県では、園および学校等により、感染症による欠席者等の情報を学校等欠席者・感染症情報システム (https://scl11.953862.net/schoolkoukai/view_all.php)へ毎日入力いただいています。
入力いただいたデータを集計して掲載しています。



7. 参考情報

【全国情報】

『感染症発生動向調査 週報(IDWR)』

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html>

『病原体検出情報(IASR)』

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/index.html>

『インフルエンザ様疾患発生報告(学校欠席者数)』

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/jp/infu/school/flulike.html>

【届出対象疾患・届出基準】

『感染症法に基づく医師の届出のお願い』

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html

- 滋賀県感染症発生動向調査週報は、感染症法に基づいて県内の医師、定点医療機関および県内各保健所より報告されたデータを用いて、滋賀県衛生科学センター健康科学情報係において作成しています。
- 本情報は滋賀県感染症情報センターホームページに掲載しております。
滋賀県感染症情報センターHP：<https://www.pref.shiga.lg.jp/eiseikagaku/kansensyou/>

