年 月 日

(あて先)

滋賀県知事 三日月 大造

(商号)

住所

氏名

「公用車の購入 31号健康福祉政策課 仕様書」の基準を満たす同等品として以下のとおり申請します。

車格

軽乗用電気自動車/2WD/AT

乗車定員4名、5ドア、駆動用バッテリー20kWh以上、原動機の定格出力20kW以上の電気自動車

| (カタログ 等 る | を参考に記入し | てください。) | 装備品等 (該当欄を選択し | ○をつり | ナてくだ | さい。) |
|-------------|---|----------------------|-----------------------------|------|-------------|------|
| メーカー名 | | | | 標準 | オプション | 設定なし |
| 車名(通称名) | | | 、、 運 転 席 | | | |
| グレード | | | エアバッグ 助 手 席 | | | |
| 型式 | | | ABS | | | |
| 排 気 量 | | СС | パワーステアリング | | | |
| 車両重量 | | kg | エアコン | | | |
| 乗車定員 | []人 | []人 | 集中ドアロック | | | |
| 車両総重量 | kg | kg | 座席の材質はビニールレザー以上の生地 | | | |
| 最大積載量 | kg | kg | 前席リクライニング機構 | | | |
| ドア数 | 枚 (リヤハッチ含む) | | | | ļ | |
| | 排出ガス基準 | 年 | | | | |
| 排出ガス基準 | | % 低減 | AM/FMラジオ | | | |
| | ☆ の 数 | 個 | 時計 | | | |
| 11.1 | 燃費基準 | 年度 | サンバイザー | | <u> </u> | |
| 燃費基準 | 達成度 | % 達成 | サイドバイザー | | | |
| | 燃費 | km/ki | ラジアルタイヤ | | | |
| (該当する項目) | こチェックマークを | つけてください) | | | | |
| | □ ガソリン | /+ 7 •± \ | タイヤ等 修理キット | | | |
| エンジン種類 | □ ディーゼル(軽油) □ 電気、CNG、LPG、その他 □ ハイブリッド (上記いずれか+モーター) □ WD (駆動) | | スペアキー(エンジンを始動できるもの) | | | |
| または動力源 | | | 純正足元マット | | | |
| | | | 発煙筒 懐中電灯(電池付) | | <u> </u> | |
| 駆動方式 | | | 禄中电灯(电池19) 輪止め(2個) | | | |
| | □□□₩□⟨□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | | 無止αハΖ1回ル 停止表示板(認定品) | | - | |
| | | | タイヤチェーン(1対) | | | |
| シフトノブ 位置 | □フロア □イン □コラム □そ <i>0</i> | | ダイドアエーブ(「対) 衝突被害軽減ブレーキ | | | |
| .—.— | | | バックモニター | | | |
| | | | コーナーセンサー | | | |
| | | | ドライブレコーダー | | | |
| | | | カーナビゲーションシステム | | | |
| | | | ETC車載器 | | | |
| | | | 冬用タイヤ(一式・ホイール付き) | | | |
| | | | 充電ケーブル(200v、10m以上) | | | |
| | | l | | | | |

記入上のご注意

※各項目については、数値等を記入、または該当するものにチェックマーク、Oをつけてください。

※低排出ガス認定欄には、認定された☆の個数をアラビア数字で記入してください。

※燃費欄にはカタログに標記されているJC08モード測定値またはWLTCモード測定値のいずれかを記入してくださ ※該当車種のカタログを添付してください。

※同等品申請期限 令和7年9月11日(木)17時00分 までにお願いします。

年 月 日

(あて先)

滋賀県知事 三日月 大造

(商号)

住所

氏名

「公用車の購入 32号みらいの農業振興課 仕様書」の基準を満たす同等品として以下のとおり申請します。

軽貨物自動車(1BOX)/4WD/AT 660cc以下 車格 (乗車定員2名時、最大積載量300kg以上)かつ(乗車定員4名時、最大積載量200kg以上)の能力を有する5 ドアのバン

| ガレード 型 式 排 気 量 cc パワーステアリング 車 両 重 量 kg エアコン 乗 車 定 員 []人 []人 集中ドアロック 車 両総 重 量 kg kg mi 席リクライニング機構 ド ア 数 枚 (リャハッチ含む) 排出ガス基準 年 熱線リヤーウィンドウデフォッガー 排出ガス基準 年度 サンバイザー | (カタログ 等 を | を参考に記入し | てください。) | 装備品等 (該当欄を選択し〇をつけてください。 |
|---|------------|---|------------------------|---------------------------------------|
| ガレード 型 式 排 気 量 cc パワーステアリング 車 面 重 量 kg エアコン 乗 車 定 員 []人 []人 集中ドアロック 車 両総重量 kg kg minリクライニング機構 最大積載量 kg kg minリクライニング機構 ド ア 数 枚 (リヤハッチ含む) 排出ガス基準 年 機 数 度 | メーカー名 | : | | 標準 オプション 設定な |
| グレード 型式 ABS 排気量 cc パワーステアリング 車両重量 kg 集中ドアロック 乗車定員 []人 []人 集中ドアロック 車両総重量 kg kg 最大積載量 kg kg 下 ア 数 枚 (リヤハチ含む) トリップメーター 排出ガス基準 年 熱線リヤーウィンドウデフォッガー 佐 渡 度 96匯成 放費基準 年度 燃費 基準 年度 が 度 度 サイドバイザー が 費 要者 (該当する項目にチェックマークをつけてください) スペア (該当する項目にチェックマークをつけてください) スペア アイヤ・ジャッキ・エ具 タイヤ・ジャッキ・エ具 タイヤ 等 修 理 キット スペアキー(エンジンを抽動できるもの) 麻鹿 力口アマット ・ (注記いずれか+モーター) 「使中電灯(電池付) ・ (主表・板(認定品) シフトノブ ロフロア ロインパネ ロラム 口その他 「今止表示板(認定品) シフトノブ コラム 口その他 「今で表手版プレーキーバックモーター コーナーセンサードライブレコーダーカーナビゲーションシステム エアコンシステム ETC車載器 エアアコン | 車名(通称名) | | | エス・ボームだ 運 転 席 |
| # 気 量 cc パワーステアリング ま 車 両 重 量 kg | グレード | | | 助 手 席 |
| 乗 車 定 員 | 型式 | | | ABS |
| 乗車定員 | 排 気 量 | | cc | パワーステアリング |
| 車 両 総 重 量 | | ·, | kg | |
| 最大積載量 kg kg hiring 1/9 3/4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | | []人 | []人 | |
| ド ア 数 枚 (リヤハッチ含む) トリップメーター 排出ガス基準 年 熱線リヤーウィンドウデフォッガー 熱線リヤーウィンドウデフォッガー 熱線リヤーウィンドウデフォッガー 熱線リヤーウィンドウデフォッガー 熱線リヤーウィンドウデフォッガー 熱線リヤーウィンドウデフォッガー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | | | kg | |
| 排出ガス基準 年 | | kg kg | | |
| 排出ガス基準 低減度 96低減 AM FMラジオ | ドア数 | | | |
| ☆ の 数 個 時計 | | | | |
| 燃 費 基 準 年度 サンバイザー | 排出ガス基準 | | 1=:117 | |
| 燃費 達成度 %達成 (該当する項目にチェックマークをつけてください) スペア タイヤ・ジャッキ・工具 プンプリン マイーゼル(軽油) スペアキー(エンジンを始動できるもの) または動力源 一 (上記いずれか+モーター) 発煙筒 「上記いずれか+モーター) 極・電灯(電池付) 駆動方式 一 (上記いずれか+モーター) 輸止め(2個) AT限定免許 一 (回フロア ロインパネロコラム ロその他) タイヤチェーン(1対) 「ココラム ロその他 「アイブレコーダーカーナビゲーションシステム ETC車載器 | | | | |
| 燃 費 | 165 | | | |
| (該当する項目にチェックマークをつけてください) | 燃 費 基 準 | | | |
| ガソリン タイヤ 等 修 理 キ ット スペアキー(エンジンを始動できるもの) 電気、CNG、LPG、その他 純正フロアマット 発煙筒 懐中電灯(電池付) を中電灯(電池付) を申電灯(電池付) を申電灯(電池付) を申電灯(電池付) を申電が(認定品) シフトノブ ロフロア ロインパネ ロフロア ロインパネ ロフロア ロインパネ ロフラム ロその他 でみで被害軽減ブレーキ バックモニター コーナーセンサー ドライブレコーダー カーナビゲーションシステム ETC車載器 ETC車載器 ETC車載器 ETC車載器 ETC車載器 Tank を | / =t w | | | |
| エンジン種類 または動力源 | (該当する項目) | | つけてくたさい) | |
| エンジン種類 電気、CNG、LPG、その他 | | | / + 2 • 1 • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | エンジン種類 | □ 電気、CNG、LPG、その他 □ ハイブリッド (上記いずれか+モーター) | | |
| □ (上記いずれか+モーター) 懐中電灯(電池付) 駆動方式 □ WD (駆動) 輪止め(2個) AT 限 定 免 許 □運転可 □運転不可 停止表示板(認定品) シフトノブ □フロア □インパネ ロコラム □その他 衝突被害軽減ブレーキ バックモニター コーナーセンサー ドライブレコーダー カーナビゲーションシステム ETC車載器 | または動力源 | | | |
| 駆動方式 □ WD (駆動) 輪止め(2個) AT 限 定 免 許 □運転可 □運転不可 停止表示板(認定品) シフトノブ □フロア □インパネ タイヤチェーン(1対) 位置 □コラム □その他 衝突被害軽減ブレーキ バックモニター コーナーセンサー ドライブレコーダー カーナビゲーションシステム ETC車載器 | | | | 227-117 |
| AT 限 定 免 許 □運転可 □運転不可 停止表示板(認定品) シフトノブ □フロア □インパネ タイヤチェーン(1対) 位置 □コラム □その他 衝突被害軽減ブレーキ バックモニター コーナーセンサー ドライブレコーダー カーナビゲーションシステム ETC車載器 | 取動方式 | | | |
| シフトノブ 位置 ロフロア ロインパネ ロコラム ロその他 タイヤチェーン(1対) 衝突被害軽減ブレーキ バックモニター コーナーセンサー ドライブレコーダー カーナビゲーションシステム ETC車載器 コーナーセンサー アライブレコーダー | | | | |
| 位置 □コラム □その他 衝突被害軽減ブレーキ バックモニター コーナーセンサー ドライブレコーダー カーナビゲーションシステム ETC車載器 | | : | | |
| コーナーセンサー ドライブレコーダー カーナビゲーションシステム ETC車載器 | | | | |
| コーナーセンサー ドライブレコーダー カーナビゲーションシステム ETC車載器 | | | | |
| ドライブレコーダー カーナビゲーションシステム ETC車載器 | | | | · |
| ETC車載器 | | | | ドライブレコーダー |
| | | | | カーナビゲーションシステム |
| 冬用タイヤ(一式・ホイール付き) | | | | ETC車載器 |
| | | | | 冬用タイヤ(一式・ホイール付き) |

記入上のご注意

※各項目については、数値等を記入、または該当するものにチェックマーク、Oをつけてください。

※低排出ガス認定欄には、認定された☆の個数をアラビア数字で記入してください。

※燃費欄にはカタログに標記されているJC08モード測定値またはWLTCモード測定値のいずれかを記入してくださ ※該当車種のカタログを添付してください。

※同等品申請期限 令和7年9月11日(木)17時00分 までにお願いします。

年 月 日

(あて先)

滋賀県知事 三日月 大造

(商号)

住所

氏名

「公用車の購入 33号健康福祉政策課 仕様書」の基準を満たす同等品として以下のとおり申請します。

| | ± +/2 | 普通乗用自動車(PHEV)/4WD/AT | 2400cc以上 |
|--------------|-------|----------------------|----------|
| 里 | 車格 | 乗車定員5名、5ドア | |

| (カタログ等を参考に記入してください。) | | | 装備品等 | (該当欄 | を選択し | ○をつけ | けてくだ | さい。) |
|----------------------|------------|--|---------------|----------------|------------|------|-------|------|
| メーカー名 | カー名 | | | | | 標準 | オプション | 設定なし |
| 車名(通称名) | | | ` ` | 運車 | <u></u> 席 | | | |
| グレード | | | エアバッグ | 助 | 手 席 | | | |
| 型式 | | | ABS | | | | | |
| 排 気 量 | | СС | パワーステアリング | | | | | |
| 車両重量 | | kg | | エアコン | | | | |
| 乗車定員 | []人 | []人 | 集中ドアロック | | | | | |
| 車両総重量 | kg | kg | 座席の材質はは | ニールレザー | −以上の生地 | | | |
| 最大積載量 | kg | kg | 前席リ | クライニンク | が機構 | | | |
| ドア数 | 7 | 枚(リヤハッチ含む) | | ップメーター | | | | |
| | 排出ガス基準 | —————————————————————————————————————— | 熱線リヤーウ | 7インドウデ | フォッガー | | | |
| 排出ガス基準 | 低 減 度 | % 低減 | <u>.</u> | | | | | |
| | ☆ の 数 | 個 | | 時計 | | | | |
| | 燃 費 基 準 | | サンバイザー | | | | | |
| 燃 費 基 準 | 達成度 | % 達成 | サイドバイザー | | | | | |
| 然 貞 圣 平 | 燃費 | km/ヒス | | | | | | |
| | EV走行距離 | km | | タイヤ・ジャ | ァッキ・工具 | | | |
| (該当する項目) | こチェックマークを | つけてください) | タイヤ等 | 修理 | キット | | | |
| | □ ガソリン | | スペアキー | 一(エンジンを始重 | 助できるもの) | | | |
| テン・ジン・種類 | | | 純正フロアマット | | | | | |
| エンジン種類または動力源 | | | 発煙筒 | | | | | |
| 0.72.10.23.73 | | | 懐中電灯(電池付) | | | | | |
| | | | 輪止め(2個) | | | | | |
| 駆動方式 | □ WD(駆動) | | 停止表示板(認定品) | | | | | |
| AT限定免許 | □運転可 □運転不可 | | タイヤチェーン(1対) | | | | | |
| シフトノブ | ロフロア ロイン | | 衝突被 | 害軽減ブレ | /一キ | | | |
| 位置 ロコラム 口その他 | | バックモニター | | | | | | |
| | | | コーナーセンサー | | | | | |
| | | | ドライブレコーダー | | | | | |
| | | | カーナビゲーションシステム | | | | | |
| | | | ETC車載器 | | | | | |
| | | | 冬用タイヤ(| 一式・ホイ | 一ル付き) | | | |
| | | | 充電ケーブ | ル(200v、7 | '.5m以上) | | | |

記入上のご注意

※各項目については、数値等を記入、または該当するものにチェックマーク、Oをつけてください。

※低排出ガス認定欄には、認定された☆の個数をアラビア数字で記入してください。

※燃費欄にはカタログに標記されているJC08モード測定値またはWLTCモード測定値のいずれかを記入してくださ ※該当車種のカタログを添付してください。

※同等品申請期限 令和7年9月11日(木) 17時00分 までにお願いします。