

No.	施設名	建物名	フロア	部屋名	現状器具種別	現状ランプ種別	台数	灯数	本数	基準品	備考
1	水産試験場	倉庫	倉庫天井	倉庫内	直付型:反射笠型 防水	直管蛍光灯40形(40W)	36	2	72	XFx450KEN	高さ約4m、照明に格子状カバーあり
2	水産試験場	倉庫	屋外	外灯	直付型:ウォールライト 防水	直管蛍光灯(21W)	3	1	3	LGW80190 LE1	
3	水産試験場	倉庫	屋外	外灯	直付型 防犯灯 防水	水銀灯(41W)	1	1	1	LGW80190 LE1	
4	水産試験場	第2飼育棟	1階	手洗い場	直付型:トラフ型 防水	直管蛍光灯20形(18W)	1	1	1	XLW202NENZ LE9	
5	水産試験場	第2飼育棟	1階	棟内	直付型:反射笠型 防水	直管蛍光灯40形(36W)	84	2	168	XLW452KENZ LE9	高さ約2m、足元に水槽あり
6	水産試験場	第2飼育棟	1階	棟内(釣り天井内)	直付型:トラフ型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯32形(35W)	32	1	32	XLW452KENZ LE9	高さ約2m、足元に水槽(池)あり
7	水産試験場	第2飼育棟	屋外	外灯	壁付型:ブラケット型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯20形(20W)	4	1	4	LGW80190 LE1	
8	水産試験場	第2飼育棟	屋外	外灯	壁付型:ブラケット型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯40形(40W)	1	1	1	LGW80190 LE1	
9	平田職員宿舍	職員宿舍	1階、2階、3階	(111号室)(211号室)(311号室)D K	直付型:シーリング型	直管蛍光灯20形蛍光灯5灯(100W)	3	1	3	LGC35120	
10	平田職員宿舍	職員宿舍	1階、2階、3階	(111号室)(211号室)(311号室)D K (流し元)	直付型 キッチンライト	直管蛍光灯20形(18W)	3	1	3	LGB52097 LE1	
11	平田職員宿舍	職員宿舍	1階、2階、3階	(111号室)(211号室)(311号室)洋室	直付型:シーリング型	直管蛍光灯20形蛍光灯3灯(54W)	3	1	3	LGC35120	
12	平田職員宿舍	職員宿舍	1階、2階、3階	(111号室)(211号室)(311号室)和室	吊下型:ペンダント型	環状蛍光灯30形(28W)	3	1	3	LGB12625 LE1	
13	平田職員宿舍	職員宿舍	1階、2階、3階	(111号室)(211号室)(311号室)洗面室	直付型:シーリング型 防湿型	円形蛍光灯30形(28W)	3	1	3	LGW85066 LE1	
14	平田職員宿舍	職員宿舍	1階、2階、3階	(111号室)(211号室)(311号室)トイレ	直付型:シーリング型	白熱電球40形(31w)	3	1	3	LGW85066 LE1	
15	平田職員宿舍	職員宿舍	1階、2階、3階	(111号室)(211号室)(311号室)玄関	埋込型:ダウンライト型	ｺﾝﾊﾟ 外蛍光灯(18W)	6	1	6	XND0667WN LE9	
16	平田職員宿舍	職員宿舍	1階、2階、3階	(112号室)(212号室)D K	直付型:シーリング型	直管蛍光灯20形蛍光灯5灯(100W)	2	1	2	LGC35120	
17	平田職員宿舍	職員宿舍	1階、2階	(112号室)(212号室)D K (流し元)	直付型 キッチンライト	直管蛍光灯20形(18W)	2	1	2	LGB52097 LE1	
18	平田職員宿舍	職員宿舍	1階、2階	(112号室)(212号室)洋室	直付型:シーリング型	直管蛍光灯20形蛍光灯3灯(54W)	2	1	2	LGC35120	
19	平田職員宿舍	職員宿舍	1階、2階	(112号室)(212号室)和室	吊下型:ペンダント型	環状蛍光灯30形(28W)	2	1	2	LGB12625 LE1	
20	平田職員宿舍	職員宿舍	1階、2階	(112号室)(212号室)洗面室	直付型:シーリング型 防湿型	円形蛍光灯30形(28W)	2	1	2	LGW85066 LE1	
21	平田職員宿舍	職員宿舍	1階、2階	(112号室)(212号室)トイレ	直付型:シーリング型	白熱電球40形(31w)	2	1	2	LGW85066 LE1	
22	平田職員宿舍	職員宿舍	1階、2階	(112号室)(212号室)玄関	埋込型:ダウンライト型	ｺﾝﾊﾟ 外蛍光灯(18W)	4	1	4	XND0667WN LE9	
23	醒井養鱒場	稚魚池倉庫	屋外	稚魚池倉庫	直付型:片反射笠型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯40形(40W)	1	2	2	XLW452DENZ	
24	醒井養鱒場	ふ化場	1階	ふ化場	直付型:反射笠型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯32形(32W)	14	2	28	XLW452DENZ	
25	醒井養鱒場	ふ化場	1階	1階廊下	直付型:逆富士型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯32形(32W)	2	1	2	XLW422KENZ	
26	醒井養鱒場	ふ化場	1階	検卵室	直付型:逆富士型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯32形(32W)	4	1	4	XLW422KENZ	
27	醒井養鱒場	ふ化場	1階	検卵室	吊下型:反射笠型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯32形(32W)	4	1	4	XLW422KENZ	
28	醒井養鱒場	ふ化場	1階	受卵消毒室	直付型:片反射笠型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯32形(32W)	2	1	2	XLW422KENZ	
29	醒井養鱒場	ふ化場	1階	卵出荷室	直付型:逆富士型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯32形(32W)	2	2	4	XLW452DENZ	
30	醒井養鱒場	ふ化場	1階	玄関	直付型:逆富士型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯32形(32W)	1	1	1	XLW422KENZ	
31	醒井養鱒場	ふ化場	屋外	C棟(外灯)	壁付型:ブラケット型 防湿型・防雨型	ｺﾝﾊﾟ 外蛍光灯(18W)	5	1	5	NNN12621	
32	醒井養鱒場	ふ化場	2階	階段・廊下	直付型:逆富士型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯32形(32W)	3	1	3	XLW422KENZ	
33	醒井養鱒場	ふ化場	2階	控室	直付型:トラフ型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯32形(32W)	4	2	8	XLW452DENZ	
34	醒井養鱒場	ふ化場	2階	普及指導室	直付型:トラフ型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯32形(32W)	2	1	2	XLW422KENZ	
35	醒井養鱒場	親魚棟	1階	親魚棟	直付型:反射笠型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯40形(36W)	20	2	40	XLW452DENZ	高さ約2m、足元に作業台や水槽あり
36	醒井養鱒場	親魚棟	1階	記録室	直付型:逆富士型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯40形(40W)	2	2	4	XLW452DENZ	高さ約2m
37	醒井養鱒場	親魚棟	1階	ポンプ室	直付型:反射笠型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯20形(20W)	1	2	2	XLW212KENZ	
38	醒井養鱒場	親魚棟	1階	倉庫	直付型:反射笠型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯20形(20W)	1	2	2	XLW212KENZ	
39	醒井養鱒場	親魚棟	中二階	資材置き場	直付型:反射笠型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯20形(18W)	2	1	2	XLW202KENZ	高さ約3m
40	醒井養鱒場	親魚棟	1階	親魚棟(外灯)	壁付型:ブラケット型 防湿型・防雨型	ｺﾝﾊﾟ 外蛍光灯(18W)	2	1	2	NNN12621	
41	醒井養鱒場	旧採卵場	屋外	旧採卵場	直付型:反射笠型	直管蛍光灯40形(40W)	2	1	2	XLX420DENP	
42	醒井養鱒場	旧採卵場	屋外	旧採卵場(外灯)	壁付型:ブラケット型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯20形(20W)	1	1	1	LGW80190	
43	醒井養鱒場	倉庫	屋外	乾燥機置き場	吊下型:片反射笠型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯40形(40W)	1	1	1	XLW422KENZ	
44	醒井養鱒場	倉庫	屋外	倉庫(外灯)	壁付型:ブラケット型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯40形(40W)	1	1	1	XLX420DENP	
45	醒井養鱒場	倉庫	屋外	資材保管庫B	直付型:トラフ型	直管蛍光灯20形(20W)	1	1	1	XLX200AENC	
46	醒井養鱒場	倉庫	屋外	資材保管庫B(外灯)	壁付型:ブラケット型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯20形(20W)	1	1	1	LGW80190	
47	醒井養鱒場	倉庫	屋外	資材保管庫A	直付型:反射笠型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯40形(40W)	2	1	2	XLW422KENZ	
48	醒井養鱒場	倉庫	屋外	資材保管庫A(外灯)	壁付型:ブラケット型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯20形(20W)	1	1	1	LGW80190	
49	醒井養鱒場	倉庫	屋外	餌料庫	吊下型:反射笠型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯40形(40W)	2	1	2	XLW422KENZ	高さ約4m
50	醒井養鱒場	倉庫	屋外	餌料庫(外灯)	壁付型:ブラケット型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯20形(20W)	1	1	1	LGW80190	
51	醒井養鱒場	倉庫	屋外	調餌室	吊下型:反射笠型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯40形(40W)	2	1	2	XLW422KENZ	高さ約4m
52	醒井養鱒場	倉庫	屋外	調餌室(外灯)	壁付型:ブラケット型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯20形(20W)	1	1	1	LGW80190	
53	醒井養鱒場	倉庫	屋外	冷蔵庫室	吊下型:反射笠型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯40形(40W)	2	1	2	XLW422KENZ	高さ約4m
54	醒井養鱒場	倉庫	屋外	冷蔵庫室	吊下型:反射笠型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯20形(18W)	2	1	2	XLW202KENZ	高さ約4m
55	醒井養鱒場	倉庫	屋外	冷蔵庫室(外灯)	壁付型:ブラケット型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯20形(20W)	1	1	1	LGW80190	
56	醒井養鱒場	車庫	屋外	屋外作業所(現在:車庫横水槽)	直付型:逆富士型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯40形(40W)	2	1	2	XLW422KENZ	

No.	施設名	建物名	フロア	部屋名	現状器具種別	現状ランプ種別	台数	灯数	本数	基準品	備考
57	醒井養鱒場	車庫	屋外	車庫	吊下型:反射笠型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯40形(40W)	4	1	4	XLW422KENZ	
58	醒井養鱒場	車庫	屋外	車庫 (外灯)	壁付型:ブラケット型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯20形(20W)	2	1	2	LGW80190	
59	醒井養鱒場	車庫	屋外	駐輪場 (外灯)	壁付型:ブラケット型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯20形(20W)	2	1	2	LGW80190	
60	醒井養鱒場	車庫	屋外	物置	直付型:逆富士型	直管蛍光灯20形(20W)	2	1	2	XLX200AENC	
61	醒井養鱒場	南門	屋外	南入場券売り場	直付型:逆富士型	直管蛍光灯20形(20W)	1	1	1	XLX200AENC	
62	醒井養鱒場	南門	屋外	南入場券売り場	直付型:逆富士型	直管蛍光灯40形(40W)	1	1	1	XLX420DENP	
63	醒井養鱒場	南トイレ	屋外	南トイレ女子 (外灯)	壁付型:ブラケット型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯10形(10W)	1	1	1	EL-LR-WF0600N_2_AHTN	
64	醒井養鱒場	南トイレ	屋外	南トイレ多目的 (外灯)	壁直付型 標示灯 片面型	直管蛍光灯10形(10W)	1	1	1	NNF11930 LE1	
65	醒井養鱒場	採卵場	屋外	採卵場	直付型:反射笠型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯40形(40W)	6	2	12	XLW452DENZ	
66	醒井養鱒場	採卵場	屋外	採卵場 (外灯)	壁付型:ブラケット型 防湿型・防雨型	U型蛍光灯 (40W)	1	1	1	NNN12621	
67	醒井養鱒場	せせらぎ休憩所	屋外	せせらぎ休憩所出入口	直付型:誘導灯型	直管蛍光灯20形(20W)	2	1	2	KSH20151_1EL	
68	醒井養鱒場	せせらぎ休憩所	屋外	せせらぎ休憩所手洗い場	壁取付型:トラフ型 化粧カバー付	直管蛍光灯40形(37W)	1	1	1	XLX420DENP	
69	醒井養鱒場	六角堂	屋外	多目的トイレ	直付型:角型シーリング型	丸型蛍光灯40形(38w)	1	1	1	LGC51162K	
70	醒井養鱒場	六角堂	屋外	物入れ	直付型:トラフ型	直管蛍光灯40形(40W)	1	1	1	XLX420DENP	
71	醒井養鱒場	オカラドライ	屋外	オカラドライ	直付型:反射笠型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯40形(40W)	2	2	4	XLW422KENZ	
72	醒井養鱒場	オカラドライ	屋外	オカラドライ (外灯)	壁付型:ブラケット型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯20形(20W)	1	1	1	LGW80190	
73	醒井養鱒場	正面入場券売り場	屋外	正面入場券売り場	直付型:逆富士型	直管蛍光灯40形(40W)	2	1	2	XLX420DENP	
74	醒井養鱒場	正面入場券売り場	屋外	正面入場券売り場	直付型:逆富士型	直管蛍光灯20形(18W)	2	1	2	LGB52097 LE1	
75	醒井養鱒場	正面入場券売り場	屋外	正面入場券売り場 (外灯)	壁付型	ｺﾝﾊﾞｰ外蛍光灯(13W)	2	1	2	LGW80190	
76	醒井養鱒場	餌釣り場	屋外	正面釣り場	直付型:反射笠型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯40形(40W)	1	2	2	XLW422KENZ	
77	醒井養鱒場	餌釣り場	屋外	正面釣り場	直付型:逆富士型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯20形(20W)	1	2	2	XLW212KENZ	
78	醒井養鱒場	餌釣り場	屋外	正面釣り場 (会計)	直付型:角形シーリング型	丸型蛍光灯40形(38w)	1	1	1	LGC51162K	
79	醒井養鱒場	バス停	屋外	停留所 (外灯)	壁付型:ブラケット型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯20形(20W)	1	1	1	LGW80190	
80	醒井養鱒場	学習館	1階	玄関表	埋込型:ダウンライト型	ｺﾝﾊﾞｰ外蛍光灯(13W)	12	1	12	LGD62002N	
81	醒井養鱒場	学習館	1階	玄関裏	埋込型:ダウンライト型	ｺﾝﾊﾞｰ外蛍光灯(13W)	6	1	6	LGD62002N	
82	醒井養鱒場	学習館	1階	学習館多目的トイレ (手洗い場)	壁付型:ブラケット型 防湿型・防雨型	直管蛍光灯10形(10W)	1	1	1	EL-LR-WF0600N_2_AHTN	
83	醒井養鱒場	学習館	1階	学習館多目的トイレ	壁直付型 標示灯 片面型	直管蛍光灯10形(10W)	1	1	1	NNF11930 LE1	
84	醒井養鱒場	学習館	1階	学習館トイレ男子 (手洗い場)	直付型:トラフ型 カバー付き	直管蛍光灯40形(36W)	1	1	1	XLX420DENP	
85	醒井養鱒場	学習館	1階	学習館トイレ女子 (手洗い場)	直付型:トラフ型 カバー付き	直管蛍光灯40形(36W)	1	1	1	XLX420DENP	
86	醒井養鱒場	学習館	1階	実験観察室	埋込型:下面開放型	直管蛍光灯40形(40W)	2	1	2	XLX429VEN	
87	醒井養鱒場	学習館	1階	研修室	埋込型:下面開放型	直管蛍光灯40形(40W)	2	1	2	XLX429VEN	
88	醒井養鱒場	学習館	屋根裏	屋根裏	直付型:トラフ型	直管蛍光灯20形(20W)	1	1	1	XLX200AENC	実験観察室天井のハッチ (点検口) を開けて屋根裏に上がる
89	醒井養鱒場	本館	1階	1階廊下(湯沸室)	直付型:トラフ型 プラスチックカバー付き	直管蛍光灯20形(15W)	1	1	1	XLX200AENC	
90	醒井養鱒場	本館	1階	1階廊下	埋込型:下面開放型	直管蛍光灯20形(20W)	6	2	12	XLX210RENJ	
91	醒井養鱒場	本館	1階	男子トイレ	直付型:逆富士型	直管蛍光灯40形(40W)	1	1	1	XLX420DENP	
92	醒井養鱒場	本館	1階	女子トイレ	直付型:逆富士型	直管蛍光灯40形(40W)	1	1	1	XLX420DENP	
93	醒井養鱒場	本館	1階	宿直室	吊下型:ペンダント型	丸型蛍光灯30/32形(28/30W)	1	1	1	BP180677P	
94	醒井養鱒場	本館	1階	浴室	壁付型:ブラケット型	丸型蛍光灯(30W)	2	1	2	LGB52632	
95	醒井養鱒場	本館	1階	書庫	直付型:逆富士型	直管蛍光灯40形(40W)	2	2	4	XLX450DENP	
96	醒井養鱒場	本館	1階	相談室 (現在 : 研究員室)	埋込型:下面開放型	直管蛍光灯40形(36W)	6	2	12	XLX459VEN	
97	醒井養鱒場	本館	1階	階段	壁付型:階段灯型	直管蛍光灯ツイン (20W)	3	1	3	NNN12621	
98	醒井養鱒場	本館	1階	事務室	直付型:トラフ型 プラスチックカバー付き	直管蛍光灯15形(15W)	1	1	1	XLX200AENC	
99	醒井養鱒場	本館	1階	事務室	直付型:逆富士型	直管蛍光灯(20W)	1	2	2	XLX210AENC	
100	醒井養鱒場	本館	1階	事務室	埋込型:下面開放型	直管蛍光灯40形(36W)	13	2	26	XLX459VEN	
101	醒井養鱒場	本館	1階	場長室(現在 : 会議室)	埋込型 カバー付き	直管蛍光灯40形(40W)	4	6	24	NNF45850J LT9	
102	醒井養鱒場	本館	屋外	電気室	直付型:反射笠型	直管蛍光灯40形(40W)	1	2	2	XLX450DENP	
103	醒井養鱒場	本館	屋外	電気室	直付型:反射笠型	直管蛍光灯40形(40W)	1	1	1	XLX420DENP	
104	醒井養鱒場	本館	2階	階段	壁付型:階段灯型	直管蛍光灯ツイン (20W)	2	1	2	NNN12621	
105	醒井養鱒場	本館	2階	2階廊下	埋込型:下面開放型	直管蛍光灯40形(36W)	3	2	6	XLX459VEN	
106	醒井養鱒場	本館	2階	精密機械室	直付型:逆富士型	直管蛍光灯40形(40W)	3	2	6	XLX450DENP	
107	醒井養鱒場	本館	2階	バイオクリーンルーム	直付型:逆富士型	直管蛍光灯40形(40W)	2	2	4	XLX450DENP	
108	醒井養鱒場	本館	2階	バイオクリーンルーム (操作盤)	直付型:逆富士型	直管蛍光灯40形(40W)	1	1	1	XLX420DENP	
109	醒井養鱒場	本館	2階	バイオクリーンルーム (前室)	埋込型:下面開放型	直管蛍光灯(20W)	1	1	1	XLX200AENC	
110	醒井養鱒場	本館	2階	図書室	直付型:逆富士型	直管蛍光灯40形(40W)	2	2	4	XLX450DENP	
111	醒井養鱒場	本館	2階	休憩室	吊下型:ペンダント型	丸型蛍光灯30/32形(28/30W)	1	1	1	BP180677P	
112	醒井養鱒場	本館	2階	暗室	壁直付型 標示灯 片面型	直管蛍光灯10形(10W)	1	1	1	NNF11930 LE1	

No.	施設名	建物名	フロア	部屋名	現状器具種別	現状ランプ種別	台数	灯数	本数	基準品	備考
113	醒井養鱒場	本館	2階	標本室	直付型:逆富士型	直管蛍光灯40形(40W)	3	2	6	XLX450DENP	
114	醒井養鱒場	本館	2階	第2研究室	直付型:逆富士型	直管蛍光灯40形(40W)	6	2	12	XLX450DENP	
115	醒井養鱒場	本館	2階	第2研究室（実験台）	壁付型:ミラー型 プラスチックカバー付き	直管蛍光灯20形(18W)	6	1	6	XLX200AENC	
116	醒井養鱒場	本館	2階	第1研究室	直付型:逆富士型	直管蛍光灯40形(40W)	8	2	16	XLX450DENP	
117	醒井養鱒場	本館	2階	第1研究室（ドラフト）	直付型:トラフ型	直管蛍光灯20形(20W)	2	1	2	XLX200AENC	