

滋 農 技 セ 第 302 号
令和 7 年（2025 年）7 月 14 日

関係機関の長 様

滋賀県農業技術振興センター所長
（ 公 印 省 略 ）

令和 7 年度二番茶実収について（報告）

このことについて、別紙のとおり報告します。

担当：滋賀県農業技術振興センター
茶業指導所 忠谷 浩司
TEL 0748-62-0276
FAX 0748-62-7095

令和 7 年度二番茶実収報告

滋賀県農業技術振興センター茶業指導所

1. 摘採日

本 年	前 年	前5か年
6月30日	6月24日	6月27日

2. 生葉収量 (kg/10a)

本 年		前 年		前5か年	
収 量	指数	収 量	指数	収 量	指数
654 ± 92	131	751 ± 103	150	500 ± 83	100

3. 百芽重 (g)

本 年		前 年		前5か年	
重 量	指数	重 量	指数	重 量	指数
61.8 ± 3.5	145	58.2 ± 6.4	137	42.5 ± 4.6	100

4. 新芽数 (本/m²)

本 年		前 年		前5か年	
芽 数	指数	芽 数	指数	芽 数	指数
1053 ± 107	100	1123 ± 82	107	1052 ± 136	100

5. 出開度 (%)

本 年	前 年	前5か年
67	76	66

6. 気象表

項目・年次 月・旬	平均気温 (°C)			最高気温 (°C)			最低気温 (°C)		
	本年	前年	平年	本年	前年	平年	本年	前年	平年
5月 中旬	19.3	17.0	16.6	25.5	23.3	22.8	14.1	11.1	11.0
	18.3	18.2	18.3	23.7	23.6	24.4	14.1	12.7	13.0
6月 上旬	19.4	19.4	19.6	24.9	25.3	25.3	14.4	14.1	14.5
	24.1	22.9	20.9	29.4	29.4	25.9	19.3	17.7	16.6
	25.6	21.6	22.2	31.2	25.9	27.2	21.2	18.5	18.5

項目・年次 月・旬	降水量 (mm)			降水日数 (日)		
	本年	前年	平年	本年	前年	平年
5月 中旬	15.5	56.5	55.8	3	6	4.4
	45.0	68.5	44.0	5	4	3.8
6月 上旬	79.5	16.0	37.2	3	3	3.1
	66.5	77.0	68.4	5	3	5.0
	61.5	137.0	76.5	5	5	5.5

7. 供試園の条件

品 種	定植年次	栽植密度	樹高	株張り	その他
やぶきた	昭和31年3月 (70年生)	180cm×30cm	112cm	155cm	防霜ファン設置ほ場

年間施肥成分量 (kg/10a) N:53.3 P₂O₅:16.0 K₂O:19.0

8. 概況

1) 気象

5月中旬および6月中下旬の平均気温は高く推移した。降水量は5月中旬に少なく、6月上旬に多かったが、その他の時期は平年並みであった。

2) 生育

一番茶摘採日が前5か年平均に比べ2日遅かった(5月8日)ものの、以後の平均気温が平年より高く推移する期間が多かったため生育が早まるものと予想されたが、生育は早まらず、二番茶摘採日は前年より6日、前5か年平均より3日遅い6月30日となった。また、一番茶摘採日から二番茶摘採日までの日数は、前5か年より1日長い53日であった。

摘芽状況は、新芽数が前5か年並み、百芽重が前5か年平均の145%となったことから、生葉収量は前5か年平均より31%多い654kg/10aとなった。

3) 県内の状況

二番茶の摘採始めは、山間地は6月15日頃と平年より5日程度早く、平坦地は6月20日頃と平年よりやや遅かった。収量は平坦地、山間地ともに平年並みであった。

4) 病害虫の発生

一部でチャノミドリヒメヨコバイ、チャノキイロアザミウマの発生がみられたが、生育への大きな影響は認められなかった。