指定管理者制度導入施設 管理運営状況(令和6年度)

基本情報							
施設名称 (愛称)	彦根総合スポーツ公園						
HPアドレス	https://www	w.bsn.or.jp/hikone/	(建物外観等)				
電話番号	0749-23-4	911					
所在地	彦根市松原	±⊤3028		- 13 Marin		←陸上競技場	
設置目的	民の心身の健全 図る目的で開設 機能を強化する	質県立彦根総合運動場として県 をな発達とスポーツ普及振興を とし、県民のスポーツ拠点として いとともに、世代をこえて人々に長 利用される多様な機能を備えた 備を行いました。	[注上版:[X*初]				
所 管	部局	文化スポーツ部		野球場→			
DI E	課等	スポーツ課	499 1784				
設置年月		令和5年4月					
	敷地面積	21.8ha(計画値)	避難所指定等		_		
土地	市街化区域	市街化区域	防災拠点指定等		_		
	用途地域	準工業地域 大規模集客施設制限地区	文化財指定		_		
建物	延床面積	34,888.16m²	再生エネルギー等		_		
	取得価額	14,304,924,527円	自家発電設備		有		
運営	運営方法	指定管理		障害者用エレベーター		有	
	運営時間	8:30~21:30	バリアフリー	多目的トイレ		有	
	休館日	月曜、年末年始		オストメイト対応トイレ		有	
駐車台数		1100台(計画値)		車いす使用者用駐車場		14台	

特記事項

[・]指定管理者:S·NKグループ(令和5年4月1日から令和10年3月31日まで)

施設概要						
名 称	主体構造	設置年	延床面積	階 数	耐震	備考
陸上競技場(第1種陸上競技場)	鉄筋コンクリート +	R4	24,043.17 m²	5	新耐震	
観客席	鉄骨造	1/4	24,043.17111	5	利删辰	15,000人収容
連絡通路	RC橋	R4	153.16m²		新耐震	
補助競技場(第3種陸上競技場)		R4				
補助競技場 管理棟	木造	R4	397.48 m²	1	新耐震	
野球場	鉄筋コンクリート造	H4	10,124.21 m²	2	新耐震	
観客席						10,000人収容
野球場屋外便所	鉄骨鉄筋⊐ンクリート造	H4	45.94 m²	1		
屋外便所(3棟)	RC造+S造	R6	124.20 m²	1		

指定管理者管理	理運営状況	(令和3年周	度~令和6年	度)				
指定管理者管理運営状況								
年度	指定管理者				指定管理期間			
R6年度		S・NKグループ			令和5年4月1日から令和10年3月31日まで			
R5年度		るいパケルーフ			74344月1日から741043月31日より			
R4年度	=	SNグ	ループ		令和3年4月1日から令和5年3月31日まで			
	R3年度		SINDING					
	成果情報		R4	R5	R6	備考		
利用可能日数(単位:日)		307	295	286	312			
年間利用人数(単位:人)		38,284	36,221	124,227	187,213	R3,4は野球場のみ		
1日あたり利用人数(単位:人/日)		124.7	122.8	434.4	600.0			
年間収入(単位:円)		59,144,939		171,491,154				
1日あたり収入(単位:円/日) 収入・支出実績		192,655	200,053	599,619	583,681			
以人·文章 (単位		R3	R4	R5	R6	備考		
収入①	1 37		59,015,604					
施設利用収入			6,400,250					
指定管理料		52,540,000	52,546,000	158,000,000	163,859,000			
その他収入	その他収入		69,354	218,964	273,396			
支出②	支出②		58,973,213					
人件費			28,030,178					
施設管理費		29,194,552	30,943,035	116,969,670	122,121,362			
事業費		3,999,610	10.001	0.101.010	7.054.070			
	収支 ①-②		42,391	6,181,843	7,054,273			
モニタリング実施	状況(令和64	丰度 <i>)</i>						
報告書の別	<i></i>	<u> </u>	- 4 D +D + \	内 羽	<u> </u>			
年度報告	年次事業報告書(令和7年4月報告)							
月例報告	月例業務報告書(毎月報告)							
実地調査	令和6年9月10日、令和7年3月14日							
実地調査等の 概要	【令和6年9月】 指定管理者モニタリングマニュアルに基づき、実地調査を実施 安全の確保、法令等の遵守、利用の拡大・サービスの向上その他の管理業務の効果の向上を図る 取組、管理業務を適切に実施するための体制等について、書類や従業員ヒアリング等により確認 管理業務は適正に実施されていることを確認した。 【令和7年3月】 令和6年9月と同様に実地調査を実施 管理業務は適正に実施されていた。 【その他】 年次事業報告書、月例業務報告書により、管理業務が適正に実施されていることを確認した。							
手法・実施時期 アンケート調査(2024/9/1~2024/11/30)								
実施内容	アンケート調査(2024/9/1~2024/11/30) 施設利用者へのアンケート調査							
調査結果	アンケート調査結果 総合的な満足度について、満足:68.4% ほぼ満足28.2% やや不満2.7% 不満0.7%となっている。 「利用者満足度調査の主なご意見」・周辺整備完了とともに施設内外の案内表示がもう少しあるとわかりやすい。・施設全体的に清潔で、使いやすい。・どの備品もきれいに整理されており使いやすい。・夏場の影が少し少ない。							

工夫・成果のあった点、運営上の課題

- ・野球場は、施設や設備等の老朽化がみられるものの、「滋賀県県有施設点検マニュアル」に従い点検や小修繕等を適切に 行うことで、良好な状態を維持するように努めている。
- ・第一種陸上競技場等の大規模大会時には、園内工事や周辺工事の影響を最小限に抑えるため、利用者との打合せを十分に行い、来園者の安全対策に努めた。また、必要に応じて誘導員の配置を行った。
- ・全国的な大会開催に近隣住民の方々への放送・応援音等を改善するため、自治会へ随時、情報提供や説明を行う他、健康支援事業や清掃活動に参加するなどを円滑な関係づくりに努めた。
- ・全施設において、集客数の多い大会やイベントが同時に開催されると、現在の駐車場では、駐車台数が足りない時があり、その際の対応が課題となる。