



【TEL】 077-537-7438 【Mail】 eh4505@pref.shiga.lg.jp

- ・第 36 週採取の検体から日本紅斑熱リケッチア (*Rickettsia japonica*) が検出されています。

【資料編】

1. 全数把握疾患の累積患者報告数 保健所別（令和7年および令和6年に報告のあった疾患）^{ii, iii}

疾患	滋賀県			保健所別累積報告数							全国 (前週)	昨年累積報告数	
	例年より 多い	例年より 非常に多い	累積 報告数	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島		滋賀県	全国
二類 結核			98	28	13	7	16	16	16	2	9725	134	16238
			7.00	8.12	3.69	5.02	7.17	10.49	11.05	4.56	7.82	9.52	13.06
三類 腸管出血性大腸菌感染症			24	1	6	5	4	5	3	0	2610	34	3748
			1.71	0.29	1.70	3.58	1.79	3.28	2.07	0.00	0.36	2.42	3.01
四類 E型肝炎	○		1	0	1	0	0	0	0	0	414	2	527
			0.07	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.14	0.42
A型肝炎			0	0	0	0	0	0	0	0	93	1	137
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.07	0.11
オウム病			0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	4
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.00
つつが虫病			0	0	0	0	0	0	0	0	105	3	353
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.21	0.28
デング熱	○	○	3	1	2	0	0	0	0	0	110	3	231
			0.21	0.29	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.21	0.19
日本紅斑熱	○		1	0	1	0	0	0	0	0	418	0	523
			0.07	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.42
ライム病	○	○	1	0	0	0	0	0	1	0	16	0	25
			0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.01	0.00	0.02
レジオネラ症			21	4	3	1	7	3	1	2	1584	39	2428
			1.50	1.16	0.85	0.72	3.14	1.97	0.69	4.56	1.27	2.77	1.95
レプトスピラ症	○	○	1	0	1	0	0	0	0	0	20	1	53
			0.07	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07	0.04
五類 アメーバ赤痢			3	1	0	0	0	2	0	0	317	4	523
			0.21	0.29	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00	0.00	0.25	0.28	0.42
ウイルス性肝炎			0	0	0	0	0	0	0	0	167	1	228
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.07	0.18
カルバペネム耐性腸内細菌 目細菌感染症			2	0	0	0	2	0	0	0	888	22	2293
			0.14	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.71	1.56	1.84
急性弛緩性麻痺			0	0	0	0	0	0	0	0	22	1	48
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07	0.04
急性脳炎	○		4	1	2	0	0	1	0	0	374	1	633
			0.29	0.29	0.57	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.30	0.07	0.51
クリプトスポリジウム症	○	○	1	0	0	0	0	1	0	0	19	0	27
			0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
クロイツフェルト・ヤコブ病	○		1	0	0	0	0	0	1	0	123	1	172
			0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.10	0.07	0.14
劇症型溶血性レンサ球菌感 染症	○	○	23	5	6	1	6	3	2	0	1004	19	1893
			1.64	1.45	1.70	0.72	2.69	1.97	1.38	0.00	0.81	1.35	1.52
後天性免疫不全症候群(HI V感染症を含む)	○		5	2	1	1	0	1	0	0	576	6	1010
			0.36	0.58	0.28	0.72	0.00	0.66	0.00	0.00	0.46	0.43	0.81
ジアルジア症			0	0	0	0	0	0	0	0	25	1	42
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07	0.03
侵襲性インフルエンザ菌感 染症	○	○	10	2	6	0	1	0	1	0	506	8	651
			0.71	0.58	1.70	0.00	0.45	0.00	0.69	0.00	0.41	0.57	0.52
侵襲性髄膜炎菌感染症	○		1	0	1	0	0	0	0	0	62	2	66
			0.07	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.14	0.05
侵襲性肺炎球菌感染症	○	○	36	12	8	2	5	4	5	0	2616	32	2555
			2.57	3.48	2.27	1.43	2.24	2.62	3.45	0.00	2.10	2.27	2.05
水痘(入院例)			4	0	3	0	0	0	1	0	481	3	486
			0.29	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.39	0.21	0.39
梅毒	○		52	18	10	3	8	4	8	1	9631	87	14816
			3.71	5.22	2.84	2.15	3.59	2.62	5.53	2.28	7.75	6.18	11.91
播種性クリプトコックス症	○	○	3	0	1	0	2	0	0	0	114	3	191
			0.21	0.00	0.28	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.09	0.21	0.15
破傷風			0	0	0	0	0	0	0	0	66	1	86
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.07	0.07
バンコマイシン耐性腸球菌 感染症	○	○	2	0	1	1	0	0	0	0	63	0	124
			0.14	0.00	0.28	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.10
百日咳	○	○	652	199	128	105	69	66	60	25	74724	139	4093
			46.54	57.74	36.32	75.28	30.94	43.27	41.44	56.96	60.10	9.88	3.29
麻しん	○	○	2	1	1	0	0	0	0	0	225	1	45
			0.14	0.29	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.07	0.04

ii. 今年第1週以降に診断された感染症の累積報告数を全国、滋賀県および保健所別に示しています。上段に「今年累積報告数」、下段に「人口10万人当たりの累積報告数」を示しています。

iii. 今年と過去5年の同時期の累積報告数の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、または「平均値+2×標準偏差(SD)」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」で標記

2. 定点把握疾患（五類感染症）の定点当たりの報告数（全国は前週）の値^{iv}

定点区分 (定点数)	疾病名	滋賀県						保健所別 (vii)							全国 (前週)	基準値		
		2週前	1週前	今週	警報 注意報 (v)	例年より 多い (vi)	例年より 非常に 多い(vi)	大 津 市	草 津	甲 賀	東 近 江	彦 根	長 浜	高 島		警報 開始	警報 終息	注意報
急性呼吸器 感染症 (ARI) (定点数:58)	急性呼吸器感染症 (ARI)	43.81	45.67	53.03	-	-	-	41.85	58.77	49.43	61.50	36.29	92.14	10.33	53.92	-	-	-
	インフルエンザ	0.24	0.26	0.29				0.77	0.46	0	0	0	0.14	0	0.50	30	10	10
	新型コロナウイルス 感染症	6.09	5.61	5.55	-	○	-	6.08	5.92	6.14	7.75	3.00	3.71	4.67	8.12	-	-	-
小児科 (定点数:35)	RSウイルス感染症	0.40	0.40	0.57	-	○		0.50	0.75	0	0.60	0.50	1.25	0	1.66	-	-	-
	咽頭結膜熱	0.03	0.06	0.20		○		0	0.38	0	0.20	0	0.75	0	0.31	3	1	-
	A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	1.69	1.43	1.51		○		0.88	1.63	0.25	3.00	0	4.25	0	1.75	8	4	-
	感染性胃腸炎	4.37	4.20	5.54		○	○	5.38	5.63	0.50	6.40	4.25	12.75	2.00	4.66	20	12	-
	水痘	0.26	0.43	0.37		○	○	0.50	0	2.00	0	0	0.25	0	0.22	2	1	1
	手足口病	0.20	0.29	0.14				0.13	0	0	0.20	0.25	0	1.00	0.57	5	2	-
	伝染性紅斑 (リンゴ病)	2.17	2.23	1.46	警	○	○	0.38	1.25	1.50	4.40	1.25	1.25	0	1.84	2	1	-
	突発性発しん	0.40	0.20	0.20	-			0.25	0.38	0.25	0.20	0	0	0	0.35	-	-	-
	ヘルパンギーナ	0.86	0.74	0.46				0.75	0	0	0.20	0	0.50	3.50	1.05	6	2	-
	流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	0.03	0.06	0				0	0	0	0	0	0	0	0.04	6	2	3
眼科 (定点数:9)	急性出血性結膜炎	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0.01	1	0.1	-
	流行性角結膜炎	0.22	0	0.11		○		0	0	1.00	0	0	0	0	1.09	8	4	-
基幹 (定点数:7)	細菌性髄膜炎	0	0	0	-			0	0	0	0	0	0	0	0.02	-	-	-
	無菌性髄膜炎	0	0	0	-			0	0	0	0	0	0	0	0.06	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎	0	0	0	-			0	0	0	0	0	0	0	0.97	-	-	-
	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	0	0	0	-			0	0	0	0	0	0	0	0.01	-	-	-
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	0	0	0	-			0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	インフルエンザ入院	0	0	0	-			0	0	0	0	0	0	0	0.07	-	-	-
	COVID-19入院	4.29	5.00	1.86	-		-	0	0	2.00	3.00	1.00	4.00	3.00	3.83	-	-	-

* 前週（第36週）の定点数については、ARI 報告定点数およびインフルエンザ/COVID-19 報告定点数が57 医療機関となっています。

- iv. 定点把握疾患:人口および医療機関の分布等を勘案して滋賀県が定めた患者定点(医療機関)で患者を診断した場合に、週単位で保健所へ報告される感染症を言い、報告された症例数を患者定点の数で除した「定点当たり報告数」により、発生状況を把握しています。
- v. 定点当たり報告数が「警報基準値」に達した時に警報(「警」)を発令します。また、定点当たり報告数が「注意報基準値」に達した場合に注意報(「注」)を発令します。
警報・注意報のない疾患については、「-」と標記しています。
- vi. 今週の値が過去5年の同時期(全数把握疾患は同時期の累積報告数)の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、「平均値+2×標準偏差(SD)」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」を標記(定点把握疾患の平均値は過去5年間の前週、当該週、後週の合計 15 週の平均を利用)。
新型コロナウイルス感染症は、過去5年のデータがないため、昨年の同週より多い場合に「例年より多い」に「○」を標記します。標準偏差を計算できないことから「例年より非常に多い」は、「-」を標記します。
急性呼吸器感染症(ARI)は、過去5年のデータがなく、昨年のデータもないため、「例年より多い」および「例年より非常に多い」は、「-」を標記します。
- vii. 赤字斜字: 警報開始基準を超過、紫字斜字: 注意報基準を超過


3-1. 定点把握疾患（五類感染症）の年齢階級別報告数（滋賀県、今週）

「-」: 報告なし


急性呼吸器感染症 (ARI) 定点 (58医療機関)	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳～
インフルエンザ	17	2	-	-	1	1	-	-	-	2	-	1	4	-	-	2	2	-	-	-	2
大津市保健所	10	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	2
草津保健所	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-
甲賀保健所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東近江保健所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
彦根保健所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長浜保健所	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高島保健所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

急性呼吸器感染症 (ARI) 定点 (58医療機関)	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳～
新型コロナウイルス 感染症	322	4	6	19	7	2	6	10	5	6	10	12	36	14	13	29	25	34	23	33	28
大津市保健所	79	-	-	4	4	-	-	1	-	1	2	3	8	6	1	9	7	8	6	11	8
草津保健所	77	-	1	11	1	1	3	6	-	-	1	2	3	1	6	13	7	13	5	2	1
甲賀保健所	43	1	2	1	-	-	-	-	2	-	1	-	6	2	3	3	3	3	7	5	4
東近江保健所	62	-	2	2	1	1	2	3	1	5	5	5	13	2	1	2	5	-	1	7	4
彦根保健所	21	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	1	4	3	2	5
長浜保健所	26	3	1	1	1	-	1	-	1	-	1	2	3	1	-	-	1	3	-	3	4
高島保健所	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	3	1	3	2

急性呼吸器感染症 (ARI) 定点 (58医療機関)	総数	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
急性呼吸器感染症 (ARI)	3076	194	1139	687	192	86	68	135	109	95	80	144	147
大津市保健所	544	28	190	100	54	22	9	26	24	15	16	32	28
草津保健所	764	48	258	166	45	30	26	63	44	36	18	16	14
甲賀保健所	346	19	119	77	24	6	8	16	11	14	16	17	19
東近江保健所	492	35	156	127	23	20	11	19	17	12	13	30	29
彦根保健所	254	14	86	62	15	2	11	7	2	11	7	17	20
長浜保健所	645	49	326	147	26	4	3	3	10	4	9	29	35
高島保健所	31	1	4	8	5	2	0	1	1	3	1	3	2



5-1. 定点把握疾患（五類感染症）の発生動向（全国は先週まで記載）











※過去5年分のデータがないため、『2020年～24年平均値滋賀県』の折れ線グラフは『2024年』の値を掲載しています。


※※COVID-19と同様に、平均値ではなく1年前のデータを掲載しています。COVID-19入院サーベイランスが開始された2023年9月（第39週）からのデータを掲載しています。

5-2. 定点把握疾患（五類感染症）の発生動向（全国は先週まで記載）

■ 滋賀県 ■ 全国 — 2020～24年平均値滋賀県




5-3. 定点把握疾患（五類感染症）の発生動向（全国は先週まで記載）



***急性呼吸器感染症(ARI)は2025年第15週から報告が始まったため、過去5年のデータ(折れ線グラフ)はありません。

6. 今週の学校等欠席者・感染症情報システム（保育園サーベイランス含む）概況（滋賀県）

滋賀県では、園および学校等により、感染症による欠席者等の情報を学校等欠席者・感染症情報システム (https://scl11.953862.net/schoolkoukai/view_all.php)へ毎日入力いただいています。
入力いただいたデータを集計して掲載しています。



7. 参考情報

【全国情報】

『感染症発生動向調査 週報(IDWR)』

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html>

『病原体検出情報(IASR)』

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/index.html>

『インフルエンザ様疾患発生報告(学校欠席者数)』

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/jp/inful/school/flulike.html>

【届出対象疾患・届出基準】

『感染症法に基づく医師の届出のお願い』

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou/kekaku-kansenshou11/01.html

- 滋賀県感染症発生動向調査週報は、感染症法に基づいて県内の医師、定点医療機関および県内各保健所より報告されたデータを用いて、滋賀県衛生科学センター健康科学情報係において作成しています。
- 本情報は滋賀県感染症情報センターホームページに掲載しております。
滋賀県感染症情報センターHP: <https://www.pref.shiga.lg.jp/eiseikagaku/kansensyou/>

