



滋賀県感染症発生動向調査週報

Shiga Infection Diseases Weekly Report

令和 7 年 第 41 週 (10/6~10/12)

令和 7 年 10 月 16 日発行 滋賀県感染症情報センター

【TEL】077-537-7438 【Mail】eh4505@pref.shiga.lg.jp

1. 今週の主な動向

- 伝染性紅斑は、第 25 週に警報発令基準に達したため、県内全域に警報を発令しました。第 41 週においても継続して警報を発令しています。主な症状や予防については、以下の滋賀県ホームページをご確認ください。


<https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/344119.html>

2. 全数把握疾患（今週報告例）

類型	疾患	診断週	保健所 (i)	年齢	性別	病型等	推定感染地	病原体等
二類	結核	41	草津	80歳代	男	無症状病原体保有者	県内	-
五類	梅毒	41	草津	20歳代	女	無症状病原体保有者	県内	-
	梅毒	41	草津	30歳代	男	早期顕症梅毒 I 期	-	-
	梅毒	41	東近江	20歳代	男	早期顕症梅毒 I 期	-	-
	梅毒	41	東近江	20歳代	男	早期顕症梅毒 I 期	県内	-
	梅毒	41	長浜	50歳代	男	早期顕症梅毒 II 期	国内	-
	百日咳	報告数:18例 (10歳未満:5例, 10歳代:7例, 20歳代:0例, 30歳代:0例, 40歳代:2例, 50歳代:1例, 60歳代:1例, 70歳代:1例, 80歳代:1例, 90歳以上:0例) ※ 百日咳は、報告数が多いことから、報告数合計および年齢群別の報告数を掲載						

i. 発生届が届出された保健所を記載しています。患者住所ではありません。発生届は、全数報告の感染症を診断した医師から管轄保健所へ届出されます。

3. 定点把握疾患（五類感染症）の滋賀県の推移（今週と過去 2 週）



4. 病原体検出情報

(1) 病原体定点検出情報 (検出された病原体からピックアップしてお知らせしています。詳細は[月報](#)・[病原体情報](#)に掲載しています。)

- ・第 38 週の検体からエコーウイルス 18 型が検出されています(上気道炎、その他)。
- ・第 39 週採取の検体からエコーウイルス 7 型が検出されています (無菌性髄膜炎)。
- ・第 38 週、第 39 週、第 40 週採取の検体からライノウイルス C が検出されています (上気道炎、下気道炎)。

(2) 定点以外の病原体検出情報 (衛生科学センター等で検査した病原体に関する情報)

- ・特記すべき病原体検出情報はありません。

【資料編】

 1. 全数把握疾患の累積患者報告数 保健所別（令和7年および令和6年に報告のあった疾患）^{ii, iii}

疾患	滋賀県			保健所別累積報告数							全国 (前週)		昨年累積報告数	
	例年より 多い	例年より 非常に多い	累積 報告数	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島			滋賀県	全国
二類 結核			106 7.57	28 8.12	16 4.54	8 5.74	20 8.97	16 10.49	16 11.05	2 4.56	10842 8.72		134 9.52	16238 13.06
三類 腸管出血性大腸菌感染症			33 2.36	5 1.45	10 2.84	5 3.58	5 2.24	5 3.28	3 2.07	0 0.00	3239 0.36		34 2.42	3748 3.01
四類 E型肝炎	○		1 0.07	0 0.00	1 0.28	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	448 0.36		2 0.14	527 0.42
A型肝炎			0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	109 0.36		1 0.07	137 0.11
オウム病			0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	9 0.01		1 0.07	4 0.00
つつが虫病			0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	107 0.09		3 0.21	353 0.28
デング熱	○	○	3 0.21	1 0.29	2 0.57	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	130 0.10		3 0.21	231 0.19
日本紅斑熱	○		1 0.07	0 0.00	1 0.28	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	506 0.41		0 0.00	523 0.42
ライム病	○	○	1 0.07	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.69	0 0.00	16 0.01		0 0.00	25 0.02
レジオネラ症			25 1.78	4 1.16	3 0.85	1 0.72	8 3.59	5 3.28	1 0.69	3 6.83	1816 1.46		39 2.77	2428 1.95
レプトスピラ症	○	○	1 0.07	0 0.00	1 0.28	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	35 0.03		1 0.07	53 0.04
五類 アメーバ赤痢			4 0.29	1 0.29	0 0.00	0 0.00	0 0.00	3 1.97	0 0.00	0 0.00	346 0.28		4 0.28	523 0.42
ウイルス性肝炎			0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	187 0.15		1 0.07	228 0.18
カルバペネム耐性腸内細菌 目細菌感染症			2 0.14	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 0.90	0 0.00	0 0.00	0 0.00	962 0.77		22 1.56	2293 1.84
急性弛緩性麻痺			0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	25 0.02		1 0.07	48 0.04
急性脳炎	○		4 0.29	1 0.29	2 0.57	0 0.00	0 0.00	1 0.66	0 0.00	0 0.00	412 0.33		1 0.07	633 0.51
クリプトスポリジウム症	○		1 0.07	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.66	0 0.00	0 0.00	20 0.02		0 0.00	27 0.02
クロイツフェルト・ヤコブ病			1 0.07	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.69	0 0.00	141 0.11		1 0.07	172 0.14
劇症型溶血性レンサ球菌感 染症	○	○	25 1.78	5 1.45	7 1.99	1 0.72	6 2.69	3 1.97	3 2.07	0 0.00	1091 0.88		19 1.35	1893 1.52
後天性免疫不全症候群(HI V感染症を含む)	○		5 0.36	2 0.58	1 0.28	1 0.72	0 0.00	1 0.66	0 0.00	0 0.00	654 0.53		6 0.43	1010 0.81
ジアルジア症			0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	31 0.02		1 0.07	42 0.03
侵襲性インフルエンザ菌感 染症	○	○	10 0.71	2 0.58	6 1.70	0 0.00	1 0.45	0 0.00	1 0.69	0 0.00	533 0.43		8 0.57	651 0.52
侵襲性髄膜炎菌感染症	○		1 0.07	0 0.00	1 0.28	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	67 0.05		2 0.14	66 0.05
侵襲性肺炎球菌感染症	○	○	37 2.64	13 3.77	8 2.27	2 1.43	5 2.24	4 2.62	5 3.45	0 0.00	2711 2.18		32 2.27	2555 2.05
水痘(入院例)			4 0.29	0 0.00	3 0.85	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.69	0 0.00	521 0.42		3 0.21	486 0.39
梅毒	○		61 4.35	19 5.51	15 4.26	3 2.15	10 4.48	4 2.62	9 6.22	1 2.28	10730 8.63		87 6.18	14816 11.91
播種性クリプトコックス症	○	○	3 0.21	0 0.00	1 0.28	0 0.00	2 0.90	0 0.00	0 0.00	0 0.00	131 0.11		3 0.21	191 0.15
破傷風			0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	75 0.06		1 0.07	86 0.07
バンコマイシン耐性腸球菌 感染症	○	○	2 0.14	0 0.00	1 0.28	1 0.72	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	65 0.05		0 0.00	124 0.10
百日咳	○	○	706 50.40	208 60.35	146 41.43	118 84.60	75 33.63	69 45.24	61 42.13	29 66.07	80719 64.92		139 9.88	4093 3.29
麻疹	○	○	2 0.14	1 0.29	1 0.28	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	229 0.18		1 0.07	45 0.04

- ii. 今年第1週以降に診断された感染症の累積報告数を全国、滋賀県および保健所別に示しています。上段に「今年累積報告数」、下段に「人口10万人当たりの累積報告数」を示しています。
- iii. 今年と過去5年の同時期の累積報告数の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、または「平均値+2×標準偏差(SD)」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」で標記

2. 定点把握疾患（五類感染症）の定点当たりの報告数（全国は前週）の値^{iv}

定点区分 (定点数)	疾病名	滋賀県						保健所別 (vii)							全国 (前週)	基準値		
		2週前	1週前	今週	警報 注意報 (v)	例年より 多い (vi)	例年より 非常に 多い(vi)	大 津 市	草 津	甲 賀	東 近 江	彦 根	長 浜	高 島		警報 開始	警報 終息	注意報
急性呼吸器 感染症 (ARI) (定点数:58)	急性呼吸器感染症 (ARI)	48.48	47.47	46.16	-	-	-	38.54	51.15	39.57	58.88	30.00	75.00	9.33	58.86	-	-	-
	インフルエンザ	0.24	0.24	0.62				1.54	0.69	0.14	0.13	0	0	1.67	1.56	30	10	10
	新型コロナウイルス 感染症	4.66	2.64	2.33	-	○	-	2.23	1.77	3.43	4.25	1.43	1.43	1.67	4.82	-	-	-
小児科 (定点数:35)	RSウイルス感染症	0.57	0.26	0.69	-	○	○	0.88	0.63	0.50	0.60	1.25	0.50	0	1.55	-	-	-
	咽頭結膜熱	0.17	0.09	0.17				0	0.63	0	0	0	0.25	0	0.25	3	1	-
	A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	1.23	1.54	2.29		○	○	1.50	2.75	0	4.60	0.75	5.00	0	1.81	8	4	-
	感染性胃腸炎	3.34	3.94	3.97		○	○	3.50	4.13	1.00	4.40	5.50	6.50	2.00	4.05	20	12	-
	水痘	0.91	0.43	0.31		○		0.38	0	1.50	0	0.50	0	0	0.18	2	1	1
	手足口病	0.09	0.06	0.14				0	0.63	0	0	0	0	0	0.39	5	2	-
	伝染性紅斑 (リンゴ病)	1.17	1.03	1.63	警	○	○	0.38	0.75	0.50	4.80	2.50	3.00	0	1.23	2	1	-
	突発性発しん	0.14	0.17	0.20	-			0.50	0.13	0	0.40	0	0	0	0.29	-	-	-
	ヘルパンギーナ	0.20	0.17	0.11				0	0.13	0	0	0.25	0.25	0.50	0.54	6	2	-
	流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	0	0	0.03				0	0.13	0	0	0	0	0	0.05	6	2	3
眼科 (定点数:9)	急性出血性結膜炎	0	0	0.11		○	○	0	0	0	0	1.00	0	0	0.02	1	0.1	-
	流行性角結膜炎	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	1.01	8	4	-
基幹 (定点数:7)	細菌性髄膜炎	0	0	0	-			0	0	0	0	0	0	0	0.03	-	-	-
	無菌性髄膜炎	0	0.14	0	-			0	0	0	0	0	0	0	0.05	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎	0.14	0	0.43	-	○		0	0	0	2.00	1.00	0	0	1.36	-	-	-
	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	0	0	0	-			0	0	0	0	0	0	0	0.01	-	-	-
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	0	0	0	-			0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	インフルエンザ入院	0	0	0	-			0	0	0	0	0	0	0	0.19	-	-	-
	COVID-19入院	2.43	2.00	2.57	-	○	-	1.00	1.00	6.00	7.00	0	1.00	2.00	2.70	-	-	-

- iv. 定点把握疾患:人口および医療機関の分布等を勘案して滋賀県が定めた患者定点(医療機関)で患者を診断した場合に、週単位で保健所へ報告される感染症を言い、報告された症例数を患者定点の数で除した「定点当たり報告数」により、発生状況を把握しています。
- v. 定点当たり報告数が「警報基準値」に達した時に警報(「警」)を発令します。また、定点当たり報告数が「注意報基準値」に達した場合に注意報(「注」)を発令します。
- 警報・注意報のない疾患については、「-」と表記しています。
- vi. 今週の値が過去5年の同時期(全数把握疾患は同時期の累積報告数)の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、「平均値+2×標準偏差(SD)」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」を標記(定点把握疾患の平均値は過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均を利用)。
- 新型コロナウイルス感染症は、過去5年のデータがないため、昨年の同週より多い場合に「例年より多い」に「○」を標記します。標準偏差を計算できないことから「例年より非常に多い」は、「-」を標記します。
- 急性呼吸器感染症(ARI)は、過去5年のデータがなく、昨年のデータもないため、「例年より多い」および「例年より非常に多い」は、「-」を標記します。
- vii. **赤字斜字**: 警報開始基準を超過、**紫字斜字**: 注意報基準を超過

3-1. 定点把握疾患（五類感染症）の年齢階級別報告数（滋賀県、今週）

「-」: 報告なし

急性呼吸器感染症 (ARI) 定点 (58医療機関)	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳～
インフルエンザ	36	-	-	2	2	-	-	2	4	1	2	-	10	3	-	4	1	1	3	1	-
大津市保健所	20	-	-	1	-	-	-	1	3	1	2	-	6	3	-	-	1	1	-	1	-
草津保健所	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	3	-	-	2	-	-
甲賀保健所	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東近江保健所	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
彦根保健所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長浜保健所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高島保健所	5	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-

急性呼吸器感染症 (ARI) 定点 (58医療機関)	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳～
新型コロナウイルス 感染症	135	3	-	5	1	1	2	1	1	-	2	2	13	6	7	15	14	17	10	14	21
大津市保健所	29	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	4	3	1	5	3	3
草津保健所	23	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	3	3	5	1	-	3
甲賀保健所	24	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	5	1	3	5
東近江保健所	34	-	-	1	1	1	-	1	1	-	2	-	4	1	-	3	6	3	2	5	3
彦根保健所	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	2	-	1	1
長浜保健所	10	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	3
高島保健所	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3

急性呼吸器感染症 (ARI) 定点 (58医療機関)	総数	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
急性呼吸器感染症 (ARI)	2677	188	1030	537	221	65	69	91	76	69	85	118	128
大津市保健所	501	36	151	98	62	33	17	20	16	9	20	21	18
草津保健所	665	53	269	115	58	20	19	39	32	25	12	12	11
甲賀保健所	277	13	113	57	23	2	8	9	4	8	12	13	15
東近江保健所	471	30	200	84	32	4	15	12	14	19	10	21	30
彦根保健所	210	11	73	36	17	0	4	6	4	4	13	20	22
長浜保健所	525	45	214	137	28	6	5	5	6	4	16	30	29
高島保健所	28	0	10	10	1	0	1	0	0	0	2	1	3









3-2. 定点把握疾患（五類感染症）の年齢階級別報告数（滋賀県、今週）

「-」: 報告なし

[illegible][illegible][illegible]

5-1. 定点把握疾患（五類感染症）の発生動向（全国は先週まで記載）









■ 滋賀県 ■ 全国 — 2020～24年平均値滋賀県




※過去5年分のデータがないため、『2020年～24年平均値滋賀県』の折れ線グラフは『2024年』の値を掲載しています。

5-2. 定点把握疾患（五類感染症）の発生動向（全国は先週まで記載）

■ 滋賀県 ■ 全国 — 2020～24年平均値滋賀県




5-3. 定点把握疾患（五類感染症）の発生動向（全国は先週まで記載）



※※急性呼吸器感染症(ARI)は2025年第15週から報告が始まったため、過去5年のデータ(折れ線グラフ)はありません。

6. 今週の学校等欠席者・感染症情報システム（保育園サーベイランス含む）概況（滋賀県）

滋賀県では、園および学校等により、感染症による欠席者等の情報を学校等欠席者・感染症情報システム (https://scl11.953862.net/schoolkoukai/view_all.php)へ毎日入力いただいています。
入力いただいたデータを集計して掲載しています。



7. 参考情報

【全国情報】

『感染症発生動向調査 週報(IDWR)』

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html>

『病原体検出情報(IASR)』

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/index.html>

『インフルエンザ様疾患発生報告(学校欠席者数)』

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/jp/infu/school/flulike.html>

【届出対象疾患・届出基準】

『感染症法に基づく医師の届出のお願い』

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou/kekaku-kansenshou11/01.html

- 滋賀県感染症発生動向調査週報は、感染症法に基づいて県内の医師、定点医療機関および県内各保健所より報告されたデータを用いて、滋賀県衛生科学センター健康科学情報係において作成しています。
- 本情報は滋賀県感染症情報センターホームページに掲載しております。
滋賀県感染症情報センターHP: <https://www.pref.shiga.lg.jp/eiseikagaku/kansensyou/>

