

水道水質管理目標設定項目検査成績書

滋賀県衛生科学センター

市町名	浄水場名または水源名	種別	水源場所	採水年月日	1	2	3	5	8	9	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備 考
					アンチモン	ウラン	ニッケル	1,2-ジクロロエタン	トルエン	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	ジクロロアセトニトリル	抱水クロラール	農薬類	残留塩素	カルシウム・マグネシウム(硬度)	マンガン	遊離炭酸	1,1,1-トリクロロエタン	メチルtertブチルエーテル	有機物等 (KMnO4消費量)	臭気強度	蒸発残留物	濁度	pH値	腐食性	従属栄養細菌	1,1-ジクロロエチレン	アルミニウム及びその化合物	PFOS,PFOA	
					(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	検出値と目標値との比	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	TON	(mg/l)	度			(集落数/mL)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	
彦根市	大森浄水場	上水道	八坂町	R7.6.17	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	0.001	0.002	<0.1	0.68	41	0.016	<2	<0.03	<0.002	3.3	25	99	1.9	8.0	-0.8	<30	<0.01	0.06	<0.000005	
長浜水道企業団	下坂浜浄水場	上水道	下坂浜町	R7.6.17	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	<0.001	0.002	<0.1	0.40	42	0.17	<2	<0.03	<0.002	6.6	27	120	13	8.0	-0.7	<30	<0.01	0.06	<0.000005	
長浜水道企業団	西部浄水場	上水道	川道町	R7.6.17	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	<0.001	<0.002	<0.1	0.22	43	<0.001	11	<0.03	<0.002	0.3	<1	99	<0.1	7.6	-1.4	<30	<0.01	<0.01	<0.000005	
草津市	矢橋水源地 (ロクハ浄水場)	上水道	矢橋町	R7.6.17	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	<0.001	<0.002	<0.1	0.63	37	0.037	2	<0.03	<0.002	5.4	11	100	11	7.9	-0.9	<30	<0.01	0.04	<0.000005	
栗東市	出庭水源地	上水道	出庭	R7.6.17	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	<0.001	<0.002	<0.1	0.37	38	<0.001	9	<0.03	<0.002	0.9	<1	130	<0.1	7.7	-1.2	<30	<0.01	0.01	0.000009	
甲賀市	牧水源地	上水道	牧	R7.6.17	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	0.010	<0.001	<0.002	<0.1	0.40	28	0.005	4	<0.03	<0.002	1.0	2	35	<0.1	7.7	-1.4	<30	<0.01	<0.01	0.000006	
甲賀市	岩室浄水場	上水道	岩室	R7.6.17	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	<0.001	<0.002	<0.1	0.30	39	<0.001	18	<0.03	<0.002	0.8	<1	46	<0.1	7.4	-1.6	<30	<0.01	0.01	<0.000005	
甲賀市	土山第2水源地	上水道	野上野	R7.6.17	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	<0.001	<0.002	<0.1	0.40	24	0.004	5	<0.03	<0.002	0.8	<1	18	0.1	7.5	-1.8	<30	<0.01	0.02	<0.000005	
高島市	今津浄水場	上水道	今津	R7.6.17	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	<0.001	<0.002	<0.1	0.4	38	0.013	<2	<0.03	<0.002	3.0	9	61	0.6	8.0	-0.8	120	<0.01	<0.01	<0.000005	
高島市	広瀬北部浄水場	上水道	南古賀	R7.6.17	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	<0.001	<0.002	<0.1	0.6	18	<0.001	25	<0.03	<0.002	0.5	<1	21	<0.1	6.6	-3.1	<30	<0.01	<0.01	<0.000005	
東近江市	八日市浄水場	上水道	五智	R7.6.17	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	<0.001	<0.002	<0.1	0.27	60	<0.001	32	<0.03	<0.002	0.7	<1	110	<0.1	7.4	-1.3	<30	<0.01	<0.01	<0.000005	
長浜水道企業団	永原中央浄水場	簡易水道	菅浦	R7.6.17	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	<0.001	<0.002	<0.1	0.58	38	0.016	<2	<0.03	<0.002	3.2	15	66	0.9	8.0	-0.8	<30	<0.01	0.05	<0.000005	
目標値					0.02	0.002P	0.02	0.004	0.4	0.08	0.01P	0.02P	1.0	1	10-100	0.01	20	0.3	0.02	3	3	30-200	1	7.5程度	-1～0	2000P	0.1	0.1	0.00005P	
報告下限値					0.002	0.0002	0.002	0.0004	0.04	0.008	0.001	0.002	0.1		1	0.001	2	0.03	0.002	0.2	1	1	0.1			30	0.01	0.01	0.000005	
検査対象					原水	原水	原水	原水	原水	原水	浄水	浄水	原水	浄水 現場測定 報告値	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	浄水	原水	浄水	原水	

注)目標値欄に記載のPは暫定値を表す。

管理目標設定項目農薬検査成績書

滋賀県衛生科学センター

番号	農薬名	目標値	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	備考
			彦根市	長浜水道 企業団	長浜水道 企業団	草津市	栗東市	甲賀市	甲賀市	甲賀市	高島市	高島市	東近江市	長浜水道 企業団	
			mg/L	大敷 浄水場	下坂 浜浄水場	西部 浄水場	矢橋 水源 地	出庭 水源 地	牧水 源地	岩室 浄水 場	土山 第2水 源地	今津 浄水 場	広瀬北 部簡易 水道	八日 市浄水 場	
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
2	2,2-DPA(ダラボン)	0.08	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
4	EPN	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
5	MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
6	アシュラム	0.9	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	
7	アセフェート	0.006	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
8	アトラジン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
9	アニロホス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	
10	アミラズ [*]	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	
11	アラクロール	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
12	イソキサチオン	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
13	イソfenホス	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
16	イプフェンカルバゾン	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	イブロンホス(IBP)	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	
18	イミノクタジン	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	インダノファン	0.009	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
20	エスプロカルブ	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
21	エトフェンブロックス	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
22	エンドスルファン(ベンゾエビン)	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	オキサジクロメホン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
24	オキシン銅(有機銅)	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	オリサストロビン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
26	カス [*] サホス	0.0006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	
27	カフェンストロール	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	
28	カルタップ [*]	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
29	カルバリル(NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
30	カルホ [*] フラン	0.0003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	
31	キノクラミン(ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
32	キャプタン	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33	クミルロン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
34	グリホサート	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35	グルホシネート	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	クロメフ [*] ロップ [*]	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38	クロルピリホス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	

管理目標設定項目農藥檢查成績書

滋賀県衛生科学センター

番号	農業名	目標値	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	備考
			彦根市	長浜水道 企業団	長浜水道 企業団	草津市	栗東市	甲賀市	甲賀市	甲賀市	高島市	高島市	東近江市	長浜水道 企業団	
			mg/L	大森 浄水場	下坂 浜浄水場	西部 浄水場	矢橋 水源 地	出庭 水源 地	牧水 源地	岩室 浄水 場	土山 第2水 源地	今津 浄水 場	広瀬北 部簡易 水道	八日 市浄水 場	
39	クロロニル(TPN)	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	シアナジン	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
41	シアノホス(CYAP)	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
42	ジウロン(DCMU)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
43	ジクロベニル(DBN)	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
44	ジクロホルス(DDVP)	0.008	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
45	ジクワット	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	
47	ジチオカルバート系農薬	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
48	ジチオビル	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	
49	シハロホップチル	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
50	シマジン(CAT)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	
51	ジメタメリン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
52	ジメエート	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
53	シメリン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
54	ダイアジノン	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	
55	ダイムロン	0.8	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソシアネート	0.01 (メチルイソシアネートとして)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
57	チアジニル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
58	チウラム	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
59	チオジカルブ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
60	チオファネートメチル	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
61	チオベンカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
62	テフリルトリオン	0.002	0.00010	0.00010	<0.00002	0.00012	<0.00002	0.00005	<0.00002	<0.00002	0.00005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
64	トリクロビル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	
65	トリクロホノン(DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
66	トリンクラーゼール	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
67	トリフルラリン	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
68	ナブロバミド	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
69	バラコート	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
70	ビベロホス	0.0009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	
71	ビラクロニル	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
72	ピラゾキシフェン	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
74	ピリダフェンチオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	
75	ピリパジカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	

管理目標設定項目農薬検査成績書

滋賀県衛生科学センター

[illegible]

管理目標設定項目農薬検査成績書

滋賀県衛生科学センター

番号	農薬名	目標値	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	備考
			彦根市	長浜水道 企業団	長浜水道 企業団	草津市	栗東市	甲賀市	甲賀市	甲賀市	高島市	高島市	東近江市	長浜水道 企業団	
			大藪 浄水場	下坂 浜浄水場	西部 浄水場	矢橋 水源地	出庭 水源地	牧水 源地	岩室 浄水場	土山 第2水源地	今津 浄水場	広瀬北 部簡易水道	八日 市浄水場	永原中 央浄水場	
114	メプロニル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
115	モリネート	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	

・ ー :実施せず