

2. 人口動態

(1) 人口動態総覧 (実数・率・市町別)

(令和5年)

区分	出生		死 亡		乳児 死 亡		新生児 死 亡		死 産				周産期死亡				婚 姻		離 婚		合 計 出 特 生 殊 率				
	総 数		自然死産		人工死産		総 数		妊娠満 22週以降 の死 産		早期 新生児 死 亡		総 数		妊娠満 22週以降 の死 産										
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率					
全国	727,277	6.0	1,575,936	13.0	1,325	1.8	599	0.8	15,532	20.9	7,150	9.6	8,382	11.3	2,403	3.3	1,943	2.7	460	0.6	474,717	3.9	183,808	1.5	1.20
滋賀県	9,249	6.8	14,955	10.9	16	1.7	10	1.1	177	18.8	94	10.0	83	8.8	36	3.9	29	3.1	7	0.8	5,230	3.8	1,943	1.4	1.38
管内	1,373	6.3	2,619	12.1	2	1.5	1	0.7	19	13.6	16	11.5	3	2.2	8	5.7	8	5.7	-	-	857	4.0	303	1.4	1.30
近江八幡市	530	6.7	917	11.6	-	-	-	+	9	16.7	7	13.0	2	3.7	5	9.3	5	9.3	-	-	347	4.4	101	1.3	1.33
東近江市	705	6.6	1,294	12.1	2	2.8	1	1.4	9	12.6	8	11.2	1	1.4	3	4.2	3	4.2	-	-	413	3.9	157	1.5	1.33
日野町	95	4.8	295	15.0	-	-	-	-	1	10.4	1	10.4	-	-	-	-	-	-	-	-	66	3.3	23	1.2	1.11
竜王町	43	3.8	113	10.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	2.8	22	2.0	1.02	

[令和5年10月1日現在の推計人口を使用]

$$\text{※ (出生・死亡・婚姻・離婚)率} = \frac{\text{件数} \times 1,000}{\text{人口(日本人)}}$$

$$\text{※ 死産率} = \frac{\text{死産(自然+人工)数} \times 1,000}{\text{出生数} + \text{死産数}}$$


$$\text{※ 乳児死亡・新生児死亡・早期新生児死亡率} = \frac{\text{件数} \times 1,000}{\text{出生数}}$$

$$\text{※ 周産期死亡率} = \frac{(\text{妊娠満22週以降の死産数} + \text{早期新生児死亡数}) \times 1,000}{\text{出生数} + \text{妊娠満22週以降の死産数}}$$

(2) 人口動態の年次推移


(資料)厚生労働省「人口動態統計」

ア 出生率の年次推移




年	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3	4	5
全国	8.7	8.5	8.5	8.3	8.2	8.2	8.0	8.0	8.0	7.6	7.4	7.0	6.8	6.6	6.3	6.0
滋賀県	9.8	9.5	9.6	9.6	9.5	9.3	9.1	9.1	8.7	8.3	8.2	7.7	7.6	7.4	7.1	6.8
管内	9.8	9.6	9.4	9.5	9.7	9.2	9.1	9.0	8.5	8.1	7.9	7.2	7.2	7.1	7.0	6.3

イ 死亡率の年次推移




年	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3	4	5
全国	9.1	9.1	9.5	9.9	10.0	10.1	10.1	10.3	10.3	10.8	11.0	11.2	11.1	11.7	12.9	13.0
滋賀県	8.1	8.0	8.4	8.5	8.8	8.8	8.8	9.0	9.0	9.4	9.5	9.5	9.4	9.9	11.0	10.9
管内	9.0	8.8	9.3	9.2	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.2	10.6	10.3	10.0	10.8	12.3	12.1

ウ 死産率の年次推移




エ 乳児死亡率の年次推移




年	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3	4	5
全国	2.6	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.7	1.8	1.8
滋賀県	2.6	2.4	2.9	2.1	2.2	2.8	1.6	1.8	1.7	2.2	1.3	1.9	1.8	1.6	1.8	1.7
管内	3.1	3.6	3.7	1.8	1.8	4.3	0.5	2.5	3.1	2.7	1.7	2.5	1.8	0.6	2.0	1.5

才 周産期死亡率の年次推移




力 婚姻率の年次推移



年	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3	4	5
全国	5.8	5.6	5.5	5.2	5.3	5.3	5.1	5.1	5.1	4.9	4.7	4.8	4.3	4.1	4.1	3.9
滋賀県	5.9	5.6	5.5	5.4	5.3	5.3	5.0	4.9	4.9	4.7	4.7	4.6	4.3	4.2	4.1	3.8
管内	5.8	5.5	5.8	5.5	5.1	5.5	5.0	5.0	4.8	4.7	4.5	4.4	4.1	4.1	4.0	4.0

キ 離婚率の年次推移



年	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3	4	5
全国	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5
滋賀県	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	1.4
管内	1.8	1.6	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4

(3)出生数（性別・出生時の体重・市町別）

(令和5年)

区分		総数	1.5kg未満	1.5~2.0kg	2.0~2.5kg	2.5~3.0kg	3.0~3.5kg	3.5~4.0kg	4.0~4.5kg	4.5~5.0kg	5.0kg以上	不詳
滋賀県	計	9,249	66	118	694	3,562	3,824	904	79	2	-	-
	男	4,681	31	59	318	1,638	2,031	551	51	2	-	-
	女	4,568	35	59	376	1,924	1,793	353	28	-	-	-
管内	計	1,373	9	17	107	517	588	127	8	-	-	-
	男	718	4	10	57	250	312	80	5	-	-	-
	女	655	5	7	50	267	276	47	3	-	-	-
近江八幡市	計	530	3	6	43	211	216	47	4	-	-	-
	男	272	1	2	24	104	117	23	1	-	-	-
	女	258	2	4	19	107	99	24	3	-	-	-
東近江市	計	705	5	11	56	253	314	64	2	-	-	-
	男	370	3	8	28	115	169	45	2	-	-	-
	女	335	2	3	28	138	145	19	-	-	-	-
日野町	計	95	-	-	7	37	39	11	1	-	-	-
	男	57	-	-	5	23	18	10	1	-	-	-
	女	38	-	-	2	14	21	1	-	-	-	-
竜王町	計	43	1	-	1	16	19	5	1	-	-	-
	男	19	-	-	-	8	8	2	1	-	-	-
	女	24	1	-	1	8	11	3	-	-	-	-

(4) 主要死因の性別死亡数

(令和5年)

主要死因	管内			近江八幡市			東近江市			日野町			竜王町		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	0	男	女	総数	男	女
結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物	607	374	233	228	147	81	281	164	117	79	52	27	19	11	8
食道	14	10	4	5	4	1	8	5	3	1	1	-	-	-	-
胃	64	43	21	27	19	8	27	17	10	8	6	2	2	1	1
結腸	62	31	31	23	9	14	28	16	12	9	5	4	2	1	1
直腸S状結腸移行部	30	20	10	9	6	3	19	12	7	2	2	-	-	-	-
肝及び肝内胆管	30	23	7	14	13	1	8	3	5	6	5	1	2	2	-
胆のう及びその他胆道	25	17	8	8	7	1	13	6	7	3	3	-	1	1	-
脾	55	26	29	20	9	11	28	15	13	6	2	4	1	-	1
気管、気管支及び肺	143	105	38	51	37	14	68	50	18	21	16	5	3	2	1
乳房	13	-	13	6	-	6	4	-	4	2	-	2	1	-	1
子宮	9	-	9	3	-	3	4	-	4	-	-	-	2	-	2
白血病	16	8	8	4	2	2	6	2	4	4	2	2	2	2	-
その他	146	91	55	58	41	17	68	38	30	17	10	7	3	2	1
糖尿病	37	22	15	17	7	10	17	12	5	2	2	-	1	1	-
高血圧性疾患	24	8	16	5	1	4	17	6	11	2	1	1	-	-	-
心疾患	352	176	176	105	52	53	193	98	95	36	16	20	18	10	8
急性心筋梗塞	74	44	30	28	16	12	36	22	14	3	2	1	7	4	3
その他の虚血性心疾患	30	19	11	11	6	5	18	12	6	-	-	-	1	1	-
不整脈及び伝導障害	56	28	28	21	10	11	29	14	15	5	3	2	1	1	-
心不全	150	65	85	27	13	14	92	40	52	24	9	15	7	3	4
その他	42	20	22	18	7	11	18	10	8	4	2	2	2	1	1
脳血管疾患	155	76	79	60	27	33	75	40	35	13	5	8	7	4	3
くも膜下出血	19	7	12	7	1	6	12	6	6	-	-	-	-	-	-
脳内出血	43	27	16	17	12	5	19	10	9	4	3	1	3	2	1
脳梗塞	88	40	48	36	14	22	39	22	17	9	2	7	4	2	2
その他	5	2	3	-	-	-	5	2	3	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	38	18	20	15	6	9	17	9	8	5	3	2	1	-	1
肺炎	96	48	48	24	12	12	59	29	30	10	4	6	3	3	-
慢性閉塞性肺疾患	40	35	5	20	17	3	15	13	2	3	3	-	2	2	-
喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	28	22	6	11	9	2	14	10	4	3	3	-	-	-	-
腎不全	65	32	33	29	14	15	29	15	14	5	2	3	2	1	1
老衰	351	102	249	88	17	71	177	53	124	64	24	40	22	8	14
不慮の事故	78	45	33	35	23	12	33	17	16	6	2	4	4	3	1
自殺	41	35	6	9	7	2	25	23	2	4	3	1	3	2	1
その他	707	347	360	271	133	138	342	173	169	63	26	37	31	15	16
合計	2,619	1,340	1,279	917	472	445	1,294	662	632	295	146	149	113	60	53

(5)管内年齢別死亡数

(令和5年)

年齢	管内			近江八幡市			東近江市			日野町			竜王町		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
0～4	3	1	2	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-
5～9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19	6	3	3	2	1	1	2	1	1	1	-	1	1	1	-
20～24	3	2	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
25～29	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
30～34	8	7	1	2	2	-	5	4	1	1	1	-	-	-	-
35～39	5	4	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-	-	-	-
40～44	8	3	5	4	2	2	3	-	3	1	1	-	-	-	-
45～49	18	13	5	5	4	1	11	7	4	2	2	-	-	-	-
50～54	44	35	9	18	14	4	21	17	4	5	4	1	-	-	-
55～59	34	21	13	11	5	6	19	13	6	2	1	1	2	2	-
60～64	63	43	20	20	13	7	35	24	11	6	4	2	2	2	-
65～69	100	67	33	36	26	10	54	36	18	7	3	4	3	2	1
70～74	205	138	67	68	46	22	108	75	33	21	11	10	8	6	2
75～79	291	194	97	101	73	28	143	88	55	35	26	9	12	7	5
80～84	403	258	145	166	110	56	182	114	68	37	25	12	18	9	9
85歳以上	1,427	550	877	482	175	307	702	277	425	176	67	109	67	31	36
合計	2,619	1,340	1,279	917	472	445	1,294	662	632	295	146	149	113	60	53

(6)市町別死因順位

(人)

順位・死亡数 市町名	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位
	悪性新生物 228	心疾患 105	老衰 88	脳血管疾患 60	不慮の事故 35
東近江市	悪性新生物 281	心疾患 193	老衰 177	脳血管疾患 75	肺炎 59
	悪性新生物 79	老衰 64	心疾患 36	脳血管疾患 13	肺炎 10
竜王町	老衰 22	悪性新生物 19	心疾患 18	脳血管疾患 7	不慮の事故 4

(7)死亡数（性別・死亡の場所・市町別）

(令和5年)

区分	総 数			施 設 内																	
				総 数			病 院			診 療 所			介護老人保健施設			助 産 所			老人ホーム		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
滋賀県	14,955	7,645	7,310	12,192	6,192	6,000	10,269	5,684	4,585	25	13	12	325	105	220	-	-	-	1,396	319	1,077
管内	2,619	1,340	1,279	2,141	1,081	1,060	1,824	1,004	820	7	5	2	65	19	46	-	-	-	219	46	173
近江八幡市	917	472	445	748	383	365	656	370	286	-	-	-	27	6	21	-	-	-	63	7	56
東近江市	1,294	662	632	1,061	531	530	903	485	418	5	4	1	23	8	15	-	-	-	111	28	83
日野町	295	146	149	244	122	122	189	107	82	2	1	1	12	4	8	-	-	-	37	10	27
竜王町	113	60	53	88	45	43	76	42	34	-	-	-	3	1	2	-	-	-	8	1	7


区分	施 設 外								
	総 数			自 宅			そ の 他		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
滋賀県	2,763	1,453	1,310	2,511	1,304	1,207	252	149	103
管内	478	259	219	433	230	203	45	29	16
近江八幡市	169	89	80	158	84	74	11	5	6
東近江市	233	131	102	206	112	94	27	19	8
日野町	51	24	27	45	20	25	6	4	2
竜王町	25	15	10	24	14	10	1	1	-

(8) 悪性新生物の部位別死亡数・死亡割合（管内）

(死亡数)

(令和5年)

悪性新生物の区分	総数	男	女
食道	14	10	4
胃	64	43	21
結腸	62	31	31
直腸S状結腸移行部	30	20	10
肝及び肝内胆管	30	23	7
胆のう及びその他の胆道	25	17	8
膵臓	55	26	29
気管、気管支及び肺	143	105	38
乳房	13	—	13
子宮	9	—	9
白血病	16	8	8
その他	146	91	55
合計	607	374	233




(9) 死因順位 (令和5年上位10位・滋賀県・管内)

[滋 賀 県]

区分	全死亡数に対する比率	死 亡 数	死亡率 (人口10万人対)
悪性新生物	24.59	3,677	261.5
心疾患	15.23	2,278	162.0
老衰	11.31	1,692	120.3
脳血管疾患	5.73	857	60.9
肺炎	3.93	588	41.8
不慮の事故	3.29	492	35.0
腎不全	2.05	306	21.8
自殺	1.53	229	16.3
大動脈瘤及び解離	1.49	223	15.9
慢性閉塞性肺疾患	1.27	190	13.5
その他	26.93	4,027	286.4
合計	100.00	14,955	1,063.6

滋賀県の死因割合



[管 内]

区分	全死亡数に対する比率	死 亡 数	死亡率 (人口10万人対)
悪性新生物	23.18	607	271.0
心疾患	13.44	352	157.2
老衰	13.40	351	156.7
脳血管疾患	5.92	155	69.2
肺炎	3.67	96	42.9
不慮の事故	2.98	78	34.8
腎不全	2.48	65	29.0
自殺	1.57	41	18.3
慢性閉塞性肺疾患	1.53	40	17.9
大動脈瘤及び解離	1.45	38	17.0
その他	27.00	707	315.7
合計	100.00	2,619	1,169.4

(10)年齢調整死亡率（主要死因別）

(令和5年)

		死者 総 数	1位	2位	3位	4位	5位	6位	7位	8位	9位	10位	その他
			悪性 新生物	心疾患	老衰	脳血管 疾患	肺炎	不慮の 事故	腎不全	自殺	慢性閉塞 性肺疾患	大動脈瘤 及び解離	
滋賀県	死亡数	14,955	3,677	2,278	1,692	857	588	492	306	229	190	223	4,027
	死亡率	1,063.6	261.5	162.0	120.3	60.9	41.8	35.0	21.8	16.3	13.5	15.9	286.4
	年齢調整死亡率	986.70	250.01	148.95	106.58	56.53	37.71	32.63	19.83	16.52	12.33	14.87	-
管内	死亡数	2,619	607	352	351	155	96	78	65	41	40	38	707
	死亡率	1,169.4	271.0	157.2	156.7	69.2	42.9	34.8	29.0	18.3	17.9	17.0	315.7
	年齢調整死亡率	1,023.34	245.14	137.08	129.33	61.19	36.29	31.02	24.60	18.46	15.19	14.79	-
近江八幡市	死亡数	917	228	105	88	60	24	35	29	9	20	15	271
	死亡率	1,135.7	282.4	130.0	109.0	74.3	29.7	43.3	35.9	11.1	24.8	18.6	335.6
	年齢調整死亡率	1,027.53	259.50	117.47	96.83	67.08	26.24	39.72	31.42	11.46	21.42	16.81	-
東近江市	死亡数	1,294	281	193	177	75	59	33	29	25	15	17	342
	死亡率	1,162.5	252.4	173.4	159.0	67.4	53.0	29.6	26.1	22.5	13.5	15.3	307.2
	年齢調整死亡率	1,028.04	233.71	153.19	129.97	60.06	44.87	26.18	22.56	22.82	11.54	13.55	-
日野町	死亡数	295	79	36	64	13	10	6	5	4	3	5	63
	死亡率	1,437.9	385.1	175.5	312.0	63.4	48.7	29.2	24.4	19.5	14.6	24.4	307.1
	年齢調整死亡率	1,070.79	311.18	122.05	207.24	50.35	35.26	23.71	16.85	20.58	11.15	17.72	-
竜王町	死亡数	113	19	18	22	7	3	4	2	3	2	1	31
	死亡率	992.7	166.9	158.1	193.3	61.5	26.4	35.1	17.6	26.4	17.6	8.8	272.3
	年齢調整死亡率	861.61	144.63	139.40	165.23	54.92	22.26	31.32	15.54	22.05	15.43	7.31	-

※順位は管内における順位である。

(率：人口10万対)

年齢調整死亡率の算出については、基準人口として平成27年モデル人口を用いました