

第3表-1 年齢別疾病・異常被患率等（滋賀県・男女計）

単位（％）

区分	計	視力								計	裸眼	1.0未満	0.7未満	0.3未満	眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯			口腔				
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力											耳疾患者	鼻疾・副鼻腔患者	口腔疾患・喉異常	むし歯（う歯）			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満											計	処完了者	未処置者					
幼稚園	5歳	100.0	73.4	18.7	4.5	0.3	0.5	1.3	1.3	-	26.2	20.0	5.9	0.3	0.3	...	3.5	0.7	-	16.6	5.3	11.3	5.1	-	1.3	-	2.3
小学校	計	100.0	63.8	12.1	9.8	6.5	2.6	0.6	1.7	2.9	33.6	12.7	11.5	9.5	1.8	0.5	3.5	3.0	1.0	29.8	14.3	15.6	5.3	0.1	2.6	1.3	4.7
	6歳	100.0	80.5	13.4	3.7	1.5	0.6	0.0	0.1	0.1	18.9	13.4	3.8	1.6	2.0	0.7	7.8	5.4	1.4	25.8	9.0	16.8	3.3	-	1.0	0.5	4.3
	7歳	100.0	75.6	12.6	6.5	3.9	0.2	0.1	0.6	0.4	24.1	12.7	7.1	4.3	1.4	0.6	3.2	1.9	1.2	28.6	12.2	16.4	6.2	-	1.8	0.8	4.1
	8歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.8	0.2	3.3	4.0	1.5	34.7	15.6	19.1	4.6	0.3	3.1	1.2	4.4
	9歳	100.0	60.9	10.9	12.5	7.7	0.6	2.0	2.6	2.9	38.5	12.9	15.0	10.6	1.8	...	2.5	2.1	0.9	35.7	18.9	16.8	6.0	0.0	3.3	1.4	4.5
中学校	10歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.1	0.4	2.4	3.4	0.7	30.3	16.4	13.9	6.1	0.1	3.8	2.0	6.4	
	11歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.8	...	2.5	1.4	0.5	23.9	13.0	10.9	5.7	0.0	2.5	1.8	4.1	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	0.3	2.1	4.6	0.2	21.3	14.6	6.6	8.1	0.2	2.7	2.0	4.4	
	12歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	0.2	3.2	5.5	0.5	18.4	12.4	6.0	8.1	0.1	2.8	1.9	6.7	
高等学校	13歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	...	1.7	4.8	0.1	21.4	14.7	6.6	7.7	0.1	2.7	1.9	3.3	
	14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	0.3	1.4	3.6	0.1	23.9	16.7	7.3	8.4	0.3	2.7	2.3	3.1	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.3	0.2	6.5	0.0	33.6	21.2	12.4	5.5	0.2	4.6	2.2	1.2	
高等学校	15歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.3	0.2	7.0	0.0	29.8	18.0	11.8	5.3	0.3	3.3	2.0	1.2	
	16歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	...	0.3	6.1	0.1	34.7	22.3	12.4	5.7	0.1	5.8	2.8	1.1	
	17歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.2	0.2	6.3	0.0	36.5	23.5	12.9	5.5	0.1	4.7	1.9	1.2	

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯（う歯）等数					栄養	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		結核検査の対精象密者	結核	心疾患	心電図	蛋白	尿酸	その他の疾病・異常			
		計	むし歯（う歯）			せき柱の状態		胸郭の状態	四肢の状態	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	ぜい息							腎臓疾患	言語障害	その他	
			喪失歯数	むし歯計	処置歯数																	未処置歯数
幼稚園	5歳	0.5	0.4	-	-	2.4	1.1	0.8	...	0.1	...	0.9	-	0.4	3.1	
小学校	計	1.1	0.2	0.0	0.0	1.6	0.2	0.2	-	1.3	4.0	0.4	0.1	1.7	0.1	0.2	4.4	
	6歳	0.5	0.1	0.0	-	1.6	0.0	0.3	-	1.2	4.0	0.2	0.0	2.0	0.1	0.3	4.5	
	7歳	0.7	0.3	0.1	0.1	1.7	0.4	0.3	-	1.5	...	0.1	0.0	1.9	0.2	0.4	3.9	
	8歳	0.8	0.2	-	-	2.2	0.2	0.2	-	1.1	...	0.3	0.1	2.1	0.1	0.4	4.3	
	9歳	1.5	0.1	-	0.0	1.5	0.3	0.1	-	1.5	...	0.4	0.0	1.5	0.1	0.2	4.2	
中学校	10歳	1.5	0.2	0.1	0.1	1.6	0.3	0.1	-	1.5	...	0.6	0.1	1.2	0.2	0.1	4.6	
	11歳	1.3	0.2	0.0	0.0	1.2	0.1	0.1	-	1.2	...	0.8	0.1	1.5	0.1	0.1	4.9	
	計	0.3	0.0	0.3	0.2	0.1	0.2	0.4	0.0	0.0	1.6	0.1	0.1	-	1.6	3.6	2.5	0.3	1.1	0.2	0.1	4.3
	12歳	0.3	0.0	0.3	0.2	0.1	0.2	0.4	0.0	0.1	1.3	0.2	0.1	-	1.7	3.6	2.2	0.2	1.3	0.2	0.0	4.9
高等学校	13歳	0.1	0.4	0.1	0.0	1.9	0.1	0.1	-	1.5	...	2.6	0.4	0.8	0.2	0.1	4.0	
	14歳	0.3	0.5	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	-	1.6	...	2.6	0.4	1.1	0.3	0.1	3.9	
	計	0.2	0.6	0.0	0.0	1.9	0.1	...	-	1.3	4.6	3.1	0.2	0.9	0.2	0.0	4.3	
高等学校	15歳	0.2	0.8	0.0	-	1.9	0.2	...	-	1.4	4.6	3.9	0.1	0.8	0.2	0.1	4.4	
	16歳	0.1	0.4	-	0.1	1.8	0.0	1.3	...	2.9	0.2	1.0	0.2	-	4.3	
	17歳	0.1	0.4	0.0	0.0	2.1	0.0	1.2	...	2.3	0.3	0.9	0.2	0.0	4.2	

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者（疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者）の割合の推定値を示したものである。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。
 3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

第3表-2 年齢別疾病・異常被患率等（滋賀県・男子計）

単位（％）

区分	計	視力								裸眼視力	視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔								
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力					計	1.0未満	0.7未満			0.3未満	耳疾患者	鼻疾・副鼻腔患者	口腔疾患・喉異常	むし歯（う歯）			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満											計	処完了者	未処置者					
幼稚園	5歳	100.0	74.0	17.9	5.1	0.3	0.6	0.9	1.2	-	25.4	18.8	6.2	0.3	0.5	...	1.9	0.9	-	16.2	5.6	10.6	4.0	-	1.8	-	3.0
小学校	計	100.0	64.8	14.3	9.6	6.7	0.5	0.5	1.2	2.5	34.8	14.8	10.8	9.2	2.0	0.4	3.5	3.6	1.1	31.3	14.9	16.4	5.0	0.1	2.9	1.5	4.5
	6歳	100.0	81.9	12.3	3.5	1.7	0.4	0.1	0.1	0.1	17.7	12.4	3.6	1.8	2.3	0.6	7.2	6.1	1.5	25.6	7.9	17.7	2.6	-	1.1	0.7	3.4
	7歳	100.0	74.5	16.9	5.1	1.3	0.2	0.2	1.0	0.7	25.3	17.1	6.1	2.1	1.2	0.4	2.9	2.3	1.1	29.4	12.8	16.7	6.3	-	1.2	0.8	3.8
	8歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.0	0.2	3.6	5.1	2.0	35.4	16.0	19.5	4.8	0.2	3.8	1.3	4.5
	9歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.1	...	2.4	2.4	0.5	38.1	19.9	18.2	5.7	0.1	3.1	1.6	4.7
中学校	10歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.3	0.3	2.4	4.2	0.7	33.4	18.2	15.2	5.3	0.1	4.4	2.2	6.4	
	11歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.1	...	2.8	1.9	0.6	25.8	14.0	11.8	5.4	0.0	3.3	2.4	4.0	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	0.2	2.5	5.4	0.3	20.2	13.3	6.8	8.0	0.1	3.3	2.8	4.5	
	12歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	0.3	3.5	6.5	0.6	18.5	11.7	6.8	7.7	0.1	3.1	2.6	7.3	
高等学校	13歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	...	2.2	5.8	0.1	19.0	12.8	6.2	8.4	0.1	3.7	2.8	3.2	
	14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	0.1	1.9	4.0	0.1	22.8	15.4	7.4	7.8	0.2	3.2	3.0	2.9	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.2	0.2	7.4	0.0	31.4	19.6	11.8	5.3	0.2	5.0	3.0	1.1	
高等学校	15歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.3	0.2	8.4	-	26.5	15.7	10.9	4.8	0.3	3.9	2.5	1.3	
	16歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	...	0.2	6.5	0.0	33.5	21.3	12.2	5.4	0.1	6.4	3.9	1.1	
	17歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.0	0.1	7.2	0.0	34.4	21.9	12.4	5.8	0.1	4.7	2.4	1.0	

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯（う歯）等数					栄養状態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		結核検査の対精象密者	結核	心疾患・異常	心電図異常	蛋白検査者	尿酸検査者	その他の疾病・異常			
		計	むし歯（う歯）			せき柱の状態		胸郭の状態	四肢の状態	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	ぜい息							腎臓疾患	言語障害	その他	
			喪失歯数	むし歯計	処置歯数																	未処置歯数
幼稚園	5歳	0.1	0.6	-	-	1.4	0.7	1.0	...	0.2	...	1.5	-	0.9	3.8
小学校	計	1.1	0.1	0.1	0.0	1.8	0.2	0.2	-	1.4	4.9	0.2	0.0	1.9	0.1	0.3	5.0
	6歳	0.5	-	0.0	-	1.5	0.1	0.4	-	1.3	4.9	0.1	0.0	2.4	0.1	0.6	5.0
	7歳	0.8	0.1	0.1	0.1	1.8	0.1	0.3	-	1.5	...	0.1	0.0	2.3	0.1	0.5	4.4
	8歳	0.8	0.1	-	-	2.7	0.1	0.1	-	0.9	...	0.2	-	2.3	0.2	0.4	4.8
	9歳	1.6	0.1	-	-	1.6	0.2	0.2	-	1.7	...	0.2	-	1.6	0.0	0.2	5.0
中学校	10歳	1.5	0.2	0.1	0.1	1.9	0.4	0.1	-	1.7	...	0.3	0.1	1.6	0.2	0.1	5.3
	11歳	1.5	0.2	0.0	0.0	1.5	0.1	0.1	-	1.4	...	0.5	0.0	1.2	0.1	0.2	5.2
	計	0.3	0.0	0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.0	1.6	0.1	0.1	-	1.6	3.6	2.7	0.3	1.3	0.2	0.1	4.4
	12歳	0.3	0.0	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.0	1.4	0.1	0.0	-	1.6	3.6	2.0	0.2	1.8	0.2	0.1	5.5
高等学校	13歳	0.2	0.4	0.1	-	2.0	0.1	0.1	-	1.3	...	3.2	0.3	0.8	0.2	0.2	4.5
	14歳	0.3	0.3	0.0	0.0	1.5	-	0.0	-	2.0	...	3.0	0.3	1.2	0.3	0.0	3.4
	計	0.1	0.4	0.0	0.0	1.8	0.1	...	-	1.5	4.4	3.4	0.1	1.1	0.3	0.1	4.5
高等学校	15歳	0.3	0.5	-	-	1.8	0.2	...	-	1.4	4.4	4.7	0.1	0.9	0.3	0.1	4.8
	16歳	-	0.4	-	0.1	1.7	-	1.5	...	2.9	0.1	1.0	0.2	-	4.5
	17歳	0.1	0.3	0.1	0.1	1.8	0.0	1.5	...	2.5	0.1	1.4	0.3	0.0	4.4

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者（疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者）の割合の推定値を示したものである。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。
 3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

第3表-3 年齢別疾病・異常被患率等（滋賀県・女子計）

単位（％）

区分	計	視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔			疾病・異常					
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満		1.0未満	0.7未満	0.3未満			計	処完了者	未処置者	むし歯(う歯)	歯列・咬合	顎関節		歯垢の状態	歯肉の状態			
			0.7以上	0.3以上		0.7以上	0.3以上		0.7以上		0.3以上																
幼稚園	5歳	100.0	72.7	19.5	3.9	0.3	0.3	1.7	1.5	-	27.0	21.2	5.4	0.3	0.1	...	5.1	0.5	-	16.9	4.9	12.0	6.1	-	0.7	-	1.5
小学校	計	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.6	0.6	3.6	2.3	0.9	28.3	13.6	14.7	5.6	0.1	2.3	1.1	4.8
	6歳	100.0	79.1	14.5	3.9	1.3	0.8	-	0.2	0.1	20.0	14.5	4.1	1.5	1.6	0.7	8.3	4.7	1.2	25.9	10.0	15.9	4.0	-	0.9	0.4	5.2
	7歳	100.0	76.9	8.1	8.0	6.7	0.2	-	0.2	-	22.9	8.1	8.1	6.7	1.6	0.8	3.5	1.5	1.3	27.7	11.5	16.2	6.0	-	2.4	0.9	4.4
	8歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.6	0.3	3.0	2.9	0.8	33.9	15.2	18.7	4.4	0.4	2.3	1.1	4.3
	9歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.6	...	2.7	1.7	1.2	33.3	18.0	15.4	6.3	0.0	3.5	1.2	4.4
中学校	10歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.8	0.6	2.5	2.5	0.7	26.9	14.4	12.5	6.9	0.1	3.1	1.7	6.4
	11歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.5	...	2.1	0.7	0.4	21.9	12.0	9.9	6.1	0.0	1.7	1.2	4.2	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	0.3	1.6	3.8	0.2	22.4	16.0	6.5	8.2	0.2	2.1	1.3	4.3
高等学校	12歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	0.1	2.9	4.5	0.4	18.3	13.2	5.1	8.5	0.1	2.5	1.1	6.1
	13歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	...	1.1	3.9	0.1	23.8	16.7	7.1	6.9	0.2	1.7	1.1	3.4
	14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	0.5	0.8	3.2	0.1	25.2	18.0	7.1	9.1	0.5	2.2	1.6	3.3
高等学校	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.3	5.5	0.0	36.0	23.0	13.0	5.7	0.2	4.2	1.5	1.2
	15歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.4	0.2	5.6	0.0	33.3	20.4	12.9	5.9	0.3	2.8	1.5	1.2
	16歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	...	0.4	5.7	0.1	36.1	23.4	12.7	5.9	0.2	5.1	1.5	1.1
17歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.2	5.3	-	38.7	25.3	13.5	5.1	0.1	4.8	1.3	1.5	

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		結核検査の対精象密者	結核	心疾患・異常	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	その他の疾病・異常			
		計	むし歯(う歯)			せき柱の状態		胸郭の状態	四肢の状態	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	ぜい息							腎臓疾患	言語障害	その他	
			喪失歯数	処置歯数	未処置歯数																	
幼稚園	5歳	0.9	0.2	-	-	3.5	1.4	0.7	...	0.1	...	0.3	-	-	-	2.5
小学校	計	1.0	0.3	0.0	0.0	1.4	0.3	0.1	-	1.2	3.1	0.7	0.1	1.5	0.2	0.2	-	3.8
	6歳	0.5	0.2	-	-	1.7	-	0.2	-	1.1	3.1	0.3	-	1.6	0.2	-	-	4.0
	7歳	0.5	0.4	0.1	0.1	1.6	0.8	0.2	-	1.4	...	0.2	0.0	1.6	0.4	0.2	0.2	3.5
	8歳	0.7	0.3	-	-	1.7	0.3	0.2	-	1.3	...	0.4	0.2	2.0	0.1	0.3	0.3	3.7
	9歳	1.4	0.2	-	0.0	1.4	0.4	0.0	-	1.3	...	0.7	0.0	1.4	0.2	0.2	0.2	3.5
中学校	10歳	1.5	0.2	-	0.0	1.3	0.1	0.1	-	1.2	...	1.1	0.1	0.7	0.2	0.1	0.1	3.8
	11歳	1.2	0.3	-	0.1	0.8	0.1	0.1	-	0.9	...	1.2	0.1	1.9	0.0	0.1	0.1	4.5
	計	0.3	0.0	0.3	0.2	0.1	0.2	0.5	0.0	0.1	1.5	0.1	0.1	-	1.5	3.5	2.2	0.4	0.8	0.2	0.1	4.1
高等学校	12歳	0.3	0.0	0.3	0.2	0.1	0.2	0.6	0.0	1.3	0.2	0.2	-	1.7	3.5	2.4	0.2	0.8	0.1	-	-	4.4
	13歳	0.1	0.3	0.0	0.1	1.8	0.1	0.1	-	1.7	...	1.9	0.4	0.7	0.3	0.1	0.1	3.5
	14歳	0.3	0.7	-	-	1.6	0.1	0.0	-	1.1	...	2.1	0.5	1.0	0.2	0.1	0.1	4.4
高等学校	計	0.2	0.7	0.0	0.0	2.0	0.1	...	-	1.1	4.7	2.7	0.2	0.6	0.2	0.0	0.0	4.0
	15歳	0.1	1.2	0.0	-	2.0	0.3	...	-	1.4	4.7	3.1	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	4.0
	16歳	0.3	0.5	-	0.0	1.8	0.0	1.0	...	3.0	0.3	1.0	0.2	-	-	4.1
17歳	0.1	0.5	-	0.0	2.3	-	0.8	...	2.1	0.4	0.3	0.1	-	-	3.9	

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者（疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者）の割合の推定値を示したものである。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。
 3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。