

様式第4号（第12条関係）

事業者行動報告書

令和7年6月24日

（宛先）

滋賀県知事

提出者

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

滋賀県長浜市宮前町14-7

氏名（法人にあっては、名称および代表者の氏名）

長浜赤十字病院

院長 楠井 隆

滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例（第21条第1項
第22条第2項において準用する同条例第21条第1項）
の規定に基づき、事業者行動報告書を作成したので、提出します。

事業者の氏名 （法人にあっては、名称 および代表者の氏名）	長浜赤十字病院 院長 楠井 隆
事業者の住所 （法人にあっては、主たる 事務所の所在地）	滋賀県長浜市宮前町14-7

1 事業所の概要

事業所の名称	長浜赤十字病院					
事業所の所在地	滋賀県長浜市宮前町14-7					
主たる事業	細分類番号	8	3	1	1	医療業 一般病院
該当する事業者の要件	<input checked="" type="checkbox"/> 原油換算エネルギー使用量が、年間1,500キロワット以上の事業所を 県内に有する事業者					
	<input type="checkbox"/> 従業員数が21人以上であって、エネルギー起源二酸化炭素以外の温室 効果ガス排出量が、二酸化炭素換算で年間3,000トン以上の事業所を 県内に有する事業者					
	<input type="checkbox"/> 任意提出事業者					

2 計画期間および報告対象年度

計画期間	令和3 年度 ~ 令和7 年度
報告対象年度	令和6 年度

3 計画の実施状況

計画の実施状況	別紙のとおり
---------	--------

注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とします。

標準様式第2号

(第1面)

1 自らの温室効果ガス排出量の削減に向けた取組の実施状況等

(1) エネルギー起源CO₂排出量の削減に向けた取組の実施状況

	取組項目	取組の内容	取組の実施状況
1	設備導入対策	ダウンライトのLED化	施工中
2	設備導入対策	水銀灯のLED化	施工中
3			
4			
5			
6			
7			
8			

(2) エネルギー起源CO₂以外の温室効果ガス排出量の削減に向けた取組の実施状況

	温室効果ガスの種類	取組の内容	取組の実施状況
1	N ₂ O	医療用ガス的一种である笑気ガスと医療用酸素を用いた全身麻酔の術式を極力なくす。	ほとんど使用なし
2	HFC	新冷媒(ハイドロフルオロカーボン)は、塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層の破壊がない新代替物質であるので、冷媒ガスの使用を変えていく。	順次更新予定
3			

(3) 上記の取組に係る目標の進捗に対する自己評価

当院では原単位には、生産額や生産量等は当てはまらず、外来患者数、入院患者数はそれぞれ別のもので基準値としては利用できません。そこで、エネルギー消費の約8割を照明、空調設備で使用していますので、延床面積を基準値としています。

都市ガスの使用量が減少したものの、重油、電気の使用量増加及び電気事業者排出係数の増加により温室効果ガスの総排出量が増加となった。

一昨年度 $3,548\text{t-CO}_2 / 36,276\text{m}^2 = 0.0978$

昨年度 $3,807\text{t-CO}_2 / 36,276\text{m}^2 = 0.1049$

(第3面)

3 その他の低炭素社会づくりに向けた取組の実施状況等

	取組項目	取組の内容および当該取組により達成しようとする目標	取組の実施状況等
1	3Rの推進	廃棄物の分別、再利用化を促進し令和7年度までに最終処分(埋立)率を下げ、リサイクル率を向上させます。	推進中
2	グリーン購入	「グリーン購入基本方針」を策定するとともに、事務用品の品目整理を実施し、グリーン購入を実施する。	推進中
3	職員教育	職員に対する環境教育を推進する。	推進中
4			
5			
6			
7			
8			