

公表用

# 企業庁積算資料

令和 8 年（2026 年）4 月 1 日より適用

滋賀県企業庁

# 積算資料の運用について

## 1. はじめに

本資料は、実施設計積算単価表に掲載されていない単価で、滋賀県企業庁が工事費算定に用いる材料費等について基礎資料として掲載したものである。

## 2. 掲載単価について

・「建設物価」(一般財団法人建設物価調査会発行)、「積算資料」(一般財団法人経済調査会発行)の令和8年3月号に基づき単価設定している。

・本資料は、市販刊行物等に基づく資材等単価であり、公表、貸し出し、複写を禁じているため、単価を塗り消している。

材料単価					
単価コード	名称	規格	単位	単価	備考
	1. ダクタイル鋳鉄管				
	(1) K形 φ75				
ZW01002001	ダクタイル 栓	K形 φ75(EPC)	個		
ZW01003001	ダクタイル 接合付属品	K形 φ75	組		※1
	(2) K形 φ100				
ZW01002002	ダクタイル 栓	K形 φ100(EPC)	個		
ZW01003002	ダクタイル 接合付属品	K形 φ100	組		※1
	(3) K形 φ150				
ZW01002003	ダクタイル 栓	K形 φ150(EPC)	個		
ZW01003003	ダクタイル 接合付属品	K形 φ150	組		※1
	(4) K形 φ200				
ZW01002004	ダクタイル 栓	K形 φ200(EPC)	個		
ZW01003004	ダクタイル 接合付属品	K形 φ200	組		※1
	(5) K形 φ250				
ZW01002005	ダクタイル 栓	K形 φ250(EPC)	個		
ZW01003005	ダクタイル 接合付属品	K形 φ250	組		※1
	(6) K形 φ300				
ZW01002006	ダクタイル 栓	K形 φ300(EPC)	個		
ZW01003006	ダクタイル 接合付属品	K形 φ300	組		※1
	(7) K形 φ350 ~ φ800				
ZW01002007	ダクタイル 栓	K形 φ350(EPC)	個		
ZW01002008	ダクタイル 栓	K形 φ400(EPC)	個		
ZW01002009	ダクタイル 栓	K形 φ450(EPC)	個		
ZW01002010	ダクタイル 栓	K形 φ500(EPC)	個		
ZW01002011	ダクタイル 栓	K形 φ600(EPC)	個		
ZW01002012	ダクタイル 栓	K形 φ700(EPC)	個		
ZW01002013	ダクタイル 栓	K形 φ800(EPC)	個		
ZW01003007	ダクタイル 接合付属品	K形 φ350	組		※1
ZW01003008	ダクタイル 接合付属品	K形 φ400	組		※1
ZW01003009	ダクタイル 接合付属品	K形 φ450	組		※1
ZW01003010	ダクタイル 接合付属品	K形 φ500	組		※1
ZW01003011	ダクタイル 接合付属品	K形 φ600	組		※1
ZW01003012	ダクタイル 接合付属品	K形 φ700	組		※1
ZW01003013	ダクタイル 接合付属品	K形 φ800	組		※1
	(8) NS形 φ200 ~ φ400				
ZW03003002	ダクタイル 切管用挿しロリング(リベットタイプ)	NS形 300	個		
ZW03003003	ダクタイル 切管用挿しロリング(リベットタイプ)	NS形 400	個		
	(9) NS形 φ500				
ZW03001005	ダクタイル 直管S種	NS形 500*6.0(EPC)	本		※2
ZW03002001	ダクタイル 二受T字管	NS形 500*350(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002002	ダクタイル 二受T字管	NS形 500*400(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002003	ダクタイル 二受T字管	NS形 500*450(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002004	ダクタイル 二受T字管	NS形 500*500(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002005	ダクタイル 受挿片落管	NS形 500*250(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002006	ダクタイル 受挿片落管	NS形 500*300(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002007	ダクタイル 受挿片落管	NS形 500*350(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002008	ダクタイル 受挿片落管	NS形 500*400(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002009	ダクタイル 受挿片落管	NS形 500*450(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002010	ダクタイル 挿受片落管	NS形 500*250(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002011	ダクタイル 挿受片落管	NS形 500*300(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002012	ダクタイル 挿受片落管	NS形 500*350(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002013	ダクタイル 挿受片落管	NS形 500*400(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002014	ダクタイル 挿受片落管	NS形 500*450(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002015	ダクタイル 曲管	NS形 500*90°(EPC)	個		接合部品含む

材料単価					
単価コード	名称	規格	単位	単価	備考
ZW03002016	ダクタイト 曲管	NS形 500*45° (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002017	ダクタイト 曲管	NS形 500*22 1/2° (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002018	ダクタイト 曲管	NS形 500*11 1/4° (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002019	ダクタイト 曲管	NS形 500*5 5/8° (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002020	ダクタイト フランジ付T字管	NS形 500*75 7.5K GF(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002021	ダクタイト フランジ付T字管	NS形 500*100 7.5K GF(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002022	ダクタイト 排水T字管	NS形 500*200 (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002023	ダクタイト 継ぎ輪	NS形 500 (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002024	ダクタイト 短管1号	NS形 500 7.5K GF(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002025	ダクタイト 短管2号	NS形 500 7.5K GF(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002026	ダクタイト 栓	NS形 500	個		
ZW03003004	ダクタイト ライナ	NS形 500(芯出し用ゴム含む)	個		
ZW03003005	ダクタイト 切管用挿し口リング(リベットタイプ)	NS形 500	個		
ZW02001001	継輪用割押輪	NS形 500	個		
ZW03002113	ダクタイト 鑄鉄異形管	NS形 内面エポキシ粉体塗装 両受曲管 45度 径500	個		
ZW03002114	ダクタイト 鑄鉄異形管	NS形 内面エポキシ粉体塗装 両受曲管 22 1/2度 径500	個		
	(10) NS形 φ600				
ZW03001006	ダクタイト 直管S種	NS形 600*6.0(EPC)	本		※2
ZW03002027	ダクタイト 二受T字管	NS形 600*400(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002028	ダクタイト 二受T字管	NS形 600*450(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002029	ダクタイト 二受T字管	NS形 600*500(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002030	ダクタイト 二受T字管	NS形 600*600(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002031	ダクタイト 受挿片落管	NS形 600*300(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002032	ダクタイト 受挿片落管	NS形 600*350(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002033	ダクタイト 受挿片落管	NS形 600*400(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002034	ダクタイト 受挿片落管	NS形 600*450(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002035	ダクタイト 受挿片落管	NS形 600*500(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002036	ダクタイト 挿受片落管	NS形 600*300(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002037	ダクタイト 挿受片落管	NS形 600*350(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002038	ダクタイト 挿受片落管	NS形 600*400(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002039	ダクタイト 挿受片落管	NS形 600*450(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002040	ダクタイト 挿受片落管	NS形 600*500(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002041	ダクタイト 曲管	NS形 600*90° (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002042	ダクタイト 曲管	NS形 600*45° (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002043	ダクタイト 曲管	NS形 600*22 1/2° (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002044	ダクタイト 曲管	NS形 600*11 1/4° (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002045	ダクタイト 曲管	NS形 600*5 5/8° (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002046	ダクタイト フランジ付T字管	NS形 600*75 7.5K GF(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002047	ダクタイト フランジ付T字管	NS形 600*100 7.5K GF(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002048	ダクタイト 排水T字管	NS形 600*200 (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002049	ダクタイト 継ぎ輪	NS形 600 (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002050	ダクタイト 短管1号	NS形 600 7.5K GF(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002051	ダクタイト 短管2号	NS形 600 7.5K GF(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002052	ダクタイト 栓	NS形 600	個		
ZW03003006	ダクタイト ライナ	NS形 600(芯出し用ゴム含む)	個		
ZW03003007	ダクタイト 切管用挿し口リング(リベットタイプ)	NS形 600	個		
ZW02001002	継輪用割押輪	NS形 600	個		
ZW03002115	ダクタイト 鑄鉄異形管	NS形 内面エポキシ粉体塗装 両受曲管 45度 径600	個		
ZW03002116	ダクタイト 鑄鉄異形管	NS形 内面エポキシ粉体塗装 両受曲管 22 1/2度 径600	個		
	(11) NS形 φ700				
ZW03001007	ダクタイト 直管S種	NS形 700*6.0(EPC)	本		※2
ZW03002053	ダクタイト 二受T字管	NS形 700*450(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002054	ダクタイト 二受T字管	NS形 700*500(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002055	ダクタイト 二受T字管	NS形 700*600(EPC)	個		接合部品含む
ZW03002056	ダクタイト 二受T字管	NS形 700*700(EPC)	個		接合部品含む

材料単価					
単価コード	名称	規格	単位	単価	備考
ZW03002057	ダクタイト 受挿片落管	NS形 700*400 (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002058	ダクタイト 受挿片落管	NS形 700*450 (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002059	ダクタイト 受挿片落管	NS形 700*500 (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002060	ダクタイト 受挿片落管	NS形 700*600 (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002061	ダクタイト 挿受片落管	NS形 700*400 (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002062	ダクタイト 挿受片落管	NS形 700*450 (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002063	ダクタイト 挿受片落管	NS形 700*500 (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002064	ダクタイト 挿受片落管	NS形 700*600 (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002065	ダクタイト 曲管	NS形 700*90° (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002066	ダクタイト 曲管	NS形 700*45° (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002067	ダクタイト 曲管	NS形 700*22 1/2° (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002068	ダクタイト 曲管	NS形 700*11 1/4° (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002069	ダクタイト 曲管	NS形 700*5 5/8° (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002070	ダクタイト フランジ付T字管	NS形 700*75 7.5K GF (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002071	ダクタイト フランジ付T字管	NS形 700*100 7.5K GF (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002072	ダクタイト 排水T字管	NS形 700*300 (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002073	ダクタイト 継ぎ輪	NS形 700 (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002074	ダクタイト 短管1号	NS形 700 7.5K GF (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002075	ダクタイト 短管2号	NS形 700 7.5K GF (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002076	ダクタイト 栓	NS形 700	個		
ZW03003008	ダクタイト ライナ	NS形 700(芯出し用ゴム含む)	個		
ZW03003009	ダクタイト 切管用挿し口リング(リベットタイプ)	NS形 700	個		
ZW03002117	ダクタイト 鑄鉄異形管	NS形 内面エポキシ粉体塗装 両受曲管 45度 径700	個		
ZW03002118	ダクタイト 鑄鉄異形管	NS形 内面エポキシ粉体塗装 両受曲管 22 1/2度 径700	個		
	(12) NS形 φ800				
ZW03001008	ダクタイト 直管S種	NS形 800*6.0 (EPC)	本		※2
ZW03002077	ダクタイト 二受T字管	NS形 800*500 (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002078	ダクタイト 二受T字管	NS形 800*600 (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002079	ダクタイト 二受T字管	NS形 800*700 (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002080	ダクタイト 二受T字管	NS形 800*800 (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002081	ダクタイト 受挿片落管	NS形 800*450 (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002082	ダクタイト 受挿片落管	NS形 800*500 (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002083	ダクタイト 受挿片落管	NS形 800*600 (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002084	ダクタイト 受挿片落管	NS形 800*700 (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002085	ダクタイト 挿受片落管	NS形 800*450 (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002086	ダクタイト 挿受片落管	NS形 800*500 (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002087	ダクタイト 挿受片落管	NS形 800*600 (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002088	ダクタイト 挿受片落管	NS形 800*700 (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002089	ダクタイト 曲管	NS形 800*90° (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002090	ダクタイト 曲管	NS形 800*45° (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002091	ダクタイト 曲管	NS形 800*22 1/2° (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002092	ダクタイト 曲管	NS形 800*11 1/4° (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002093	ダクタイト 曲管	NS形 800*5 5/8° (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002094	ダクタイト フランジ付T字管	NS形 800*75 7.5K GF (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002095	ダクタイト フランジ付T字管	NS形 800*100 7.5K GF (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002096	ダクタイト 排水T字管	NS形 800*300 (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002097	ダクタイト 継ぎ輪	NS形 800 (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002098	ダクタイト 短管1号	NS形 800 7.5K GF (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002099	ダクタイト 短管2号	NS形 800 7.5K GF (EPC)	個		接合部品含む
ZW03002100	ダクタイト 栓	NS形 800	個		
ZW03003010	ダクタイト ライナ	NS形 800(芯出し用ゴム含む)	個		
ZW03003011	ダクタイト 切管用挿し口リング(リベットタイプ)	NS形 800	個		
ZW03002119	ダクタイト 鑄鉄異形管	NS形 内面エポキシ粉体塗装 両受曲管 45度 径800	個		
ZW03002120	ダクタイト 鑄鉄異形管	NS形 内面エポキシ粉体塗装 両受曲管 22 1/2度 径800	個		

材料単価					
単価コード	名称	規格	単位	単価	備考
	(13) GX形 φ75				
ZW04001001	ダクタイル 直管1種	GX形 75*4.0(EPC)	本		※3
ZW04001002	ダクタイル 直管S種	GX形 75*4.0(EPC)	本		※3
ZW04002001	ダクタイル 二受T字管	GX形 75*75(EPC)	個		※4
ZW04002002	ダクタイル 曲管	GX形 75*90° (EPC)	個		※4
ZW04002003	ダクタイル 曲管	GX形 75*45° (EPC)	個		※4
ZW04002004	ダクタイル 曲管	GX形 75*22 1/2° (EPC)	個		※4
ZW04002005	ダクタイル 曲管	GX形 75*11 1/4° (EPC)	個		※4
ZW04002006	ダクタイル 曲管	GX形 75*5 5/8° (EPC)	個		※4
ZW04002007	ダクタイル 両受曲管	GX形 75*45° (EPC)	個		※4
ZW04002008	ダクタイル 両受曲管	GX形 75*22 1/2° (EPC)	個		※4
ZW04002009	ダクタイル フランジ付T字管	GX形 75*75 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04002010	ダクタイル フランジ付T字管 浅層埋設形	GX形 75*75 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04002011	ダクタイル フランジ付T字管 うず巻式	GX形 75*75 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04002012	ダクタイル 継ぎ輪	GX形 75(EPC)	個		※4
ZW04002013	ダクタイル 帽	GX形 75(EPC)	個		※4
ZW04002014	ダクタイル 両受短管	GX形 75(EPC)	個		※4
ZW04002015	ダクタイル 乙字管	GX形 75*300H(EPC)	個		※4
ZW04002016	ダクタイル 乙字管	GX形 75*450H(EPC)	個		※4
ZW04001015	ダクタイル 短管1号	GX形 75 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04001027	ダクタイル 短管1号	GX形 75 10K GF(EPC)	個		※4
ZW04001021	ダクタイル 短管2号	GX形 75 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04001033	ダクタイル 短管2号	GX形 75 10K GF(EPC)	個		※4
ZW04003001	ダクタイル ライナ(ライホート含む)	GX形 75(EPC)	個		
ZW04003002	ダクタイル 切管ユニット P-linkセット	GX形 75	個		
ZW04003003	ダクタイル 切管ユニット G-linkセット	GX形 75	個		
ZW04003004	ダクタイル 挿しロリング	GX形 75	個		
ZW04003005	ダクタイル 接合材料 異形管・ソフトシル弁用	GX形 75	個		
	(14) GX形 φ100				
ZW04001003	ダクタイル 直管1種	GX形 100*4.0(EPC)	本		※3
ZW04001004	ダクタイル 直管S種	GX形 100*4.0(EPC)	本		※3
ZW04002017	ダクタイル 二受T字管	GX形 100*75(EPC)	個		※4
ZW04002018	ダクタイル 二受T字管	GX形 100*100(EPC)	個		※4
ZW04002019	ダクタイル 受挿片落管	GX形 100*75(EPC)	個		※4
ZW04002020	ダクタイル 挿受片落管	GX形 100*75(EPC)	個		※4
ZW04002021	ダクタイル 曲管	GX形 100*90° (EPC)	個		※4
ZW04002022	ダクタイル 曲管	GX形 100*45° (EPC)	個		※4
ZW04002023	ダクタイル 曲管	GX形 100*22 1/2° (EPC)	個		※4
ZW04002024	ダクタイル 曲管	GX形 100*11 1/4° (EPC)	個		※4
ZW04002025	ダクタイル 曲管	GX形 100*5 5/8° (EPC)	個		※4
ZW04002026	ダクタイル 両受曲管	GX形 100*45° (EPC)	個		※4
ZW04002027	ダクタイル 両受曲管	GX形 100*22 1/2° (EPC)	個		※4
ZW04002028	ダクタイル フランジ付T字管	GX形 100*75 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04002029	ダクタイル フランジ付T字管 浅層埋設形	GX形 100*75 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04002030	ダクタイル フランジ付T字管 うず巻式	GX形 100*75 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04002031	ダクタイル 継ぎ輪	GX形 100(EPC)	個		※4
ZW04002032	ダクタイル 帽	GX形 100(EPC)	個		※4
ZW04002033	ダクタイル 両受短管	GX形 100(EPC)	個		※4
ZW04002034	ダクタイル 乙字管	GX形 100*300H(EPC)	個		※4
ZW04002035	ダクタイル 乙字管	GX形 100*450H(EPC)	個		※4
ZW04001016	ダクタイル 短管1号	GX形 100 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04001028	ダクタイル 短管1号	GX形 100 10K GF(EPC)	個		※4
ZW04001022	ダクタイル 短管2号	GX形 100 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04001034	ダクタイル 短管2号	GX形 100 10K GF(EPC)	個		※4
ZW04003006	ダクタイル ライナ(ライホート含む)	GX形 100(EPC)	個		
ZW04003007	ダクタイル 切管ユニット P-linkセット	GX形 100	個		

材料単価					
単価コード	名称	規格	単位	単価	備考
ZW04003008	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 切管ユニット G-linkセット	GX形 100	個		
ZW04003009	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 挿しロリング	GX形 100	個		
ZW04003010	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 接合材料 異形管・ソフトシール弁用	GX形 100	個		
	(15) GX形 φ150				
ZW04001005	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 直管1種	GX形 150*5.0(EPC)	本		※3
ZW04001006	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 直管S種	GX形 150*5.0(EPC)	本		※3
ZW04002036	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 二受T字管	GX形 150*75(EPC)	個		※4
ZW04002037	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 二受T字管	GX形 150*100(EPC)	個		※4
ZW04002038	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 二受T字管	GX形 150*150(EPC)	個		※4
ZW04002039	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 受挿片落管	GX形 150*100(EPC)	個		※4
ZW04002040	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 挿受片落管	GX形 150*100(EPC)	個		※4
ZW04002041	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 曲管	GX形 150*90° (EPC)	個		※4
ZW04002042	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 曲管	GX形 150*45° (EPC)	個		※4
ZW04002043	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 曲管	GX形 150*22 1/2° (EPC)	個		※4
ZW04002044	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 曲管	GX形 150*11 1/4° (EPC)	個		※4
ZW04002045	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 曲管	GX形 150*5 5/8° (EPC)	個		※4
ZW04002046	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 両受曲管	GX形 150*45° (EPC)	個		※4
ZW04002047	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 両受曲管	GX形 150*22 1/2° (EPC)	個		※4
ZW04002048	ﾀﾞｸﾀｲﾙ フランジ付T字管	GX形 150*75 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04002049	ﾀﾞｸﾀｲﾙ フランジ付T字管浅層埋設形	GX形 150*75 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04002050	ﾀﾞｸﾀｲﾙ フランジ付T字管うず巻式	GX形 150*75 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04002051	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 継ぎ輪	GX形 150(EPC)	個		※4
ZW04002052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 帽	GX形 150(EPC)	個		※4
ZW04002053	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 両受短管	GX形 150(EPC)	個		※4
ZW04002054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 乙字管	GX形 150*300H(EPC)	個		※4
ZW04002055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 乙字管	GX形 150*450H(EPC)	個		※4
ZW04001017	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 短管1号	GX形 150 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04001029	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 短管1号	GX形 150 10K GF(EPC)	個		※4
ZW04001023	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 短管2号	GX形 150 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04001035	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 短管2号	GX形 150 10K GF(EPC)	個		※4
ZW04003011	ﾀﾞｸﾀｲﾙ ライナ(ライナポート含む)	GX形 150(EPC)	個		
ZW04003012	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 切管ユニット P-linkセット	GX形 150	個		
ZW04003013	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 切管ユニット G-linkセット	GX形 150	個		
ZW04003014	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 挿しロリング	GX形 150	個		
ZW04003015	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 接合材料 異形管・ソフトシール弁用	GX形 150	個		
	(16) GX形 φ200				
ZW04001007	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 直管1種	GX形 200*5.0(EPC)	本		※3
ZW04001008	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 直管S種	GX形 200*5.0(EPC)	本		※3
ZW04002056	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 二受T字管	GX形 200*100(EPC)	個		※4
ZW04002057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 二受T字管	GX形 200*150(EPC)	個		※4
ZW04002058	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 二受T字管	GX形 200*200(EPC)	個		※4
ZW04002059	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 受挿片落管	GX形 200*150(EPC)	個		※4
ZW04002060	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 挿受片落管	GX形 200*150(EPC)	個		※4
ZW04002061	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 曲管	GX形 200*90° (EPC)	個		※4
ZW04002062	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 曲管	GX形 200*45° (EPC)	個		※4
ZW04002063	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 曲管	GX形 200*22 1/2° (EPC)	個		※4
ZW04002064	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 曲管	GX形 200*11 1/4° (EPC)	個		※4
ZW04002065	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 曲管	GX形 200*5 5/8° (EPC)	個		※4
ZW04002066	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 両受曲管	GX形 200*45° (EPC)	個		※4
ZW04002067	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 両受曲管	GX形 200*22 1/2° (EPC)	個		※4
ZW04002068	ﾀﾞｸﾀｲﾙ フランジ付T字管	GX形 200*75 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04002069	ﾀﾞｸﾀｲﾙ フランジ付T字管浅層埋設形	GX形 200*75 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04002070	ﾀﾞｸﾀｲﾙ フランジ付T字管うず巻式	GX形 200*75 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04002071	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 継ぎ輪	GX形 200(EPC)	個		※4
ZW04002072	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 帽	GX形 200(EPC)	個		※4

材料単価					
単価コード	名称	規格	単位	単価	備考
ZW04002073	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 両受短管	GX形 200(EPC)	個		※4
ZW04002074	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 乙字管	GX形 200*300H(EPC)	個		※4
ZW04002075	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 乙字管	GX形 200*450H(EPC)	個		※4
ZW04001018	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 短管1号	GX形 200 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04001030	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 短管1号	GX形 200 10K GF(EPC)	個		※4
ZW04001024	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 短管2号	GX形 200 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04001036	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 短管2号	GX形 200 10K GF(EPC)	個		※4
ZW04003016	ﾀﾞｸﾀｲﾙ ライナ(ライナポート含む)	GX形 200(EPC)	個		
ZW04003017	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 切管ユニット P-linkセット	GX形 200	個		
ZW04003018	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 切管ユニット G-linkセット	GX形 200	個		
ZW04003019	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 挿しロリング	GX形 200	個		
ZW04003020	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 接合材料 異形管・ソフトシール併用	GX形 200	個		
	(17) GX形 φ250				
ZW04001009	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 直管1種	GX形 250*5.0(EPC)	本		※3
ZW04001010	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 直管S種	GX形 250*5.0(EPC)	本		※3
ZW04002076	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 二受T字管	GX形 250*100(EPC)	個		※4
ZW04002077	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 二受T字管	GX形 250*150(EPC)	個		※4
ZW04002078	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 二受T字管	GX形 250*250(EPC)	個		※4
ZW04002079	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 受挿片落管	GX形 250*200(EPC)	個		※4
ZW04002080	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 挿受片落管	GX形 250*200(EPC)	個		※4
ZW04002081	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 曲管	GX形 250*90°(EPC)	個		※4
ZW04002082	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 曲管	GX形 250*45°(EPC)	個		※4
ZW04002083	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 曲管	GX形 250*22 1/2°(EPC)	個		※4
ZW04002084	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 曲管	GX形 250*11 1/4°(EPC)	個		※4
ZW04002085	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 曲管	GX形 250*5 5/8°(EPC)	個		※4
ZW04002086	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 両受曲管	GX形 250*45°(EPC)	個		※4
ZW04002087	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 両受曲管	GX形 250*22 1/2°(EPC)	個		※4
ZW04002088	ﾀﾞｸﾀｲﾙ フランジ付T字管	GX形 250*75 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04002089	ﾀﾞｸﾀｲﾙ フランジ付T字管浅層埋設形	GX形 250*75 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04002090	ﾀﾞｸﾀｲﾙ フランジ付T字管うず巻式	GX形 250*75 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04002091	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 継ぎ輪	GX形 250(EPC)	個		※4
ZW04002092	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 帽	GX形 250(EPC)	個		※4
ZW04002093	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 両受短管	GX形 250(EPC)	個		※4
ZW04002094	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 乙字管	GX形 250*300H(EPC)	個		※4
ZW04002095	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 乙字管	GX形 250*450H(EPC)	個		※4
ZW04003021	ﾀﾞｸﾀｲﾙ ライナ(ライナポート含む)	GX形 250(EPC)	個		
ZW04003022	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 切管ユニット P-linkセット	GX形 250	個		
ZW04003023	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 切管ユニット G-linkセット	GX形 250	個		
ZW04003024	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 挿しロリング	GX形 250	個		
ZW04003025	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 接合材料 異形管・ソフトシール併用	GX形 250	個		
	(18) GX形 φ300				
ZW04001011	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 直管1種	GX形 300*6.0(EPC)	本		※3
ZW04001012	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 直管S種	GX形 300*6.0(EPC)	本		※3
ZW04002096	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 二受T字管	GX形 300*100(EPC)	個		※4
ZW04002097	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 二受T字管	GX形 300*150(EPC)	個		※4
ZW04002098	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 二受T字管	GX形 300*200(EPC)	個		※4
ZW04002099	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 二受T字管	GX形 300*300(EPC)	個		※4
ZW04002100	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 受挿片落管	GX形 300*100(EPC)	個		※4
ZW04002101	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 受挿片落管	GX形 300*150(EPC)	個		※4
ZW04002102	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 受挿片落管	GX形 300*200(EPC)	個		※4
ZW04002103	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 受挿片落管	GX形 300*250(EPC)	個		※4
ZW04002104	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 挿受片落管	GX形 300*100(EPC)	個		※4
ZW04002105	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 挿受片落管	GX形 300*150(EPC)	個		※4
ZW04002106	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 挿受片落管	GX形 300*200(EPC)	個		※4
ZW04002107	ﾀﾞｸﾀｲﾙ 挿受片落管	GX形 300*250(EPC)	個		※4

材料単価					
単価コード	名称	規格	単位	単価	備考
ZW04002108	ダクタイル 曲管	GX形 300*90° (EPC)	個		※4
ZW04002109	ダクタイル 曲管	GX形 300*45° (EPC)	個		※4
ZW04002110	ダクタイル 曲管	GX形 300*22 1/2° (EPC)	個		※4
ZW04002111	ダクタイル 曲管	GX形 300*11 1/4° (EPC)	個		※4
ZW04002112	ダクタイル 曲管	GX形 300*5 5/8° (EPC)	個		※4
ZW04002113	ダクタイル 両受曲管	GX形 300*45° (EPC)	個		※4
ZW04002114	ダクタイル 両受曲管	GX形 300*22 1/2° (EPC)	個		※4
ZW04002115	ダクタイル フランジ付T字管	GX形 300*75 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04002116	ダクタイル フランジ付T字管	GX形 300*100 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04002117	ダクタイル フランジ付T字管うず巻式	GX形 300*75 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04002118	ダクタイル フランジ付T字管うず巻式	GX形 300*100 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04002119	ダクタイル 排水T字管	GX形 300*100(EPC)	個		※4
ZW04002120	ダクタイル 継ぎ輪	GX形 300(EPC)	個		※4
ZW04002121	ダクタイル 帽	GX形 300(EPC)	個		※4
ZW04002122	ダクタイル 両受短管	GX形 300(EPC)	個		※4
ZW04002123	ダクタイル 乙字管	GX形 300*300H(EPC)	個		※4
ZW04002124	ダクタイル 乙字管	GX形 300*450H(EPC)	個		※4
ZW04001019	ダクタイル 短管1号	GX形 300 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04001031	ダクタイル 短管1号	GX形 300 10K GF(EPC)	個		※4
ZW04001025	ダクタイル 短管2号	GX形 300 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04001037	ダクタイル 短管2号	GX形 300 10K GF(EPC)	個		※4
ZW04003026	ダクタイル ライナ(ライナポート含む)	GX形 300(EPC)	個		
ZW04003027	ダクタイル 切管ユニット P-linkセット	GX形 300	個		
ZW04003028	ダクタイル 切管ユニット G-linkセット	GX形 300	個		
ZW04003029	ダクタイル 挿しロリング	GX形 300	個		
ZW04003030	ダクタイル 接合材料 異形管・ソフシル弁用	GX形 300	個		
	(19) GX形 φ350				
ZW04001039	ダクタイル 直管1種	GX形 350*6.0(EPC)	本		※3
ZW04001040	ダクタイル 直管S種	GX形 350*6.0(EPC)	本		※3
ZW04002144	ダクタイル 二受T字管	GX形 350*250(EPC)	個		※4
ZW04002145	ダクタイル 二受T字管	GX形 350*350(EPC)	個		※4
ZW04002146	ダクタイル 受挿片落管	GX形 350*150(EPC)	個		※4
ZW04002147	ダクタイル 受挿片落管	GX形 350*200(EPC)	個		※4
ZW04002148	ダクタイル 受挿片落管	GX形 350*250(EPC)	個		※4
ZW04002149	ダクタイル 受挿片落管	GX形 350*300(EPC)	個		※4
ZW04002150	ダクタイル 挿受片落管	GX形 350*150(EPC)	個		※4
ZW04002151	ダクタイル 挿受片落管	GX形 350*200(EPC)	個		※4
ZW04002152	ダクタイル 挿受片落管	GX形 350*250(EPC)	個		※4
ZW04002153	ダクタイル 挿受片落管	GX形 350*300(EPC)	個		※4
ZW04002154	ダクタイル 曲管	GX形 350*90° (EPC)	個		※4
ZW04002155	ダクタイル 曲管	GX形 350*45° (EPC)	個		※4
ZW04002156	ダクタイル 曲管	GX形 350*22 1/2° (EPC)	個		※4
ZW04002157	ダクタイル 曲管	GX形 350*11 1/4° (EPC)	個		※4
ZW04002158	ダクタイル 曲管	GX形 350*5 5/8° (EPC)	個		※4
ZW04002159	ダクタイル 両受曲管	GX形 350*45° (EPC)	個		※4
ZW04002160	ダクタイル 両受曲管	GX形 350*22 1/2° (EPC)	個		※4
ZW04002161	ダクタイル フランジ付T字管	GX形 350*75 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04002162	ダクタイル フランジ付T字管	GX形 350*100 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04002163	ダクタイル フランジ付T字管うず巻式	GX形 350*75 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04002164	ダクタイル フランジ付T字管うず巻式	GX形 350*100 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04002165	ダクタイル 排水T字管	GX形 350*150(EPC)	個		※4
ZW04002166	ダクタイル 継ぎ輪	GX形 350(EPC)	個		※4
ZW04002167	ダクタイル 帽	GX形 350(EPC)	個		※4
ZW04002168	ダクタイル 両受短管	GX形 350(EPC)	個		※4
ZW04001043	ダクタイル 短管1号	GX形 350 7.5K GF(EPC)	個		※4

材料単価					
単価コード	名称	規格	単位	単価	備考
ZW04001045	ダクタイル 短管2号	GX形 350 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04003034	ダクタイル ライナ(ライナポート含む)	GX形 350(EPC)	個		
ZW04003035	ダクタイル 挿しロリング	GX形 350	個		
ZW04003036	ダクタイル 接合材料 異形管・ソフトシール弁用	GX形 350	個		
	(20) GX形 φ400				
ZW04001013	ダクタイル 直管1種	GX形 400*6.0(EPC)	本		※3
ZW04001014	ダクタイル 直管S種	GX形 400*6.0(EPC)	本		※3
ZW04002125	ダクタイル 二受T字管	GX形 400*300(EPC)	個		※4
ZW04002126	ダクタイル 二受T字管	GX形 400*400(EPC)	個		※4
ZW04002127	ダクタイル 受挿片落管	GX形 400*200(EPC)	個		※4
ZW04002128	ダクタイル 受挿片落管	GX形 400*300(EPC)	個		※4
ZW04002129	ダクタイル 挿受片落管	GX形 400*200(EPC)	個		※4
ZW04002130	ダクタイル 挿受片落管	GX形 400*300(EPC)	個		※4
ZW04002131	ダクタイル 曲管	GX形 400*90° (EPC)	個		※4
ZW04002132	ダクタイル 曲管	GX形 400*45° (EPC)	個		※4
ZW04002133	ダクタイル 曲管	GX形 400*22 1/2° (EPC)	個		※4
ZW04002134	ダクタイル 曲管	GX形 400*11 1/4° (EPC)	個		※4
ZW04002135	ダクタイル 曲管	GX形 400*5 5/8° (EPC)	個		※4
ZW04002136	ダクタイル 両受曲管	GX形 400*45° (EPC)	個		※4
ZW04002137	ダクタイル 両受曲管	GX形 400*22 1/2° (EPC)	個		※4
ZW04002138	ダクタイル フランジ付T字管	GX形 400*75 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04002139	ダクタイル フランジ付T字管	GX形 400*100 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04002140	ダクタイル 排水T字管	GX形 400*150 (EPC)	個		※4
ZW04002141	ダクタイル 継ぎ輪	GX形 400(EPC)	個		※4
ZW04002142	ダクタイル 帽	GX形 400(EPC)	個		※4
ZW04002143	ダクタイル 両受短管	GX形 400(EPC)	個		※4
ZW04001020	ダクタイル 短管1号	GX形 400 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04001032	ダクタイル 短管1号	GX形 400 10K GF(EPC)	個		※4
ZW04001026	ダクタイル 短管2号	GX形 400 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04001038	ダクタイル 短管2号	GX形 400 10K GF(EPC)	個		※4
ZW04003031	ダクタイル ライナ(ライナポート含む)	GX形 400(EPC)	個		
ZW04003032	ダクタイル 挿しロリング	GX形 400	個		
ZW04003033	ダクタイル 接合材料 異形管・ソフトシール弁用	GX形 400	個		
	(21) GX形 φ450				
ZW04001041	ダクタイル 直管1種	GX形 450*6.0(EPC)	本		※3
ZW04001042	ダクタイル 直管S種	GX形 450*6.0(EPC)	本		※3
ZW04002169	ダクタイル 二受T字管	GX形 450*300(EPC)	個		※4
ZW04002170	ダクタイル 二受T字管	GX形 450*450(EPC)	個		※4
ZW04002171	ダクタイル 受挿片落管	GX形 450*300(EPC)	個		※4
ZW04002172	ダクタイル 受挿片落管	GX形 450*400(EPC)	個		※4
ZW04002173	ダクタイル 挿受片落管	GX形 450*300(EPC)	個		※4
ZW04002174	ダクタイル 挿受片落管	GX形 450*400(EPC)	個		※4
ZW04002175	ダクタイル 曲管	GX形 450*90° (EPC)	個		※4
ZW04002176	ダクタイル 曲管	GX形 450*45° (EPC)	個		※4
ZW04002177	ダクタイル 曲管	GX形 450*22 1/2° (EPC)	個		※4
ZW04002178	ダクタイル 曲管	GX形 450*11 1/4° (EPC)	個		※4
ZW04002179	ダクタイル 曲管	GX形 450*5 5/8° (EPC)	個		※4
ZW04002180	ダクタイル 両受曲管	GX形 450*45° (EPC)	個		※4
ZW04002181	ダクタイル 両受曲管	GX形 450*22 1/2° (EPC)	個		※4
ZW04002182	ダクタイル フランジ付T字管	GX形 450*75 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04002183	ダクタイル フランジ付T字管	GX形 450*100 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04002184	ダクタイル 排水T字管	GX形 450*200(EPC)	個		※4
ZW04002185	ダクタイル 継ぎ輪	GX形 450(EPC)	個		※4
ZW04002186	ダクタイル 帽	GX形 450(EPC)	個		※4
ZW04002187	ダクタイル 両受短管	GX形 450(EPC)	個		※4

材料単価					
単価コード	名称	規格	単位	単価	備考
ZW04001044	タイル 短管1号	GX形 450 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04001046	タイル 短管2号	GX形 450 7.5K GF(EPC)	個		※4
ZW04003037	タイル ライフ(ライフホート含む)	GX形 450(EPC)	個		
ZW04003038	タイル 挿し口リング	GX形 450	個		
ZW04003039	タイル 接合材料 異形管・ソトシール弁用	GX形 450	個		
	(22) フランジ接合材				
ZW05001043	タイル フランジ接合材	75mm(7.5K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001044	タイル フランジ接合材	100mm(7.5K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001045	タイル フランジ接合材	150mm(7.5K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001046	タイル フランジ接合材	200mm(7.5K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001047	タイル フランジ接合材	250mm(7.5K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001048	タイル フランジ接合材	300mm(7.5K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001049	タイル フランジ接合材	350mm(7.5K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001050	タイル フランジ接合材	400mm(7.5K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001051	タイル フランジ接合材	450mm(7.5K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001052	タイル フランジ接合材	500mm(7.5K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001053	タイル フランジ接合材	600mm(7.5K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001054	タイル フランジ接合材	700mm(7.5K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001055	タイル フランジ接合材	800mm(7.5K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001056	タイル フランジ接合材	75mm(10K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001057	タイル フランジ接合材	100mm(10K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001058	タイル フランジ接合材	150mm(10K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001059	タイル フランジ接合材	200mm(10K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001060	タイル フランジ接合材	250mm(10K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001061	タイル フランジ接合材	300mm(10K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001062	タイル フランジ接合材	350mm(10K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001063	タイル フランジ接合材	400mm(10K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001064	タイル フランジ接合材	450mm(10K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001065	タイル フランジ接合材	500mm(10K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001066	タイル フランジ接合材	600mm(10K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001067	タイル フランジ接合材	700mm(10K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001068	タイル フランジ接合材	800mm(10K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001069	タイル フランジ接合材	75mm(7.5K用)RF-RF	組		※6
ZW05001070	タイル フランジ接合材	100mm(7.5K用)RF-RF	組		※6
ZW05001071	タイル フランジ接合材	150mm(7.5K用)RF-RF	組		※6
ZW05001072	タイル フランジ接合材	200mm(7.5K用)RF-RF	組		※6
ZW05001073	タイル フランジ接合材	250mm(7.5K用)RF-RF	組		※6
ZW05001074	タイル フランジ接合材	300mm(7.5K用)RF-RF	組		※6
ZW05001075	タイル フランジ接合材	350mm(7.5K用)RF-RF	組		※6
ZW05001076	タイル フランジ接合材	400mm(7.5K用)RF-RF	組		※6
ZW05001077	タイル フランジ接合材	450mm(7.5K用)RF-RF	組		※6
ZW05001078	タイル フランジ接合材	500mm(7.5K用)RF-RF	組		※6
ZW05001079	タイル フランジ接合材	600mm(7.5K用)RF-RF	組		※6
ZW05001080	タイル フランジ接合材	75mm(16K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001081	タイル フランジ接合材	100mm(16K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001082	タイル フランジ接合材	150mm(16K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001083	タイル フランジ接合材	200mm(16K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001084	タイル フランジ接合材	250mm(16K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001085	タイル フランジ接合材	300mm(16K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001086	タイル フランジ接合材	350mm(16K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001087	タイル フランジ接合材	400mm(16K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001088	タイル フランジ接合材	450mm(16K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001089	タイル フランジ接合材	500mm(16K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001090	タイル フランジ接合材	600mm(16K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001091	タイル フランジ接合材	700mm(16K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5
ZW05001092	タイル フランジ接合材	800mm(16K用)RF-GF1号 JIS対応品	組		※5

材料単価					
単価コード	名称	規格	単位	単価	備考
(23) 異形管標準価格					
-	異形管(K形)標準価格 I類	φ75~250(EPC) RF	t		※8
-	異形管(K形)標準価格 II類	φ75~250(EPC) RF	t		※9
-	異形管(K形)標準価格 II類	φ300~450(EPC) RF	t		※9
-	異形管(K形)標準価格 III類	φ75~250(EPC) RF	t		※10
(24) 特殊押輪					
ZW02001003	ダクタイル 特殊押輪	K型 75mm 全周タイ°	組		※7
ZW02001004	ダクタイル 特殊押輪	K型 100mm 全周タイ°	組		※7
ZW02001005	ダクタイル 特殊押輪	K型 150mm 全周タイ°	組		※7
ZW02001006	ダクタイル 特殊押輪	K型 200mm 全周タイ°	組		※7
ZW02001007	ダクタイル 特殊押輪	K型 75mm 半周タイ°	組		※7
ZW02001008	ダクタイル 特殊押輪	K型 100mm 半周タイ°	組		※7
ZW02001009	ダクタイル 特殊押輪	K型 150mm 半周タイ°	組		※7
ZW02001010	ダクタイル 特殊押輪	K型 200mm 半周タイ°	組		※7
(25)耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管					
ZW13009005	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	呼び径13	本		
ZW13009006	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	呼び径16	本		
ZW13009007	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	呼び径20	本		
ZW13009008	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	呼び径25	本		
ZW13009009	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	呼び径30	本		
ZW13009010	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	呼び径40	本		
ZW13009011	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	呼び径50	本		
ZW13009012	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	呼び径65	本		
ZW13009013	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	呼び径75	本		
ZW13009014	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	呼び径100	本		
2. 水道用弁類					
(1) ダクタイル鋳鉄製仕切弁					
ZW07001007	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122)	呼び径350 内ネジ式 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07001008	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122)	呼び径400 内ネジ式 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07001009	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122)	呼び径450 内ネジ式 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07001010	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122)	呼び径500 内ネジ式 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07001017	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122)	呼び径350 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07001018	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122)	呼び径400 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07001019	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122)	呼び径450 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07001020	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122)	呼び径500 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07001021	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122)	呼び径50 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07001022	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122)	呼び径75 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07001023	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122)	呼び径100 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07001024	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122)	呼び径125 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07001025	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122)	呼び径150 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07001026	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122)	呼び径200 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07001027	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122)	呼び径250 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07001028	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122)	呼び径300 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体塗装	基		
(2) 水道用ソフトシール仕切弁					
ZW07002001	水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)	呼び径50 内ネジ式 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07002002	水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)	呼び径75 内ネジ式 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07002003	水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)	呼び径100 内ネジ式 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07002004	水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)	呼び径125 内ネジ式 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07002005	水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)	呼び径150 内ネジ式 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07002006	水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)	呼び径200 内ネジ式 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07002007	水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)	呼び径250 内ネジ式 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07002008	水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)	呼び径300 内ネジ式 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07002009	水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)	呼び径350 内ネジ式 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07002019	水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)	呼び径400 内ネジ式 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07002020	水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)	呼び径450 内ネジ式 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07002021	水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)	呼び径500 内ネジ式 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07002010	水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)	呼び径50 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07002011	水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)	呼び径75 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体塗装	基		

材料単価					
単価コード	名称	規格	単位	単価	備考
ZW07002012	水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)	呼び径100 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07002013	水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)	呼び径125 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07002014	水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)	呼び径150 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07002015	水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)	呼び径200 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07002016	水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)	呼び径250 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07002017	水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)	呼び径300 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07002018	水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)	呼び径350 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07002022	水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)	呼び径400 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07002023	水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)	呼び径450 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07002024	水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)	呼び径500 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07002026	水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)	呼び径50 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07002027	水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)	呼び径75 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07002028	水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)	呼び径100 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07002029	水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)	呼び径125 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07002030	水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)	呼び径150 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07002031	水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)	呼び径200 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07002032	水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)	呼び径250 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07002033	水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)	呼び径300 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07002034	耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径75 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基		
ZW07002035	耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径100 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基		
ZW07002036	耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径150 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基		
ZW07002037	耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径200 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基		
ZW07002038	耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径250 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基		
ZW07002039	耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径300 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基		
ZW07002040	耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径400 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基		
ZW07002041	耐震GX形ソフトシール仕切弁(受口・挿し口タイプ)	呼び径75 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基		
ZW07002042	耐震GX形ソフトシール仕切弁(受口・挿し口タイプ)	呼び径100 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基		
ZW07002043	耐震GX形ソフトシール仕切弁(受口・挿し口タイプ)	呼び径150 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基		
ZW07002044	耐震GX形ソフトシール仕切弁(受口・挿し口タイプ)	呼び径200 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基		
ZW07002045	耐震GX形ソフトシール仕切弁(受口・挿し口タイプ)	呼び径250 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基		
ZW07002046	耐震GX形ソフトシール仕切弁(受口・挿し口タイプ)	呼び径300 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基		
(3) 水道用バタフライ弁					
ZW07003001	水道用手動バタフライ弁(JWWA B 138)	立形 呼び径400 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07003002	水道用手動バタフライ弁(JWWA B 138)	立形 呼び径450 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07003003	水道用手動バタフライ弁(JWWA B 138)	立形 呼び径500 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07003004	水道用手動バタフライ弁(JWWA B 138)	立形 呼び径600 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07003005	水道用手動バタフライ弁(JWWA B 138)	立形 呼び径700 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07003006	水道用手動バタフライ弁(JWWA B 138)	立形 呼び径800 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07003007	水道用手動バタフライ弁(JWWA B 138)	立形 呼び径900 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07003008	水道用手動バタフライ弁(JWWA B 138)	立形 呼び径1000 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07003009	水道用手動バタフライ弁(JWWA B 138)	立形 呼び径400 10K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07003010	水道用手動バタフライ弁(JWWA B 138)	立形 呼び径450 10K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07003011	水道用手動バタフライ弁(JWWA B 138)	立形 呼び径500 10K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07003012	水道用手動バタフライ弁(JWWA B 138)	立形 呼び径600 10K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07003013	水道用手動バタフライ弁(JWWA B 138)	立形 呼び径700 10K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07003014	水道用手動バタフライ弁(JWWA B 138)	立形 呼び径800 10K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07003015	水道用手動バタフライ弁(JWWA B 138)	立形 呼び径900 10K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07003016	水道用手動バタフライ弁(JWWA B 138)	立形 呼び径1000 10K FCD製 内面粉体塗装	基		
(4) ボール式補修弁					
ZW07004001	ボール式補修弁(JWWA B 126)	レバー式 呼び径75*150 7.5K FCD製 内外面粉体塗装仕様	基		
ZW07004002	ボール式補修弁(JWWA B 126)	レバー式 呼び径100*200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装仕様	基		
ZW07004003	ボール式補修弁(JWWA B 126)	レバー式 呼び径75*200 10K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07004004	ボール式補修弁(JWWA B 126)	レバー式 呼び径100*250 10K FCD製 内面粉体塗装	基		
(5) 水道用急速空気弁					
ZW07005001	水道用急速空気弁(JWWA B 137)	フランジ形 呼び径75 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07005002	水道用急速空気弁(JWWA B 137)	フランジ形 呼び径100 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07005003	水道用急速空気弁(JWWA B 137)	フランジ形 呼び径150 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07005005	水道用急速空気弁(JWWA B 137)	フランジ形 呼び径75 10K FCD製 内面粉体塗装	基		

材料単価					
単価コード	名称	規格	単位	単価	備考
ZW07005006	水道用急速空気弁(JWWA B 137)	フランジ形 呼び径100 10K FCD製 内面粉体塗装	基		
ZW07005007	水道用急速空気弁(JWWA B 137)	フランジ形 呼び径150 10K FCD製 内面粉体塗装	基		
	(6) 鋳鉄製マンホールふた				
ZW13001001	鋳鉄製マンホールふた	φ600 T-25 浮上防止 かぎ付	組		
ZW13001002	鋳鉄製マンホールふた(親子ふた)	φ900 T-25 浮上防止 かぎ付	組		
	(7) ステンレス製バルブ				
ZW07005012	ステンレス製バルブ	ゲート、仕切弁、ねじ込み、10K、呼び径15	本		
ZW07005013	ステンレス製バルブ	ゲート、仕切弁、ねじ込み、10K、呼び径20	本		
ZW07005014	ステンレス製バルブ	ゲート、仕切弁、ねじ込み、10K、呼び径25	本		
ZW07005015	ステンレス製バルブ	ゲート、仕切弁、ねじ込み、10K、呼び径32	本		
ZW07005016	ステンレス製バルブ	ゲート、仕切弁、ねじ込み、10K、呼び径40	本		
ZW07005017	ステンレス製バルブ	ゲート、仕切弁、ねじ込み、10K、呼び径50	本		
ZW07005018	ステンレス製バルブ	ゲート、仕切弁、フランジ、10K、一般用、呼び径65	本		
ZW07005019	ステンレス製バルブ	ゲート、仕切弁、フランジ、10K、一般用、呼び径80	本		
ZW07005020	ステンレス製バルブ	ゲート、仕切弁、フランジ、10K、一般用、呼び径100	本		
ZW07005021	ステンレス製バルブ	ゲート、仕切弁、フランジ、10K、一般用、呼び径125	本		
ZW07005022	ステンレス製バルブ	ゲート、仕切弁、フランジ、10K、一般用、呼び径150	本		
ZW07005023	ステンレス製バルブ	チャッキ、逆止め弁、ねじ込み、10K、呼び径15	本		
ZW07005024	ステンレス製バルブ	チャッキ、逆止め弁、ねじ込み、10K、呼び径20	本		
ZW07005025	ステンレス製バルブ	チャッキ、逆止め弁、ねじ込み、10K、呼び径25	本		
ZW07005026	ステンレス製バルブ	チャッキ、逆止め弁、ねじ込み、10K、呼び径32	本		
ZW07005027	ステンレス製バルブ	チャッキ、逆止め弁、ねじ込み、10K、呼び径40	本		
ZW07005028	ステンレス製バルブ	チャッキ、逆止め弁、ねじ込み、10K、呼び径50	本		
ZW07005029	ステンレス製バルブ	チャッキ、逆止め弁、フランジ、10K、一般用、呼び径65	本		
ZW07005030	ステンレス製バルブ	チャッキ、逆止め弁、フランジ、10K、一般用、呼び径80	本		
ZW07005031	ステンレス製バルブ	チャッキ、逆止め弁、フランジ、10K、一般用、呼び径100	本		
ZW07005032	ステンレス製バルブ	チャッキ、逆止め弁、フランジ、10K、一般用、呼び径125	本		
ZW07005033	ステンレス製バルブ	チャッキ、逆止め弁、フランジ、10K、一般用、呼び径150	本		
ZW07005034	ステンレス製バルブ	ボール、ねじ込み、10k、呼び径15	本		
ZW07005035	ステンレス製バルブ	ボール、ねじ込み、10k、呼び径20	本		
ZW07005036	ステンレス製バルブ	ボール、ねじ込み、10k、呼び径25	本		
ZW07005037	ステンレス製バルブ	ボール、ねじ込み、10k、呼び径32	本		
ZW07005038	ステンレス製バルブ	ボール、ねじ込み、10k、呼び径40	本		
ZW07005039	ステンレス製バルブ	ボール、ねじ込み、10k、呼び径50	本		
ZW07005040	ステンレス製バルブ	ボール、フランジ、10k、呼び径65	本		
ZW07005041	ステンレス製バルブ	ボール、フランジ、10k、呼び径80	本		
ZW07005042	ステンレス製バルブ	ボール、フランジ、10k、呼び径100	本		
ZW07005043	ステンレス製バルブ	ボール、フランジ、10k、呼び径125	本		
ZW07005044	ステンレス製バルブ	ボール、フランジ、10k、呼び径150	本		
	3. その他資材				
	(1) ポリエチレンスリーブ				
ZW08001001	ポリエチレンスリーブ	呼び径75	m		
ZW08001002	ポリエチレンスリーブ	呼び径100	m		
ZW08001003	ポリエチレンスリーブ	呼び径150	m		
ZW08001004	ポリエチレンスリーブ	呼び径200	m		
ZW08001005	ポリエチレンスリーブ	呼び径250	m		
ZW08001006	ポリエチレンスリーブ	呼び径300	m		
ZW08001007	ポリエチレンスリーブ	呼び径350	m		
ZW08001008	ポリエチレンスリーブ	呼び径400	m		
ZW08001009	ポリエチレンスリーブ	呼び径450	m		
ZW08001010	ポリエチレンスリーブ	呼び径500	m		
ZW08001011	ポリエチレンスリーブ	呼び径600	m		
ZW08001012	ポリエチレンスリーブ	呼び径700	m		
ZW08001013	ポリエチレンスリーブ	呼び径800	m		

材料単価					
単価コード	名称	規格	単位	単価	備考
ZW08001014	ポリエチレンスリーブ	呼び径900	m		
ZW08001015	ポリエチレンスリーブ	呼び径1000	m		
ZW08001016	ポリエチレンスリーブ	呼び径1100	m		
ZW08001017	ポリエチレンスリーブ	呼び径1200	m		
ZW08001018	ポリエチレンスリーブ	呼び径1350	m		
	(2) 固定用ゴムバンド				
ZW08002001	固定用ゴムバンド	呼び径75	本		
ZW08002002	固定用ゴムバンド	呼び径100	本		
ZW08002003	固定用ゴムバンド	呼び径150	本		
ZW08002004	固定用ゴムバンド	呼び径200	本		
ZW08002005	固定用ゴムバンド	呼び径250	本		
ZW08002006	固定用ゴムバンド	呼び径300	本		
ZW08002007	固定用ゴムバンド	呼び径350	本		
ZW08002008	固定用ゴムバンド	呼び径400	本		
ZW08002009	固定用ゴムバンド	呼び径450	本		
ZW08002010	固定用ゴムバンド	呼び径500	本		
ZW08002011	固定用ゴムバンド	呼び径600	本		
ZW08002012	固定用ゴムバンド	呼び径700	本		
ZW08002013	固定用ゴムバンド	呼び径800	本		
ZW08002014	固定用ゴムバンド	呼び径900	本		
ZW08002015	固定用ゴムバンド	呼び径1000	本		
ZW08002016	固定用ゴムバンド	呼び径1100	本		
ZW08002017	固定用ゴムバンド	呼び径1200	本		
ZW08002018	固定用ゴムバンド	呼び径1350	本		
	(3) その他				
	切梁材(丸太)	末口=12cm L=3.0m	本		
ZW13002003	ビニル粘着テープ	厚0.4mm 幅50mm	m		
ZW13005001	無収縮モルタル	セメント系プレミックスタイプ	m <sup>3</sup>		
	腹起し材(太鼓落とし)	厚さ15cm	本		
ZW13008002	樹脂カプセル	D12用	本		
	4. ケーブル・電線管類				
	(1) 高圧ケーブル				
ZW11001001	高圧電力用ケーブル	6kV EM-CET 22sq	m		
ZW11001002	高圧電力用ケーブル	6kV EM-CET 38sq	m		
ZW11001003	高圧電力用ケーブル	6kV EM-CET 60sq	m		
ZW11001004	高圧電力用ケーブル	6kV EM-CET 100sq	m		
ZW11001005	高圧電力用ケーブル	6kV EM-CET 150sq	m		
ZW11001006	高圧電力用ケーブル	6kV EM-CET 200sq	m		
ZW11001007	高圧電力用ケーブル	6kV EM-CET 250sq	m		
ZW11001008	高圧電力用ケーブル	6kV EM-CET 325sq	m		
ZW11001009	高圧電力用ケーブル	6kV EM-CE 8sq- 3C	m		
ZW11001010	高圧電力用ケーブル	6kV EM-CE 14sq- 3C	m		
ZW11001011	高圧電力用ケーブル	6kV EM-CE 22sq- 3C	m		
ZW11001012	高圧電力用ケーブル	6kV EM-CE 38sq- 3C	m		
ZW11001013	高圧電力用ケーブル	6kV EM-CE 60sq- 3C	m		
ZW11001014	高圧電力用ケーブル	6kV EM-CE 100sq- 3C	m		
ZW11001015	高圧電力用ケーブル	6kV EM-CE 150sq- 3C	m		
ZW11001016	高圧電力用ケーブル	6kV EM-CE 200sq- 3C	m		
ZW11001017	高圧電力用ケーブル	6kV EM-CE 250sq- 3C	m		
	(2) 低圧ケーブル				
ZW11002001	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 2.0sq- 1C	m		
ZW11002002	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 3.5sq- 1C	m		
ZW11002003	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 5.5sq- 1C	m		
ZW11002004	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 8sq- 1C	m		
ZW11002005	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 14sq- 1C	m		
ZW11002006	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 22sq- 1C	m		
ZW11002007	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 38sq- 1C	m		

材料単価					
単価コード	名称	規格	単位	単価	備考
ZW11002008	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 60sq- 1C	m		
ZW11002009	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 100sq- 1C	m		
ZW11002010	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 150sq- 1C	m		
ZW11002011	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 2.0sq- 2C	m		
ZW11002012	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 3.5sq- 2C	m		
ZW11002013	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 5.5sq- 2C	m		
ZW11002014	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 8sq- 2C	m		
ZW11002015	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 14sq- 2C	m		
ZW11002016	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 22sq- 2C	m		
ZW11002017	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 38sq- 2C	m		
ZW11002018	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 60sq- 2C	m		
ZW11002019	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 100sq- 2C	m		
ZW11002020	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 150sq- 2C	m		
ZW11002021	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 200sq- 2C	m		
ZW11002022	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 250sq- 2C	m		
ZW11002023	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 325sq- 2C	m		
ZW11002024	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 2.0sq- 3C	m		
ZW11002025	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 3.5sq- 3C	m		
ZW11002026	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 5.5sq- 3C	m		
ZW11002027	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 8sq- 3C	m		
ZW11002028	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 14sq- 3C	m		
ZW11002029	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 22sq- 3C	m		
ZW11002030	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 38sq- 3C	m		
ZW11002031	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 60sq- 3C	m		
ZW11002032	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 100sq- 3C	m		
ZW11002033	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 150sq- 3C	m		
ZW11002034	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 200sq- 3C	m		
ZW11002035	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 250sq- 3C	m		
ZW11002036	低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 325sq- 3C	m		
ZW11002037	低圧電力用ケーブル	600V EM-CET 14sq	m		
ZW11002038	低圧電力用ケーブル	600V EM-CET 22sq	m		
ZW11002039	低圧電力用ケーブル	600V EM-CET 38sq	m		
ZW11002040	低圧電力用ケーブル	600V EM-CET 60sq	m		
ZW11002041	低圧電力用ケーブル	600V EM-CET 100sq	m		
ZW11002042	低圧電力用ケーブル	600V EM-CET 150sq	m		
ZW11002043	低圧電力用ケーブル	600V EM-CET 200sq	m		
ZW11002044	低圧電力用ケーブル	600V EM-CET 250sq	m		
ZW11002045	低圧電力用ケーブル	600V EM-CET 325sq	m		
	(3) 制御ケーブル				
ZW11003001	制御用ケーブル	EM-CEE 1.25sq- 2C	m		
ZW11003002	制御用ケーブル	EM-CEE 2.0sq- 2C	m		
ZW11003003	制御用ケーブル	EM-CEE 3.5sq- 2C	m		
ZW11003004	制御用ケーブル	EM-CEE 5.5sq- 2C	m		
ZW11003005	制御用ケーブル	EM-CEE 1.25sq- 3C	m		
ZW11003006	制御用ケーブル	EM-CEE 2.0sq- 3C	m		
ZW11003007	制御用ケーブル	EM-CEE 3.5sq- 3C	m		
ZW11003008	制御用ケーブル	EM-CEE 5.5sq- 3C	m		
ZW11003009	制御用ケーブル	EM-CEE 1.25sq- 4C	m		
ZW11003010	制御用ケーブル	EM-CEE 2.0sq- 4C	m		
ZW11003011	制御用ケーブル	EM-CEE 1.25sq- 5C	m		
ZW11003012	制御用ケーブル	EM-CEE 2.0sq- 5C	m		
ZW11003013	制御用ケーブル	EM-CEE 1.25sq- 6C	m		
ZW11003014	制御用ケーブル	EM-CEE 2.0sq- 6C	m		
ZW11003015	制御用ケーブル	EM-CEE 1.25sq- 7C	m		
ZW11003016	制御用ケーブル	EM-CEE 2.0sq- 7C	m		

材料単価					
単価コード	名称	規格	単位	単価	備考
ZW11003017	制御用ケーブル	EM-CEE 1.25sq- 8C	m		
ZW11003018	制御用ケーブル	EM-CEE 2.0sq- 8C	m		
ZW11003019	制御用ケーブル	EM-CEE 1.25sq- 10C	m		
ZW11003020	制御用ケーブル	EM-CEE 2.0sq- 10C	m		
ZW11003021	制御用ケーブル	EM-CEE 1.25sq- 12C	m		
ZW11003022	制御用ケーブル	EM-CEE 2.0sq- 12C	m		
ZW11003023	制御用ケーブル	EM-CEE 1.25sq- 15C	m		
ZW11003024	制御用ケーブル	EM-CEE 2.0sq- 15C	m		
ZW11003025	制御用ケーブル	EM-CEE 1.25sq- 20C	m		
ZW11003026	制御用ケーブル	EM-CEE 2.0sq- 20C	m		
ZW11003027	制御用ケーブル	EM-CEE 1.25sq- 30C	m		
ZW11003028	制御用ケーブル	EM-CEE 2.0sq- 30C	m		
ZW11004001	制御用ケーブル(S)	EM-CEE-S 1.25sq- 2C	m		
ZW11004002	制御用ケーブル(S)	EM-CEE-S 2.0sq- 2C	m		
ZW11004003	制御用ケーブル(S)	EM-CEE-S 3.5sq- 2C	m		
ZW11004004	制御用ケーブル(S)	EM-CEE-S 1.25sq- 3C	m		
ZW11004005	制御用ケーブル(S)	EM-CEE-S 2.0sq- 3C	m		
ZW11004006	制御用ケーブル(S)	EM-CEE-S 3.5sq- 3C	m		
ZW11004007	制御用ケーブル(S)	EM-CEE-S 1.25sq- 4C	m		
ZW11004008	制御用ケーブル(S)	EM-CEE-S 2.0sq- 4C	m		
ZW11004009	制御用ケーブル(S)	EM-CEE-S 3.5sq- 4C	m		
ZW11004010	制御用ケーブル(S)	EM-CEE-S 1.25sq- 5C	m		
ZW11004011	制御用ケーブル(S)	EM-CEE-S 2.0sq- 5C	m		
ZW11004012	制御用ケーブル(S)	EM-CEE-S 1.25sq- 6C	m		
ZW11004013	制御用ケーブル(S)	EM-CEE-S 2.0sq- 6C	m		
ZW11004014	制御用ケーブル(S)	EM-CEE-S 1.25sq- 7C	m		
ZW11004015	制御用ケーブル(S)	EM-CEE-S 2.0sq- 7C	m		
ZW11004016	制御用ケーブル(S)	EM-CEE-S 1.25sq- 8C	m		
ZW11004017	制御用ケーブル(S)	EM-CEE-S 2.0sq- 8C	m		
ZW11004018	制御用ケーブル(S)	EM-CEE-S 1.25sq- 10C	m		
ZW11004019	制御用ケーブル(S)	EM-CEE-S 2.0sq- 10C	m		
ZW11004020	制御用ケーブル(S)	EM-CEE-S 1.25sq- 12C	m		
ZW11004021	制御用ケーブル(S)	EM-CEE-S 2.0sq- 12C	m		
ZW11004022	制御用ケーブル(S)	EM-CEE-S 1.25sq- 15C	m		
ZW11004023	制御用ケーブル(S)	EM-CEE-S 2.0sq- 15C	m		
	(4) その他電線				
ZW11005001	絶縁電線	600V EM-IE 1.25sq	m		
ZW11005002	絶縁電線	600V EM-IE 2.0sq	m		
ZW11005003	絶縁電線	600V EM-IE 3.5sq	m		
ZW11005004	絶縁電線	600V EM-IE 5.5sq	m		
ZW11005005	絶縁電線	600V EM-IE 8sq	m		
ZW11005006	絶縁電線	600V EM-IE 14sq	m		
ZW11005007	絶縁電線	600V EM-IE 22sq	m		
ZW11005008	絶縁電線	600V EM-IE 38sq	m		
ZW11005009	絶縁電線	600V EM-IE 60sq	m		
ZW11005010	絶縁電線	600V EM-IE 100sq	m		
	(5) 端末処理材				
ZW11006001	端末処理材	6kV EM-CE 60sq- 3C(屋内) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006002	端末処理材	6kV EM-CE 100sq- 3C(屋内) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006003	端末処理材	6kV EM-CE 150sq- 3C(屋内) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006004	端末処理材	6kV EM-CE 200sq- 3C(屋内) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006005	端末処理材	6kV EM-CE 250sq- 3C(屋内) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006006	端末処理材	6kV EM-CE 325sq- 3C(屋内) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006007	端末処理材	6kV EM-CE 60sq- 3C(屋外) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006008	端末処理材	6kV EM-CE 100sq- 3C(屋外) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006009	端末処理材	6kV EM-CE 150sq- 3C(屋外) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006010	端末処理材	6kV EM-CE 200sq- 3C(屋外) 圧着・圧縮方式	組		

材料単価					
単価コード	名称	規格	単位	単価	備考
ZW11006011	端末処理材	6kV EM-CE 250sq- 3C(屋外) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006012	端末処理材	6kV EM-CE 325sq- 3C(屋外) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006013	端末処理材	6kV EM-CET 60sq(屋内) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006014	端末処理材	6kV EM-CET 100sq(屋内) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006015	端末処理材	6kV EM-CET 150sq(屋内) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006016	端末処理材	6kV EM-CET 200sq(屋内) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006017	端末処理材	6kV EM-CET 250sq(屋内) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006018	端末処理材	6kV EM-CET 325sq(屋内) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006019	端末処理材	6kV EM-CET 60sq(屋外) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006020	端末処理材	6kV EM-CET 100sq(屋外) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006021	端末処理材	6kV EM-CET 150sq(屋外) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006022	端末処理材	6kV EM-CET 200sq(屋外) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006023	端末処理材	6kV EM-CET 250sq(屋外) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006024	端末処理材	6kV EM-CET 325sq(屋外) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006025	端末処理材	3kV EM-CE 14sq- 3C(屋内) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006026	端末処理材	3kV EM-CE 22sq- 3C(屋内) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006027	端末処理材	3kV EM-CE 38sq- 3C(屋内) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006028	端末処理材	3kV EM-CE 60sq- 3C(屋内) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006029	端末処理材	3kV EM-CE 100sq- 3C(屋内) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006030	端末処理材	3kV EM-CE 150sq- 3C(屋内) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006031	端末処理材	3kV EM-CE 14sq- 3C(屋外) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006032	端末処理材	3kV EM-CE 22sq- 3C(屋外) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006033	端末処理材	3kV EM-CE 38sq- 3C(屋外) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006034	端末処理材	3kV EM-CE 60sq- 3C(屋外) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006035	端末処理材	3kV EM-CE 100sq- 3C(屋外) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006036	端末処理材	3kV EM-CE 150sq- 3C(屋外) 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006037	端末処理材	600V EM-CE 60sq- 3C 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006038	端末処理材	600V EM-CE 100sq- 3C 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006039	端末処理材	600V EM-CE 150sq- 3C 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006040	端末処理材	600V EM-CE 200sq- 3C 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006041	端末処理材	600V EM-CE 250sq- 3C 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006042	端末処理材	600V EM-CE 325sq- 3C 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006043	端末処理材	600V EM-CE 60sq- 2C 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006044	端末処理材	600V EM-CE 100sq- 2C 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006045	端末処理材	600V EM-CE 150sq- 2C 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006046	端末処理材	600V EM-CE 200sq- 2C 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006047	端末処理材	600V EM-CET 60sq 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006048	端末処理材	屋内用 600V EM-CET 100sq 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006049	端末処理材	屋内用 600V EM-CET 150sq 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006050	端末処理材	屋内用 600V EM-CET 200sq 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006051	端末処理材	屋内用 600V EM-CET 250sq 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006052	端末処理材	屋内用 600V EM-CET 325sq 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006053	端末処理材	屋外用 600V EM-CET 60sq 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006054	端末処理材	屋外用 600V EM-CET 100sq 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006055	端末処理材	屋外用 600V EM-CET 150sq 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006056	端末処理材	屋外用 600V EM-CET 200sq 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006057	端末処理材	屋外用 600V EM-CET 250sq 圧着・圧縮方式	組		
ZW11006058	端末処理材	屋外用 600V EM-CET 325sq 圧着・圧縮方式	組		

材料単価					
単価コード	名称	規格	単位	単価	備考
	(6) 電線管類				
ZW12001001	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 14mm	m		
ZW12001002	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 16mm	m		
ZW12001003	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 22mm	m		
ZW12001004	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 28mm	m		
ZW12001005	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 36mm	m		
ZW12001006	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 42mm	m		
ZW12001007	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 54mm	m		
ZW12001008	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 70mm	m		
ZW12001009	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 82mm	m		
ZW12002001	厚鋼電線管	G16	m		
ZW12002002	厚鋼電線管	G22	m		
ZW12002003	厚鋼電線管	G28	m		
ZW12002004	厚鋼電線管	G36	m		
ZW12002005	厚鋼電線管	G42	m		
ZW12002006	厚鋼電線管	G54	m		
ZW12002007	厚鋼電線管	G70	m		
ZW12002008	厚鋼電線管	G82	m		
ZW12002009	厚鋼電線管	G92	m		
ZW12002010	厚鋼電線管	G104	m		
ZW12003001	ステンレス製厚鋼電線管	SUS製 G16	m		
ZW12003002	ステンレス製厚鋼電線管	SUS製 G22	m		
ZW12003003	ステンレス製厚鋼電線管	SUS製 G28	m		
ZW12003004	ステンレス製厚鋼電線管	SUS製 G36	m		
ZW12003005	ステンレス製厚鋼電線管	SUS製 G42	m		
ZW12003006	ステンレス製厚鋼電線管	SUS製 G54	m		
ZW12003007	ステンレス製厚鋼電線管	SUS製 G70	m		
ZW12003008	ステンレス製厚鋼電線管	SUS製 G82	m		
ZW12003009	ステンレス製厚鋼電線管	SUS製 G104	m		
ZW12004001	波付硬質合成樹脂管	FEP 30mm	m		
ZW12004002	波付硬質合成樹脂管	FEP 40mm	m		
ZW12004003	波付硬質合成樹脂管	FEP 50mm	m		
ZW12004004	波付硬質合成樹脂管	FEP 65mm	m		
ZW12004005	波付硬質合成樹脂管	FEP 80mm	m		
ZW12004006	波付硬質合成樹脂管	FEP 100mm	m		
ZW12004007	波付硬質合成樹脂管	FEP 125mm	m		
ZW12004008	波付硬質合成樹脂管	FEP 150mm	m		
ZW12004009	波付硬質合成樹脂管	FEP 200mm	m		
ZW12004010	波付硬質合成樹脂管	難燃FEP 30mm	m		
ZW12004011	波付硬質合成樹脂管	難燃FEP 40mm	m		
ZW12004012	波付硬質合成樹脂管	難燃FEP 50mm	m		
ZW12004013	波付硬質合成樹脂管	難燃FEP 65mm	m		
ZW12004014	波付硬質合成樹脂管	難燃FEP 80mm	m		
ZW12004015	波付硬質合成樹脂管	難燃FEP 100mm	m		
ZW12004016	波付硬質合成樹脂管	難燃FEP 125mm	m		
ZW12004017	波付硬質合成樹脂管	難燃FEP 150mm	m		
ZW12004018	波付硬質合成樹脂管	難燃FEP 200mm	m		
ZW12004019	ヘルマウス	FEP用 30mm	個		
ZW12004020	ヘルマウス	FEP用 40mm	個		
ZW12004021	ヘルマウス	FEP用 50mm	個		
ZW12004022	ヘルマウス	FEP用 65mm	個		
ZW12004023	ヘルマウス	FEP用 80mm	個		
ZW12004024	ヘルマウス	FEP用 100mm	個		
ZW12004025	ヘルマウス	FEP用 125mm	個		
ZW12004026	ヘルマウス	FEP用 150mm	個		
ZW12004027	ヘルマウス	FEP用 200mm	個		

材料単価					
単価コード	名称	規格	単位	単価	備考
ZW12004028	ヘルマウス	難燃FEP用 30mm	個		
ZW12004029	ヘルマウス	難燃FEP用 40mm	個		
ZW12004030	ヘルマウス	難燃FEP用 50mm	個		
ZW12004031	ヘルマウス	難燃FEP用 65mm	個		
ZW12004032	ヘルマウス	難燃FEP用 80mm	個		
ZW12004033	ヘルマウス	難燃FEP用 100mm	個		
ZW12004034	ヘルマウス	難燃FEP用 125mm	個		
ZW12004035	ヘルマウス	難燃FEP用 150mm	個		
ZW12004036	ヘルマウス	難燃FEP用 200mm	個		

## 補 足 事 項

番号	補 足 内 容
1	押輪、ゴム輪、ボルト・ナット
2	ゴム輪、心出し用ゴム、ロックリングを含む
3	ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダを含む
4	接合部品を含まない。ロックリング、ロックリングストッパを含む
5	ボルトナット(SUS製)・ガスケット(溝形1号)
6	ボルトナット(SUS製)・ガスケット(RF形)
7	二受T字管、曲管(45°、22 1/2°、11 1/4°、5 5/8°)、継ぎ輪、短管(1号、2号)
8	三受十字管、片落管、曲管(90°)、排水T字管、フランジ付きT字管、人孔ふた、フランジふた、フランジ短管、ラッパ口
9	三フランジT字管、二フランジT字管、フランジ片落管、フランジ曲管(45°、90°)、仕切弁副管(A1号、A2号、B1号)、フランジ短管(乱尺)
10	ボルト・ナット(酸化被膜処理)、ゴム輪を含む