

## 〔いも類〕

## (22) ばれいしょ

## 疫病

- ・ 耕種的防除
- 1. 連作を避ける。
- 2. 無病種いもを使用する。
- 3. 土寄せして地中のいもを保護する。
- 4. 排水をよくする。
- 5. 収穫は晴天の日を選ぶ。
- 6. 窒素肥料を抑えて過繁茂を防ぐ。
- 7. よく乾燥させた後に貯蔵する。
- ・ 薬剤防除
- 1. 予防散布を行う。
- 2. 発病初期に散布する。
- ・ その他
- 発病適温は 15 以上 (18 ~ 20 )、多湿条件下で多発する。

## 夏疫病

- ・ 耕種的防除
- 1. 連作を避ける。
- 2. 窒素肥料を抑えて過繁茂を防ぐ。
- 3. 適度に灌水する。
- ・ 薬剤防除
- 1. 予防散布を行う。
- 2. 発病初期に散布する。
- ・ その他
- 1. 分生孢子の発芽は 28 ~ 30 。
- 2. 窒素質肥料の不足は発病を助長する。

## そうか病

- ・ 耕種的防除
- 1. 連作を避ける。
- 2. 健全な種いもを利用する。
- 3. 土壌 pH を低く保つ。
- ・ 薬剤防除
- 1. 種いもを消毒する。
- 2. 薬剤を土壌混和する。
- ・ その他
- 病原菌は土壌中で長期間生存し、土壌伝染する。種いもによる伝染もする。

## 黒あざ病

- ・ 耕種的防除
- 1. 連作を避ける。
- 2. 健全な種いもを利用する。
- 3. 石灰等を施用して土壌 pH を矯正する。
- ・ 薬剤防除
- 種いもを消毒する。

- ・ その他
- 病原菌は菌核の形で土壌中、被害いも、被害茎上で越冬生存し、伝染する。病原菌の生育適温は 25 ~ 30 と高温であるが、気温 15 ~ 20 の涼しいときにも発病する。

## 軟腐病

- ・ 耕種的防除
- 1. 連作を避ける。
- 2. 排水のよいほ場を選ぶ。
- 3. 窒素肥料を抑えて過繁茂を防ぐ。
- ・ 天敵・微生物による防除
- 微生物農薬を利用する。
- ・ 薬剤防除
- 発病初期に散布する。
- ・ その他
- 1. 病原細菌は土壌中に生存し、茎葉やいもに付着し傷口から浸入する。長雨の後高温多湿条件で発病しやすい。
- 2. 菌の生育適温は 32 ~ 33 。

モザイク病  
(PVX、PVY-T)

- ・ 耕種的防除
- 1. 無病種いもを使用する。
- 2. 掘り残したいもは早めに除去する。
- ・ 薬剤防除
- アブラムシ類の防除を行う。
- ・ その他
- 1. ジャガイモウイルス X (PVX) およびジャガイモウイルス Y えそ系統 (PVY-T) の発生が多い。
- 2. PVY-T はタバコ黄斑えそ病の病原となる。

## アブラムシ類

- ・ 耕種的防除
- 光反射フィルムでマルチする。
- ・ 薬剤防除
- 1. 植付時に粒剤を施用する。
- 2. 発生初期に散布する。

## テントウムシダマシ類 (ニジュウヤホシテントウ、オオニジュウヤホシテントウ)

- ・ 薬剤防除
- 発生初期より散布する。

## ハスモンヨトウ、ヨトウムシ

- ・ 天敵・微生物による防除
- 微生物農薬を利用する。
- ・ 薬剤防除
- 若齢期に散布する。

## （ 2 3 ） さといも

### 黒斑病

- ・ 耕種的防除
  1. 連作しない。
  2. 種いもは無病株からとる。
- ・ 薬剤防除
  1. 植付前に種いもを消毒する。

### アブラムシ類

- ・ 耕種的防除
  1. 光反射フィルムでマルチする。
- ・ 薬剤防除
  1. 発生初期に散布する。
  2. 夏期高温時の散布は薬害の恐れがあるので注意する。

### ハスモンヨトウ

- ・ 耕種的防除
  1. 卵塊や幼虫を捕殺する。
- ・ 誘引剤による防除
  1. フェロモン剤を利用する。
- ・ 薬剤防除
  1. 若齢期に散布する。
  2. 夏期高温時の散布は薬害の恐れがあるので注意する。

### ハダニ類

- ・ 薬剤防除
  1. 発生初期に散布する。
- ・ その他
  1. 夏期高温時の散布は薬害の恐れがあるので注意する。

### セスジスズメ

- ・ 耕種的防除
  1. 幼虫を捕殺する。

## 4．スイートコーン

### アワノメイガ

- ．耕種的防除
  1. 防虫ネットで被覆する。
  2. 黄色灯を設置する。
  3. 交配後、雄穂を早めに摘除する。
- ．薬剤防除
  1. 発生初期、雄花が出揃う頃に雄花および稈の上部に薬剤を散布する。
  2. 雌花には早めから薬剤散布する。
- ．その他
 

年3～4回発生する。

### アブラムシ類

- ．薬剤防除
 

発生初期に散布する。
- ．その他
 

生育後期の高温乾燥時に発生が多い。

### アワヨトウ

- ．耕種的防除
  1. 防虫ネットで被覆する。
  2. 幼虫を捕殺する。
- ．薬剤防除
 

発生初期に散布する。

### ネキリムシ類 (カブラヤガ、タマナヤガ)

- ．耕種的防除
  1. 幼虫を捕殺する。
  2. ポット育苗する。
  3. 作付け前のほ場に雑草を繁茂させない。
- ．薬剤防除
 

出芽時に粒剤を施用する。