

【滋賀県】事業者からの質問回答

質問番号	該当箇所		質問内容	回答
	資料	項目		
1	プロポーザル実施要領	契約	「契約者は調達する参加団体とし、1社とする」と記載がありますが、提案者は複数社の共同体でも可能という認識で間違いはないでしょうか。P6の13には「参加者が共同体で申し込む場合は～」と記載があります。また、実績や資格等は共同体のうち1社でも有していれば評価いただける認識でよろしいでしょうか。	いわゆるコンソーシアムでの提案は可能ですが、「7.参加資格」はコンソーシアムの参加団体全てが満たす必要があります。提案に当たる実績の記載については御認識のとおりですので、記載ください。
2	プロポーザル実施要領	スケジュール	5月25日(月)質問回答期限とございますが、22日(金)17時までにご回答を検討頂けないでしょうか。提案書の締め切りまでの日数が非常に短く、十分な御提案をご用意できない可能性があるためです。	可能な限り早期の回答を検討します。
3	プロポーザル実施要領	審査及び契約予定者の決定方法	選定した最優秀提案者に対して、参加団体様からの正式発注書を6月12日頃の審査結果の通知・公表と同時に頂戴することは可能でしょうか	できかねます。審査結果の通知・公表後に参加団体と御調整ください。
4	提案書項目および配点一覧	オプション	「既存端末の回収・リサイクルおよび現行 iPad の下取りサービス」と記載がありますが、既存 Windows 端末の下取りは想定されていますでしょうか	想定に関わらず、可能な限り御提案ください。
5	提案書項目および配点一覧	オプション	「既存端末の回収・リサイクルおよび現行 iPad の下取りサービス」と記載がありますが、参加団体様(竜王町様)におかれては、既存 OS が Windows であるため、現行 iPad の下取りサービスの提案は不要な認識でおります。もし必要である場合は、下取りを予定される iPad の世代と台数の情報を頂けますでしょうか	提案は仕様に沿って行ってください。世代や台数に関する情報はございませんため、審査結果の通知・公表後に参加団体と協議ください。
6	提案書項目および配点一覧	オプション	予備機端末の保管および管理の提案では、ペンやキーボードケースも併せて保管および管理の提案が必要になりますでしょうか。	必須ではございませんが、可能な範囲で御提案ください。
7	提案書項目および配点一覧	その他	加算方式と記載がありますが、具体的にはどのように採点される方式でしょうか。	追加提案事項については4段階、その他については5段階の独自の採点基準に基づいて採点を行います。
8	提案書項目および配点一覧	その他	「優れている」「極めて優れている」の2段階の評価になっているという認識でよろしいでしょうか。また、それぞれの点数をご教示いただけますでしょうか	No.7のとおりです。段階ごとの点数や基準については公開いたしません。
9	提案書項目および配点一覧	その他	二つ以上の観点で優れている場合「極めて優れている」と評価頂けるとあることから、例えば価格は非常に高価であったとしても他の2点が優れていれば「極めて優れている」と評価を頂け、15点満点を頂ける認識でありますが正しいでしょうか。	御認識いただいている内容と相違があります。No.7の通り、独自の採点基準に基づいて総合的な判断を行います。
10	提案書項目および配点一覧	価格	キーボード等複数提案あるものは、最も高い製品単価を基準額として採用する。」と記載がありますが、参加団体様の要望されていないキーボード等の価格が採点の基準額になってしまう可能性があることから、各参加団体様の採点する製品の単価を基準額として頂くことはできないでしょうか。	基準額の変更は致しかねます。どのキーボードを採択した場合にも基準額に収まるよう御提案ください。
11	概算見積要求項目書	iPad端末価格	「※キーボード等複数提案で最も高い製品単価を基準額として採用する」とありますが、複数の提案のうち最も高い製品でない場合が予定価格(上限費用)に収まれば、最も高い製品だけが選定対象外になるのでしょうか。	最も高い製品を採用した場合に予定価格を上回る提案は、提案全体が失格となります。
12	概算見積要求項目書	iPad端末価格	「※OS 変更に伴う環境構築費用は含まない」とありますが、環境構築費用とは何かを具体的に教示願います。	仕様書(4)キッティング項目を除いた、端末管理方式、認証基盤、アプリケーション環境及びネットワーク設定への対応に係る作業費を指します。
13	概算見積要求項目書	iPad端末価格	「※端末管理ソフトウェア新規構築・更新に伴う初期費用を含む」とありますが、新規構築・更新に伴う初期費用とは何かを具体的に教示願います。	新規に導入または更新するにあたり、管理基盤の設計、設定、登録及び初期展開に係る一連の構築作業に要する費用を指します。
14	仕様書	基本的条件等	「カ 納入後5年以上、修理用部品の手配が可能であること。」と記載がございますが、こちらは iPad 本体の認識でよろしいでしょうか。また、修理用部品ではなく本体交換などでも可能でしょうか。また本体交換の際に、後継型番での対応も認めて頂けますでしょうか。質問の意図としては、iPad には原則修理用部材の手配という概念がないため、念のためご質問させて頂きました。また、修理交換対応の中で後継機の提供となる可能性があるためです。	該当の記載については、本体に限らず、調達される機器全般に係ります。修理が不可能である場合、本体交換による対応を認めます。またその際には後継型番での対応は問題ないですが、後継型番とすることによる修理費用(交換費用)の上昇は望ましくありません。
15	仕様書	基本的条件等	「カ 納入後5年以上、修理用部品の手配が可能であること。」と記載がございますが、こちらは iPad 以外のキーボード・スタンド・ケースなどについても必要という認識でよろしいでしょうか。また、修理用部品の手配ではなく本体交換などでも可能でしょうか。また本体交換の際に、後継型番での対応も認めて頂けますでしょうか。質問の意図としては、同じ製品での修理部品の手配または本体交換を5年以上確約する場合には原則、製品購入時の保守サービスへの加入等が必須になる認識でいるためです。	御認識のとおりのため、保守サービスを御提案ください。保守サービスへの加入の是非は参加団体が契約時に決定いたします。
16	仕様書	その他	プライバシーマークまたは ISMS の取得を証明している書類または写しを事前に提出することと記載がありますが、いつ提出が必要になりますでしょうか。	提案書と共に御提出ください。

17	仕様書	端末管理ソフトウェア (MDM)	ISMAP の認定を受けているクラウドサービスであることが望ましい」に関して、Jamf 社は ISMAP より厳しいアメリカの「StateRAMP」を取得していますが、日本の「ISMAP」は取得していません。「StateRAMP」を取得していることも「ISMAP」の認定を受けていること同等と認めて頂けますでしょうか。	認めるかどうかについては参加団体含め協議します。ただし ISMAP と同等と認める如何に依らず、他製品と公平に評価いたします。
18			参加団体様が管理対象 Apple Account を使用して iCloud サービスを使用されるかご教示いただけますでしょうか。	現時点で開示できる情報はありません。見積もりに影響する場合は、その旨を明記して御提案ください。
19			参加団体様が M365 や GWS 等のどのようなクラウドサービスを利用されているかご教示いただけますでしょうか。	現時点で開示できる情報はありません。見積もりに影響する場合は、その旨を明記して御提案ください。
20			参加団体様が M365 や GWS などの認証サービスと ASM を連携 (フェデレーション) させるご意向かご教示いただけますでしょうか。	現時点で開示できる情報はありません。見積もりに影響する場合は、その旨を明記して御提案ください。
21	仕様書	その他	既存端末の回収について、端末の回収時、1F の教室 1 か所に集約して頂けますでしょうか。	現時点で開示できる情報はありません。見積もりに影響する場合は、その旨を明記して御提案ください。
22	仕様書	その他	既存端末の回収について、回収時に必要な梱包資材 (段ボール箱等) は受注者で用意する認識でよろしいでしょうか。	現時点で開示できる情報はありません。見積もりに影響する場合は、その旨を明記して御提案ください。
23	仕様書	その他	既存端末の回収について、既存端末の段ボール箱への収納は、学校様または教育委員会様で事前に実施頂けますでしょうか。	現時点で開示できる情報はありません。見積もりに影響する場合は、その旨を明記して御提案ください。
24	仕様書	その他	既存端末の回収について、端末に貼付されているシール類は学校にてあらかじめ除去されますでしょうか。これまで実施されている既存端末の回収では児童名や ID、PW 情報が記載された紙面など多数貼付があり、個人情報保護の観点から除去されていることが望ましいと考えております。	現時点で開示できる情報はありません。見積もりに影響する場合は、その旨を明記して御提案ください。
25	仕様書	その他	既存端末の回収について、データ消去証明書について、端末種類と台数をまとめて記載する内容でよろしいでしょうか。もしくはシリアル記載した明細の御提出も必要でしょうか。	後日のトラブルにつながらないよう御作成ください。詳しくは審査結果の通知・公表後に参加団体と御調整ください。
26	仕様書	その他	既存端末の回収について、既存端末にて MDM ツールが設定されていますでしょうか。MDM の設定がある場合、事前に解除いただけますでしょうか。	現時点で開示できる情報はありません。見積もりに影響する場合は、その旨を明記して御提案ください。
27	仕様書	その他	既存端末の回収について、既存端末のメーカー、型番情報をいただけますでしょうか。	現時点で開示できる情報はありません。見積もりに影響する場合は、その旨を明記して御提案ください。
28	仕様書	その他	既存端末の回収について、AC 電源は回収対象になりますでしょうか。	御認識のとおりです。
29	仕様書	その他	既存端末の回収について、既存端末の所有権は回収時点で回収業者に移転することをご教示いただけますでしょうか。	現時点で開示できる情報はありません。見積もりに影響する場合は、その旨を明記して御提案ください。
30	仕様書	その他	既存端末の回収について、既存端末の故障台数もしくは想定故障率をご教示いただけますでしょうか。併せて AC 電源の故障台数もしくは想定故障率もご教示いただけますでしょうか。	現時点で開示できる情報はありません。見積もりに影響する場合は、その旨を明記して御提案ください。
31	仕様書	その他	既存端末の回収について、既存端末に破損防止用のカバーはご使用されていますでしょうか。使用されていた場合、そちらも回収対象になりますでしょうか。	仕様としては回収対象になります。利用状況について、現時点で開示できる情報はありません。見積もりに影響する場合は、その旨を明記して御提案ください。
32	仕様書	その他	既存端末の回収について、既存端末にタッチペンが利用されていましたでしょうか。利用されていた場合、そちらも回収対象になりますでしょうか。	仕様としては回収対象になります。利用状況について、現時点で開示できる情報はありません。見積もりに影響する場合は、その旨を明記して御提案ください。
33	仕様書	現行 iPad 端末の下取りサービス	参加団体様の現行端末は iPad ではなく Windows 端末のため、提案は不要という認識でよろしいでしょうか。	仕様書に沿って御提案ください。