

公用車の購入 21号道路保全課 仕様書

1 品名 21号 特種用途自動車(道路維持作業車)/4WD/AT  
 2 数量 1 台

3 購入車両の仕様・規格等	車種	特種用途自動車(2tトラック)		
	用途	特種(道路維持作業用自動車)		
	車体の形状	トラック(荷台のあるもの)		
	駆動方式	4WD(四(全)輪駆動)		
	排気量	2,000cc	以上	3,500cc 以下
		※排気量は100cc未満を四捨五入して得られた数字とする。		
	使用燃料	軽油		
	操作装置	指定なし		
	変速機	AT(AT限定免許で運転できるもの)		
	塗装色	国土交通省建設機械塗装基準による。		
	文字入れ	『滋賀県道路維持作業車 建設機械 単08-P03 滋賀県』(左右)		
	定員	6 人		
	ドア	4 枚 (※リヤハッチを含む)		
環境配慮仕様	① 2025年度燃費基準95%以上達成 ② -			
その他	新車であること。			
4 基準品	メーカー名	車名(通称名)	グレード	型式
	日産	アトラス	DX(平ボディWキャブ)	AJS88AF-EY6WA-D
5 装備品	<input type="checkbox"/> SRSエアバッグ(運転席・助手席)	7 装 備 安 全	<input type="checkbox"/> 衝突被害軽減ブレーキ	
	<input type="checkbox"/> ABS		<input type="checkbox"/> バックモニター(※詳細は裏面)	
	<input type="checkbox"/> パワーステアリング		<input type="checkbox"/> コーナーセンサー	
	<input type="checkbox"/> エアコン			
	<input type="checkbox"/> 集中ドアロック	8 追 加 装 備	<input type="checkbox"/> ETC車載器(セットアップ含む)	
	<input type="checkbox"/> 座席の材質:ビニールレザー以上の生地		<input type="checkbox"/> 冬用タイヤ(一式・ホイール付)	
	<input type="checkbox"/> 前席リクライニング機構		<input type="checkbox"/> 散光式警光灯(※詳細は別紙 仕様書)	
	<input type="checkbox"/> トリップメーター		<input type="checkbox"/> 電子サイレンアンプ等(※詳細は別紙仕様書)	
	<input type="checkbox"/> 熱線リヤウインドウデフォグガー			
	<input type="checkbox"/> AM/FMラジオ	9 ナンバープレート		
	<input type="checkbox"/> 時計	ナンバープレート	希望ナンバー	
<input type="checkbox"/> サンバイザー(運転席・助手席)	地方図柄入り(カラー)	2918		
<input type="checkbox"/> サイドバイザー(左右2ヶ所)	<b>&lt;その他・備考&gt;</b>			
<input type="checkbox"/> ラジアルタイヤ(一式装着)	【キャブタイプ】			
<input type="checkbox"/> カーナビゲーションシステム(※詳細は裏面)	・ダブルキャブであること。			
<input type="checkbox"/> ドライブレコーダー(※詳細は裏面)				
<input type="checkbox"/> キー(スペア含め2本以上)	【最大積載量(ベース車両)】			
<input type="checkbox"/> ※ドア等の施錠鍵およびエンジンが始動できるものであること	【車両総重量(ベース車両)】			
<input type="checkbox"/> 純正足元マット	【床面地上高(ベース車両)】			
<input type="checkbox"/> スペアタイヤ(1本)・ジャッキ・工具	【荷台寸法】			
<input type="checkbox"/> ※パンク修理キット(一式)でも可	・基準品と同程度のものであること。			
<input type="checkbox"/> 発煙筒(1本)	【荷台】			
<input type="checkbox"/> 懐中電灯(電池付)(1セット)	・平ボディタイプであること。			
<input type="checkbox"/> 輪止め(2個)				
<input type="checkbox"/> 停止表示板(認定品)(1セット)				
<input type="checkbox"/> タイヤチェーン(1対)				



## 別紙

### 特種用途自動車（2tトラック）にかかる仕様書

#### 概 要

納入車両は【様式1】仕様書に加え、以下に定める事項を満足し、操縦性能が良好であつて、かつ十分な耐久性のあるものとする。

納入車両は、運輸省令昭和26年第67号（以降の改正分を含む）「道路運送車両の保安基準」に適合するものでなければならない。

ここに明記されていない箇所については発注者と受注者が協議のうえ決定するものとする。

#### 1. 照明装置類

##### (1) 散光式警光灯

（スピーカー内蔵、リモコン式サーチライト搭載散光式警光灯、防雪カバー）

1 式

（パトライト製 AJS-12HMFP-SW-RY、防雪カバーAJS-002 および付属品もしくは同等品以上）

#### 2. 付属装置および付属品

(1) 電子サイレンアンプ（音声合成装置内蔵・マイク付） 1 式

（パトライト製 SAP-520PBV-WZ、マイク SDM-11 もしくは同等品以上）

(2) コンセント（AC100V）使用ワット数500W以上（外付けも可能） 1 箇所

(3) 非常信号用具〔赤旗〕 1 式

(4) 取扱説明書 1 式

(5) 履歴簿 1 部

(6) 作業灯 1 式

(7) ゲートプロテクター 1 式

(8) パワーリフト（リフト能力600kg以上） 1 式

#### 3. 塗 装

左右側面に「滋賀県道路維持作業車 建設機械 単 08-P03 滋賀県」を記述する。

#### 4. 検 査

検査は、寸法、外観、溶接、その他組立状況を検査し、さらに車両や作業装置類の動作等の確認を行い全般的な機能を検査する。

5. その他の事項

(1) 製造期日等の指定

車両・架装(スピーカー等)の一式は、納入期日前1箇年以内に製造されたもので、新品でなければならない。

(2) 灯火・警光灯の取付方法の指定

黄色灯火・赤色警光灯およびスピーカー(以下「灯火等」という)の取付方法は、次のとおりとする。

イ) 灯火等の規格、取付位置については、「道路維持作業用自動車及び道路管理用緊急自動車の取扱について(昭和55年6月5日付け、建設省機発第473号(以降の改正分を含む))」に準じるものとする。

ロ) 灯火等は、運転室または作業装置上部に堅固に取付け、灯火等の重量、振動に耐えるよう取付け部分に必要な補強を行うものとする。

(3) 提出書類の言語の指定

取扱説明書など提出を義務付けられた書類に使用する言語は、日本語とする。

(4) 緩和申請等について

本履行にあたり、車両登録、基準緩和の申請および緊急自動車指定、道路維持作業車の申請・届出、保管場所標章証書交付申請については受注者が行うものとする。また、これらにかかる費用は入札額(入札書中の購入物品の金額)に含めるものとする。使用の本拠は滋賀県高島土木事務所(滋賀県高島市今津町今津1758)