

**令和8年度 THE シガパーク DX 推進業務
公募型プロポーザルに係る質問に対する回答**

【質問1】

実施要領の2プロポーザルに参加する者に必要な資格(4)につきまして、入札参加資格の登録は提案書の提出締め切り日までに登録されていればよろしいでしょうか。

【回答】

実施要領6に規定するプレゼンテーションおよびヒアリングの実施日までに登録されている必要があります。

【質問2】

実施要領の6プレゼンテーションおよびヒアリングの実施の(3)につきまして、提出済みの公募型プロポーザル企画提案書以外の資料を用いて、プロジェクターなどを使用したプレゼンテーションを想定した方がよろしいでしょうか。

【回答】

実施要領6(5)の規定により、事前に提出された企画提案書および添付書類以外の資料を用いることはできません。また、プロジェクター等を使用することもできません。

【質問3】

特記仕様書の4公園の利用状況と駐車場状況の把握の【WEBカメラの設置および利用状況の配信】内にございます当該規格のWEBカメラの設置につきまして、別紙添付のソーラーカメラ詳細図と異なる形状でのご提案は可能でしょうか。また、原則当該規格WEBカメラとはどういったものでしょうか。

【回答】

別添のソーラーカメラ詳細図と異なる形状での提案も可能ですが、大きな変更の場合、河川管理者との再協議が必要となり、カメラの設置時期に影響が出ることを踏まえて、提案をお願いします。

また、「原則当該規格のWEBカメラを設置」とは、別添のソーラーカメラ詳細図の規格のカメラを設置する架台を原則設置することをいい、WEBカメラ自体の仕様や規格は、指定していません。

【質問4】

配信情報の掲載先は指定管理者サイトを想定とのことだが、受託者が指定管理者サイトを直接改修することが可能な状態(作成会社等との調整及びアクセス権整理)が既にされている認識であっているか。

【回答】

提案の内容にもよりますが、配信情報のあるサイトへのリンクを指定管理者が自身のサイトに掲載することを想定しています。

【質問5】

人流データについて、想定取得方法はあるか。

【回答】

特段人流データの取得方法に想定はないため、仕様書に掲げる利用状況を適切に把握できる方法の提案をお願いします。

【質問6】

取得が必要な人流データは、滞在時間／時間帯別利用者数／居住地の3つが必須と捉えてよいか。

【回答】

少なくとも公園の滞在時間、時間帯別利用者数、利用者の居住地を把握するために必要な人流データを取得する必要があります。

【質問7】

居住地情報の定義はなにか。

【回答】

居住地とは、生活の拠点となる場所をいい、その推定方法としては、契約者情報を基に住所を把握する方法や位置情報を基に最も長い時間滞在している場所を統計的に処理する方法などを想定しています。

【質問8】

滞在時間の定義は何か。

- ・公園全体の滞るか／公園内の特定エリア（駐車場周辺等）の滞るか。
- ・駐車場入口に入ってから出口を出るまでの時間/入庫から退庫までの時間/降車から乗車までの時間か。

【回答】

仕様書に規定する滞在時間とは、調査対象の公園全体に滞在している時間を想定しています。

【質問9】

駐車場の状況配信について、プライバシー保護の観点でどのように考えているか。人物・車両ナンバーの扱い（マスキング、解像度の上限等）

【回答】

駐車場の利用状況の配信を画像等で行う場合、人物および車両ナンバーのマスキングまたは画像の解像度を調整する等（駐車状況が利用者に分かることが前提となります。）、プライバシーを保護することを想定しています。

【質問10】

取得するデータはカメラ設置後～契約終了日まで24時間毎日必要か。特定の日時のみになるか。

【回答】

人流データの取得期間は、公園の利用状況を把握するために必要な期間として、カメラ設置後かつ契約期間中の連続する1か月程度を想定しています。

【質問 11】

「2. 企画提案内容」について必要に応じて行数、枠数、ページ数等を増やしてください。と記載されていますが、ページ数の上限やフォントサイズなどのルールはございますでしょうか。

【回答】

企画提案書および添付書類について、ページ数の上限やフォントサイズの指定はありません。

【質問 12】

AC 電源を使用する 4 公園（志那 1 南、南三ツ谷、田村 2、岡山園地）の WEB カメラ設置について、『既存の照明柱またはトイレの屋根付近に設置することを想定』とありますが、具体的な設置候補位置や、電源を取り出す配電盤・コンセント等の位置がわかる詳細図面または現況写真等をご提示いただくことは可能でしょうか。」

【回答】

提案いただいたカメラの仕様および具体的な設置位置等を基に発注者と受注者で協議の上、決定することを想定しており、現時点で添付している図面以外の提示はできません。

【質問 13】

設置の際に既存設備（トイレ建物）へのカメラ設置・電源引き込み施工のためのねじ止め加工等は許可されますでしょうか。

【回答】

既存設備へのカメラ設置に係る施工は、認められています。

【質問 14】

精度の高い映像解析の為、公園内の建柱させていただいてのカメラ設置は可能でしょうか。

【回答】

建柱によるカメラの設置も可能ですが、新たな工作物を設置する場合、河川管理者との協議が必要となり、カメラの設置時期に影響が出ることを踏まえて、提案をお願いします。

【質問 15】

車を判定しやすいように、駐車場の出入り口に車線分離ポールを設置可能でしょうか。

【回答】

駐車場の入口に車線分離ポールを設置することはできません。

【質問 16】

より精度の高い人流計測の為、公園内に人流計測センサー・アセットを設置してよいでしょうか。

【回答】

人流計測センサー・アセットの設置も可能ですが、設置の場所や方法によっては、河川管理者との協議が必要となる場合があります。

【質問 17】

R9 以降も利用予定とのことですが、今回の入札の中には撤去費用は含まれない認識でよかったですでしょうか。

【回答】

令和9年3月以後も使用を継続する予定であるため、撤去することは想定していません。

【質問 18】

「駐車場利用状況の配信先となる指定管理者のサイト」について、情報を組み込むにあたってのシステム仕様(利用している CMS の種類や、iframe 等の埋め込み可否、API 連携の要否、該当 URL など)についてご教示ください。また、サイト改修に係る費用は本業務に含めるべきでしょうか、それとも発注元にてご対応となりますでしょうか。

【回答】

提案の内容にもよりますが、配信情報のあるサイトへのリンクを指定管理者が自身のサイトに掲載することを想定しています。

【質問 19】

「人流データの取得対象エリア」についてお伺いします。対象となる各公園の『敷地全体』のデータを網羅的に取得する必要がありますでしょうか。あるいは、駐車場や主要動線、特定施設周辺など『特定の重点エリア』を対象とした提案でも構いませんでしょうか。

【回答】

人流データの取得対象は、対象の公園全体を想定しています。

【質問 20】

「志那 1 北および津田江 1 南における河川管理者の占用手続き」について、許可が下りる時期の目安をご教示ください。また、協議の状況によっては『令和 8 年 8 月頃』と想定されている WEB カメラ設置のスケジュールに影響が出る可能性は考慮しておくべきでしょうか。

【回答】

許可を受けることができる時期は7月頃を想定しています。提案に際して、現在行っている協議の状況については、考慮する必要はありません。

【質問 21】

「上位関連計画および各公園の既存資料を収集整理」とありますが、収集整理すべき情報量をご教示ください(ex:1公園あたり既存資料100枚など)。また、「関連計画および既存資料」は、THE シガパーク推進課様からご提供いただける認識でよろしいでしょうか。

【回答】

収集整理すべき情報量について、決まったものではありません。現状や課題を整理する上で必要な情報を適宜収集していただくことを想定しています。また、関連計画および既存資料は、基本的には、本課および各公園の指定管理者から提供する予定です。

【質問 22】

「THE シガパークにふさわしい DX 化に向けた基本的な考え方」とありますが、THE シガパークビジョン骨子(案)における一部の DX 推進に向けた基本方針という認識で間違いないでしょうか。

【回答】

その認識で問題ありません。

【質問 23】

4 提出書類および提出部数 (2) その他の添付書類 エ障害者雇用に関する書類及び様式 1 について以下ご質問です。本要件において、令和 8 年 6 月 1 日時点の障害者雇用状況報告書の写しの提出が求められていますが、当該報告書は通常 6 月 1 日時点の状況を基に作成されるものの、発行が 6 月後半となるため、提案書提出日時点では入手できない状況です。

については、以下のいずれかでの対応が可能かご教示ください。

- ①直近年度（令和 7 年 6 月 1 日時点、令和 7 年 6 月 20 日受付）の報告書の提出
- ②令和 8 年 6 月 1 日時点の報告書について、入手後の提出
- ③その他

【回答】

ご質問の状況を踏まえ、【様式 1】企画提案書中「令和 8 年 6 月 1 日現在の障害者雇用状況報告書の写し」を「令和 7 年 6 月 1 日現在の障害者雇用状況報告書の写し」に変更することとします。

【質問 24】

設計共同体での参加は可能でしょうか。

設計共同体での参加となった場合について以下ご質問です。

- ・全構成員が、実施要領 P1「2 プロポーザルに参加する者に必要な資格」を満たしている必要がありますでしょうか。代表企業が満たしていれば参加可能でしょうか？
- ・追加の書類として必要な書類について（例：設計共同体協定書、共同体協定書兼委任状）をご教授ください。またその様式があればご提供いただければと思います。もしくは他事例の任意様式で良いのかも含めてご教授いただければありがたいです。
- ・実施要領 P2 4 提出書類および提出部数 (2) その他の添付書類について、代表企業の登録を証明する書類のみでいいでしょうか。構成企業が登録のある証明書類も必要となるでしょうか。
- ・実施要領 P2 (3) 評価項目および評価点について、⑧～⑬の評価項目の評価対象としては、代表企業の登録が証明できれば加点の対象となりますでしょうか。構成企業の登録が証明できなければ加点の対象とならないのでしょうか。

【回答】

本プロポーザルにおいては、設計共同体での参加を認めていません。

【質問 25】

駐車場の満空情報の解析および配信頻度（例：5分に1回、15分に1回等）について、発注者側で想定している基準や最低要件はありますか。

【回答】

特段基準や最低要件は設けていません。公園利用者の利便性の向上に資するという観点から提案をお願いします。

【質問 26】

WEB カメラによる解析および人流データの取得について、対象時間帯（例：日の出～日没、終日等）の指定はありますか。また、公園ごとに異なる場合はありますか。

【回答】

WEB カメラによる分析および人流データの取得の期間は、公園の利用状況を把握するために必要な期間として、カメラ設置後かつ契約期間中の連続する1か月程度を想定しています。

【質問 27】

ソーラーカメラ詳細図（志那1北・津田江1南）において蓄電池の記載がありませんが、夜間・悪天候時の電源確保は必要でしょうか。その場合受注者側で検討する必要がありますでしょうか。

【回答】

ソーラーカメラ詳細図中「BOX」と記載された部分に蓄電池を設置いただくことを想定しています。

【質問 28】

配信情報の掲載先は各公園の指定管理者サイトを想定しているとのことですが、受注者がサイト改修や埋め込み対応を直接行う必要はありますか。あわせて、受注者の担当範囲について具体的にご教示ください。

【回答】

提案の内容にもよりますが、配信情報のあるサイトを受注者が作成し、当該サイトへのリンクを指定管理者が自身のサイトに掲載することを想定しています。

【質問 29】

志那1南・南三ツ谷・田村2・岡山園地のカメラは、既存の照明柱またはトイレ屋根付近への設置を想定しているとのことですが、設置に必要な強度確認や電源引込工事は委託範囲に含まれるかご教示ください。

【回答】

カメラの設置に必要な工事にかかる費用は、委託費に含むものとします。

【質問 30】

取得したデータの保存先（クラウド・オンプレミス等）や管理責任の所在に関する指定はありますでしょうか。また、人流データに含まれる居住地情報等の個人情報の取り扱いについて、発注者側の指針はありますでしょうか。

【回答】

データの保存先や管理責任の所在に関する指定はありません。また、個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律その他関連するガイドラインを遵守することになります。

【質問 31】

令和9年3月の業務期間終了後、収集したデータおよびシステムの帰属・引き継ぎ先は発注者となりますでしょうか。また、引き継ぎに必要なドキュメントの範囲について指定があればご教示ください。

【回答】

収集したデータおよびシステムの帰属・引継ぎ先は、発注者を想定しています。また、この段階で必要なドキュメントの明確な範囲指定はありません。

【質問 32】

ソーラーカメラ（志那1北・津田江1南）について、河川管理者との占有協議は現在どの段階かご教示ください。受注者が協議に関与する必要はありますでしょうか。また、令和8年8月頃の設置完了スケジュールへ影響する可能性があるかご教示ください。

【回答】

許可を受けることができる時期は7月頃を想定しており、受注者がこの協議に関与する必要はなく、現時点で、カメラ設置時期に影響はありません。