


# 韓国で口蹄疫が発生


～現在、我が国への侵入リスクが極めて高い状況です～

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2026年7月3日時点）



## 牛飼養者の皆様へ 発生予防の徹底をお願いします！

- ☐ 農場の出入口に看板を設置し、**関係者以外の立入制限**
- ☐ 農場の出入り時は、**専用の靴・衣服の着用・手指を消毒**。持ち込む**物品**や**出入りする車両消毒**の徹底。
- ☐ 畜舎の出入口に**専用の靴の着用**や**踏込消毒槽**等を設置し、**出入りする人の靴底消毒**を徹底。
- ☐ 従業員を含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控える**とともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に**持ち込まない**。
- ☐ **毎日、飼養家畜の健康観察**を行い、**疑わしい症状があれば直ぐに通報**。



## 専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴または踏込消毒を設置し、**使用しましょう。



専用の服や靴の使用、手指消毒

### ◎効果的な消毒のポイント

- ・ 踏込消毒槽の消毒液は、汚れで効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。また、**消毒薬が汚れていたら、直ちに交換**を。
- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合は**農場専用のフロアマット**等の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



！推奨される踏込消毒槽の設置方法！

②消毒液の槽

①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒



車両はタイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒し、フロアマットの交換やペダル等車内も消毒**

### 《要注意》

- ★ **口蹄疫ウイルスに塩素系、ヨウ素系、アルデヒド系、複合系消毒薬が有効です。酸やアルカリも効果的！**  
逆性石けんやアルコールは不適です！
- ★ 消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しない！**


## 疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、蹄、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

＜A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果＞

### ～牛の症状～

写真：宮崎県提供



上顎口唇潰瘍

写真：動物衛生研究部門提供



水疱が破れている

**毎日必ず健康観察し、これらの症状を見つけ次第、直ちに獣医師や家畜保健衛生所に連絡**しましょう。

**牛では、1頭のみに着目せず、泡状のよだれを多く流している個体が多い、上記の症状が急速に広がるなど、群としての異状の有無を確認することが重要**です。

### 滋賀県家畜保健衛生所

(本所) 近江八幡市西本郷町226-1 ◆ (北西部支所) 高島市今津町弘川249-1  
Tel: 0748-37-7511 Fax: 0748-37-4821 ◆ Tel: 0740-22-2145 Fax: 0740-22-6681  
緊急携帯: 090-3613-7486 ◆ 緊急携帯: 080-6176-8052