



滋賀県感染症発生動向調査 感染症月報

令和 8 年 6 月

令和 8 年 8 月 6 日発行 滋賀県感染症情報センター

1. コメント

・薬剤耐性菌感染症および性感染症について、全国と比較して、また本県の過去の発生状況と比較して特記すべき事項はありません。

2. 薬剤耐性菌感染症(定点医療機関：7 医療機関)

滋賀県が指定した定点医療機関(指定届出機関)から報告される感染症(定点把握対象感染症)のうち、薬剤耐性菌感染症 2 疾病の患者数は、月を調査単位として基幹定点 7 機関(およそ患者を 300 人以上収容できる施設)から報告いただいています。


(1) 滋賀県および保健所別の定点あたり報告数(今月)

「-」;「0 報告」

疾病名	保健所別							滋賀県				全国
	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	総数	先月比	例年より多い※	例年より非常に多い※	総数
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症	-	2.00	4.00	-	1.00	2.00	2.00	1.57	↓			2.64
ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	↓			0.07

※ 今月の報告数が、過去 5 年の同月の報告数の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、または「平均値 + 2 × 標準偏差 (SD)」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」で標記




(2) 年齢階級別の報告数(今月)



(3) 定点当たり報告数の推移

縦軸：定点あたり報告数

● 全国 ■ 滋賀県



3. 性感染症(定点医療機関：12 医療機関)

定点把握対象感染症のうち、性感染症 4 疾病は、月を調査単位として性感染症定点 12 機関(産科婦人科 5 機関および泌尿器科 7 機関)から報告いただいています。

(1) 滋賀県および保健所別の定点あたり報告数(今月)

「-」:「0 報告」



疾病名		保健所別							滋賀県				全国	
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	性別	総数	先月比	例年より多い※ 例年より非常に多い※	性別	総数
性器クラミジア感染症	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	→		1.20	2.42
	女性	-	0.33	-	1.50	-	-	-	0.33	-			1.22	
性器ヘルペスウイルス感染症	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓		0.39	1.05
	女性	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0.66	
尖圭コンジローマ	男性	-	0.33	-	-	-	-	-	0.08	0.17	↑		0.41	0.56
	女性	0.33	-	-	-	-	-	-	0.08	-			0.14	
淋菌感染症	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.46	0.63
	女性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.16	

※ 今月の報告数が、過去 5 年の同月の報告数の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、または「平均値 + 2 × 標準偏差 (SD)」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」で標記

(2) 疾病別、年齢階級別の報告数(今月)

縦軸：報告数



■ 男性 □ 女性



(3) 疾病別の定点あたり報告数の推移(今年と過去 2 年)

縦軸：定点あたり報告数

— 全国男性 ■ 滋賀県男性
— 全国女性 □ 滋賀県女性



4. ウイルス検出情報

五類定点把握対象感染症の病原体情報収集のため、感染症発生動向調査における病原体定点（14 医療機関）より検体を回収し、病原体の分離や遺伝子検査を実施しています。

検体は隔週の水曜日に回収しています。

【2026 年採取月別・疾患別ウイルス検出数（2026.7.29 現在、2026.6.24 搬入までを集計）】

※検出数は検体提供患者数で計上、同一患者検体から複数のウイルスが検出された場合は、それぞれのウイルスで計上

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	総数		1月	2月	3月	4月	5月	6月	総数
RSウイルス感染症	41	20	10	13	5	7	96	ヘルパンギーナ		1	2	1			4
RSウイルス(A)	12	5	4	3	2		26	RSウイルス(A)		1					1
RSウイルス(B)	11	5	3				23	ヒトコロナウイルス(NL63)			1				1
アデノウイルス	1			1		1	3	ヒトヘルペスウイルス6型				1			1
アデノウイルス2型	1					1	2	ライノウイルスA			1				1
アデノウイルス5型	1						1	無菌性髄膜炎		1				1	2
インフルエンザウイルスB型(victoria系統)		1					1	サイトメガロウイルス						1	1
パラインフルエンザウイルス1型		1					1	水痘帯状疱疹ウイルス		1					1
パラインフルエンザウイルス2型		1					1	流行性耳下腺炎		1		1			2
パラインフルエンザウイルス3型							1	ムンプスウイルス		1					1
パルボウイルスB19	1	1	2				4	ライノウイルスC				1			1
パレコウイルス1型	1						1	上気道炎	58	65	53	74	87	77	414
パレコウイルス3型	2						2	EBウイルス			1		2		3
ヒトコロナウイルス(HKU1)				1			1	RSウイルス(A)	1	1	1		2	1	6
ヒトコロナウイルス(NL63)	2						2	RSウイルス(B)		2	1	1	2		6
ヒトコロナウイルス(OC43)		1					1	SARS-CoV-2	2	3	1	2			8
ヒトヘルペスウイルス6型	2						2	アデノウイルス	1					1	2
ヒトポカウイルス	2					3	5	アデノウイルス1型					1	1	2
ヒトメタニューモウイルス				2			2	アデノウイルス2型	3	1	1	3	3	6	17
ライノウイルスA	3	2			3	1	9	アデノウイルス3型	1		1				2
ライノウイルスC	2	3	1	1		1	8	アデノウイルス5型	1				2	1	4
咽頭結膜熱		5	3		1		9	インフルエンザウイルスAH3亜型	2						2
RSウイルス(A)		1					1	インフルエンザウイルスA型					1	1	2
アデノウイルス		1					1	インフルエンザウイルスB型(victoria系統)	1	12	8	5			26
ヒトコロナウイルス(NL63)		1					1	コクサッキーウイルスA6型				1	1		2
ヒトコロナウイルス(OC43)		1					1	サイトメガロウイルス				2	2		4
ヒトヘルペスウイルス6型			2				2	ノロウイルスGII				1			1
ヒトヘルペスウイルス7型			1				1	パラインフルエンザウイルス1型	7	2		1	1	2	13
ライノウイルスA					1		1	パラインフルエンザウイルス3型	1			1	4	7	13
ライノウイルスC		1					1	パルボウイルスB19	2	2	6	2	3	4	19
インフルエンザ	26	45	14	3	3		91	パレコウイルス1型	1						2
SARS-CoV-2		1	1				2	パレコウイルス3型							2
アデノウイルス2型					1		1	ヒトコロナウイルス(229E)			1				1
アデノウイルス3型	2	1					3	ヒトコロナウイルス(HKU1)		2	5	1	1	1	10
アデノウイルス5型		1					1	ヒトコロナウイルス(NL63)	8	14	1		1		24
インフルエンザウイルスAH3亜型	9	1					10	ヒトコロナウイルス(OC43)	2	5	7	6	1		21
インフルエンザウイルスB型(victoria系統)	11	33	9	3			56	ヒトコロナウイルス(OC43)		3					3
パラインフルエンザウイルス2型	1						1	ヒトヘルペスウイルス6型	4	1		6	3	5	19
パルボウイルスB19	1	4					5	ヒトヘルペスウイルス7型		3	3	1	4	2	13
ヒトコロナウイルス(229E)		2					2	ヒトポカウイルス	3	3		1	10	12	29
ヒトコロナウイルス(OC43)			1				1	ヒトメタニューモウイルス	3	3	3	13	12	8	42
ヒトコロナウイルス(OC43)			1				1	ライノウイルスA	5	5	6	16	21	15	68
ヒトヘルペスウイルス6型					1		1	ライノウイルスB	3						3
ライノウイルスA	1		1			1	3	ライノウイルスC	7	3	7	11	10	6	44
ライノウイルスC	1	2	1				4	下気道炎	17	33	28	48	47	61	232
感染性胃腸炎	11	12	6	3	4	4	40	RSウイルス(A)	3	1	3	2		1	10
A群ロタウイルスG1	1						1	RSウイルス(B)	2	2	1		1		6
A群ロタウイルスG2	1						1	SARS-CoV-2	1	2	2		1		6
A群ロタウイルスG3			1				1	アデノウイルス1型						1	1
アデノウイルス					1		1	アデノウイルス2型					1	3	5
アデノウイルス2型					1		1	アデノウイルス3型	1					1	2
アデノウイルス3型			1				1	アデノウイルス5型		1					1
アデノウイルス41型						1	1	インフルエンザウイルスB型(victoria系統)	2	2	1				5
アデノウイルス5型		1					1	サイトメガロウイルス					2		2
サポウイルスGI		1					1	単純ヘルペスウイルス1型		1					1
サポウイルスGII	1						1	パラインフルエンザウイルス1型		1		1	1	1	4
サポウイルスGIV					1		1	パラインフルエンザウイルス2型	1						1
ノロウイルスGII	6	7	3	2			18	パラインフルエンザウイルス3型			1	2	5	7	15
ノロウイルスGII.4					1	3	4	パラインフルエンザウイルス4型				1			1
パレコウイルス1型	1		1				2	パルボウイルスB19	2	1	2	1	2	2	10
ライノウイルスA				1			1	パレコウイルス1型		1					1
ライノウイルスB		1					1	パレコウイルス3型						3	3
ライノウイルスC	1	2					3	ヒトコロナウイルス(229E)				1	1		2
水痘				1	3	2	6	ヒトコロナウイルス(HKU1)			2	1			3
ヒトヘルペスウイルス6型						1	1	ヒトコロナウイルス(NL63)		5		1			6
ヒトポカウイルス						1	1	ヒトコロナウイルス(OC43)		4		1	1		3
ライノウイルスA					2		2	ヒトコロナウイルス(OC43)							4
水痘帯状疱疹ウイルス				1	1		2	ヒトヘルペスウイルス6型					2	3	5
手足口病						1	1	ヒトヘルペスウイルス7型	1					3	4
ヒトポカウイルス						1	1	ヒトポカウイルス					5	8	13
伝染性紅斑		2					6	ヒトメタニューモウイルス		3	5	10	7	10	35
アデノウイルス1型					1		1	ライノウイルスA	1	3	4	11	13	11	43
パルボウイルスB19					1		1	ライノウイルスB	1			2		2	5
ヒトコロナウイルス(NL63)					1		1	ライノウイルスC	2	6	4	12	6	4	34
ヒトヘルペスウイルス7型		1					1	その他	2	1	1	2		3	9
ヒトメタニューモウイルス					1		1	SARS-CoV-2		1					1
ライノウイルスA		1					1	パラインフルエンザウイルス1型						1	1
突発性発疹	4			1	1		6	パラインフルエンザウイルス3型						1	1
RSウイルス(A)	1						1	ヒトコロナウイルス(NL63)	1						1
アデノウイルス2型	1						1	ヒトコロナウイルス(OC43)			1				1
サイトメガロウイルス					1		1	ヒトメタニューモウイルス				1			1
ヒトヘルペスウイルス6型	1						1	ライノウイルスA	1					1	2
ライノウイルスA	1			1			2	ライノウイルスC				1			1
								総計	159	186	115	147	155	156	918