

(様式 1 号)

令和 8 年度 第 1 号
県営林委託事業（角井県営林） 金抜設計書

東近江市百済寺町地先

(様式 3 号)

施 行 経 費 内 訳 書					
作業種	数量	単位	金額 円	明細書 番号	備考
間伐	5.53	ha		No.1	
作業道	650	m		No.2	
既設作業道線形改良	63	m		No. 3	
運搬費	411.0	m3			
直接工事費	1.0	式			
共通仮設費（率分）		%			森林整備 A
共通仮設費（計）	1.00	式			
純工事費	1.0	式			
現場管理費		%			森林整備
小計					
消費税相当額	10.0	%			
設計額					

(様式 4 号)

No 1 間 伐 明 細 書						
種別	数量	単位	単価 円	金額 円	番号	備考
伐倒	99	本	100本当たり		単－1	全伐採木の平均直径 22cm未満
伐倒	811	本	100本当たり		単－2	全伐採木の平均直径 22cm以上 28cm未満
伐倒	583	本	100本当たり		単－3	全伐採木の平均直径 28cm以上
造材	411	m3	10m3当たり		単－4	搬出材 機械造材 ベースマシン0.28m3 ハーベスタ・プロセッサ
集材	411	m3	10m3当たり		単－5	グラップル ベースマシン0.28m3 直取り
集材	228	m3	10m3当たり		単－6	フォワーダ 集材距離400m以上 600m未満
集材	90	m3	10m3当たり		単－7	フォワーダ 集材距離600m以上 800m未満
集材	93	m3	10m3当たり		単－8	フォワーダ 集材距離800m以上 1,000m未満
計						

(様式 4 号)

N o 2 作 業 道 明 細 書						
種別	数量	単位	単価 円	金額 円	番号	備考
土工	437.0	m	10m当たり		単 - 9	W=2.5m 地山勾配 20° 未満
土工	28.0	m	10m当たり		単 - 10	W=2.5m 地山勾配 20° ~ 30°
土工	185.0	m	10m当たり		単 - 11	W=2.5m 地山勾配 30° ~
計 (改め)						

(様式 4 号)

N o 3 既設作業道線形改良 明 細 書						
種別	数量	単位	単価 円	金額 円	番号	備考
土工	59.0	m	10m当たり		単 - 9	W=2.5m 地山勾配 20° 未満
土工	4.0	m	10m当たり		単 - 10	W=2.5m 地山勾配 20° ~ 30°
計 (改め)						

(様式 5 号)

単価表 N o 1 伐倒 (22cm未満)							
100本当たり							
種別	形状寸法	数量	単位	単価 円	金額 円	番号	備考
伐倒	一般的な間伐 スギ・ヒノキ 平均胸高直径 22cm未満						
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費			%				
計							

(様式 5 号)

単価表 N o 2 伐倒 (22cm以上～ 28cm未満)							
100本当たり							
種別	形状寸法	数量	単位	単価 円	金額 円	番号	備考
伐倒	一般的な間伐 スギ・ヒノキ 平均胸高直径 22cm以上28cm未満						
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費			%				
計							

(様式 5 号)

単価表 N o 3 伐倒 (28cm以上)							
100本当たり							
種別	形状寸法	数量	単位	単価 円	金額 円	番号	備考
伐倒	一般的な間伐 スギ・ヒノキ 平均胸高直径 28cm以上						
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費			%				
計							

(様式 5 号)

単価表 N o 4 機械造材 (プロセッサ : ベースマシン0.28m3)							
10m ³ 当たり							
種別	形状寸法	数量	単位	単価 円	金額 円	番号	備考
集材	プロセッサ・ハーベスタ ベースマシン 0.28m3						
特殊運転手			人				
プロセッサ損料			日				
燃料	軽油		L				
計							

(様式5号)

単価表 No 5 集材 (グラップル : ベースマシン0.28m3) 10m ³ 当たり							
種別	形状寸法	数量	単位	単価 円	金額 円	番号	備考
集材	グラップル ベースマシン 0.28m3 直取り						
特殊運転手			人				
グラップル損料			日				
燃料	軽油		L				
計							

(様式5号)

単価表 No 6 集材 (フォワーダ3t以上5t未満 : 400m以上600m未満) 10m ³ 当たり							
種別	形状寸法	数量	単位	単価 円	金額 円	番号	備考
集材	フォワーダ 3t以上5t未満 集材距離 400m以上600m未満						
特殊運転手			人				
フォワーダ損料			日				
燃料	軽油		L				
計							

(様式5号)

単価表 No 7 集材 (フォワーダ3t以上5t未満: 600m以上800m未満) 10m ³ あたり							
種別	形状寸法	数量	単位	単価 円	金額 円	番号	備考
集材	フォワーダ 3t以上5t未満 集材距離 600m以上800m未満						
特殊運転手			人				
フォワーダ損料			日				
燃料	軽油		L				
計							

(様式5号)

単価表 No 8 集材 (フォワーダ3t以上5t未満: 800m以上1,000m未満) 10m ³ あたり							
種別	形状寸法	数量	単位	単価 円	金額 円	番号	備考
集材	フォワーダ 3t以上5t未満 集材距離 800m以上1,000m未満						
特殊運転手			人				
フォワーダ損料			日				
燃料	軽油		L				
計							

(様式 5 号)

単価表 No 9 土工 (W=2.5m) 地山勾配 0° ~20° 10m当たり							
種別	形状寸法	数量	単位	単価 円	金額 円	番号	備考
切土	礫質土 0.2m3バックホウ 90°	9.70	m3				
攪拌	礫質土・ルース 0.2m3バックホウ 45°	9.70	m3				
盛土	礫質土 0.2m3バックホウ	9.70	m3				
計							

(様式 5 号)

単価表 No 10 土工 (W=2.5m) 地山勾配 20° ~30° 10m当たり							
種別	形状寸法	数量	単位	単価 円	金額 円	番号	備考
切土	礫質土 0.2m3バックホウ 90°	16.60	m3				
攪拌	礫質土・ルース 0.2m3バックホウ 45°	16.60	m3				
盛土	礫質土 0.2m3バックホウ	16.60	m3				
計							

(様式 5 号)

単価表 No 11 土工 (W=2.5m) 地山勾配 30° 以上							
10m当たり							
種別	形状寸法	数量	単位	単価 円	金額 円	番号	備考
切土	礫質土 0.2m3バックホウ 90°	34.40	m3				
攪拌	礫質土・ルース 0.2m3バックホウ 45°	34.40	m3				
盛土	礫質土 0.2m3バックホウ	34.40	m3				
計							

(様式 5 号)

単価表 No 12 盛 土							
100m3当たり							
種別	形状寸法	数量	単位	単価 円	金額 円	番号	備考
バックホウ運転	礫質土 0.2m3バックホウ 90°		hr				
普通作業員			人				
計 (1m3当たり)							

(様式5号)

単価表 No 13 バックホウ運転							
1時間当たり							
種別	形状寸法	数量	単位	単価 円	金額 円	番号	備考
軽油			リットル				
特殊運転手			人				
バックホウ損料	0.2m3排対型 第1次基準		hr				
計							