



滋賀県感染症発生動向調査 感染症月報

令和 8 年 7 月

令和 8 年 9 月 1 日発行 滋賀県感染症情報センター

1. コメント

- ・ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP) 感染症が「例年より多く」、全国と比較しても多い報告数となっています。
- ・性感染症について、全国と比較して、また本県の過去の発生状況と比較して特記すべき事項はありません。

2. 薬剤耐性菌感染症(定点医療機関：7 医療機関)

滋賀県が指定した定点医療機関(指定届出機関)から報告される感染症(定点把握対象感染症)のうち、薬剤耐性菌感染症 2 疾病の患者数は、月を調査単位として基幹定点 7 機関(およそ患者を 300 人以上収容できる施設)から報告いただいています。


(1) 滋賀県および保健所別の定点あたり報告数(今月)

「-」;「0 報告」

疾病名	保健所別							滋賀県				全国
	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	総数	先月比	例年より多い※	例年より非常に多い※	総数
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA) 感染症	2.00	2.00	5.00	-	1.00	4.00	1.00	2.14	↑	○		2.66
ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP) 感染症	-	1.00	-	1.00	-	-	-	0.29	↑	○		0.08

※ 今月の報告数が、過去 5 年の同月の報告数の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、または「平均値 + 2 × 標準偏差 (SD)」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」で標記

(2) 年齢階級別の報告数(今月)






(3) 定点当たり報告数の推移

縦軸：定点あたり報告数

● 全国

■ 滋賀県



3. 性感染症(定点医療機関：12 医療機関)

定点把握対象感染症のうち、性感染症 4 疾病は、月を調査単位として性感染症定点 12 機関(産科婦人科 5 機関および泌尿器科 7 機関)から報告いただいています。

(1) 滋賀県および保健所別の定点あたり報告数(今月)

「-」:「0 報告」



疾 病 名		保 健 所 別							滋 賀 県					全 国	
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	性別	総数	先月比	例年より 多い※	例年より 非常に多い※	性別	総数
性器クラミジア感染症	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	↓			1.20	2.42
	女性	-	0.33	-	1.00	-	-	-	0.25					1.22	
性器ヘルペスウイルス感染症	男性	-	-	-	0.50	-	-	-	0.08	0.17	↑	○		0.39	1.05
	女性	0.33	-	-	-	-	-	-	0.08					0.66	
尖圭コンジローマ	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	↑	○		0.39	0.55
	女性	0.33	-	-	0.50	-	1.00	-	0.25					0.16	
淋菌感染症	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	↑			0.49	0.67
	女性	-	-	-	0.50	-	-	-	0.08					0.18	

※ 今月の報告数が、過去 5 年の同月の報告数の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、または「平均値 + 2 × 標準偏差 (SD)」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」で標記

(2) 疾病別、年齢階級別の報告数(今月)

縦軸：報告数



■ 男性 □ 女性



(3) 疾病別の定点あたり報告数の推移(今年と過去 2 年)

縦軸：定点あたり報告数

— 全国男性 ■ 滋賀県男性
— 全国女性 □ 滋賀県女性



4. ウイルス検出情報

五類定点把握対象感染症の病原体情報収集のため、感染症発生動向調査における病原体定点
(14 医療機関) より検体を回収し、病原体の分離や遺伝子検査を実施しています。

検体は隔週の水曜日に回収しています。

【2026 年採取月別・疾患別ウイルス検出数(2026.8.25 現在, 2026.7.22 搬入までを集計)】

※検出数は検体提供患者数で計上、同一患者検体から複数のウイルスが検出された場合は、それぞれのウイルスで計上

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	総数		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	総数
RSウイルス感染症	41	20	10	13	5	11	4	104	ヘルパンギーナ		1	2	1			4	8
RSウイルス(A)	12	5	4	3	2	3		29	RSウイルス(A)		1						1
RSウイルス(B)	11	5	3	4			2	25	SARS-CoV-2							1	1
アデノウイルス	1			1		1		3	パレコウイルス1型							1	1
アデノウイルス2型	1					1		2	ヒトコロナウイルス(NL63)			1					1
アデノウイルス5型	1							1	ヒトヘルペスウイルス6型				1				1
インフルエンザB型(victoria系統)		1						1	ライノウイルスA			1					1
パラインフルエンザウイルス1型		1						1	無菌性髄膜炎		1			1	1		3
パラインフルエンザウイルス2型		1						1	サイトメガロウイルス						1		1
パラインフルエンザウイルス3型				1				1	水痘帯状疱疹ウイルス		1						1
パルボウイルスB19	1	1	2					4	流行性耳下腺炎		1	1	1			2	4
パレコウイルス1型	1							1	ムンプスウイルス		1						1
パレコウイルス3型	2							2	ライノウイルスC				1				1
ヒトコロナウイルス (OC43)			1					1	急性呼吸器感染症						7	7	14
ヒトコロナウイルス(HKU1)				1				1	パラインフルエンザウイルス1型						1		1
ヒトコロナウイルス(NL63)	2							2	パルボウイルスB19					1			1
ヒトヘルペスウイルス6型	2							2	ヒトヘルペスウイルス6型						1		1
ヒトポカウイルス	2							2	ヒトヘルペスウイルス7型					1			1
ヒトメタニューモウイルス				2			1	3	ライノウイルスA						2		2
ライノウイルスA	3	2			3	1	1	10	ライノウイルスC						1		1
ライノウイルスC	2	3	1	1		1		8	上気道炎	58	65	53	74	88	101	39	478
咽頭結膜熱		5	3		1	3		12	EBウイルス			1		3			4
RSウイルス(A)		1						1	RSウイルス(A)	1	1	1		2	2		7
アデノウイルス		1						1	RSウイルス(B)		2	1	1	2			6
アデノウイルス2型						2		2	SARS-CoV-2	2	3	1	2		2	2	12
ヒトコロナウイルス (OC43)		1						1	アデノウイルス	1					1	1	3
ヒトコロナウイルス(NL63)		1						1	アデノウイルス1型					1			2
ヒトヘルペスウイルス6型			2					2	アデノウイルス2型	3	1	1	3	3	7	2	20
ヒトヘルペスウイルス7型			1					1	アデノウイルス3型	1		1					4
ヒトポカウイルス						1		1	アデノウイルス5型	1				2	1		4
ライノウイルスA					1			1	インフルエンザウイルスAH3亜型	2							2
ライノウイルスA							1	1	インフルエンザウイルスA型					1	1		2
ライノウイルスC		1						1	インフルエンザウイルスB型(victoria系統)	1	12	8	5				26
インフルエンザ	26	45	14	3	3			91	コクサッキーウイルスA6型					1	1	1	3
SARS-CoV-2		1	1					2	サイトメガロウイルス				2	2		1	5
アデノウイルス2型					1			1	ノロウイルスGII				1				1
アデノウイルス3型	2	1						3	パラインフルエンザウイルス1型	7	2		1	1	3	3	17
アデノウイルス5型		1						1	パラインフルエンザウイルス2型						1		2
インフルエンザウイルスAH3亜型	9	1						10	パラインフルエンザウイルス3型	1			1	4	12	2	20
インフルエンザウイルスB型(victoria系統)	11	33	9	3				56	パルボウイルスB19	2	2	6	2	3	4	1	20
パラインフルエンザウイルス2型	1							1	パレコウイルス1型	1					2		3
パルボウイルスB19	1	4						5	パレコウイルス3型						5	1	6
ヒトコロナウイルス (OC43)			2					2	ヒトコロナウイルス (OC43)	2	8	7	6	1		1	25
ヒトコロナウイルス(229E)								2	ヒトコロナウイルス(229E)			1					1
ヒトヘルペスウイルス6型	1				1			1	ヒトコロナウイルス(HKU1)		2	5	1	1	1		10
ライノウイルスA	1	1			1			3	ヒトコロナウイルス(NL63)	8	14	1		1			24
ライノウイルスC	1	2	1					4	ヒトヘルペスウイルス6型	4	1		6	3	5	4	23
感染性胃腸炎	11	12	6	3	4	4	4	44	ヒトヘルペスウイルス7型		3	3	1	4	2	1	14
A群ロタウイルスG1	1							1	ヒトポカウイルス	3	3		1	10	13	5	35
A群ロタウイルスG2	1							1	ヒトメタニューモウイルス	3	3	3	13	12	9	6	49
A群ロタウイルスG3			1					1	ライノウイルスA	5	5	6	16	21	22	7	82
アデノウイルス					1			1	ライノウイルスB	3							3
アデノウイルス2型						1		1	ライノウイルスC	7	3	7	11	10	6	1	45
アデノウイルス3型			1					1	下気道炎	17	33	26	48	47	75	34	280
アデノウイルス41型							1	1	RSウイルス(A)	3	1	3	2		1		10
アデノウイルス5型		1						1	RSウイルス(B)	2	2	1		1			6
サボウイルスGI		1						1	SARS-CoV-2	1	2	2	1		2		8
サボウイルスGII	1							1	アデノウイルス1型								1
サボウイルスGIV						1		1	アデノウイルス2型				1	1	3		5
ノロウイルスGII	6	7	3	2				18	アデノウイルス3型	1					1		2
ノロウイルスGII.4					1			5	アデノウイルス5型		1						1
パレコウイルス1型	1		1				2	4	インフルエンザウイルスB型(victoria系統)	2	2	1					5
ライノウイルスA				1			1	2	サイトメガロウイルス					2			2
ライノウイルスB		1						1	単純ヘルペスウイルス1型		1						1
ライノウイルスC	1	2						3	パラインフルエンザウイルス1型		1		1	1	1	6	10
水痘				1	3	2	1	7	パラインフルエンザウイルス2型	1							1
コクサッキーウイルスA6型							1	1	パラインフルエンザウイルス3型				1	2	5	10	4
ヒトヘルペスウイルス6型						1		1	パラインフルエンザウイルス4型					1			1
ヒトポカウイルス						1		1	パルボウイルスB19	2	1	2	1	2	2	1	11
ライノウイルスA					2			2	パレコウイルス1型		1					2	3
水痘帯状疱疹ウイルス				1	1			2	パレコウイルス3型						3	4	7
手足口病						5	10	15	ヒトコロナウイルス (OC43)		4	1	1	1			7
アデノウイルス2型						1		1	ヒトコロナウイルス(229E)					1			2
コクサッキーウイルスA6型						3	6	9	ヒトコロナウイルス(HKU1)			2	1				3
ヒトポカウイルス						1	1	2	ヒトコロナウイルス(NL63)			5	1				6
伝染性紅斑		2			4			6	ヒトヘルペスウイルス6型					2	3	1	6
アデノウイルス1型					1			1	ヒトヘルペスウイルス7型	1					3		4
パルボウイルスB19					1			1	ヒトポカウイルス					5	9	4	18
ヒトコロナウイルス(NL63)								1	ヒトメタニューモウイルス		3	5	10	7	14	4	43
ヒトヘルペスウイルス7型			1					1	ライノウイルスA	1	3	4	11	13	16	4	52
ヒトメタニューモウイルス					1			1	ライノウイルスB	1			2				5
ライノウイルスA		1						1	ライノウイルスC	2	6	4	12	6	4	3	37
突発性発疹	4			1	1			6	その他	2	1	1	2		5	2	13
RSウイルス(A)	1							1	EBウイルス							1	1
アデノウイルス2型	1							1	SARS-CoV-2		1						1
サイトメガロウイルス					1			1	パラインフルエンザウイルス1型						1		1
ヒトヘルペスウイルス6型	1							1	パラインフルエンザウイルス3型						2		2
ライノウイルスA	1			1				2	ヒトコロナウイルス (OC43)			1					2
ライノウイルスA	1							1	ヒトコロナウイルス(NL63)	1							1
ライノウイルスA	1							1	ヒトヘルペスウイルス6型							1	1
ライノウイルスA	1							1	ヒトポカウイルス					1			1
ライノウイルスA	1							1	ヒトメタニューモウイルス								1
ライノウイルスA	1							1	ライノウイルスA	1					1		2
ライノウイルスA	1							1	ライノウイルスC								1
総計		159	186	115	147	156	214	100	1077								