

ふりがな い の く ち


# いのくち歯科

歯科医院名

診療科目 : 歯科

歯科医師 : 井口 裕嗣

《地図》



●住所 長浜市宮前町6-27

●TEL 0749-62-2506 ●FAX 0749-62-2506

《診察時間》

|    |           | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 備考 |
|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 午前 | 9:00~1:00 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |    |
| 午後 | 2:30~7:00 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |    |

|          |   |           |   |
|----------|---|-----------|---|
| 予約制の有無   | 有 | キッズルームの有無 | 無 |
| 訪問診療     | ○ | 個室の診療室    | 無 |
| 歯科衛生士の有無 | 有 | 車イスの常備    | 無 |
| 補助犬の同伴   | 有 | スタッフ介助    | 有 |

《知的・発達障害者（児）への配慮》

|                          |   |                   |   |
|--------------------------|---|-------------------|---|
| 事前に本人の苦手や得意な事、診察への希望等の相談 | ○ | 歯科医院の雰囲気慣れるための通院  | ○ |
| 診療台で徐々に機械音、照明等に慣れさせる練習   | ○ | 絵カード等の作成、使用       | ○ |
| 治療終了後の定期受診・歯や口の健康管理      | ○ | 待ち時間短縮のための診察時間の配慮 | ○ |
| 視覚・聴覚的な配慮                | ○ | 笑気                | × |

《利用設備》

01 いのくち歯科

| 項目     | 詳細         | 項目                            | 詳細        |                   |             |
|--------|------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| 出入口    | 段差         | 有 (7cm1段)                     | 入口の有効幅    | 開き戸 (61cm)        |             |
|        | スロープ       | ゆるやかな傾斜有り                     | 段差        | 有 (13.5cm1段)      |             |
|        | 手すり        | 無                             | ペーパーの位置   | 左                 |             |
| 玄関     | ドアの種類      | 手動                            | トイレ       | 車イス対応             | 無           |
|        | ドアの形状      | 外側：開き戸 (片開き)<br>内側：開き戸 (両開き可) |           | オストメイト対応          | 無           |
|        | ドアの有効幅     | 71cm                          |           | 自動洗浄便座            | 無           |
|        | 靴脱ぎ場       | 変形                            |           | ベビーシート            | 無           |
|        | 車イス回転幅     | 有                             |           | ベビーチェア            | 無           |
|        | 段差         | 有 (7.5cm1段)                   |           | 外の洗面台             | 無           |
|        | スロープ       | 無                             |           | 非常呼出ボタン           | 有           |
| 待合室    | ドアの種類      | ドア無し                          | トイレ・その他   |                   |             |
|        | ドアの形状      | ドア無し                          | 診察室の階層    | 1階                |             |
|        | ドアの有効幅     | ドア無し                          | 建物の情報     | 玄関<br>インターホン      |             |
|        | 段差         | 有 (7cm1段、12cm1段)              | 駐車場       | 有 (4台)            |             |
|        | 通路有効幅      | 119cm                         | 駐車場・障害者専用 | 無                 |             |
|        | 受付カウンターの高さ | 104.5cm                       |           |                   |             |
| 診察室    | ドアの種類      | 手動                            | その他       | レントゲン室有効通路幅・入口幅   | 71cm (車いす可) |
|        | ドアの形状      | 開き戸 (片開き)                     |           | 車イスのままの診療装置等      | 無           |
|        | ドアの有効幅     | 68cm                          |           | 介護ヘルパー同伴時の受診時間の配慮 | ○           |
|        | 出入口の段差     | 無                             |           |                   |             |
| 通路の有効幅 | 80cm       |                               |           |                   |             |

※ベビーシート・おむつ交換が可能、ベビーチェア・幼児を固定できるイス

《備考》・車いすの方も診療の対応が可能。