


歯科医院名

笹口歯科医院

診療科目 : 歯科・小児歯科

歯科医師 : 笹口博彰

《地図》



●住所 長浜市弥高町100

●TEL 0749-68-2711 ●FAX 0749-68-2712

《診察時間》

		月	火	水	木	金	土	日	備考
午前	9:00~12:30	○	○	○	/	○	○	/	
午後	2:00~6:00	○	○	○	/	○	○	/	

予約制の有無	有	キッズルームの有無	有
訪問診療	×	個室の診療室	無
歯科衛生士の有無	有	車イスの常備	有
補助犬の同伴	不可	スタッフ介助	有

《知的・発達障害者（児）への配慮》

事前に本人の苦手や得意な事、診察への希望等の相談	○	歯科医院の雰囲気慣れるための通院	○
診療台で徐々に機械音、照明等に慣れさせる練習	○	絵カード等の作成、使用	○
治療終了後の定期受診・歯や口の健康管理	○	待ち時間短縮のための待ち時間の配慮	○
視覚・聴覚的な配慮	○	笑気	×

《利用設備》

項目	詳細	項目	詳細		
出入口	段差	無	トイレ	入口の有効幅	外開き (54cm)
	スロープ	無		段差	有 (4cm1段)
	手すり	有		ペーパーの位置	右
玄関	ドアの種類	手動	トイレ	車イス対応	無
	ドアの形状	開き戸 (片開き)		オストメイト対応	無
	ドアの有効幅	75cm		自動洗浄便座	無
	靴脱ぎ場	変形		ベビーシート	無
	車イス回転幅	無		ベビーチェア	無
	段差	有 (19cm1段) スロープ坂有		外の洗面台	有
	スロープ	無		非常呼出ボタン	無
待合室	ドアの種類	手動	建物の情報	トイレ・その他	
	ドアの形状	開き戸 (片開き)		診察室の階層	1階
	ドアの有効幅	78cm		玄関インターホン	有
	段差	無		駐車場	有 (5台)
	通路有効幅	180cm		駐車場・障害者専用	無
受付カウンターの高さ	100cm	その他	レントゲン室有効通路幅・入口幅	125cm	
ドアの種類	手動		車イスのままの診療装置等	無	
ドアの形状	開き戸 (片開き)		介護ヘルパー同伴時の受診時間の配慮	○	
ドアの有効幅	70cm				
出入口の段差	無				
通路の有効幅	110cm				

※ベビーシート・おむつ交換が可能、ベビーチェア・幼児を固定できるイス

《備考》