

ふりがな ひぐち


歯科医院名

樋口歯科

診療科目 : 歯科

歯科医師 : 樋口昌弘

《地図》



●住所 長浜市七条町769

●TEL 0749-65-3361 ●FAX 0749-65-3362

《診察時間》

		月	火	水	木	金	土	日	備考
午前	9:00~12:00	○	○	○	△	○	○	△	△ : 午後 2:00~6:00
午後	2:00~7:00	○	○	○	△	○	△		

予約制の有無	有	キッズルームの有無	無
訪問診療	○	個室の診療室	無
歯科衛生士の有無	有	車イスの常備	無
補助犬の同伴	可	スタッフ介助	有

《知的・発達障害者（児）への配慮》

事前に本人の苦手や得意な事、診察への希望等の相談	○	歯科医院の雰囲気慣れるための通院	○
診療台で徐々に機械音、照明等に慣れさせる練習	○	絵カード等の作成、使用	○
治療終了後の定期受診・歯や口の健康管理	○	待ち時間短縮のための診察時間の配慮	○
視覚・聴覚的な配慮	○	笑気	×

《利用設備》

20 樋口歯科

項目	詳細	項目	詳細		
出入口	段差	有 (10cm1 段)	入口の有効幅 2枚折れ戸 (73cm)		
	スロープ	有 (長さ 280 高さ 10 幅 150)	段差	無	
	手すり	無	ペーパーの位置	右	
玄関	ドアの種類	手動	トイレ	車イス対応	有 (手すり)
	ドアの形状	開き戸 (両開き)		オストメイト対応	無
	ドアの有効幅	138cm		自動洗浄便座	無
	靴脱ぎ場	四角		ベビーシート	無
	車イス回転幅	有		ベビーチェア	無
	段差	有 (21cm1 段)		外の洗面台	有
	スロープ	仮設有 (長さ 120 高さ 22 幅 71)		非常呼出ボタン	無
待合室	ドアの種類	手動	トイレ・その他	ゴミ箱あり	
	ドアの形状	引き戸 (両引き)	建物の情報	診察室の階層	1階
	ドアの有効幅	82cm		玄関 インターホン	無
	段差	無		駐車場	有 (4台)
	通路有効幅	100cm		駐車場・ 障害者専用	無
受付カウンターの 高さ	106cm				
診察室	ドアの種類	手動	その他	レントゲン室 有効通路幅・ 入口幅	72cm
	ドアの形状	開き戸 (片開き)		車イスの ままでの 診療装置等	無
	ドアの有効幅	81cm		介護ヘルパー 同伴時の受診 時間の配慮	○
	出入口の段差	無			
通路の有効幅	101cm				

※ベビーシート・おむつ交換が可能、ベビーチェア・幼児を固定できるイス

《備考》 URL : <http://www.biwa.ne.jp/~highgf/index.html>