

ふりがな や す


歯科医院名

# やす歯科医院

診療科目 : 歯科・小児歯科・矯正歯科

歯科医師 : 野淵秀樹

《地図》



●住所 長浜市湖北町速水2752

●TEL 0749-78-8050 ●FAX 0749-78-8051

《診察時間》

		月	火	水	木	金	土	日	備考
午前	9:00~12:00	○	○	○	△	○	○	△	△: 午後 2:00~5:00
午後	2:00~7:00	○	○	○	△	○	△		

予約制の有無	有	キッズルームの有無	有
訪問診療	○	個室の診療室	無
歯科衛生士の有無	有	車イスの常備	有
補助犬の同伴	不可	スタッフ介助	有

《知的・発達障害者（児）への配慮》

事前に本人の苦手や得意な事、診察への希望等の相談	○	歯科医院の雰囲気慣れるための通院	○
診療台で徐々に機械音、照明等に慣れさせる練習	○	絵カード等の作成、使用	○
治療終了後の定期受診・歯や口の健康管理	○	待ち時間短縮のための診察時間の配慮	○
視覚・聴覚的な配慮	○	笑気	×

《利用設備》

35 やす歯科医院

項目	詳細	項目	詳細		
出入口	段差	無	入口の有効幅	内開き (58cm)	
	スロープ	無	段差	有 (5.5cm1段)	
	手すり	無	ペーパーの位置	右	
玄関	ドアの種類	自動 (タッチ式)	トイレ	車イス対応	有
	ドアの形状	引き戸 (片引き)		オストメイト対応	無
	ドアの有効幅	120 (75) cm		自動洗浄便座	無
	靴脱ぎ場	(たて 250cm×よこ 137cm)		ベビーシート	無
	車イス回転幅	有		ベビーチェア	無
	段差	有 (25cm)		外の洗面台	有
	スロープ	有 (長さ 112cm 幅 80cm) スロープ台		非常呼出ボタン	無
待合室	ドアの種類	ドア無し	トイレ・その他		
	ドアの形状	ドア無し	診察室の階層	1階	
	ドアの有効幅	ドア無し	玄関インターホン	無	
	段差	無	駐車場	有 (10台)	
	通路有効幅	119cm	駐車場・障害者専用	無	
	受付カウンターの高さ	100cm			
診察室	ドアの種類	手動	その他	レントゲン室有効通路幅・入口幅	76cm
	ドアの形状	引き戸 (片引き)		車イスのままの診療装置等	有
	ドアの有効幅	108cm		介護ヘルパー同伴時の受診時間の配慮	○
	出入口の段差	無			
通路の有効幅	106cm				

※ベビーシート・おむつ交換が可能、ベビーチェア・幼児を固定できるイス

《備考》