

2.人口動態

(1)人口動態総覧(実数・率・市町別)

| 区 分 | 出 生 | | 死 亡 | | 乳児死亡 | | 新生児死亡 | | 死 産 | | | | | | 周産期死亡 | | | | 婚 姻 | | 離 婚 | | 合計特殊出生率 | | |
|-------|-----------|-----|-----------|------|-------|-----|-------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|-------|------|---------------|-----|-----|-----|---------|-----|---------|---------|------|
| | | | | | | | | | 総 数 | | 自然死産 | | 人工死産 | | 総 数 | | 妊 娠 満22週以後の死産 | | | | | | | 早期新生児死亡 | |
| | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | | 数 | 率 |
| 全 国 | 1,071,304 | 8.5 | 1,197,012 | 9.5 | 2,450 | 2.3 | 1,167 | 1.1 | 26,560 | 24.2 | 12,245 | 11.2 | 14,315 | 13.0 | 4,515 | 4.2 | 3,637 | 3.4 | 878 | 0.8 | 700,214 | 5.5 | 251,378 | 2.0 | 1.39 |
| 滋 賀 県 | 13,363 | 9.6 | 11,602 | 8.4 | 39 | 2.9 | 22 | 1.6 | 286 | 21.0 | 162 | 11.9 | 124 | 9.1 | 77 | 5.7 | 60 | 4.5 | 17 | 1.3 | 7,691 | 5.5 | 2,466 | 1.8 | 1.56 |
| 管 内 | 2,147 | 9.4 | 2,113 | 9.3 | 8 | 3.7 | 6 | 2.8 | 54 | 24.5 | 33 | 15.0 | 21 | 9.5 | 15 | 7.0 | 11 | 5.1 | 4 | 1.9 | 1,317 | 5.8 | 403 | 1.8 | 1.58 |
| 近江八幡市 | 744 | 9.5 | 694 | 9.0 | 2 | 2.6 | 2 | 2.6 | 26 | 34.4 | 17 | 22.9 | 9 | 11.5 | 7 | 10.5 | 5 | 7.8 | 2 | 2.6 | 456 | 5.9 | 145 | 1.9 | 1.73 |
| 東近江市 | 1,062 | 9.5 | 1,035 | 9.2 | 4 | 3.8 | 2 | 1.9 | 20 | 18.5 | 12 | 11.1 | 8 | 7.4 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | - | - | 658 | 5.9 | 206 | 1.8 | 1.61 |
| 安土町 | 15 | 1.2 | 26 | 2.1 | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | - | - | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | - | - | 14 | 1.2 | 4 | 0.3 | 0.21 |
| 日野町 | 218 | 9.7 | 250 | 11.1 | 1 | 4.6 | 1 | 4.6 | 5 | 22.4 | 2 | 9.0 | 3 | 13.5 | 3 | 13.6 | 2 | 9.1 | 1 | 4.6 | 126 | 5.6 | 36 | 1.6 | 1.76 |
| 竜王町 | 108 | 8.4 | 108 | 8.4 | 1 | 9.3 | 1 | 9.3 | 2 | 18.2 | 1 | 9.1 | 1 | 9.1 | 2 | 18.3 | 1 | 9.2 | 1 | 9.3 | 63 | 4.9 | 12 | 0.9 | 1.54 |

(用いた人口:県は平成22年国勢調査による基準人口(国籍及び年齢不詳人口をあん分したもの)、市町は平成22年国勢調査集計人口、いずれも日本人)

(出生・死亡・婚姻・離婚)率 = 件数 / 人口 × 1,000

死産率 = 死産(自然 + 人工)数 / (出生数 + 死産数) × 1,000

乳児死亡・新生児死亡・早期新生児死亡率 = 件数 / 出生数 × 1,000

周産期死亡率 = (妊娠満22週以降の死産数 + 早期新生児死亡数) × 1,000


出生数 + 妊娠満22週以降の死産数

人口動態については平成22年は安土町を近江八幡市に含めず統計をとっている

(2)人口動態の年次推移


(資料)厚生労働省「人口動態統計」

出生率の年次推移




| 年 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 全国 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 8.5 |
| 滋賀県 | 10.5 | 10.8 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 9.5 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 9.6 |
| 管内 | 10.0 | 10.1 | 10.3 | 10.0 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 9.8 | 9.6 | 9.4 |

死亡率の年次推移




| 年 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 全国 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 9.5 |
| 滋賀県 | 7.0 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.0 | 8.4 |
| 管内 | 7.6 | 7.1 | 7.0 | 7.3 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 9.0 | 8.8 | 9.3 |

死産率の年次推移




| 年 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 全国 | 32.1 | 31.7 | 32.1 | 31.4 | 31.6 | 31.2 | 31.0 | 31.1 | 30.5 | 30.0 | 29.1 | 27.5 | 26.2 | 25.2 | 24.6 | 24.2 |
| 滋賀県 | 27.1 | 26.0 | 25.7 | 24.1 | 22.1 | 27.1 | 23.2 | 23.1 | 21.1 | 23.4 | 23.3 | 23.9 | 21.8 | 22.8 | 21.7 | 21.0 |
| 管内 | 28.2 | 33.2 | 25.8 | 24.3 | 25.2 | 28.2 | 18.8 | 25.3 | 19.8 | 20.9 | 30.9 | 30.3 | 22.3 | 24.3 | 19.6 | 24.5 |

率(%) 乳児死亡率の年次推移




| 年 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 全国 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.3 |
| 滋賀県 | 4.9 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.0 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.0 | 3.6 | 2.6 | 2.4 | 2.9 |
| 管内 | 4.2 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1.8 | 2.8 | 4.3 | 1.4 | 3.8 | 5.5 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 3.7 |


率(%) 周産期死亡率の年次推移



| 年 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 全国 | 7.0 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.2 |
| 滋賀県 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 5.9 | 5.7 | 6.8 | 5.6 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 6.2 | 5.2 | 5.3 | 4.0 | 5.7 |
| 管内 | 7.5 | 6.5 | 6.3 | 5.5 | 6.3 | 4.5 | 5.1 | 4.7 | 4.2 | 5.2 | 8.2 | 7.0 | 5.9 | 7.1 | 4.5 | 7.0 |



| 年 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 全国 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.5 |
| 滋賀県 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5.5 |
| 管内 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 5.8 |



| 年 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 全国 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 滋賀県 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 管内 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 |

(3)出生数(性別・出生時の体重・市町別)

(平成22年)

| 区 分 | | 総数 | 1.5kg 未満 | 1.5～ 2.0kg | 2.0～ 2.5kg | 2.5～ 3.0kg | 3.0～ 3.5kg | 3.5～ 4.0kg | 4.0～ 4.5kg | 4.5～ 5.0kg | 5.0kg 以上 | 不詳 |
|-------|---|--------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 滋 賀 県 | 計 | 13,363 | 93 | 149 | 1,016 | 5,192 | 5,490 | 1,309 | 106 | 6 | 0 | 2 |
| | 男 | 6,897 | 44 | 71 | 453 | 2,457 | 2,993 | 806 | 68 | 4 | 0 | 1 |
| | 女 | 6,466 | 49 | 78 | 563 | 2,735 | 2,497 | 503 | 38 | 2 | 0 | 1 |
| 管 内 | 計 | 2,147 | 8 | 31 | 143 | 891 | 872 | 189 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| | 男 | 1,096 | 3 | 9 | 57 | 425 | 489 | 106 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | 女 | 1,051 | 5 | 22 | 86 | 466 | 383 | 83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 近江八幡市 | 計 | 744 | 5 | 15 | 52 | 310 | 286 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 男 | 370 | 1 | 6 | 19 | 137 | 161 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 女 | 374 | 4 | 9 | 33 | 173 | 125 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 東近江市 | 計 | 1,062 | 3 | 11 | 67 | 440 | 443 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | 男 | 547 | 2 | 2 | 25 | 208 | 262 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | 女 | 515 | 1 | 9 | 42 | 232 | 181 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 安 土 町 | 計 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 野 町 | 計 | 218 | 0 | 4 | 18 | 93 | 83 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 男 | 116 | 0 | 0 | 9 | 54 | 39 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 女 | 102 | 0 | 4 | 9 | 39 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竜 王 町 | 計 | 108 | 0 | 1 | 6 | 40 | 54 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 男 | 55 | 0 | 1 | 4 | 21 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 女 | 53 | 0 | 0 | 2 | 19 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(4)主要死因の性別死亡数

(平成22年)

| 主要死因 | 管内 | | | 近江八幡市 | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
| 結核 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 悪性新生物 | 598 | 364 | 234 | 204 | 124 | 80 |
| 食道 | 19 | 16 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 胃 | 93 | 61 | 32 | 36 | 21 | 15 |
| 結腸 | 40 | 17 | 23 | 13 | 6 | 7 |
| 直腸S状結腸移行部 | 31 | 20 | 11 | 12 | 8 | 4 |
| 肝及び肝内胆管 | 41 | 22 | 19 | 15 | 11 | 4 |
| 胆のう及びその他胆道 | 32 | 12 | 20 | 9 | 2 | 7 |
| 膵 | 47 | 30 | 17 | 15 | 9 | 6 |
| 気管、気管支及び肺 | 138 | 113 | 25 | 47 | 39 | 8 |
| 乳房 | 17 | 0 | 17 | 5 | 0 | 5 |
| 子宮 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 |
| 白血病 | 11 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| その他 | 117 | 67 | 50 | 37 | 22 | 15 |
| 糖尿病 | 19 | 5 | 14 | 5 | 2 | 3 |
| 高血圧性疾患 | 15 | 3 | 12 | 7 | 2 | 5 |
| 心疾患 | 318 | 136 | 182 | 99 | 52 | 47 |
| 急性心筋梗塞 | 74 | 41 | 33 | 29 | 19 | 10 |
| その他の虚血性心疾患 | 55 | 27 | 28 | 19 | 13 | 6 |
| 不整脈及び伝導障害 | 30 | 11 | 19 | 7 | 4 | 3 |
| 心不全 | 123 | 42 | 81 | 33 | 10 | 23 |
| その他 | 36 | 15 | 21 | 11 | 6 | 5 |
| 脳血管疾患 | 209 | 86 | 123 | 52 | 22 | 30 |
| くも膜下出血 | 23 | 8 | 15 | 5 | 1 | 4 |
| 脳内出血 | 53 | 21 | 32 | 11 | 5 | 6 |
| 脳梗塞 | 128 | 56 | 72 | 34 | 16 | 18 |
| その他 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 大動脈瘤及び解離 | 26 | 13 | 13 | 9 | 4 | 5 |
| 肺炎 | 257 | 139 | 118 | 78 | 46 | 32 |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 27 | 24 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 喘息 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 肝疾患 | 23 | 17 | 6 | 9 | 7 | 2 |
| 腎不全 | 56 | 27 | 29 | 14 | 6 | 8 |
| 老衰 | 93 | 20 | 73 | 31 | 4 | 27 |
| 不慮の事故 | 88 | 53 | 35 | 32 | 20 | 12 |
| 自殺 | 58 | 43 | 15 | 19 | 16 | 3 |
| その他 | 319 | 137 | 182 | 126 | 60 | 66 |
| 合計 | 2,113 | 1,069 | 1,044 | 694 | 371 | 323 |

| 主要死因 | 東 近 江 市 | | | 安 土 町 | | |
|------------|---------|-----|-----|-------|---|----|
| | 総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 |
| 結核 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 悪性新生物 | 290 | 180 | 110 | 10 | 4 | 6 |
| 食道 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胃 | 44 | 29 | 15 | 4 | 2 | 2 |
| 結腸 | 19 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 直腸S状結腸移行部 | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 肝及び肝内胆管 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 胆のう及びその他胆道 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 膵 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 気管、気管支及び肺 | 70 | 57 | 13 | 3 | 1 | 2 |
| 乳房 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 子宮 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 白血病 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 58 | 33 | 25 | 1 | 1 | 0 |
| 糖尿病 | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 高血圧性疾患 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 心疾患 | 160 | 62 | 98 | 5 | 2 | 3 |
| 急性心筋梗塞 | 34 | 16 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| その他の虚血性心疾患 | 29 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 不整脈及び伝導障害 | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 心不全 | 62 | 22 | 40 | 3 | 0 | 3 |
| その他 | 14 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 脳血管疾患 | 108 | 45 | 63 | 4 | 1 | 3 |
| くも膜下出血 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 脳内出血 | 31 | 10 | 21 | 2 | 1 | 1 |
| 脳梗塞 | 60 | 29 | 31 | 2 | 0 | 2 |
| その他 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大動脈瘤及び解離 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 肺炎 | 132 | 69 | 63 | 2 | 1 | 1 |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喘息 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 肝疾患 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 腎不全 | 32 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 老衰 | 42 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 不慮の事故 | 40 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 自殺 | 26 | 17 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| その他 | 149 | 63 | 86 | 2 | 0 | 2 |
| 合計 | 1,035 | 524 | 511 | 26 | 9 | 17 |

| 主要死因 | 日 野 町 | | | 竜 王 町 | | |
|------------|-------|-----|-----|-------|----|----|
| | 総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 |
| 結核 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 悪性新生物 | 63 | 39 | 24 | 31 | 17 | 14 |
| 食道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胃 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 結腸 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 直腸S状結腸移行部 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 肝及び肝内胆管 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 胆のう及びその他胆道 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 膵 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 気管、気管支及び肺 | 13 | 12 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 乳房 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 子宮 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 白血病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 17 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 糖尿病 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 高血圧性疾患 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 心疾患 | 40 | 13 | 27 | 14 | 7 | 7 |
| 急性心筋梗塞 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| その他の虚血性心疾患 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 不整脈及び伝導障害 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 心不全 | 20 | 7 | 13 | 5 | 3 | 2 |
| その他 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 脳血管疾患 | 35 | 11 | 24 | 10 | 7 | 3 |
| くも膜下出血 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 脳内出血 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 脳梗塞 | 27 | 8 | 19 | 5 | 3 | 2 |
| その他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大動脈瘤及び解離 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 肺炎 | 35 | 19 | 16 | 10 | 4 | 6 |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 喘息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肝疾患 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 腎不全 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 老衰 | 15 | 3 | 12 | 5 | 1 | 4 |
| 不慮の事故 | 10 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 自殺 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| その他 | 25 | 9 | 16 | 17 | 5 | 12 |
| 合計 | 250 | 113 | 137 | 108 | 52 | 56 |

(5)管内年齢別死亡者数

| 年 齢 | 管 内 | | | 近江八幡市 | | | 東 近 江 市 | | | 安 土 町 | | | 日 野 町 | | | 竜 王 町 | | |
|---------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|---|----|-------|-----|-----|-------|----|----|
| | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 |
| 0 ~ 4 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 ~ 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 ~ 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 ~ 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 ~ 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 ~ 29 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 ~ 34 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 ~ 39 | 11 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 ~ 44 | 17 | 12 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 45 ~ 49 | 21 | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 50 ~ 54 | 44 | 26 | 18 | 13 | 8 | 5 | 27 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 ~ 59 | 53 | 29 | 24 | 14 | 8 | 6 | 28 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 60 ~ 64 | 92 | 65 | 27 | 24 | 16 | 8 | 47 | 31 | 16 | 2 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 65 ~ 69 | 105 | 68 | 37 | 46 | 29 | 17 | 46 | 31 | 15 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 70 ~ 74 | 145 | 99 | 46 | 52 | 35 | 17 | 67 | 47 | 20 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 9 | 7 | 2 |
| 75 ~ 79 | 304 | 190 | 114 | 109 | 73 | 36 | 138 | 89 | 49 | 1 | 0 | 1 | 39 | 21 | 18 | 17 | 7 | 10 |
| 80 ~ 84 | 419 | 255 | 164 | 154 | 97 | 57 | 187 | 116 | 71 | 3 | 2 | 1 | 55 | 31 | 24 | 20 | 9 | 11 |
| 85歳以上 | 876 | 290 | 586 | 258 | 90 | 168 | 458 | 156 | 302 | 15 | 2 | 13 | 107 | 28 | 79 | 38 | 14 | 24 |
| 合 計 | 2,113 | 1,069 | 1,044 | 694 | 371 | 323 | 1,035 | 524 | 511 | 26 | 9 | 17 | 250 | 113 | 137 | 108 | 52 | 56 |

(6)市町別死因順位

| 市 町 名 死亡総数 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
|---------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 近江八幡市 694 | 悪性新生物 204 | 心疾患 99 | 肺炎 78 | 脳血管疾患 52 | 不慮の事故 32 |
| 東近江市 1035 | 悪性新生物 290 | 心疾患 160 | 肺炎 132 | 脳血管疾患 108 | 老衰 42 |
| 安土町 26 | 悪性新生物 10 | 心疾患 5 | 脳血管疾患 4 | 肺炎 2 | 自殺 2 |
| 日野町 250 | 悪性新生物 63 | 心疾患 40 | 肺炎 35 | 脳血管疾患 35 | 老衰 15 |
| 竜王町 108 | 悪性新生物 31 | 心疾患 14 | 肺炎 10 | 脳血管疾患 10 | 不慮の事故 / 自殺 6 |

同数の場合、管内順位において上位の死因を先に表記

(7)死亡数(性別・死亡の場所・市町別)

| 区分 | 総数 | | | 施設内 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|----|----------|----|----|-----|---|---|-------|----|-----|
| | | | | 総数 | | | 病院 | | | 診療所 | | | 介護老人保健施設 | | | 助産所 | | | 老人ホーム | | |
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
| 滋賀県 | 11,602 | 5,982 | 5,620 | 9,572 | 4,926 | 4,646 | 9,089 | 4,809 | 4,280 | 48 | 22 | 26 | 68 | 15 | 53 | - | - | - | 367 | 80 | 287 |
| 管内 | 2,113 | 1,069 | 1,044 | 1,740 | 894 | 846 | 1,655 | 877 | 778 | - | - | - | 10 | 1 | 9 | - | - | - | 75 | 16 | 59 |
| 近江八幡市 | 694 | 371 | 323 | 569 | 306 | 263 | 546 | 303 | 243 | - | - | - | 9 | 1 | 8 | - | - | - | 14 | 2 | 12 |
| 東近江市 | 1,035 | 524 | 511 | 859 | 442 | 417 | 830 | 434 | 396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 8 | 21 |
| 安土町 | 26 | 9 | 17 | 23 | 8 | 15 | 22 | 8 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 日野町 | 250 | 113 | 137 | 203 | 99 | 104 | 177 | 94 | 83 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 25 | 5 | 20 |
| 竜王町 | 108 | 52 | 56 | 86 | 39 | 47 | 80 | 38 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 5 |

| 区分 | 施設外 | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|----|
| | 総数 | | | 自宅 | | | その他 | | |
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
| 滋賀県 | 2,030 | 1,056 | 974 | 1,759 | 867 | 892 | 271 | 189 | 82 |
| 管内 | 373 | 175 | 198 | 342 | 153 | 189 | 31 | 22 | 9 |
| 近江八幡市 | 125 | 65 | 60 | 115 | 56 | 59 | 10 | 9 | 1 |
| 東近江市 | 176 | 82 | 94 | 164 | 74 | 90 | 12 | 8 | 4 |
| 安土町 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | - |
| 日野町 | 47 | 14 | 33 | 45 | 14 | 31 | 2 | - | 2 |
| 竜王町 | 22 | 13 | 9 | 16 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 |


(8) 悪性新生物の部位別死亡数・死亡割合(管内)

(死亡者数)

(平成22年)

| 悪性新生物の区分 | 総数 | 男 | 女 |
|-------------|-----|-----|-----|
| 食道 | 19 | 16 | 3 |
| 胃 | 93 | 61 | 32 |
| 結腸 | 40 | 17 | 23 |
| 直腸S状結腸移行部 | 31 | 20 | 11 |
| 肝及び肝内胆管 | 41 | 22 | 19 |
| 胆のう及びその他の胆道 | 32 | 12 | 20 |
| 膵 | 47 | 30 | 17 |
| 気管、気管支及び肺 | 138 | 113 | 25 |
| 乳房 | 17 | 0 | 17 |
| 子宮 | 12 | 0 | 12 |
| 白血病 | 11 | 6 | 5 |
| その他 | 117 | 67 | 50 |
| 合計 | 598 | 364 | 234 |

悪性新生物の部位別死亡割合




(9)死因順位 (平成22年上位10位・滋賀県・管内)

(滋 賀 県)

| 区 分 | 全死亡数に対する比率 | 死 亡 数 | 死亡率(人口10万人対) |
|-----------------|------------|--------|--------------|
| 悪 性 新 生 物 | 29.7 | 3,448 | 250.5 |
| 心 疾 患 | 16.2 | 1,885 | 136.9 |
| 脳 血 管 疾 患 | 9.6 | 1,111 | 80.7 |
| 肺 炎 | 9.4 | 1,092 | 79.3 |
| 不 慮 の 事 故 | 3.6 | 418 | 30.4 |
| 老 衰 | 3.5 | 403 | 29.3 |
| 自 殺 | 2.7 | 308 | 22.4 |
| 腎 不 全 | 2.5 | 290 | 21.1 |
| 慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患 | 1.5 | 169 | 12.3 |
| 大 動 脈 瘤 及 び 解 離 | 1.3 | 149 | 10.8 |
| そ の 他 | 20.1 | 2,329 | 169.2 |
| 合 計 | 100.0 | 11,602 | 842.8 |


滋賀県の死因割合



(管内)

| 区分 | 全死亡数に対する比率 | 死亡数 | 死亡率(人口10万人対) |
|----------|------------|-------|--------------|
| 悪性新生物 | 28.3 | 598 | 262.5 |
| 心疾患 | 15.0 | 318 | 139.6 |
| 肺炎 | 12.2 | 257 | 112.8 |
| 脳血管疾患 | 9.9 | 209 | 91.7 |
| 老衰 | 4.4 | 93 | 40.8 |
| 不慮の事故 | 4.2 | 88 | 38.6 |
| 自殺 | 2.7 | 58 | 25.5 |
| 腎不全 | 2.7 | 56 | 24.6 |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 1.3 | 27 | 11.9 |
| 大動脈瘤及び解離 | 1.2 | 26 | 11.4 |
| その他 | 18.1 | 383 | 168.1 |
| 合計 | 100.0 | 2,113 | 927.4 |

管内の死因割合



(10)年齢調整死亡率(主要死因別)

(平成22年)

| | 死亡者 総数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | その他 | |
|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------------|--------------|------|-------|
| | | 悪性 新生物 | 心疾患 | 肺炎 | 脳血管疾患 | 老衰 | 不慮の事故 | 自殺 | 腎不全 | 慢性閉塞性 肺疾患 | 大動脈瘤 及び解離 | | |
| 滋賀県 | 死亡数 | 11,602 | 3,448 | 1,885 | 1,092 | 1,111 | 403 | 418 | 308 | 290 | 169 | 149 | 2,329 |
| | 死亡率 | 842.8 | 250.5 | 136.9 | 79.3 | 80.7 | 29.3 | 30.4 | 22.4 | 21.1 | 12.3 | 10.8 | 169.2 |
| | 年齢調整死亡率 | 370.5 | 125.6 | 52.1 | 27.2 | 32.6 | 7.5 | 16.2 | 20.1 | 7.3 | 4.6 | 4.3 | |
| 管内 | 死亡数 | 2,113 | 598 | 318 | 257 | 209 | 93 | 88 | 58 | 56 | 27 | 26 | 383 |
| | 死亡率 | 927.4 | 262.5 | 139.6 | 112.8 | 91.7 | 40.8 | 38.6 | 25.5 | 24.6 | 11.9 | 11.4 | 168.1 |
| | 年齢調整死亡率 | 369.8 | 122.8 | 47.5 | 34.6 | 31.4 | 9.2 | 18.6 | 22.4 | 7.3 | 4.3 | 3.8 | |
| 近江八幡市 | 死亡数 | 694 | 204 | 99 | 78 | 52 | 31 | 32 | 19 | 14 | 8 | 9 | 148 |
| | 死亡率 | 1,019.5 | 299.7 | 145.4 | 114.6 | 76.4 | 45.5 | 47.0 | 27.9 | 20.6 | 11.8 | 13.2 | 217.4 |
| | 年齢調整死亡率 | 434.9 | 141.7 | 56.4 | 38.7 | 30.1 | 12.5 | 21.7 | 25.1 | 6.2 | 4.0 | 4.7 | |
| 東近江市 | 死亡数 | 1,035 | 290 | 160 | 132 | 108 | 42 | 40 | 26 | 32 | 10 | 14 | 181 |
| | 死亡率 | 921.6 | 258.2 | 142.5 | 117.5 | 96.2 | 37.4 | 35.6 | 23.2 | 28.5 | 8.9 | 12.5 | 161.2 |
| | 年齢調整死亡率 | 362.4 | 122.1 | 47.0 | 33.9 | 32.7 | 7.6 | 19.1 | 20.6 | 9.0 | 3.8 | 4.3 | |
| 安土町 | 死亡数 | 26 | 10 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 死亡率 | 213.9 | 82.3 | 41.1 | 16.5 | 32.9 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.7 |
| | 年齢調整死亡率 | 71.3 | 33.4 | 12.6 | 3.3 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 日野町 | 死亡数 | 250 | 63 | 40 | 35 | 35 | 15 | 10 | 5 | 7 | 8 | 2 | 30 |
| | 死亡率 | 1,112.5 | 280.4 | 178.0 | 155.8 | 155.8 | 66.8 | 44.5 | 22.3 | 31.2 | 35.6 | 8.9 | 133.5 |
| | 年齢調整死亡率 | 367.3 | 112.2 | 47.1 | 48.9 | 38.6 | 12.7 | 16.2 | 18.8 | 7.4 | 10.2 | 3.2 | |
| 竜王町 | 死亡数 | 108 | 31 | 14 | 10 | 10 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 21 |
| | 死亡率 | 841.4 | 241.5 | 109.1 | 77.9 | 77.9 | 39.0 | 46.7 | 46.7 | 23.4 | 7.8 | 7.8 | 163.6 |
| | 年齢調整死亡率 | 408.9 | 144.0 | 39.2 | 25.0 | 33.4 | 10.0 | 21.7 | 45.5 | 5.4 | 2.8 | 1.8 | |

順位は管内における順位である。

(率:人口10万対)